BPS ANN 112 (2)

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/s12id13210050

55350

INDICE DECENNALE

DEGLI

ANNALI UNIVERSALI

DI MEDICINA

GIA' COMPILATI DAI DOTTORI

ANNIBALE OMODEI E CARLO—AMPELIO CALDERINI

CONTINUATI DAL DOTTORE

ROMOLO GRIFFINI.

DAL 1841 AL 1850.

MILANO

PRESSO LA SOCIETA' PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNALI UNIVERSALI
DELLE SCIENZE E DELL' INDUSTRIA

Nella Galleria De-Cristoforis

1856.

INDICE

DELLE MATERIE.

—o○o—

(Il numero romano indica il volume, l'arabico la pagina).

A

ABORTO. Sopra alcuni mezzi coi quali prevenire ed impedire l'aborto ed il parto prematuro, CVI, 230 (1843); imminente impedito dopo un travaglio molto inoltrato, CXI, 644 (1844); determinato dal solfato di chinina, CXVII, 233 (1846); epidemico, CXXVII, 425 (1848); sulle cause e sul trattamento dell'aborto e della sterilità; risultati di estesi studii pratici intorno alle condizioni fisiologiche e patologiche dell'utero, e relazione specialmente colle affezioni leucorroiche e colle malattie della mestruazione, *ivi*, 511 (*ivi*); parziale (sull') nel caso di gravidanza moltiple CXXIX, 444 (1849); sul trattamento profilattico dell'abituale disposizione all'aborto, CXXXIII, 223 (1850); provocato felicemente in caso d'estrema strettezza della vagina, CXXXIV, 217 (1850).

ACARO. Osservazioni sull'acaro vivente nei follicoli dei peli dell'uomo in istato di salute e di malattia, CV, 219 (1843).

ACETATO di morfina. Sintomi di avvelenamento in seguito all' uso col metodo endermico di un grano d' acetato di morfina, XCVIII, 618 (1841).

ACETATO di piombo, suo uso nella bronchite, XCVII, 210 (1841); della virtù terapeutica dell' acetato di piombo nelle irritazioni spinali e nelle endocarditi croniche, CXXIV, 175 (1845); usato in alcune affezioni dell' occhio, CXXX, 632 (1849); usato nella cura dei tubercoli scrofolosi, CXXXIII, 645 (1850); neutro nella cura dell' ottalmia militare, CXXXV, 626 (*ivi*).

ACHILLEINA nelle febbri intermittenti, CXIII, 505 (1845).

ACIDI concentrati usati nel trattamento del prolasso dell' intestino retto, CXXII, 448 (1847).

ACIDO arsenico, esperienze instituite in varii animali con questo acido, CVIII, 607 (1843); storia di avvelenamento, CXXII, 449 (1847).

—— carbonico. Ricerche sulla quantità d' acido carbonico esalato dal polmone dell' uomo, CVII, 420 (1843).

—— cianidrico. Sulle sue proprietà fisiologiche, CXXXI, 656 (1849).

—— idroclorico dato internamente nelle affezioni gastro-intestinali, CXXXIV, 669 (1850).

—— idrocianico. Avvelenamento prodotto da questo acido, buoni effetti delle immersioni fredde, guarigione, CXXXVI, 656 (1850).

—— lattico, ricerche sull', CIII, 407 (1842).

—— litofellico; nuovo principio dei calcoli biliari, CI, 227 (1842).

—— nitrico. Suo uso siccome caustico in alcune forme di affezioni emorroidali, CVIII, 194 (1843).

—— ossalico. Sulla diatesi di, CXIII, 414 (1845).

—— prussico. Sua azione sugli occhi, CIII, 410 (1842); esperienze chimiche e tossicologiche, corredate di osservazioni medico-legali intorno al veneficio coll', CVI, 241 (1843); nella cura del tetano, CXI, 416 (1844); suo antidoto, CXVIII, 650 (1846).

ACIDO urico nel sangue dei gottosi, CXVIII, 445 (1846); sullo stato in cui trovasi nell'orina, CXIX, 548 (*ivi*).

ACONITO Napello. Ricerche intorno alle proprietà fisiologiche e medicinali dell'Aconito Napello, CXX, 428 (1846); suoi effetti terapeutici, CXXX, 565 (1849); nuovi usi terapeutici, CXXXI, 653 (*ivi*).

ACQUA minerale acidulo-salina di San Vincenzo nella Valle d'Aosta, XCVII, 226 (1841); salino-ferruginosa di Boario in Valle Camonica, XCIX, 236 (*ivi*); gelida siccome pronto soccorso nei mali di gola catarrali, CIV, 190 (1842); di mare gazosa, *ivi*, 432 (*ivi*); minerale di S. Omobono in Mazzoleni, CVII, 75 (1843); formola di un' acqua gazosa da servire per l'amministrazione dell'joduro di potassio, *ivi*, 633 (*ivi*); sulle proprietà mediche delle acque termali di Plombiéres, CVIII, 581 (*ivi*); studii sulle acque solforate, *ivi*, 582 (*ivi*); palustri, *ivi*, 613 (*ivi*); minerali di Crodo in Valle d'Ossola, CX, 144 (1844); di Carlsbad, *ivi*, 199 (*ivi*); intorno all'origine del calorico nelle acque termali, CXIII, 532 (1845); potabili di Bologna, *ivi*, 569 (*ivi*); ossigenata, sua azione terapeutica, CXXVII, 218 (1848); minerale contenente arsenico, CXXX, 207 (1849); corrispondenza tra l'acqua e l'aria delle città, CXXXI, 642 (*ivi*); ossimuriatica nelle infiammazioni locali, CXXXIII, 610 (1850); ferruginosa di Prè-Saint-Didier, presso Cormayeur, Valle d'Aosta, contenente arsenico, CXXXIV, 664 (*ivi*).

ACQUE Civelline o Catulliane, CXXII, 259 (1847).

—— di Vichy, loro uso nel trattamento della gotta articolare o regolare, CXXXV, 631 (1850).

ADERENZE pericardiche (della rarità delle) in confronto alla frequenza della pericardite, CXXXVI, 580 (1850).

AFFEZIONI gastriche, loro frequenza ed influenza d' esse sulle manifestazioni morbose, XCVIII, 298 (1841); cerebrale traumatica con impotenza a produrre i suoni e di articolarli, CIX, 571 (1844); intermittenti a corto periodo, CXII, 613 (*ivi*); isterica dell' apparato vocale, CXVII,

358 (1846); morbose colle quali la tubercolósi polmonare è compatibile o incompatibile, CXVIII, 585 (*ivi*); cancerose, osservazioni teorico-pratiche sulla natura e terapia delle affezioni cancerose, specialmente alle mammelle, CXIX, 268 (*ivi*); periodiche, intermittenti, febbrili e non febbrili, CXXI, 314 (1847); *ivi*, 531 (*ivi*); idropiche delle donne gravide, CXXIX, 399 (1849).

AGCHYLOSTOMA duodenale; nuovo verme intestinale umano, CVI, 5 (1843).

AGENTE adesivo (nuovo), CXXXIV, 656 (1850).

AGGIUNTE alla dottrina della struttura e funzioni degli organi genitali, CXXIII, 345 (1847).

AGHI trovati nel cuore dei ruminanti, CXXXV, 656 (1850).

AGO da caterrata, CI 86 (1842); trovato nel cuore, CXXXII, 634 (1849).

AGO-PUNTURA. Esperimenti intorno alla formazione di grumi otturanti le arterie per mezzo dell' ago-puntura elettrica, CXIX, 641 (1846); studii sull', CXX, 417 (*ivi*); elettrica in casi di aneurisma, CXXIII, 231 (1847); applicata al trattamento delle macchie della cornea, CXXIV, 246 (*ivi*); di un nuovo metodo di instituire l'ago-puntura per radicalmente sanare le varici esterne, CXXXII, 645 (1849); frattura della coscia non consolidata trattata con successo mercè l'ago-puntura, CXXXV, 208 (1850).

ALBIMINURIA; sua cura coll' acido nitrico, CXXIV, 167 (1847); nelle donne gravide, *ivi*, 192 (*ivi*); ricerche statistiche sulla albiminuria non collegata a malattia del rene, CXXVII, 211 (1848); trattata coi fiori di genista scoparia, CXXVIII, 661 (*ivi*).

ALCALINITA' di alcuni liquidi del corpo umano nel cholera-morbus, CXXVII, 649 (1848).

ALCOOLE. Suo uso esterno nelle acute flogosi, CI, 85 (1842).

ALIENATI. Del lavoro applicato agli alienati, CXXX, 561 (1849); carattere differenziale tra la paralisi generale progressiva senza pazzia e la paralisi generale progressiva

negli alienati, CXXXIII, 654 (1850); nuovo sintomo della paralisia generale degli, CXXXIV, 668 (1850).

ALIENAZIONE mentale, cura dell', CV, 236 (1843).

ALIMENTI vegetabili contenenti dell'azoto, CIV, 433 (1842); sul grado di valore nutritivo degli alimenti dietro la quantità d'azoto che essi contengono, CXXXVI, 256 (1850).

ALLUCINAZIONI (delle); delle loro cause e delle malattie cui esse danno il carattere, CXXIII, 270 (1847); *ivi*, 288 (*ivi*); ipnagogiche o errore dei sensi nello stato intermedio fra la veglia ed il sonno, CXXVII, 402 (1848).

ALLUME nel tifo addominale, CIII, 212 (1842); CXIII, 645 (1845).

ALOPECIA circoscritta, e suo trattamento, CXXX, 568 (1849).

ALTERAZIONI (sulle) organiche del cuore dei grossi vasi, CXXVI, 246 (1848); *ivi*, 478 (*ivi*).

AMAUROSI. Uso della stricnina nell', CV, 448 (1843); in qual conto debbasi tenere la miotomia oculare nella cura della, CVII, 434 (*ivi*); guarita coll'uso interno della stricnina, CX, 234 (1844); dell'occhio destro causata da una piccola ferita del sopracciglio corrispondente, CXVI, 21 (1845); trattata col fosforo, CXXVII, 653 (1848); della coesistenza dell'amaurosi e della nefrite albuminosa, CXXXI, 375 (1849).

AMENORREA che svegliava periodica epilessia curata con abbondanti dosi d'assafetida, CX, 233 (1844).

AMMOLLIMENTO di alcuni tronchi del sistema vasale sanguigno, CI, 87 (1842); cerebrale, sua curabilità e trattamento, CV, 199 (1843); dell'occipite nella prima infanzia, CXIV, 641 (1845); della membrana mucosa intestinale nei bambini, CXXVI, 216 (1848).

AMMONIACA usata nella pustola maligna, CXVI, 233 (1845); rimedio dell'asma, CXXVII, 408 (1848).

AMPUTAZIONE. Risultamenti statistici delle amputazioni eseguite all'ospedale University College di Londra, con alcune osservazioni di *Roberto Liston* sul metodo di ese-

guire le amputazioni ed il metodo di medicarle adottato in quell'ospedale, CVII, 509 (1843); sopra malleolare, CX, 378 (1844); della mascella superiore ed inferiore, non che dei due terzi dell'arco alveolare superiore praticata nell'Istituto clinico di Roma negli anni 1841, 1842, 1844, 1845, CXXI, 619 (1847); della coscia nell'articolazione ileo-femorale, CXXIV, 197 (*ivi*); sulle cause della morte nella amputazione secondaria, CXXVII, 418 (1848); sui mezzi per assicurare il buon esito, *ivi*, 628 (*ivi*); statistica di quelle praticate al New Yorck Hospital, CXXXIX, 413, (1849).

ANATOMIA comparata morbosa, e principalmente della costei applicazione al sistema osseo, CI, 531 (1842); CVI, 524 (1843).

—— patologica. Tentativo fatto a Parigi per inceppare l'avanzamento della, CI, 225 (1842); sua influenza sulla medicina, CVII, 106 (1843); Manuale di, CVIII, 318 (*ivi*); CX, 539 (1844); CXV, 332 (1845); morbosa e patologica della febbre tifoidea che predominò in Edimbnrgo nella sessione 1846-47, CXXVI, 213 (1848); dell'artrite reumatica cronica della articolazione della spalla, CXXVI, 431 (1848); e patologia della malattia del rene detta di *Bright*, e sulla analogia della malattia renale con quelle malattie del fegato, del cuore e delle arterie colle quali è comunemente associata, *ivi*, 568 (*ivi*); patologica della mucosa intestinale nei bambini, CXXVII, 426 (*ivi*); Trattato generale di, CXXX, 463 (1849); CXXXI, 476 (*ivi*); dell'occhio, CXXXII, 412 (*ivi*); intorno ad un codice di anatomia del *Mondino*, scritto nel 1300, *ivi*, 643 (*ivi*); minuta del polmone enfisematico, CXXXIII, 104 (1850); patologica dell'arco senile, *ivi*, 584 (*ivi*); patologica e terapeutica della tubercolósi delle ghiandole linfatiche superficiali, CXXXIV, 443 (*ivi*); generale, *ivi*, 596 (*ivi*); e patologia delle ghiandole di *Mery*, conosciute sotto il nome di ghiandole di *Cowper*, *ivi*, 654 (*ivi*); della regione mammaria, CXXXVI, 207 (*ivi*); minuta

del polmone degli uccelli considerata principalmente in relazione ai tessuti coi quali l'aria trovisi a contatto mentre passa attraverso le ultime sue divisioni delle vie aeree, *ivi*, 604 (*ivi*).

ANATOMICI. Intorno agli anatomici, che dal principio del secolo XVIII infino a questi ultimi tempi nostri fiorirono in Bologna, CXXIII, 581 (1847).

ANCHILOSI completa guarita mediante una nuova operazione chirurgica, CVII, 425 (1843); dell'azione isolata e combinata delle doccie fredde e dei movimenti gradatamente forzati nel trattamento delle anchilosi incomplete, CXXVIII, 647 (1848).

ANEMIA e sue indicazioni, CXVIII, 415 (1846); intorno all'anemia per diminuita proporzione dell'albumina del sangue e alle idropisie che ne sono le conseguenze, CXXXIV, 632 (1850).

ANESTESIA. Sulla produzione dell'anestesia nel parto naturale o non naturale, CXXV, 436 (1848); ricerche cliniche sull'anestesia, susseguite da alcune osservazioni fisiologiche sulla sensibilità, CXXVI, 604 (*ivi*); locale prodotta dal cloroformo negli animali inferiori e nell'uomo, CXXIX, 439 (1849); Trattato teorico-pratico del metodo anestetico applicato alla chirurgia ed ai varii rami della medicina, CXXXII, 119 (*ivi*); CXXXIII, 161 (1850); *ivi*, 543 (*ivi*).

ANESTETICO. Scoperta di un nuovo anestetico, CXXVI, 439 (1848); nuove sostanze anestetiche, CXXXI, 440 (1849).

ANEURISMA. Storia d', XCVII, 109 (1841); due dell'aorta ascendente, XCIX, 294 (*ivi*); dell'arco dell'aorta, C, 641 (*ivi*); sull'aneurisma varicoso spontaneo dell'aorta ascendente e dei seni di *Valsava*, CIII, 170 (1842); dell'inominata, per la quale venne fatta la legatura della carotide e della suclavia, *ivi*, 195 (*ivi*); popliteo operato e guarito coll'applicazione del compressore dell'*Assalini*, CIV, 204 (*ivi*); disseccante, *ivi*, 218 (*ivi*); dell'origine dell'arteria carotide primitiva, *ivi*, 554 (*ivi*); dell'iliaca

esterna guarita colla legatura della iliaca primitiva, *ivi*, *ivi* (*ivi*); ragguaglio di due casi d'aneurismi dell'arteria mesenterica superiore, in uno dei quali si sviluppò l'itterizia per la compressione fatta dal sacco, CVII, 522 (1843); della carotide primitiva, CVIII, 219 (*ivi*); dell'aorta addominale apertosi nel parenchima del polmone, CIX, 210 (1844); dell'arteria coronaria sinistra rottosi coincidente colla rottura del cuore, *ivi*, 632 (*ivi*), dell'aorta discendente rottosi nel ventricolo destro, CX, 514 (*ivi*); dell'iliaca esterna, guarito colla legatura dell'iliaca comune, *ivi*, 653 (*ivi*); sul diagnostico dell'aneurisma del cuore, CXIII, 415 (1845); trattamento dell'aneurisma colla compressione, CXVII, 159 (1846); guariti senza l'operazione da taglio mediante la galvano-puntura, *ivi*, 436 (*ivi*); al poplite trattato coll'elettricità, *ivi*, 442 (*ivi*); caso di, CXIX, 463 (*ivi*); disseccante dell'arteria aorta, inominata e carotide destra, CXXII, 350 (1847); della iliaca esterna in cui venne applicata una legatura all'arteria iliaca comune, *ivi*, 360 (*ivi*); dell'arteria poplitea guarito colla compressione della femorale, CXXIII, 522 (*ivi*); esame anatomico del sistema arterioso dell'arto inferiore, ventidue anni dopo la legatura dell'arteria femorale per aneurisma, CXXIV, 627 (*ivi*); popliteo trattato colla galvano-puntura, CXXV, 133 (1848); popliteo guarito colla galvano-puntura, *ivi*, 135 (*ivi*); sulla differenza delle forme anatomico-patologiche degli aneurismi, e quindi sulla impossibilità da applicare a tutti gli aneurismi esterni la galvano-puntura, in fine sulla specialità dei casi da applicare, *ivi*, 159 (*ivi*); del modo di guarigione degli aneurismi trattati colla compressione esercitata su una arteria situata fra l'aneurisma ed il cuore, CXXIV, 200 (1847); due casi di aneurismi senza pulsazione e senza rumore anormale, CXXV, 198 (1848); accompagnato da alcune peculiarità, CXXVI, 596 (*ivi*); sopra una nuova forma d'aneurisma varicoso, CXXXI, 667 (1849); sul loro trattamento per mezzo della compressione, CXXXIII,

538 (1850); condizioni scientifiche della applicazione della galvano-puntura nella cura degli, *ivi*, 663 (*ivi*).

ANFITEATRI anatomici. Aggiunte ad una precedente Memoria sul mezzo di rimediare alla insalubrità degli anfiteatri anatomici colle injezioni di solfato di soda; modificazione colla quale si preservano dalla ossidazione gli strumenti di dissezione, CXXXIV, 219 (1850).

ANGINA acquosa (sull'), CI, 425 (1842); di petto, suo andamento e natura, CIII, 405 (*ivi*); tonsillare, suo trattamento mediante la cauterizzazione, CXIII, 200 (1845): pectoris, gravissimi accessi associati ad organica affezione precordiale (aneurisma dell'aorta toracica?) vinti col solfato di chinina, CXXXV, 660 (1850).

ANIMA. Considerazioni fisiologiche sulla vita e sull'anima, CXXXII, 218 (1849).

ANIMALI parassiti nelle afte, CIV, 436 (1842); dei follicoli sebacei, CXIV, 624 (1845).

ANNOTAZIONI anatomiche sull'origine e le connessioni del nervo accessorio del *Willis* colle radici posteriori dei nervi cervicali superiori e col nervo pneumo-gastrico, CXXV, 627 (1848); teorico-pratiche sopra alcuni gravi casi di Clinica medica, CXXVII, 593 (*ivi*).

ANO artificiale, sulla possibilità di poterlo stabilire con sicurezza alla regione lombare senza lesione del peritoneo, CII, 177 (1842); operato in un bambino, senza aprire il peritoneo, *ivi*, 431 (*ivi*); perineale e lombare, CXV, 599 (1845); sua chiusura volontaria e stravagante, CXXIX, 412 (1849); osservazioni anatomiche sulla atresia della bocca dell'ano e della vagina, incontrata in un feto umano, CXXXVI, 301 (1850); artificiale felicemente praticato in un caso di stringimento al retto, *ivi*, 438 (*ivi*).

ANTAGONISMO fra le cause delle febbri intermittenti e quelle della tisichezza polmonare, CVIII, 599 (1843): fra le febbri intermittenti e la tisi tubercolare, CX, 642 (1844); tra la tisichezza polmonare e le febbri intermittenti, CXVII,

218 (1846); patogenico tra la pellagra e la scrofola, CXXVI, 180 (1848).

ANTIEPILETTICO; CIII, 219 (1842).

AORTA obliterata; XCIX, 640 (1841); addominale legata, CVII, 444 (1843); obliterazione spontanea della, CVIII, 446 (*ivi*); della perdita di elasticità delle pareti dell'aorta e del diagnostico di questo stato patologico, CXXIV, 416 (1847); doppia, con tumore aneurismatico e degenerazione cretacea di una delle due aorte e ipertrofia generale del cuore, CXXV, 632 (1848).

AORTITE mortale, decorsa sotto le sembianze di pleuro-polmonia, XCIX, 103 (1841).

APERTURE morbose della volta palatina, e processo per ottenerne la chiusura, CIX, 601 (1844).

APOPLESSIA. Sulla natura sempre sanguigna dell'apoplessia primaria, CIII, 415 (1842); CVI, 443 (1843); addominale nei neonati, CIX, 207 (1844); meningea, *ivi*, 613 (*ivi*); meningea, sulle due malattie conosciute volgarmente sotto questo nome, CXVI, 103 (1845).

APPARATO chilifero, suo ufficio nell'assorbimento delle sostanze alimentari, CXXXV, 430 (1850).

APPARECCHIO a vite di *Malgaigne*, per la cura delle fratture obblique della gamba (Osservazioni sull' uso dell'), CXXII, 602 (1847).

APPENDICE al sesto libro della dottrina medica sulle febbri intermittenti così dette perniciose del prof. clinico *Del Chiappa*, CXXVIII, 5 (1848); vermiforme e cieco ulcerati dalla presenza di uno spillo, CXXXI, 644 (1849); malattia dell'appendice del cieco guarita coll'operazione, CXXXII, 429 (*ivi*).

ARGENTO. Dell' uso terapeutico dell' ossido d' argento, CXXII, 617 (1847).

ARIA. Riflessioni teorico-pratiche sull' ingresso spontaneo dell' aria nelle vene, XCVII, 26 (1841); malsana delle Maremme toscane, XCVIII, 179 (*ivi*); vera composizione del-

l'aria atmosferica, CI, 232 (1842); CIII, 655 (*ivi*); sulla composizione dell'aria nei luoghi chiusi, CIV, 172 (*ivi*); sua introduzione in una vena voluminosa nell'atto di una operazione chirurgica, CVI, 240 (1843); del suo ingresso nelle vene, dei suoi pericoli, della sua importanza medico-legale, e nuovo metodo di cura, CXIV, 599 (1845); entrata in una vena durante una amputazione all'articolazione della spalla, CXIX, 509 (1846); ricerche sulla composizione dell'aria raccolta a diverse altezze in una sala chiusa entro la quale ha respirato un gran numero di persone, seguìte da considerazioni sulla teorica ammessa intorno certi apparati di ventilazione, CXXI, 658 (1847); sopra la necessità d'operare sopra grandi masse d'aria nelle ricerche chimiche le quali riguardano l'igiene pubblica, CXXXI, 435 (1849); corrispondenza tra l'aria e l'acqua delle città, *ivi*, 642 (*ivi*); l'ingresso dell'aria nelle vene uterine considerata come causa di pericolo e di morte dopo il parto, CXXXVI, 638 (1850).

ARSENICO. Suo uso esterno nelle affezioni cancerose, C, 651 (1841); nei casi di avvelenamento, CIII, 657 (1842); modo di scoprirlo col mezzo del rame metallico nelle investigazioni di medicina legale, CVIII, 424 (1843); suo uso terapeutico, *ivi*, 603 (*ivi*); sua azione nelle pecore, CXI, 197 (1844); sue virtù terapeutiche, CXVII, 402 (1846); trovato nel siero dei vescicanti, e nuovo mezzo diagnostico degli avvelenamenti, CXXIV, 437 (1847); sull'uso medico delle sue preparazioni in alcune malattie nervose, CXXVIII, 198 (1848); scoperto nei residui di un cadavere umano quattordici anni dopo il di lui seppellimento, CXXXI, 398 (1849); nell'acqua minerale ferruginosa di Prè-Saint-Didier, presso Cormayeur, Valle d'Aosta, CXXXIV, 634 (1850).

ARTE (l') di preparare i cloruri di calce, di soda e di potassa e loro applicazione alle arti, alla igiene pubblica, CXVIII, 641 (1846); (dell') medica, ossia dottrina teorico-clinica, CXXVII, 466 (1848).

ARTERIA bracchiale punta guarita colla compressione, XCVII, 208 (1841); storia delle anomalie delle arterie, CII, 657 (1842); alterazioni patologiche delle medesime e delle vene per la legatura e la torsione, CXVI, 32 (1845); sulle sue ferite, CXVII, 176 (1846); omerale legata alla piegatura del cubito, *ivi*, 271 (*ivi*); sulla degenerazione adiposa, *ivi*, 348 (*ivi*); polmonare ulcerata entro un ascesso dei polmoni, *ivi*, 385 (*ivi*); nuovi processi operatorii per la legatura delle arterie ascellare, ischiatica e pudenda interna, *ivi*, 434 (*ivi*); tibiale anteriore rotta alla sua parte inferiore guarita senza operazione, CXXV, 586 (1848); succlavia sinistra legata fra i muscoli scaleni, CXXVI, 581 (*ivi*); tibiale posteriore ferita e legata al suo terzo superiore, *ivi*, 590 (*ivi*); intorno alle ferite delle arterie, alla emorragia secondaria ed ai falsi aneurismi, CXXVII, 83 (*ivi*); sottoclavicolare destra (sulle anomalie dell') che trae seco la mancanza del nervo ricorrente dello stesso lato, CXXVIII, 643 (*ivi*); studii esperimentali sulle arterie, CXXX, 5 (1849); brachiale, comunicazione fra questa e le vene profonde della piegatura del braccio, CXXXI, 87 (1849); statistica dei risultati ottenuti dalla legatura dell'arteria femorale, CXXXIII, 594 (1850).

ARTERIE tiroidee legate per la cura del broncocele, CXXXVI, 5 (1850).

ARTERITE lenta diffusa (casi di), li quali diversamente giudicati da altri medici, vennero quindi guariti col metodo antiflogistico o controstimolante attivo e generoso, CXIX, 15 (1846); cerebrale circoscritta, CXXVIII, 186 (1848).

ARTEROLITO. Sperienze ed osservazioni sopra un, CXXXV, 651 (1850).

ARTRITE. Sulla cotenna del sangue nell'artrite, sulla patogenìa e cura della malattia, CXXXVI, 367 (1850).

ASCESSO al fegato complicato da idatidi guarito colla incisione, XCVII, 5 (1841); della fossa iliaca apertosi nella cavità dell'utero, CI, 645 (1842); epatico, sua esplorazione

e puntura, CIX, 202 (1844); cronico della prostata aperto dalla parte del retto, CXVII, 388 (1846); al fegato e cura, CXIX, 561 (*ivi*); del collo, comunicante mercè una apertnra ulcerata coll'arco dell'aorta, in cui l'emorragia divenne fatale entro 48 ore, CXXVII, 301 (1848).

ASCITE. Ricerche intorno alla guarigione spontanea della ascite e dell'anasarca, XCIX, 592 (1841); injezione jodata nella cavità del peritoneo, seguìta da guarigione in un caso d'ascite astenica cronica, CXXVII, 213 (1848); tisana contro l'ascite consecutiva alle febbri intermittenti, CXXXII, 421 (1849); convincimenti clinici intorno all'ascite libera primaria espressi con brevi proposizioni, *ivi*, 659 (*ivi*); due esempi di guarigione della idropisia ascite colle injezioni jodate, CXXXIII, 592 (1850); delle unzioni oleose adoperate come rimedio nell'idrope ascite, e della loro maniera d'operare sulla pelle umana, CXXXVI, 380 (*ivi*); pertinace felicemente guarita colla radice di Kainca, *ivi*, 404 (*ivi*).

ASCOLTAZIONE. Storia ragionata dei progressi che la medicina pratica deve all'ascoltazione, CV, 17 (1843); cerebrale, CXI, 640 (1844); Trattato teorico-pratico di ascoltazione ostetrica, CXXIV, 637 (1847); dell', CXXVII, 607 (1848); dell'organo acustico, CXXX, 611 (1849).

ASFISSIE. Ragguaglio intorno alle asfissie prodotte a Strasburgo dal gas d'illuminazione, CIV, 176 (1842).

ASMA. Osservazioni concernenti l'asma timico, CIV, 183 (1843); timico, *ivi*, 187 (*ivi*); chinina nell', CIX, 206 (1844); osservazione patologica di un'asma timico, CXV, 196 (1845); trattata coi bagni solforosi, CXXV, 603 (1848); spasmodico trattato col cloroformo, CXXVI, 442 (*ivi*); curata coll'ammoniaca, CXXVII, 408 (*ivi*); trattato colla tintura della lobelia, CXXXI, 402 (1849).

ASSAFETIDA usata per impedire la morte del feto nell'utero durante la gravidanza delle donne di gracile costituzione, CXXIII, 641 (1847).

ASSE cerebro-spinale. Saggio sintetico intorno all'asse cerebro-spinale e alla diagnosi delle sue malattie per rapporto alla loro sede, CIX, 576 (1844).

ASSORBIMENTO del mercurio e delle sue preparazioni, CI, 232 (1842); venoso, CIV, 208 (*ivi*); di parecchie sostanze velenose, *ivi*, 442 (*ivi*); dei sali di piombo, di bismuto, di stagno, d'argento, d'oro, di zinco e di mercurio, CV, 229 (1843); venoso, CVII, 150 (*ivi*); di un ascesso mercè delle unzioni mercuriali e del vescicante medicato coll'unguento mercuriale, CXI, 433 (1844); delle sostanze insolubili, CXXIX, 660 (1849); *ivi*, 661 (*ivi*); ufficio dell'apparato chilifero nell'assorbimento delle sostanze alimentari, CXXXVI, 430 (1850).

ASTRAGALO. Osservazioni anatomico-chirurgiche sulle lussazioni dell', CXII, 171 (1844).

ATELECTASIS pulmonum (sulla) e sulla insufflazione dei polmoni dei neonati, CXXVII, 667 (1848).

ATMOSFERA. Della favorevole influenza dell'atmosfera dei paesi paludosi sulla tubercolizzazione polmonare, ed in generale sulle affezioni del petto, CXI, 131 (1844).

ATRESIA. Osservazioni anatomiche sopra una atresia della bocca dell'ano e della vagina, incontrata in un feto umano, CXXXVI, 301 (1850).

ATROPINA. Ricerche ottiche, fisiologiche terapeutiche e farmacologiche sull', CXXVIII, 606 (1848); adoperata sotto forma di pomata contro la nevralgia facciale, *ivi*, 626 (*ivi*); saggi clinici sull', CXXXV, 398 (1850).

AVVELENAMENTO per i sali di piombo, XCIX, 196 (1841); d'oppio curato felicemente coll'elettricità, *ivi*, 215 (*ivi*); da carni carbonchiose, *ivi*, 449 (*ivi*); per i sali di rame, *ivi*, 583 (*ivi*); col deutocloruro di mercurio, CII, 660 (1842); cogli alcali fissi, CIV, 440 (*ivi*); da carne alterata, CV, 228 (1843); da una specie di fungo che il volgo chiama Panterino, *ivi*, 549 (*ivi*); prodotto dal miscuglio del precipitato rosso, dell'unguento di mercurio e del-

l'estratto di cicuta, CVII, 221 (*ivi*); con piombo, CX, 189 (1844); col deutocloruro di mercurio, CXI, 648 (*ivi*); col piombo, CXII, 188 (*ivi*); per mezzo dell'olio di mandorle amare, CXIII, 644 (1845); attentato per arsenico, CXVII, 460 (1846); per arsenico, ed esperimenti fatti sugli animali a fine di constatare se nell' avvelenamento acuto e acutissimo mercè l'arsenico è soppressa la secrezione dell'orina, CXVIII, 573 (*ivi*); pel verde di *Schéele*, CXXIII, 231 (1847); per tintura di cantaridi, CXXV, 338 (1848); colla belladonna (due casi), uno dei quali seguìto da morte, CXXIX, 665 (1849); prodotto dall'acido idrocianico, buoni effetti dalle aspersioni fredde, guarigione, CXXXVI, 656 (1850).

AVVERTENZE d'anatomia patologica medica, CXIII, 241 (1845).

AUTOPLASTICA, CVIII, 651 (1843); relazione d' alcuni casi, CXVIII, 449 (1846); felicemente praticata in un caso di fistola uretrale, CXIX, 649 (*ivi*); sopra tre operazioni di autoplastica, eseguite dal cav. prof. *Paolo Baroni*, CXXII, 556 (1847).

AZOTATO di potassa (nitro). Esperienze onde stabilire l'azione terapeutica dell', CVIII, 191 (1843); impiegato come antiperiodico nelle febbri intermittenti, CXIX, 237 (1846).

AZOTO, sua proporzione contenuta nelle sostanze alimentari animali e vegetabili, CXVII, 406 (1846).

B

BACINO. Sulla lussazione delle ossa del bacino, CXXXII, 227 (1849).

BAGNI. Nuovo modo di rendere maggiormente utili i bagni di mare, e più efficace l'uso interno dell'acqua marina, specialmente nelle malattie scrofolose, CI, 641 (1842); solforosi nell'asma, CXXV, 603 (1848); di sublimato nelle affezioni cutanee non febbrili nei soggetti infantili, CXXVII, 215 (*ivi*); (dell'uso dei) prolungati e delle irrigazioni con-

tinue nelle forme acute della pazzia, e specialmente nella mania, CXXX, 163 (1849).

BALBUZIE guarita col mezzo di una nuova operazione chirurgica, XCVIII, 173 (1841); nuovo processo operativo per guarirla, *ivi*, 624 (*ivi*); ricerche storiche intorno alla cura chirurgica della, CIV, 431 (1843).

BALSAMO opodeldoch. Suoi effetti salutari nella carie delle ossa, CXXVIII, 410 (1848).

BAMBINA nata viva con segni di inoltrata putrefazione, CXV, 230 (1845).

BAMBINI. Consigli alle madri intorno alla cura da usarsi ai, CV, 177 (1843).

BAMBINO. Della diminuzione del volume del bambino mediante il regime dietetico e il salasso della madre, CXXXII, 640 (1849).

BEBERINA. Alcune osservazioni sulle sue proprietà febbrifughe, CXXXIII, 589 (1850); dell'uso del solfato di beberina nell'ottalmia scrofolosa, *ivi*, 590 (*ivi*).

BELLADONNA, sue foglie usate siccome potente palliativo nella emoftoe, CXIV, 180 (1845); suo uso esterno come fondente nelle ganglioniti, nelle adeniti, e soprattutto nell'epididimite e nell'orchite, CXVIII, 612 (1846); rapidità d'azione terapeutica ed innocuità tossica dell'estratto di belladonna adoperato col metodo orale e faringeo nelle tossi violenti della bronchite e nella tosse acquisita non ereditaria, CXXI, 431 (1847); considerazioni *eretiche* sul suo uso nella iritide, CXXVIII, 216 (1848).

BICIPITE bracchiale. Due casi di spostamento del tendine della porzione lunga del bicipite bracchiale dalla sua solcatura, CVII, 521 (1843).

BILE nella febbre tifoidea, CXI, 203 (1844); (della) e delle malattie di questo umore, CXXVII, 555 (1848); CXXVIII, 392 (*ivi*); CXXIX, 612 (1849).

BIOGRAFIA di *Pietro Nanni*, anatomico e medico bolognese, CXXXVI, 322 (1850).

BISMUTO. Dell' uso di dosi generose di sub-nitrato di bismuto nelle affezioni gastro intestinali, CXXX, 560 (1849).
BLEFATO-OFTALMO-STAT, CX, 432 (1844).
BLENNORRAGIA. Sull' uso dell' aloe nella, CVI, 640 (1843); nella donna, e della trasmissione della infiammazione dell' utero al peritoneo, CXI, 639 (1844); curata colle injezioni di soluzione di pietra infernale, CXIV, 387 (1845); sulla blennorragia e sulla sifilide in relazione alla medicina forense ed alla terapia, CXV, 610 (*ivi*); suo trattamento abortivo coll' azotato d' argento, CXVII, 233 (1846); nell' uomo curata colle injezioni caustiche, CXXII, 160 (1847); nuova maniera di curare la blennorragia, blennorrea, leucorrea, cistirrea ed altri flussi mucosi in tutti i loro rispettivi stadii, CXXV, 621 (1848); avvenuta in un' uretra perforata, CXXX, 215 (1849).
BOCCA. Patologia di alcune malattie della bocca dei fanciulli, CXXXI, 357 (1849); osservazioni anatomiche sopra una atresia della bocca dell' ano e della vagina, incontrata in un feto umano, CXXXVI, 301 (1850).
BORATO di soda per la cura del prurito della vulva, CXI, 414 (1844).
BOTRYTIS paradoxa trovato nei visceri di alcuni volatili morti di consunzione, e nel corpo umano ammalato, XCIX, 218 (1841).
BROMO ed iodio esistenti nel *fucus Crispus*, CX, 638 (1844).
BROMURO potassico. Sue proprietà anestetiche, CXXXV, 642 (1850); ricerche sulle sue proprietà fisiologiche e terapeutiche, CXXXVI, 330 (*ivi*).
BRONCHITE capillare soffocante (catarro soffocante) nei fanciulli e negli adulti, CXVIII, 99 (1846).
BRONCOCELE endemico del Nassau e dell'Assia elettorale, CXVIII, 391 (1846); legatura delle arterie tiroidee per la cura del broncocele, CXXXVI, 5 (1850).
BUBONE. Riflessioni e trattamento d' esso, CVII, 555 (1843).
——— serpigginoso, CXXXIII, 524 (1850).

BUBONE venereo suppurato, e del suo trattamento locale colle injezioni jodate, CXXII, 631 (1847); CXXIII, 494 (*ivi*); sui buoni effetti della pomata di nitrato d'argento pel trattamento dei buboni venerei, CXXXII, 425 (1849).

BUBONI scrofolosi, considerazioni pratiche e trattamento, CXX, 621 (1846).

BUPRESTE. Commentario sulla Bupreste di *Fabricio*, e sui danni che questo insetto arreca alla vegetazione, CVI, 537 (1843).

C

CADAVERE. Mezzo per conservare lungamente ai cadaveri la capacità a venire adoperati per le dissezioni anatomiche, CXVIII, 433 (1846); intorno alle ispezioni dei cadaveri nelle perizie giudiziarie, CXXXI, 135 (1849).

CADUCA. Prova che appoggia la nuova dottrina sulla formazione della caduca, CXXXVI, 441 (1850).

CAFFÈ amministrato nell'avvelenamento della morfina, CIV, 624 (1845); come mezzo per togliere l'amarezza del solfato di chinina senza scemare la sua azione terapeutica, CXXIV, 162 (1847).

CALCAGNO. Della decapitazione del medesimo preso da carie centrale progressiva, CI, 42 (1842).

CALCOLO. Scioglimento dei calcoli orinarii, CIII, 653 (1842); eliminazione di un calcolo biliare attraverso all'addome, CVII, 436 (1843); estratto colla Cistectasia, *ivi*, 643 (*ivi*); ricerche intorno alla decomposizione e disgregazione dei calcoli vescicali fosfatici e sull'introduzione di mezzi chimici scomponenti nella vescica viva, CX, 408 (1844); mezzo per provocare l'uscita dei calcoli della vescica nei ragazzi, senza operazione, CXI, 443 (*ivi*); estrazione di molti calcoli dalle narici, CXIII, 201 (1845); dell'ostruzione dei calcoli cresciuti nella regione prostatica dell'uretra e dell'utilità del metodo bilaterale per una tale ope-

razione, *ivi*, 560 (*ivi*); difficoltà in cui si avvolge la diagnosi dei calcoli biliari, *ivi*, 641 (*ivi*); bronchiale, con osservazioni sulla malattia delle ghiandole bronchiali, CXVI, 602 (*ivi*); straordinariamente voluminoso evacuato dal retto, *ivi*, 638 (*ivi*); raccolti nello spedale di S. Giorgio a Londra, CXVII, 347 (1846); polmonali (storia di), CXX, 31 (*ivi*); vescicali fusi col mezzo dell' elettricità, *ivi*, 232 (*ivi*); biliare sortito per l' ipocondrio destro con rottura del sacco della cistifellea, e susseguente fistola biliosa, CXXI, 349 (1847); della cura ossigenata in alcune specie di calcoli biliari, CXXII, 640 (*ivi*); vescicale informato sopra una lesina da calzolajo estratto col metodo bilaterale, CXXX, 160 (1849); salivale assai voluminoso, CXXXI, 60 (*ivi*).

CALOMELANO. Nuove esperienze dirette a confermare che il calomelano nell' economia animale vivente non si cangia in sublimato corrosivo per l' azione dei cloruri alcalini, XCVII, 444 (1841); amministrato a piccole dosi, CXXIV, 181 (1847); sulla questione se questo eserciti una influenza specifica sulla secrezione della bile, CXXIX, 424 (1849).

CALORE animale. Sulla causa del, CXV, 192 (1845); miscellanea d' osservazioni sul, CXVI, 531 (*ivi*).

CALORICO. Nuove idee sulle origini del calorico nel corpo umano e negli animali, CIII, 70 (1842).

CANALE defferente. Sua infiammazione simulante un epiplocele, CIII, 428 (1842).

CANEPA indiana. Sue proprietà mediche, CIX, 211 (1844); sue proprietà fisiche e terapeutiche, con osservazioni sul miglior modo d'amministrarlo, e storie comprovanti l' efficacia di questo rimedio, CXIV, 645 (1845); CXV, 210 (*ivi*); sue proprietà mediche, CXVII, 388 (1846).

CANCRENA delle dita di un piede in una vecchia, XCVII, 432 (1841); secca sviluppatasi in un ragazzo di tre anni e sette mesi, CII, 585 (1842); secca e dell'uso del can-

terio attuale nella medesima, CV, 571 (1843); secca e sua condizione patologica, CIX, 564 (1844), polmonare epidemica, CXIV, 198 (1845); del tessuto cellulare del collo, CXVII, 182 (1846); spontanea che domina in Messico, CXIX, 116 (*ivi*); sulla cancrena secca, CXXVI, 415 (1848); sulla applicazione ed utilità dell'apparecchio ad incubazione nella cura della cancrena d'ospedale, CXXX, 184 (1849); osservazioni sopra l'articolo del sig. dottor *Restelli* ragguardante alla cancrena nosocomiale stato inserito nei fascicoli di maggio e di giugno 1845 degli « Annali Universali di Medicina » del sig. dottor *Calderini*, CXXXII, 400 (1849); sulla cura della cancrena nosocomiale, CXXXIV, 218 (1850); canerena nosocomiale, CXXXV, 549 (*ivi*).

CANCRO. Sull'origine del cancro delle vene e sulla possibilità di trasmettere il carcinoma dall'uomo agli animali, XCVIII, 630 (1841); ricerche sulla patologia e sulla diagnosi del cancro dei polmoni e del mediastino, CIV, 149 (1842); dell'occhio, CVIII, 583 (1843); ricerche intorno alla frequenza del, CX, 225 (1844); ricerche del dottor *Tanchou* intorno alla frequenza del, *ivi*, 484 (*ivi*); della bocca e della erosione gangrenosa delle guancie, CXVII, 350 (1846); mezzi per evitarlo, CXVIII, 622 (*ivi*); cutaneo curato coll'uso esterno del clorato di potassa, CXIX, 463 (*ivi*); natura e trattamento, CXX, 129 (*ivi*), *ivi*, 521 (*ivi*); gelatiniforme nel quale quasi tutti gli organi del corpo contenevano tumori colloidi, CXXII, 391 (1847); sua natura e trattamento, *ivi*, 517 (*ivi*); CXXIV, 23 (*ivi*); gelatiniforme estesissimo del peritoneo che involgeva le ghiandole linfatiche dell'addome e le ovaja, simulando ascite, CXXX, 408 (1849); trattamento del cancro e delle affezioni scrofolose per mezzo dell'acido nitrico solidificato con aggiunte di riflessioni sopra i vantaggi ottenuti dall'uso dell'allume nella cura delle piaghe, CXXXII, 403 (*ivi*).

CANCROIDI. Sulle vegetazioni cancerose e cancroidi, CXXX, 122 (1849).

CANFORA adoperata nella corea, CXX, 644 (1846).
CANTARIDI. Grave avvelenamento per esse condotto a guarigione, CVIII, 388 (1843); nuove ricerche ed esperienze medico-legali sull'avvelenamento colle, CIX, 426 (1844); loro uso interno nella pneumonite, CXV, 287 (1845).
CANTOPLASTICA o trapiantamento della congiuntiva oculare sotto alle palpebre, CVII, 423 (1843).
CARBONATO di ferro nelle nevralgie, CXIII, 645 (1845); d'ammoniaca, sua virtù terapeutica nel trattamento della scarlattina, CXIV, 148 (*ivi*).
CARBONE animale per depurare l'acqua dei pozzi alterata dalla calce, CI, 225 (1842); vegetabile nelle affezioni gastro-intestinali, CXXX, 638 (1849); vegetale adoperato nella medicazione di piaghe ed ulceri, CXXXIII, 607 (1850).
CARCERAZIONE. Intorno i sistemi di carcerazione, CXXXV, 160 (1850).
CARCERI. Intorno alle carceri criminali di Brescia e allo stato sanitario d'esse, CVIII, 137 (1843); disciplina delle carceri e vantaggi del sistema separato di prigionia, CXXXIX, 48 (1849).
CARCINOMA della glandola tiroidea, CXIX, 499 (1846); dei polmoni, CXXII, 90 (1847).
CARDITE susseguita da perniciosa sincoptico-algida e diarroica terminata colla guarigione, CVI, 431 (1843).
CARESTIA. Osservazioni sulla connessione fra la carestia e la febbre in Irlanda e altrove, CXXVI, 377 (1848); *ivi*, 610 (*ivi*).
CARIE delle ossa curata col balsamo opodeldoch, CXXVII, 410 (1848).
CAROTIDE. Legatura della carotide primitiva per ottenere la guarigione di un tumore erettile dell'orbita, XCVII, 415 (1841); sua compressione nelle malattie convulsive, XCIX, 649 (*ivi*); legatura per ottenere la guarigione di un tumore erettile, CIV, 543 (1842); compressione nella cefalalgia, CXIII, 194 (1845).

CASA pei morti a Francoforte, CXI, 231 (1844).
CASCARILLA. Ricerche chimiche sulla medesima e sulla Cascarillina, CXVIII, 440 (1846).
CASTAGNA d'india; suoi usi, CXXX, 209 (1849).
CATALESSI. (Sintomi di) in un caso di encefalite acuta, CXX, 235 (1846); storia di, CXXV, 348 (1848).
CATALPA arborea. Sua analisi chimica, CVIII, 583 (1843).
CATARATTA nera, CIX, 646 (1844); congenita in cui fu ricuperata la vista mediante l'operazione all'età di 23 anni, CXIV, 529 (1845); ricerche statistiche sulla operazione della cataratta, CXXII, 431 (1847); del metodo di operare la cataratta coll'aspirazione, CXXIII, 239 (*ivi*); studii sulla operazione per depressione, CXXX, 181 (1849); traumatica, *ivi*, 197 (*ivi*).
CATARRO uterino, CVII, 625 (1843); secco e segni razionali del medesimo, CXXVI, 171 (1848); della bocca CXXX; 577 (1849).
CATETERE (nuovo) per la cistotomia, CXXII, 241 (1847).
CATETERISMO forzato, CVIII, 220 (1843); nella disfagia prodotta da stringimento semplice dell'esofago, CXXX, 325 (1849).
CAVERNA tubercolare del polmone cicatrizzata, CXXIII, 634 (1847).
CAUSE (sulle) della eventuale presenza degli spermatozoi nel liquido estratto dal sacco dell'idrocele comune della tunica vaginale, CXIX, 494 (1846).
CAUSTICI liquidi. Maniera di adoperarli in sostituzione di quella del dott. *Rivallié*, CXXXV, 439 (1850).
CAUSTICO di Vienna applicato per l'estrazione di corpi stranieri, CXXXIV, 440 (1850).
CAUTERIZZAZIONE della faringe in alcune malattie dell'orecchio, CXXVII, 654 (1848); suoi effetti nella inoculazione tossica e virulenta, CXXX, 569 (1849); della congiuntiva sclerotoidea in alcuni casi di strabismo paralitico, CXXXII, 414 (*ivi*); delle fosse nasali nelle ottalmie croniche, CXXXV, 160 (1850).

CECO. Sul trattamento delle materie indigeste e fecali nel ceco e nel S del colon, e sul flemmone della fossa iliaca destra, CXXIX, 5 (1849); CXXX, 322 (*ivi*); ulcerazione del ceco e della sua appendice vermiforme per la presenza di uno spillo, CXXXI, 644 (*ivi*).

CEFALALGIA ostinata per lo spazio di dieci anni, guarita coll'joduro di potassio, CVII, 430 (1843).

CEFALO EMATOMA esterno ed interno, complicato con frattura del parietale destro in un neonato, CXXIV, 170 (1847).

CELIBATO. Sua influenza sulla mortalità, CXXXI, 213 (1849).

CERATIASI multipla, CI, 174 (1842).

CEROTTO mercuriale; nuovo metodo per la sua preparazione, CV, 641 (1843).

CERVELLO. Sua ipertrofia, XCVII, 179 (1841); ricerche microscopiche ed esperimentali sull'ammollimento, *ivi*, 224 (*ivi*); vasta lesione, XCVIII, 42 (*ivi*); rapida putrefazione di un cervello di un pazzo con esperienze sulla putrefazione di questo viscere esposto all'aria, XCIX, 623 (*ivi*); lesione grave senza paralisia, CIV, 433 (1842); ipertrofia nei bambini, CV, 213 (1843); ammollimento, CVI, 439 (*ivi*); CIX, 638 (1844); sopra una grave lesione cagionata da un colpo di sasso al capo, CX, 403 (*ivi*); sua paracentesi, CXXIV, 191 (1847); malattia del cervello susseguente all'applicazione di una legatura dell'arteria carotide, CXXVI, 585 (1848); nuovo esame analitico intorno ad alcune massime fisiologico-patologiche riguardanti all'azione dei nervi e del cervello, CXXVIII, 178 (*ivi*); del suo decremento graduato in ragione della degradazione successiva della intelligenza nella follia semplice, *ivi*, 644 (*ivi*); descrizione della dissezione di un cervello in cui il corpus callosum, il fornice ed il setto lucido erano imperfettamente sviluppati, CXXX, 452 (1849); ferita del cervello prodotta da arme da fuoco, e riflessioni sulla medesima, CXXXV, 225 (1850).

CESSAZIONE delle funzioni dipendenti dal sistema cerebro-

spinale, e persistenza delle funzioni dipendenti dal sistema gangliare nello stato di eterismo, CXXII, 419 (1847).

CETONIA dorata adoperata in Russia come rimedio efficace contro l'idrofobia, CXXXVI, 360 (1850).

CHERATITE. Della resezione dei vasi serpeggianti sotto la congiuntiva in alcuni casi di cheratite ulcerosa ribelle, CXXXI, 423 (1849).

CHERATOPLASTICA, CXIII, 375 (1845).

CHIMICA. Eccitamento a promuovere lo studio della chimica patologica, ed alcune idee fondamentali di un sistema chimico-patologico, CVI, 401 (1843).

CHINA. Ragioni che dimostrano essere occulta e specifica la virtù della china-china nel guarire le febbri legittime intermittenti, C, 5 (1841); alcuni fatti tendenti a confermare l'azione ipostenizzante vascolare cardiaca assegnatagli dal prof. *Giacomini*, CII, 425 (1842); sulla sua azione, CVIII, 223 (1843); ricerche sperimentali sulle sue proprietà e de' suoi composti amministrati ad alta dose, e studii pratici sull' uso terapeutico di queste sostanze, CXXVIII, 627 (1848); nella cachessia paludosa, *ivi*, 633 (*ivi*); suo estratto molle, sua azione paragonata a quella di chinino nei casi di idropisia susseguente alle febbri intermittenti, *ivi*, 634 (*ivi*); modo di riconoscere, senza l'analisi chimica, se la corteccia di una data specie di china-china contenga più chinina o cinconina, e viceversa, CXXXI, 282 (1849); nota sopra un nuovo succedaneo della, CXXXIII, 622 (1850).

CHINOIDINA. Risultati clinici ottenuti dalla chinoidina nello spedale militare di Bologna, CXXXV, 662 (1850).

CHOLERA asiatico. Notizie statistiche sul progreso del cholera asiatico sul globo, CXXII, 401 (1847); sulla natura del liquido separato dalla mucosa intestinale nel, CXXV, 442 (1848); sul felice trattamento del medesimo colla nafta, CXXVII, 432 (1848); sullo stato di alcalinità di alcuni liquidi del corpo umano nel, *ivi*, 649 (*ivi*); (del)

e della influenza *ivi*, 657 (*ivi*); sua influenza sulla proporzione dei sessi alla nascita, *ivi*, 655 (*ivi*); relazione e riflessioni sul cholera indiano che ha regnato in Egitto l'anno 1848, CXXVIII, 18 (*ivi*); nuovamente comparso in Europa, CXXIX, 53 (1849); *ivi*, 345 (*ivi*); fenomeni elettrici nel, *ivi*, 408 (*ivi*); alcune osservazioni, *ivi*, 508 (*ivi*); rapporto sul cholera asiatico nei reggimenti dell'armata di Madras dal 1824 al 1844, *ivi*, *ivi* (*ivi*), osservazioni su quello osservato a Pietroburgo nel 1848, *ivi*, *ivi* (*ivi*); osservazioni sul cholera maligno, *ivi*, *ivi* (*ivi*); sul suo trattamento, *ivi*, *ivi* (*ivi*); intorno al medesimo, *ivi*, *ivi* (*ivi*); considerazioni sul cholera risguardanti la sua origine, natura, causa eccitante e principii pel trattamento d'esso, *ivi*, *ivi* (*ivi*); norme per la cura e profilassi, *ivi*, *ivi* (*ivi*); è contagioso o no?, *ivi*, *ivi* (*ivi*); osservazioni pratiche intorno al medesimo, *ivi*, *ivi* (*ivi*); primi soccorsi da prestarsi ai cholerosi prima dell'arrivo del medico, preceduti da una indicazione precisa dei segni della malattia, CXXX, 373 (*ivi*); lezioni comunicate alla Facoltà di medicina di Parigi sul, *ivi*, 376 (*ivi*); risultamenti necroscopci osservati nei cholerosi di Padova, CXXXI, 105 (1849); ricerca sopra alcuni punti di anatomia e di fisiologia patologica del, *ivi*, 179 (*ivi*); *ivi*, 286 (*ivi*); esame microscopico del sangue e delle evacuazioni, sì per vomito che per secesso, dei cholerosi, *ivi*, 222 (*ivi*); di un nuovo e sicuro sintomo diagnostico che suol precedere lo stadio d'invasione del, *ivi*, 406 (*ivi*); intorno ai suoni del cuore nel, *ivi*, 421 (*ivi*); ricerche sulle malattie epidemiche ed endemiche del Mediterraneo, e in particolar modo sulla coladrea linfatica (cholera indiano) idro-coladrea, sudore intestinale, sero-coladrea, CXXXII, 204 (*ivi*); intorno all'invasione del cholera-morbus in Milano nell'anno 1849. Relazione in risposta ad alcuni quesiti proposti dal Consiglio generale di sanità in Londra, per mezzo del Consolato britannico, *ivi*, 243 (*ivi*); della cholera

indiana osservata in Chiari l'anno 1849, *ivi*, 321 (*ivi*); osservazioni di medicina pratica e di anatomia patologica sul, *ivi*, 354 (*ivi*); sopra una supposta connessione tra la insufficienza del sale nell'alimentazione e il progresso del, CXXXIII, 224 (1850); rendiconto dell'andamento della casa di soccorso detta della Canonica di S. Nazaro in Milano, ed osservazioni intorno alle condizioni dei cholerosi ivi accolti, alla cura in essi praticata, colla specialità dei sintomi osservati ed ai risultamenti necroscopici notati nei decessi per cholera nei diversi stadii della malattia, *ivi*, 473 (*ivi*); sua cura col metodo evacuante del dott. *Loboy*, *ivi*, 534 (*ivi*); conclusioni delle diverse comunicazioni sul cholera, fatte all'Accademia delle scienze di Parigi, *ivi*, 647 (*ivi*); intorno al cholera di Brescia, CXXXIV, 225 (*ivi*); di Goito, CXXXVI, 449 (*ivi*).

CHIRURGIA. Saggio sulla storia e sulla filosofia della chirurgia, CXXVII, 126 (1848); plastica, CXXIX, 631 (1849); militare (note ed osservazioni), CXXX, 225 (1849).

CIANOSI per trasposizione dell'aorta e della arteria polmonale, CXI, 503 (1844); dei neonati, CXVII, 178 (1846); esistente da quarant'anni, e dipendente da ostruzione congenita nell'arteria polmonare e da apertura del foro ovale, CXXVI, 601 (1848); con descrizione delle alterazioni presentate dalla dissezione del cuore, CXXVII, 70 (*ivi*).

CIANURO di mercurio usato vantaggiosamente nel trattamento dei fenomeni terziarii della sifilide, CXXXI, 665 (1849).

CIBO. Della relazione fra i costituenti del cibo ed il sistema degli animali, CXXVII, 311 (1848); della mancanza di potassa nei cibi quale causa di scorbuto, *ivi*, 435 (*ivi*).

CICATRICI polmonari, CI, 78 (1842).

CICUTA nella fotofobia scrofolosa, CXIII, 428 (1845).

CIECHI nati (storia di due) e delle prime sensazioni della loro vista dopo l'operazione delle cateratte, CXXII, 607 (1847).

CIECO dalla nascita operato felicemente a 18 anni di sua età, CI, 566 (1842); tentativo di spiegazione fisiologica del

modo per cui persone cieche e sordo-mute possono interpretare le comunicazioni degli altri col solo tatto, CXXXIII, 610 (1850).

CINQUE (le) gloriose giornate della rivoluzione di Milano, CXXV, 595 (1848).

CIRCOLARE della Commissione permanente con residenza in Milano incaricata di continuare gli studii sulla pellagra, ai medici italiani, CXX, 449 (1846); della Commissione piemontese per lo studio della pellagra, CXXI, 238 (1847); del nuovo Consiglio di Stato intorno alla pellagra, CXXVI, 218 (1848).

CIRCOLAZIONE fetale assolutamente indipendente da quella della madre, CV, 647 (1843).

CISTI sierose trattate colle injezioni jodurate, CII, 213 (1842); idatica del fegato vuotata col mezzo della potassa caustica e del bistorì, CX, 627 (1844); ovarica estirpata, CXIX, 530 (1846); contenente fluido seminale, CXXII, 398 (1847); della matrice, e follicolari della vagina, CXXV, 582 (1848); idatide o originata nella glandola prostata, ovvero premente su d'essa, CXXVII, 108 (*ivi*); idatidea del fegato, trattata con successo mercè punture successive, CXXIX, 644 (1849); dell'ovaja guarita colle injezioni jodate, CXXXIII, 656 (1850).

CISTICERCUS cellulosae del cervello, CXIX, 490 (1846); della congiuntiva e della camera anteriore dell'occhio, CXXIX, 651 (1849); nella camera anteriore dell'occhio, *ivi*, 653 (*ivi*); tenuicollis, sua anatomia e fisiologia, CXXX, 452 (*ivi*); caso di *cisticercus cellulosae* nell'occhio, CXXXVI, 601 (1850).

CISTIDE pilosa dell'ovario complicata di una fistola orinaria vescico-addominale, e di un calcolo nella vescica, CXXIV, 345 (1847).

CISTITE indotta dai vescicatorj cantaridati, CXXIII, 223 (1847); da cantaridi, CXXVIII, 662 (1848).

CISTOTOMIA posteriore, ossia della laccrazione della cristal-

loide posteriore dopo l' estrazione della cateratta, come mezzo di evitare la formazione delle cateratte capsulari posteriori, CXXVII, 383 (1848); (della) e del cateterismo, *ivi*, 449 (*ivi*); esame comparato delle diverse specie di cistotomia, CXXXVI, 143 (1850).

CISTOTOMO nuovo, CI, 20 (1842).

CITTA'. Corrispondenza tra l'aria e l'acqua delle città, CXXXI, 642 (1849).

CLAVISMO cancrenoso e sul morbo convulsivo epidemico, XCIX, 238 (1841); CI, 614 (1842).

CLIMA, suoi effetti nel produrre le malattie polmonari, CXIV, 437 (1845).

CLINICA medica pei chirurghi nell'I. R. Università di Padova l'anno scolastico 1842-1843, CXII, 167 (1844).

CLISTERI di tabacco per sollecitare il vomito in casi di corpi stranieri arrestati profondamente nell'esofago, CXXIX, 407 (1849).

CLORATO di potassa (suo uso esterno) nel cancro cutaneo, CXIX, 463 (1846).

CLOROFORMO. Osservazioni relative alla sua inalazione, CXXV, 205 (1848); considerazione sugli effetti della sua inalazione, *ivi*, 206 (*ivi*); nota concernente i suoi effetti sugli animali e sugli uomini, *ivi*, 207 (*ivi*); sulla sua azione per ottundere od abolire la sensibilità, *ivi*, 209 (*ivi*); studii di confronto sulla azione dell'etere e del cloroformo, *ivi*, 403 (*ivi*); applicato all'imbalsamazione dei cadaveri, *ivi*, 446 (*ivi*); sulle sue fisiologiche proprietà, *ivi*, 611 (*ivi*), rapporto della Commissione incaricata dalla Società medico-chirurgica d'Edimburgo di riferire sulle proprietà del cloroformo, *ivi*, 613 (*ivi*); sperienze sulla sua azione, CXXVI, 423 (*ivi*); nell'asma spasmodico, *ivi*, 442 (*ivi*); sull'uso chirurgico dell'inalazione dei suoi vapori, CXXVIII, 189 (*ivi*); intorno alle morti prodotte dal, *ivi*, 657 (*ivi*); sulla insufflazione da bocca a bocca nei casi di morte in conseguenza di inalazione di, CXXXIII, 215 (1850); cessa-

zione quasi istantanea dei dolori che accompagnano la colica saturnina, col mezzo del cloroformo amministrato in pozione, *ivi*, 218 (*ivi*); sue proprietà febbrifughe, *ivi*, 601 (*ivi*); sulla causa la più frequente e meno conosciuta degli accidenti determinati per l'inalazione del, *ivi*, 606 (*ivi*).

CLOROSI. Ricerche sperimentali sulla condizione patologica e sulla cura della, CVII, 569 (1843); sifilitica e sua cura, CXIII, 163 (1845).

CLORURI usati nella febbre tifoidea, CI, 221 (1842).

CLORURO di sodio nelle malattie degli occhi, CX, 645 (1844).

COAGULI. Sulla rapida formazione dei coaguli e delle effusioni fibrinose miste, sotto certe condizioni del sistema, CXIX, 529 (1846).

COCCINIGLIA. Specifico contro la tosse convulsiva, CXI, 647 (1844).

COCLUSSIA, C, 236 (1841).

COLADREA linfatica o idrocoladrea, CXXII, 311 (1847); ricerche sulle malattie epidemiche ed endemiche del Mediterraneo, e in particolar modo sulla coladrea linfatica (cholera indiano), idro-coladrea, sudore intestinale, serocoladrea, CXXXII, 204 (1849).

COLCHICO. Ragionamento intorno alla sua azione, alle funzioni dei reni ed alla rivulsione, CVII, 241 (1843); *ivi*, 449 (*ivi*); CVIII, 5 (*ivi*).

COLICA saturnina trattata col bagno caldo, CVII, 513 (1843); sua cura profilattica, CXIII, 438 (1845); statistica sul numero degli operai colpiti da coliche metalliche, ricoverati negli ospitali di Parigi durante gli anni 1844, 1845, 1846, CXXIV, 431 (1847); cessazione quasi istantanea dei dolori che accompagnano la colica saturnina col mezzo del cloroformo amministrato in pozione, CXXXIII, 218 (1850).

COLLIRIO di terebentina nella cura di diverse malattie degli occhi, CXIX, 637 (1846).

COLLO. Ferita del medesimo in cui furono tagliate la fa-

ringe e la laringe, susseguita da guarigione, CII, 584 (1842).

COLLODION. Sopra la soluzione eterea di cotone esplosivo denominato *collodion*, e sull' applicazione d' esso all' arte chirurgica, CXXVII, 646 (1848); adoperato come rimedio topico, CXXVIII, 221 (*ivi*); suo uso nelle affezioni oftalmiche, CXXX, 575 (1849); cantaridale, CXXXII, 419 (*ivi*).

COLOSTRO (sul) della vacca, CXXIII, 537 (1847).

COMBUSTIONE spontanea, CXXXV, 216 (1850); considerazioni sulla combustione umana spontanea, CXXXVI, 219 (*ivi*).

COMPRESSIONE (della) nell' infiammazione delle estremità, CXXX, 654 (1849).

COMUNICAZIONE fistolosa fra l' intestino ileo e la vescica, con apparenza di pietra nella vescica, CXXII, 403 (1847); fra l' arteria bracchiale e le vene profonde della piegatura del braccio, CXXXI, 87 (1849).

COMMENTO alle recenti manifestazioni fatte dal dott. *Marshall-Hall* all'Accademia delle scienze di Parigi, CXXVI, 414 (1848); sul lavoro di *Bernard* relativo al nervo spinale, *ivi*, 414 (*ivi*).

CONCINO. Sua utilità nell' epistassi, CXXV, 449 (1848).

CONCREZIONI gottose e metodo di curarle, CIV, 595 (1842).

CONDOTTO arterioso. Sulla permanenza del medesimo e restringimento dell'aorta toracica, e sui mezzi pei quali il condotto naturalmente si chiude, CXV, 557 (1845).

CONGESTIONE (della) cerebrale considerata nei suoi rapporti coll' emorragia e coll' ammollimento del cervello, CXXIX, 671 (1849).

CONGIUNTIVA sclerotidea cauterizzata in alcuni casi di strabismo paralitico, CXXXII, 414 (1849).

CONINO e LEUCOLINO usati nelle febbri intermittenti e nei tisi, CXXXIII, 670 (1850).

CONTAGI. Osservazione sui contagi e sulla febbre puerperale, CIII, 400 (1842); considerati in rapporto alla teoria di *Bulard*, CVI, 631 (1843).

CONTAGIOSITA' della febbre puerperale e della intima sua connessione colla infiammazione risipelatosa e flebitica, CXXII, 221 (1847).

CONTRATTILITA' (sulla) muscolare, ed effetti del galvanismo sulla contrattilità delle arterie, CXXVII, 441 (1848).

CONTRAVVELENI del sublimato corrosivo, del piombo, del rame e dell'arsenico, CXI, 221 (1844).

CONTRAZIONE degli arti nella emorragia cerebrale, CVIII, 649 (1843).

CONVULSIONI epilettiche sviluppatisi contemporaneamente in alcune ragazze per la forza della immaginazione, CVIII, 642 (1843).

CORDA del timpano. Osservazioni anatomico-fisiologiche, CII, 291 (1842); considerazioni sulle osservazioni anatomico-fisiologiche del dott. *Guarini*, CIV, 641 (1842).

CORDONE ombellicale. Considerazioni medico-legali sull'essiccamento del cordone ombellicale, XCVII, 241 (1841); suo prolasso, CXI, 209 (1844); la sua brevità originaria od accidentale potrebbe ella ritardare od impedire il parto, CXIII, 422 (1845); sulle circonvoluzioni del cordone ombellicale non di rado influenti sulla vita del feto, CXVIII, 199 (1846); sul troncamento del cordone ombellicale del feto umano ancora vivente entro l'utero, e sulle cause che possono produrlo, CXXV, 345 (1848).

COREA elettrica, CXVII, 5 (1846); come complicazione dell'endocardite, CXIX, 214 (*ivi*); guarita colla canfora, CXX, 644 (*ivi*); trattata e guarita coll'uso de' bagni solforosi, CXXIV, 623 (1847); anormale, CXXXV, 186 (1850).

CORESTENOMA; vizio di conformazione dell'iride, XCIX, 646 (1841).

CORIZZA. Delle injezioni di solfato di zinco come mezzo abortivo e curativo della, CXXXII, 424 (1849).

CORNEA. Modo di rimediare all'avvizzimento ed appianamento della cornea dopo l'operazione della cataratta, CI,

86 (1842); danni che derivano dall' uso di certi collirii nelle ulerazioni della, cx, 409 (1844).

CORPO straniero voluminoso arrestatosi nella parte inferiore dell' esofago ed espulso col vomito sollecitato da una soluzione emetica injettata nelle vene, cii, 219 (1842); introdotto nel bronco destro, cviii, 232 (1843); trattenuto pel corso di dieci anni nelle vie aeree, cxi, 646 1844); calloso; caso di imperfetta formazione del corpo calloso, del fornice e del setto lucido, cxxvi, 594 (1848); vitreo; dello strascinamento delle parti anteriori del corpo vitreo durante l' operazione della cateratta col metodo di abassamento, cxxxi, 141 (1849); straniero introdotto nella pelvi per la vagina, e descrizione di una operazione fortunata per la sua estrazione, cxxxiii, 116 (1850); applicazione del caustico di Vienna per l' estrazione di corpi stranieri, cxxxiv, 440 (*ivi*).

CORPUSCOLI tubercolari (sui pretesi) trovati da *Gruby* negli sputi dei tisici, cxix, 329 (1846); sanguigni dell' embrione umano, cxxxi, 148 (1849).

CORSO di microscopia complementaria degli studii medici, cxii, 386 (1844).

COSTITUZIONE morbosa dominante nel regno di Napoli, ciii, 415 (1842); morbosa dell' anno 1849-1850, cxxxiv, 316 (1850).

COTENNA del sangue nell' artrite, sua patogenia e cura della malattia, cxxxvi, 367 (1850).

COTONE. Breve istruzione popolare per l' uso del cotone nelle medicature, cxxvi, 173 (1848).

COTYLEDON UMBELLICUS. Uso del suo estratto contro l' epilessia, cxxxi, 395 (1849).

COUSSO adoperato contro la tenia, cxxiii, 224 (1847); studii pratici sulla virtù tenifuga del Cousso d' Abissinia, cxxv, 156 (1848); sua efficacia contro la tenia, cxxvi, 414 (*ivi*).

COXALGIA, storia, cxii, 634 (1844).

CRANIOSCOPIA, basi di una nuova e scientifica, CI, 237 (1842).

CREOSOTA nel vomito delle donne incinte, CXI, 415 (1844); come causa degli avvelenamenti prodotti da carni affumicate, CXIII, 449 (1845); usato nelle risipole, CXXXI, 445 (1849).

CRETINISMO e stabilimento di Abendberg presso Interlachen per i cretini, CXVII, 214 (1846); cause e cura d'esso e l'educazione dei cretini, CXX, 166 (*ivi*); influenza della composizione chimica delle acque del Delfinato (e particolarmente della magnesia in esse contenute) nella produzione del gozzo e del cretinismo, CXXVII, 412 (1848); sunto della relazione della Commissione nominata d'ordine di S. M. il re di Sardegna, CXXXV, 366 (1850); cenni sull'Abendberg, ospizio fondato e diretto dal dott. *Guggenbühl* per curare il cretinismo e l'idiozia, *ivi*, *ivi* (*ivi*); *ivi*, 405 (*ivi*); CXXXVI, 532 (*ivi*).

CRISTALLIZZAZIONE nel vivente, CXVII, 526 (1846).

CROSTA lattea. Dell'innesto vaccino quale preservativo, CXXXV, 665 (1850).

CROTON-TIGLIO; empiastro d'olio di, CVII, 444 (1843).

CROUP. Cura, C, 653 (1841); riflessioni sull'uso ripetuto dell'emetico come agente principale nella cura del, CII, 231 (1842); ricerche storiche e pratiche, *ivi*, 433 (*ivi*); cura, *ivi*, 633 (*ivi*); intorno al modo di conoscere e curare il, *ivi*, 653 (*ivi*); trattamento col solfato di rame, CVIII, 442 (1843); *ivi*, 443 (*ivi*); della sua origine gastrica, CXXIX, 405 (1849); dei buoni effetti del solfato di chinino nella cura del, CXXXI, 663 (*ivi*).

CUOJO capelluto. Sulla diagnosi e sul trattamento delle malattie eruttive del, CXXX, 496 (1849); CXXXIV, 352 (1850); CXXXV, 326 (*ivi*).

CUORE. Indagini intorno ai rumori anormali, C, 42 (1841); sulle macchie bianche della superficie del cuore e sulla frequenza della pericardite, *ivi*, 550 (*ivi*); sui movimenti

e sui rumori d'esso, fatte in un neonato cui mancava la parete anteriore del petto, CI, 230 (1842); meccanismo dei movimenti, CIV, 442 (*ivi*); sul vizio di conformazione con una sola orecchietta ed un solo ventricolo, CV, 626 (1843); esperimenti sui movimenti e sui rumori, *ivi*, 639 (*ivi*); sopra i segni stetoscopici del restringimento dell'orificio auricolo-ventricolare sinistro, CXI, 161 (1844); strana dilatazione del ventricolo destro per la quale avvenne la morte improvvisa, CXIII, 208 (1845); meravigliose degenerazioni organiche osservate nel cuore di un bue domestico, *ivi*, 574 (*ivi*); conformazione viziosa con una valvola sopranumeraria nell'arteria polmonale, CXV, 438 (*ivi*); casi di male conformazione, *ivi*, 503 (*ivi*); descrizione anatomica delle diverse degenerazioni osservate nel cuore, specialmente di alcuni mammiferi domestici, CXXIII, 612 (1847); sulle alterazioni organiche del cuore e dei grossi vasi, CXXVI, 246 (1848); *ivi*, 478 (*ivi*); CXXVII, 5 (*ivi*); *ivi*, 225 (*ivi*); nuove osservazioni anatomiche sul suo sistema nervoso, *ivi*, 376 (*ivi*); due casi rimarchevoli di malattia encefaloide del, CXXVIII, 43 (*ivi*); caso di mala conformazione in cui la morte fu cagionata da ostruzione nel tronco dell'arteria polmonare, *ivi*, 77 (*ivi*); osservazioni di vizio di conformazione consistente in due orecchiette, un solo ventricolo ed un solo tronco arterioso, CXXIX, 655 (1849); caso di mala conformazione, CXXX, 96 (*ivi*); materiali per la statistica delle malattie valvolari del cuore con speciale allusione alle affezioni dei diversi orifizii ed ai particolari effetti di certe cause riconosciute, CXXX, 440 (*ivi*); esperimenti sul movimento del cuore sotto il recipiente della macchina pneumatica, CXXXI, 214 (*ivi*); intorno ai suoni del cuore nel cholera, *ivi*, 421 (*ivi*); intorno ai gangli ed ai nervi del cuore, *ivi*, 427 (*ivi*); intorno alla membrana fibrosa che investe il, *ivi*, 431 (*ivi*); la mancanza dei rumori del cuore prolungata per più di cinque minuti non è un segno certo

della morte, CXXXII, 427 (*ivi*); nel quale si rinvenne un ago, *ivi* 634 (*ivi*); dei segni fisici nelle malattie dei polmoni e del, CXXXIII, 516 (1850); studii sopra alcuni punti di fisiologia del cuore, CXXXV, 650 (*ivi*); aghi trovati nel cuore dei ruminanti, *ivi*, 656 (*ivi*); di una singolare ossificazione del cuore e delle pareti vasali, CXXXVI, 307 (*ivi*).

CUPREA, malattia intestinale (Caso di), CXXXIII, 657 (1850).

CUTE dei piccoli fanciulli immune all'azione dell'unguento di tartaro stibiato, CXV, 650 (1845); due casi di sviluppo imperfetto della cute, dei capelli e dei denti, CXXX, 102 (1849).

D

DATURA fastuosa, virtù medicinale della, XCVIII, 643 (1841).

DE AFFECTIONE hysterica, CXVIII, 608 (1846).

DECAPITATO. Esperienze fisiologiche ad anatomiche fatte su un, CXXXIII, 652 (1850).

DEFORMITA' articolari curabili colla tenotomia sottocutanea, XCVII, 578 (1841); CI, 159 (1842).

DEGENERAZIONI trovate nel sistema cardiaco-arterioso di un vecchio quasi ottuagenario, e osservazioni relative alla conoscenza della natura ed origini d'esse, CXXXVI, 315 (1850); adiposa dei minuti vasi sanguigni del cervello, e dei rapporti che essa ha con l'apoplessia, *ivi*, 435 (*ivi*).

DEJEZIONI alvine verdi dei bambini, CXVII, 430 (1846).

DELIRIUM tremens, ricerche sul, C, 20 (1841); CIX, 225 (1844); trattato coll'ammoniaca, CXI, 205 (*ivi*); *ivi*, 645 (*ivi*); contrasto tra il *delirium tremens* e la infiammazione del cervello, in quanto riguarda la quantità d'acido fosforico escreto dai reni nelle due malattie, CXXVIII, 48 (1848).

DENTE. Della situazione irregolare di qualche dente quale causa di rare malattie, XCIX, 5 (1841); struttura, CV, 651 (1843); esame microscopico del tartaro e degli intonaci mucosi della lingua e dei, CIX, 619 (1844).

DENTISTA. Nuovi elementi completi della scienza e dell'arte del, cx, 652 (1844).

DENTIZIONE terza con mericismo in donna decrepita, c, 238 (1841).

DEPILATORII. Dei solfidrati alcalini adoperati come depilatorii, cxxxvi, 672 (1850).

DERMALGIE; osservazioni sulle, cii, 220 (1842).

DEUTO-JODURO di mercurio, suo uso terapeutico e modo speciale di amministrarlo, cxiii, 188 (1845).

DIABETE mellito, dell'uso che si può fare dei caratteri ottici come mezzo immediato per diagnosticare il, xcvii, 406 (1841); nuovi studii sul, c, 609 (*ivi*); curato coll'acido idroclorico, ci, 443 (1842); trattato col vitto animale ed il pane di glutine, cv, 211 (1843); curato coll'acido muriatico diluto nell'acqua, cviii, 221 (*ivi*); considerazioni chimiche sul, *ivi*, 629 (*ivi*); cix, 509 (1844); intorno alle considerazioni chimiche sul diabete mellito, del dott. *Capezzuoli*, cx, 594 (*ivi*); sulla causa teorica del, cxi, 135 (*ivi*); curato giusta la teorica di questa malattia del *Mialhe*, cxii, 446 (*ivi*); guarigione, cxiii, 652 (1845); considerazioni sul, cxx, 466 (1846); considerazioni sulla glucosuria (diabete zuccherino) e sulle difficoltà che incontra negli ospitali il trattamento d'essa, cxxv, 396 (1848); altre ricerche sulle cause e sul trattamento, cxxvii, 641 (*ivi*); sui sintomi, sulle varietà e sulle cause rimote, cxxix, 438 (1849); casi di perforazione e di altre lesioni dello stomaco avvenuta nel decorso del, cxxxi, 645 (*ivi*).

DIAFRAMMA (del) e delle malattie del medesimo, cxviii, 528 (1846).

DIARREA trattata col nitrato di bismuto associato al carbone, cxx, 637 (1846); dell'utilità del trisnitrato di bismuto nella diarrea che accompagna la tisichezza, cxxvii, 651 (1848); dell'utilità del trisnitrato (sottonitrato) di bismuto nella diarrea che accompagna la tisi, cxxxiii, 111 (1850); della efficacia dello spirito rettificato di terebintina nella cura della, *ivi*, 494 (*ivi*).

DIATESI emorragica, CVIII, 219 (1843); purulenta, nota sul metodo di cura della diatesi purulenta, CXXI, 417 (1847); del suo cangiamento, CXXVIII, 545 (1848).

DIFTERITE. Considerazioni sulla eziologia e sul trattamento della difterite delle piaghe, CXXIV, 234 (1847).

DIGESTIONE, esperienze sulla, CV, 223 (1843); considerata particolarmente nell'uomo e negli animali vertebrati, CXII, 214 (1844); delle sostanze feculenti e zuccherine, CXIV, 623 (1845); stomacale dell'albumina vegetabile, dell'adipe e dell'amido, *ivi*, 660 (*ivi*); lezione sulla medesima, CXVIII, 130 (1846).

DIGITALE, suo uso nella mania, CXIII, 638 (1845); mezzo per conoscerne l'efficacia, CXX, 642 (1846).

DIGITALINA, suo uso, suoi effetti fisiologici e suoi vantaggi terapeutici, CXXVII, 658 (1848).

DISARTICOLAZIONE scapolo-omerale, esportazione dell'omoplata, resezione della clavicola ed ablazione di un testicolo praticata sul medesimo individuo nello spedale delle Erbekie in Cairo (d'Egitto), XCVIII, 5 (1841).

DISCORSO preliminare agli « Annali universali di medicina », CXXV, 5 (1848).

DISCRASIA cancerosa, CXV, 616 (1845).

DISEGNO di una nuova opera medica, XCIX, 479 (1841).

DISFAGIA mortale prodotta da una escrescenza poliposa nell'esofago, CXXVIII, 342 (1848).

DISINFEZIONE delle materie fecali, CXXII, 211 (1847).

DISMENORREA. Osservazioni sopra due forme di dismenorrea, CXXIV, 217 (1847); per congestione e di un nuovo apparecchio per ottenere deplezioni sanguigne dall'utero, CXXXI, 326 (1849).

DISPENSATORIO farmaceutico dell'Ospedale Maggiore di Milano, CXXXV, 423 (1850).

DISSENTERIA. Considerazioni anatomico-patologiche sulla dissenteria epidemica, CI, 105 (1842); epidemica manifestatasi nel comune di Castellaro l'anno 1842, CVII, 480

(1843); uso della china e dei tonici in alcuni casi di, *ivi*, 575 (*ivi*); trattata col metodo di *Heberden*, CXXVI, 651 (1848); sulla chimica della, CXXXII, 631 (1849).

DISSERTAZIONE elmintologica, CXXVII, 446 (1848).

DISTOCIA. Della distensione della vescica nel feto, durante la vita uterina, considerata come causa di distocia, CXXXIII, 666 (1850).

DITA. Adesione di dita tagliate via da una mano, ciascuno ritagliato in due pezzi, ed accomodati non immediatamente dopo il taglio, CI, 107 (1842); di una rimarcabile ipertrofia delle dita in una giovinetta, CXXIV, 551 (1847).

DIZIONARIO di terapeutica, ossia indicazione delle varie maniere di medicare le malattie, usate dai più distinti cultori dell'arte del guarire della Francia, della Germania, d'Inghilterra e d'Italia, CXVIII, 642 (1846); dei termini di medicina, chirurgia, veterinaria, ecc., CXXV, 671 (1848).

DOCIMAZIA polmonare idrostatica, CIV, 625 (1842); idrostatica, CXXXIII, 584 (1850).

DOCCIE fredde. Dell'azione isolata e combinata delle doccie fredde e dei movimenti gradatamente forzati nel trattamento dell'anchilosi incompleta, CXXVIII, 647 (1848); uterina adoperata per provocare il parto prematuro, CXXXII, 635 (1849).

DOCUMENTI per lo studio della pellagra delle Lande, CXXVI, 441 (1848).

DOLORE al dorso che accompagna le febbri intermittenti, XCVII, 214 (1841).

DOTINENTERIA, pensieri sulla, XCIX, 648 (1841); CI, 361 (1842).

DOTTO toracico. Analisi chimica delle materie contenute nel dotto toracico nell'uomo, CVI, 418 (1843).

DOTTRINA vaccinica (Discorso sulla), CXXII, 432 (1847).

DOTTRINE mediche. Esame istorico e critico delle nuove dottrine mediche sulla cura della sifilide, CVI, 170 (1843);

ricerche analatiche teorico-pratiche intorno ai fondamenti filosofici della dottrina medica razionale empirica, CVIII, 347 (*ivi*); *ivi*, 500 (*ivi*).

DRACUNCULUS ofilaria della Guinea; dei sintomi e della morte che produce, XCIX, 642 (1841).

DUODENO, sua ulcerazione acuta in casi di scottature, CXV, 491 (1845); sua cattiva conformazione, con ragguaglio di casi analoghi, CXXIV, 551 (1847).

DURATA della gestazione nella donna, CXII, 195 (1844).

E

ECLAMPSIA in donna partoriente, coll' applicazione del forcipe salvata la madre e con essa il feto, CXVI, 649 (1845); durante il travaglio del parto, CXXIII, 124 (1847).

ECHINOCOCUS hominis. Classificazione, struttura e sviluppo dell'*Echinococus hominis,* e motivi per ritenerlo una specie di cisticerco, CXXIII, 519 (1847).

ECTOPIA congenita del cuore e degli organi addominali, con studio sui movimenti del cuore, CXIV, 616 (1845).

ECZEMA cronico, pomata contro l', CXXVII, 407 (1848); ed impetigine trattata vantaggiosamente colle lozioni permanenti di sottocarbonato di soda, CXXXII, 416 (1849).

EDEMA della glottide, CXVII, 480 (1846); trattamento per mezzo delle scarificazioni dei cuscinetti edematosi, CXXXV, 174 (1850).

EFFETTI terapeutici dei bagni d'aria compressa, XCVIII, 222 (1841).

ELATERIO. Alcune esperienze sull'azione e sugli effetti della radice di elaterio, CXXIII, 461 (1847).

ELEFANTIASI guarita coll'uso delle acque minerali di Carlsbad, CX, 201 (1844); dei Greci o Spedalsked, CXXVII, 313 (1848); caso di, CXXVIII, 52 (*ivi*).

ELEMENTI fisio-patologici di Medicina ecletica, CXIII, 210 (1845); di Chimica di *Regnault*, CXXXV, 423 (1850).

ELENCO sommario delle operazioni d'alta chirurgia eseguite nel decorso dell'anno 1842 nel venerando apostolico arcispedale di S. Spirito in Sassia, CXI, 399 (1844); sommario delle operazioni di alta chirurgia eseguite nel venerando apostolico arcispedale di S. Spirito in Sassia in Roma negli anni 1844 e 1845, CXIX, 589 (1846).

ELETTRICITA' adoperata a sciogliere la cataratta, CI, 228 (1842); adoperata nelle malattie organiche dell'occhio, CIII, 656 (*ivi*); animale, CVI, 443 (1843); misura della forza nervosa sviluppata dalla corrente elettrica, CXI, 635 (1844); dell'influenza dell'elettricità atmosferica e terrestre sull'organismo, e degli effetti dell'isolamento elettrico considerato come mezzo curativo e preservativo di un gran numero di malattie, CXXIII, 500 (1847); adoperata come coagulante il sangue, CXXVI, 425 (1848); suo sviluppo nell'atto della contrazione muscolare, CXXX, 579 (1849); applicata al trattamento della paralisi della vescica, CXXXI, 55 (*ivi*); sviluppata nella contrazione muscolare resa sensibile colla rana galvanoscopica, *ivi*, 656 (*ivi*); di una nuova esperienza di *Alfredo Smee*, comprovante lo sviluppo di una corrente elettrica nell'atto della contrazione muscolare volontaria in un coniglio. Paralello fra le esperienze elettro-fisiologiche degli italiani, instituite nel 1839-1840 e quelle di *Dubois Reymond* nel 1847, e le nuove fatte in Italia nel 1849. Rivendicazione del prof. *Zantedeschi*, *ivi*, 659 (*ivi*); se i filosofi antichi d'Italia avesser nessuna cognizione della forza elettrica, e principalmente delle proprietà del fulmine, CXXXVI, 291 (1850).

ELIXIR acido dell'*Haller*, effetti del suo uso esterno, XCIX, 643 (1841); CX, 410 (1844).

ELMINTOLOGIA, CII, 651 (1842).

ELOGIO di *Giuseppe Ferdinando Guglielmini*, CXXV, 528 (1848); di *Gio. Antonio Stancari*, anatomico e medico bolognese, CXXIX, 141 (1849).

EMANAZIONI fosforose, intorno gli effetti delle emanazioni

fosforose sugli operai impiegati nelle fabbriche di fosforo e nei laboratoi nei quali si preparano i solfanelli chimici, CXXI, 432 (1847).

EMATOLOGIA patologica, CVII, 369 (1843).

EMATOLLOSCOPIA, ossia ricerche chimiche e comparative istituite sul sangue degli animali vertebrati, CXVI, 169 (1845).

EMATOSINA facente funzione d'acido, CIX, 234 (1844).

EMBRIOLOGIA (Nuovi studii sull') del dottor *Giacomo Rivelli*, CXIX, 440 (1846).

EMOFTOE intermittenti, C, 608 (1841).

EMORRAGIA in seguito alla cistotomia, CIII, 654 (1842); nasale e mezzo semplicissimo per arrestarla, CIV, 613 (*ivi*); consecutiva alla cistotomia col metodo perineale, e sopra un mezzo efficace per rimediarvi, CX, 397 (1844); susseguita alla litotomia, arrestata per mezzo del creosoto, CXII, 202 (*ivi*); trattata coll'uso interno dell'olio di trementina, CXXVII, 651 (1848); addominale successa nel periodo algido di febbre perniciosa in donna creduta gravida da sette mesi, CXXVIII, 564 (*ivi*); uterina; modo di tamponamento delle vie genitali nei casi di emorragia uterina nelle donne incinte, *ivi*, 635 (*ivi*); uterina trattata con alte dosi di segale cornuta, CXXXI, 666 (1849); uterina ribelle, vinta coll'ergotina applicata sul collo dell'utero, *ivi*, 405 (*ivi*).

EMORROIDI. Guarigione di due gravi croniche emorragie emorroidali, con edema e con effusione sierosa nella cavità toracica ed addominale, col sugo espresso dell'intiero limone, CIX, 416 (1844); cenni sul merito comparativo delle varie operazioni consigliate contro le emorroidi interne e specialmente su alcuni perfezionamenti del metodo di legarle, CXXI, 233 (1847).

EMPIEMA guarito, C, 606 (1841); singolare guarigione in seguito a spontaneo svuotamento di un sacco marcioso polmonale, operato dalla ferita di una sanguisuga, CIV, 199

(1842); suo diagnostico, e dell'empiema di necessità pulsatile, CXVI, 433 (1845); guarito dopo ripetute punture del sacco pleurale, CXXII, 134 (1847); storia di un empiema curato con esito felice mercè l'operazione, con riflessioni cliniche anatomo-patologiche, CXXXIV, 26 (1850).

ENCEFALO, ricerche chimiche sopra l', CI, 643 (1842).

ENDOCARDIO. Relazione di un caso di malattia encefaloide dell', CXXVIII, 51 (1848); osservazioni anatomico-patologiche per chiarire la tessitura intima delle membrane sierose in genere e specialmente di quella che tappezza le cavità del cuore denominata endocardio da *Bouillaud*, CXXXVI, 292 (1850).

ENDOCARDITE. Sua anatomia patologica, CVIII, 429 (1843); con infiammazione alle valvole semilunari della arteria polmonare, CX, 174 (1844).

ENFISEMA polmonare considerato come carattere anatomico della morte per asfissia, XCIX, 632 (1841); dei polmoni, C, 555 (*ivi*); ricerche sull', CIV, 5 (1842); tre osservazioni d', CVIII, 575 (1843); considerato come causa di morte, CXII, 627 (1844); generale del feto come causa di distoccia, CXIV, 658 (1845).

ENTERAGRA, CXIV, 632 (1845).

ENTERITE follicolare, trattato dell', C, 478 (1841), CI, 488 (1842); iliaca, CXII, 563 (1844); pseudo-membranosa in una febbre tifoidea, CXXXV, 670 (1850).

ENTERORAFIA. Nuovo metodo di, CI, 445 (1842).

ENTEROTOMIA lombare, senza aprire il peritoneo, CXIV, 230 (1845).

ENTOZOARII. Struttura di quelli del genere Cisticerco, CIV, 584 (1842); loro sviluppo, CV, 228 (1843).

ENTOZOOGRAFIA umana per servire di complemento agli studii di anatomia patologica, con XVI tavole in rame rappresentanti i vermi proprii dell'uomo, molti dei quali designati dal vero, ingranditi e notomizzati, ed altri tolti dalle opere di *Treutler, Werner, Brera, Rudolphi, Brem-*

ser, H. e *G. Cloquet, Vogel, Schmalz, Eschricht, Curling, E. Wilson, Owen, Leblond, Lebert, Dujardin, Delle Chiaje, Blanchard,* ecc., nella quale trovasi classificato un nuovo genere di vermi intestinali proprii dell'uomo, non ancora descritto nei trattati elmintologici; seguìta da una Appendice sui parassiti esterni del corpo umano tanto animali che vegetabili, parimenti rappresentati con tavole, CXXXI, 502 (1849); CXXXII, 5 (*ivi*); *ivi*, 449 (*ivi*); CXXXIII, 5 (1850); *ivi*, 225 (*ivi*).

ENTOZOON folliculorum. Ricerche sulla struttura e sullo sviluppo dell'animaletto parassitico della pelle umana, CXVI, 538 (1845).

ENTROPIO. Considerazioni sulla cura mediante la miotomia sottocutanea, CX, 5 (1844).

EPIDEMIA di Cervaro, XCVIII, 596 (1841); d'Eboli, CI, 638 (1842); vajuolosa del comune di Castellaro l'anno 1841, CII, 402 (*ivi*); di vajuolo, *ivi*, 428 (*ivi*); rapporto della Commissione delle epidemie per l'anno 1839 e una parte del 1840, CIV, 532 (*ivi*); appellata tifo apopletico tetanico, CVI, 446 (1843); di Strasburgo, *ivi*, 447 (*ivi*); di Durazzano, *ivi*, 448 (*ivi*); sulla natura e sull'indole dell'epidemia dei nostri climi, *ivi*, 449 (*ivi*); che regnò a Teheran nei mesi di gennajo e febbrajo 1842, CXVIII, 348 (1846); rapporto sulle epidemie le quali regnarono in Francia dal 1841 al 1846, fatto a nome della Commissione delle epidemie, CXXXII, 171 (1849).

EPIGLOTTIDE, sua funzione, ed agenti che determinano la chiusura della glotide durante la deglutizione, il vomito e la ruminazione, CI, 220 (1842); dell', CXXXI, 387 (1849).

EPILESSIA, per ritardo della menstruazione; scottatura gravissima in molti punti del corpo e massime della mammella sinistra, cicatrizzazione, guarigione della epilessia, XCVIII, 621 (1841); nuovo metodo di cura, *ivi*, 625 (*ivi*); congiunta a catalessia in una giovine donna, guarita dopo

l'espulsione per vomito e secesso di frammenti ossei membranosi con marcia, CI, 17 (1842); suo trattamento, *ivi*, 446 (*ivi*); curata colla corteccia peruviana, CVIII, 223 (1843); guarita coi vescicanti volanti, CXI, 223 (1844); curata determinando artificialmente una febbre intermittente, CXIII, 194 (1845); trattata coll' estratto di *Cotyledon umbellicus*, CXXXI, 395 (1849).

EPISPASTICI. Considerazioni terapeutiche sui medesimi, CI, 280 (1842).

EPISTASSI. Nuovo mezzo emostatico per curarla, CX, 630 (1844); dell' utilità del concino nell' epistassi, CXXV, 449 (1848).

ERGOTINA e sua azione terapeutica nelle emorragie, CXV, 644 (1845); applicata sul collo dell' utero, frenò una emorragia uterina ribelle, CXXXI, 405 (1849).

ERNIA strozzata in cui l'ammalato ruppe l' intestino facendo sforzi per ridurla, C, 336 (1841); inguinale antica guarita col metodo sottocutaneo, *ivi*, 629 (*ivi*); cura radicale per mezzo della *Osmunda regalis*, *ivi*, 650 (*ivi*); considerazioni intorno alle medesime ed alla cura radicale d' esse, CI, 95 (1842); ventrale, *ivi*, 152 (*ivi*); uso della morfina nell' ernia strozzata, CII, 646 (*ivi*); sulla cura radicale, CIII, 289 (*ivi*); ombellicale dei bambini curata mediante la legatura, CIV, 602 (*ivi*); e *Diverticulo intestini*, CVI, 223 (1843); acutissima inguinale incarcerata operata dopo cinque ore dallo strozzamento, *ivi*, 246 (*ivi*); crurale strozzata seguìta dalla cancrena e dalla espulsione di un pezzo di intestino e di epiploon, e nulla ostante terminata colla guarigione, CXI, 226 (1844); dello stomaco, del colon trasverso e del grande epiploon, nel petto, a traverso una apertura del diaframma, CXVI, 414 (1845); strozzata, ridotta « in massa », CXVIII, 319 (1846); del polmone, CXXV, 579 (1848); intorno ad alcune oscure e difficili forme d' ernia, CXXVI, 633 (*ivi*); inguinale strozzata guarita col metodo di *Buchanan*, CXXVII, 425 (*ivi*); nuova operazione

per la cura radicale, CXXVIII, 190 (*ivi*), inguinale strozzata all'anello interno, trattata felicemente coll'operazione, CXXIX, 645 (1849); sulla operazione di *Petit* per la guarigione dell'ernia strozzata, CXXX, 107 (*ivi*); del foro otturatorio simulante ostruzione intestinale nell'addome sul quale fu eseguita la gastrotomia, CXXXIII, 396 (1850); mesocolica come causa di strozzamento intestinale, *ivi*, 528 (*ivi*); inguinale ascendente o intermuscolare, *ivi*, 667 (*ivi*); diaframmatica, CXXXV, 431 (*ivi*); *ivi*, 433 (*ivi*).

ERNIARIO, intorno alla formazione del sacco, CVIII, 214 (1843).

ERNIOTOMIA, nuovo istromento per eseguirla, CI, 103 (1842); in caso di preteso strozzamento ernioso in una recente rottura intestinale con protrusione antica del peritoneo, CVII, 227 (1843); del metodo di praticare l'erniotomia in caso d'ernia scrotale strangolata dell'intestino cieco, CXXIII, 578 (1847).

ESAME anatomico del sistema arterioso dell'arto inferiore, ventidue anni dopo la legatura dell'arteria femorale per aneurisma, CXXIV, 627 (1847).

ESANTEMI ed ANANTEMI, XCVII, 436 (1841).

ESCISIONE della mucosa nelle suture intestinali, CXXIV, 325 (1847); della estremità superiore del femore in un caso di *morbus coxarius*, CXXV, 186 (1848).

ESCRESCENZA cornea sviluppata sulla cute umana, CXIX, 515 (1846).

ESFOGLIAZIONE dell'arco anteriore dell'atlante, CXXXVI, 610 (1850).

ESOFAGO. Straordinaria dilatazione del medesimo, XCVII, 202 (1841); sintomi cronici dello stringimento, guariti coll'ioduro di potassio, CVII, 635 (1843); sulla digestione dell'esofago e sulle distinte proprietà delle due estremità dello stomaco, CIX, 196 (1844); introduzione di una chiave nell', *ivi*, 620 (*ivi*); caso in cui si formò nell'esofago un grosso sacco, connesso con stringimento del canale, CXXVIII, 317 (1848).

ESOSTOSI nata nell'antro d'Igmoro e curata col mezzo della resezione, CVI, 559 (1843); medio-palatina come segno di affezioni sifilitiche antecedenti, CX, 441 (1844).

ESPERIENZE terapeutiche istituite coll'elettro-magnetico, CX, 195 (1844); ed osservazioni chimico-clinico-zoojatriche comparative intorno alla tintura alcoolica di jodio ed altri liquidi per servire di introduzione alla cura dell'idrocele, dei tumori cistici, degli ascessi lenti, degli ascessi acuti e di malattie analoghe, CXXI, 500 (1847); CXXVIII, 79 (1848); sopra un nuovo antidoto dell'acido idrocianico proposto dal dott. *Smith*, CXXII, 206 (1847).

ESPERIMENTI elettro-fisiologici istituiti nel Museo fisico dell'Università di Bologna, CXIII, 548 (1845).

ESPETTORAZIONE tubulare dei bronchi in persone adulte, CXII, 371 (1847).

ESPOSTI. Sugli ospizii degli Esposti in Lombardia, e riforme proposte pel loro miglioramento, CXXX, 35 (1849).

ESTASI epidemica che regnava in Svezia nel 1841 e nel 1842, CXI, 206 (1844).

ESTIOMENO o erpete-corrosivo della regione vulvo-anale, CXXXII, 544 (1849).

ESTIRPAZIONE della glandola lagrimale per la fistola, CXII, 234 (1844); di una ovaja, *ivi*, 443 (*ivi*); di un tumore cistico del legamento largo dell'utero, CXIX, 234 (1846); della ghiandola lagrimale, CXXII, 209 (1847).

ESTRAZIONE di gran copia di liquido somigliante a bile da un tumore dell'ipocondrio destro, CXXII, 389 (1847).

ESULCERAZIONI. Mezzo per prevenire le esulcerazioni provenienti dal lungo soggiornare in letto, CXXIV, 650 (1847).

ETEREJODRIDICO. Ricerche sperimentali sulle proprietà fisiologiche e relativa induzione terapeutica, CXXXVI, 232 (1850).

ETERE solforico. Inspirazione delle emanazioni dell'etere solforico come mezzo ottundente la sensibilità degli infermi che stanno per subire le operazioni chirurgiche, CXXI, 241 (1847); sugli esperimenti eseguiti in Vicenza,

coi vapori dell', *ivi*, 408 (*ivi*); suoi effetti fisiologici adoperato col metodo faringeo, *ivi*, 430 (*ivi*); precauzioni necessarie nell' uso dell' etere in vapori qual mezzo di assopire la sensibilità, *ivi*, 484 (*ivi*); sull' inspirazione dei vapori dell', *ivi*, 624 (*ivi*); esperimento fatto nell' ospitale di Bozzolo sull' azione dell', *ivi*, 652 (*ivi*); sull' azione stupefaciente dei vapori d' etere, CXXII, 154 (*ivi*); esperienze sugli animali intorno agli effetti fisiologici dell' etere sul sistema nervoso, *ivi*, 225 (*ivi*); esperienze per conoscere gli effetti della inalazione dell' etere sulla midolla spinale e sulla midolla allungata, *ivi*, 227 (*ivi*); esperimenti sui cani intorno all' azione dei vapori dell', *ivi*, 230 (*ivi*); sull' azione dei vapori dell', *ivi*, 235 (*ivi*); l' inalazione dei vapori dell' etere applicata a scoprire la simulazione delle malattie, massime dei coscritti, *ivi*, 420 (*ivi*); effetti dell' inalazione dell' etere nel retto, *ivi*, *ivi* (*ivi*); applicazione dell' inalazione dell' etere all' ostetricia, *ivi*, 421 (*ivi*); studii circa l' applicazione dell' etere solforico, *ivi*, 424 (*ivi*); sui metodi d' inspirazione dell' etere solforico, *ivi*, 435 (*ivi*); insensibilità prodotta nell' uomo adoperando i vapori d' etere per la via del retto, *ivi*, 645 (*ivi*); studii di confronto dell' etere e del cloroformo, CXXV, 403 (*ivi*); applicazione dell' inspirazione dei vapori d' etere solforico in un caso di amputazione di braccio, CXXVI, 189 (1848); esperienze sulle virtù stupefacienti dell' etere solforico, *ivi*, 190 (*ivi*); sull' uso dei vapori d' etere injettato nel retto, CXXVI, 424 (*ivi*); nella cura delle nevralgie esterne, CXXIX, 440 1849); esperimento sull' azione dell' etere solforico istituito sopra sè stesso dal dott. *Mottini*, CXXXII, 261 (*ivi*); esperimento di eterificazione eseguito nell' ospitale militare di Brescia, *ivi*, *ivi* (*ivi*); relazione della Commissione incaricata dall'Ateneo di Brescia a riferire sull' eterizzazione, *ivi*, *ivi* (*ivi*); avvertenze sull' uso dell' eterizzazione, *ivi*, *ivi* (*ivi*); proposta di un nuovo apparecchio per la ispirazione dell' etere solforico

da sostituirsi alla macchinetta a vescica, *ivi*, *ivi* (*ivi*); cenni sui principali esperimenti fatti negli ospitali di Brescia colla eterizzazione, e storia della sua applicazione ad un tetano e ad un idrofobo, *ivi*, *ivi* (*ivi*).

ETERISMO. Sull' uso dell' eterismo nelle malattie interne, CXXIII, 620 (1847).

ETERIZZAZIONE. Cenni sugli esperimenti di eterizzazione negli ospitali di Brescia, e storia della sua applicazione ad un caso di tetano e ad un caso di idrofobia, CXXIV, 5 (1847); rapporti di osservazioni ed esperienze istituite adoperando i vapori d' etere negli animali e nell' uomo, e degli studii comparativi eseguiti esponendo gli animali all' azione della mofeta della grotta del cane, CXXV, 138 (1848); ricerche intorno agli effetti della eterizzazione sulla circolazione capillare generale e dei polmoni, *ivi*, 150 (*ivi*).

EXENCEFALO. Descrizione anatomica di un exencefalo umano complicato a molte altre anomalie, CXXIII, 606 (1847).

EXERCITATIO pathologica, XCVIII, 227 (1841).

EXPERIMENTA physiologica in theatro anatomico Lipsiensi facta, CXVI, 225 (1845).

F

FALCADINA, CV, 101 (1843).

FALSIFICAZIONI che si fanno subire alle farine, al pane e sui mezzi di riconoscerle, XCVII, 409 (1841).

FAME (della) e della febbre, quali cause ed effetto, in Irlanda, CXXVI, 377 (1848); *ivi*, 610 (*ivi*).

FARINGE. Casi singolari di malattia, XCVII, 204 (1841).

FARMACOPEA Ticinese, colla aggiunta di alcune appendici e della tariffa dei medicinali, compilata per cura della Commissione cantonale di sanità, CXVIII, 641 (1846).

FAVO vastissimo occupante la nuca e buona parte del dorso, trattato senza taglio, CVIII, 222 (1843).

FAUNA insettologica contenente la storia delle farfalle del territorio bolognese, CXXIII, 605 (1847).

FEBBRE metastica e del metodo curativo d'essa, XCVII, 123 (1841); osservazioni e considerazioni alla, *ivi*, 260 (*ivi*); classificazione dinamica, *ivi*, 477 (*ivi*); puerperale alla maternità di Parigi, C, 214 (*ivi*); tifoidea dei fanciulli curata col solfato di chinina, *ivi*, 215 (*ivi*); tifoidea, immunità che hanno i soldati d'Africa di non contrarre questa febbre che domina nella guarnigione di Marsiglia, CI, 439 (1842); periodiche, loro natura e sede, *ivi*, 473 (*ivi*); tifoidea non consiste in una alterazione primitiva del sangue od in un processo dissolutivo umorale, CII, 439 (*ivi*); epidemica che imperversò in Monaco l'anno 1836, CIII, 200 (*ivi*); tifoidea curata in Santa Maria di Loreto dal 1.° gennajo 1840 al 30 giugno 1841, *ivi*, 419 (*ivi*); tifoidea e suoi rapporti esistenti fra il delirio e certi stati del cuore, CIV, 618 (*ivi*); sua vera sede. CV, 612 (1843); gialla che dominò alla Martinica, CVIII, 87 (*ivi*); nervose, putride, maligne, tifoidi, ecc., sono una sola ed identica malattia, *ivi*, 180 (*ivi*): perniciose pneumoniche, *ivi*, 207 (*ivi*); ebdomadaria, *ivi*, 209 (*ivi*); tifoidea studiata clinicamente, CX, 413 (1844); tifoidea, nuovo segno diagnostico e nuovo trattamento, *ivi*, 643 (*ivi*); tifoidea, CXI, 536 (*ivi*); tifoidea, sua condizione patologica, CXII, 357 (1844); tifoidea curata coll'acido citrico, CXIII, 196 (1845); catarrale in rapporto alle morbose costituzioni epidemico-stazionarie, CXIV, 179 (1845); gialla di Gibilterra del 1828, CXV, 86 (*ivi*); *ivi*, 298 (*ivi*); miasmatiche intermittenti e metodo curativo, *ivi*, 193 (*ivi*); intermittenti-perniciose, *ivi*, 197 (*ivi*); puerperale dominante nello stabilimento ostetrico di Gratz, *ivi*, 634 (*ivi*); intermittenti, loro generi specialmente di quelle di Roma e di quelle della sua provincia australe, CXVII, 82 (1846); intermittenti e loro cura in genere usata da molti medici del Mantovano e del basso Veronese, *ivi*,

449 (*ivi*); intermittenti in Roma e sua campagna, CXVIII, 111, (*ivi*); tifoidee, riflessioni patologiche sulle stesse e sul presunto metodo di curarle col solfato di chinino, *ivi*, 623 (*ivi*); intermittenti, osservazioni sui tipi principali, CXIX, 238 (*ivi*); puerperale, *ivi*, 241 (*ivi*); intermittenti e reumatalgie curate col febbrifugo di *Warburg*, CXX, 559 (*ivi*); della contagiosità della febbre puerperale e della intima sua connessione colla infiammazione risipelatosa e flebitica, CXXII, 221 (1847); febbre tifoidea e tifo (sulla analogia e sui caratteri distintivi della), CXXIII, 226 (*ivi*); trattato sulla febbre tifoidea, CXXV, 176 (1848); sulla anatomia morbosa e patologica della febbre tifoidea che predominò in Edimburgo durante la sessione 1846-1847, CXXVI, 213 (1848); metodo usato dal prof. *Del Chiappa* nella cura delle febbri intermittenti, *ivi*, 345 (*ivi*); epidemica che ha dominato in Irlanda nell'anno 1847, *ivi*, 377 (*ivi*), della febbre e della fame, quale causa ed effetto in Irlanda, *ivi*, 377 (*ivi*); *ivi*, 610 (*ivi*); tifoidea che regna da parecchi anni epidemica nella Liguria, CXXVII, 164 (*ivi*); intermittente, sua natura; e della facoltà anche ipostenizzante dimostrata del solfato di chinina nel debellarla, CXXVIII, 161 (*ivi*); intorno alla storia, alla diagnosi, alla cura della febbre negli Stati Uniti d'America, CXXX, 658 (1849); sul trattamento delle febbri intermittenti con una sola dose di chinino, CXXXIII, 604 (1850); intermittenti e tifi trattati col Conino e col Leukolino, *ivi*, 670 (*ivi*); sulle quarantene contro la febbre gialla d'America, e sulla efficacia degli ordinamenti quarantenarii della Francia, CXXXIV, 166 (*ivi*); sintomatiche, CXXXV, 425 (*ivi*); scarlattina trattata coll'uso delle fredde immersioni, *ivi*, 655 (*ivi*); discussione per stabilire se la febbre puerperale possa e debba riguardarsi quale affezione remittente a tipo periodico guaribile coi preparati di china-china, CXXXVI, 407 (*ivi*); sulle cause della febbre endemica puerperale di Vienna, *ivi*, 596 (*ivi*).

FEBBRIFUGO di *Warburg*, CXIV, 236 (1845); CXIX, 307 (1846); di *Warburg* adoperato nelle febbri intermittenti e reumatalgie, CXX, 559 (*ivi*).

FECI. Intorno alle feci, alla causa del loro odore, ecc., CXXXI, 424 (1849).

FECONDAZIONE (Sulla), CXXXVI, 439 (1850).

FEGATO. Ferita di, XCIX, 601 (1841); cura degli ascessi del fegato, CXIX, 561 (1846); recisione di una porzione di tessuto epatico in un caso di ferita dell'addome con ernia del fegato, *ivi*, 634 (*ivi*); estesa lacerazione con rottura della cistifellea ed altre lesioni, CXXX, 88 (1849); sua alterazione osservata nei sifilitici, CXXXI, 221 (*ivi*); delle malattie funzionali del fegato consociate a disordini dell'utero, *ivi*, 417 (*ivi*).

FELCE maschia; sue virtù terapeutiche nella cura della tenia, XCVIII, 639 (1841).

FELLANDRIO. Sulla efficacia dei semi di Fellandrio acquatico nelle malattie degli organi respiratorii, CXXVII, 414 (1848).

FEMORE. Escisione dell'estremità superiore del femore in un caso di *morbus coxarius*, CXXV, 186 (1848); sulle fratture del collo del femore accompagnate da penetrazione nel tessuto spugnoso del troncatere, CXXVII, 139 (*ivi*); sulle fratture extra-capsulare del collo del femore accompagnate da penetrazione nel gran troncatere, CXXXIII, 599 (1850).

FENOMENI elettrici in una donna, C, 652 (1841); offerti da uno che visse sei mesi dopo frattura compiuta della colonna vertebrale e rottura della midolla spinale, CI, 36 (1842).

FERITA d'arma da fuoco alla faccia ed al collo; emorragia secondaria; legatura delle due carotidi quattro giorni dappoi, guarigione, CXIX, 625 (1846); sulle ferite d'armi da fuoco, CXXVI, 103 (1848); intorno alle ferite ed alle lesioni dell'addome e della pelvi, CXXVI, 126 (*ivi*); pene-

trante nel collo con profusa emorragia arteriosa, trattata felicemente mercè la legatura della carotide comune, CXXVIII, 47 (*ivi*); se nei casi di ferita d'arme tagliente nelle pareti addominali debba, o no, il chirurgo specillare sull'istante le parti offese, *ivi*, 162 (*ivi*); sui processi di riparazione e riproduzione dopo le ferite, CXXXI, 597 (1849); CXXXII, 377 (*ivi*); CXXXIII, 452 (1850); ferita del cervello prodotta da arme da fuoco, e riflessioni sulla medesima, CXXXV, 225 (*ivi*).

FERITE (sulle) penetranti nell'addome complicate con uscita dell'epiploon, CXVIII, 578 (1846).

FERRO. Gli ossidi proposti dai signori *Deville*, *Nonat*, *Sandras* e *Guibourt* quali contravveleni dell'acido arsenioso, CVII, 601 (1843).

FERULA nuova per tenere assestate le ossa fratturate degli arti, CI, 82 (1842.

FESSURE dell'ano trattate coll'escisione, CXIII, 198 (1845).

FETAZIONE (caso di) extra-uterina, CXXX, 426 (1849).

FETO umano monocolo, XCVII, 191 (1841); con preteso tumore encefaloide congenito, CI, 69 (1842); privo di funicolo ombellicale, *ivi*, *ivi* (*ivi*); sviluppatosi malgrado la mancanza del cordone ombellicale, CIV, 438 (*ivi*); continuato a vivere per più di un'ora dopo la perforazione del cranio e la distruzione di una parte della sua massa cerebrale, CXIII, 427 (1845); della distensione della vescica nel feto durante la vita uterina, considerata come causa di distocia, CXXXIII, 666 (1850); effetto delle preparazioni jodurate amministrate negli ultimi tempi della gestazione per arrestare lo sviluppo del feto, nei casi in cui la strettezza del bacino renderebbe pericolosa o impossibile l'espulsione di un feto di volume ordinario, CXXXIV, 222 (*ivi*).

FIBRA muscolare, sua incapacità a riprodursi ed a infiammarsi, CIX, 569 (1844).

FIBRINA. Sulla parte bianca del sangue chiamata fibrina, e

sul valore di questo elemento considerato nelle sue proporzioni come segno differenziale e come indicazione terapeutica nelle malattie, CI, 423 (1842) trovata nel siero estratto dal peritoneo, CIV, 614 (*ivi*); sua genesi, e dell'aumento d'essa nelle malattie flogistiche, CIV, 56 (1845), sull'aumento della fibrina nel sangue pel calore, CXXXII, 347 (1849); sulla diminuzione della fibrina per l'agitazione del sangue, CXXXIII, 607 (1850); CXXXIV, 219 (*ivi*); *ivi*, 394 (*ivi*).

FILARIE nel sangue di un cane, CVIII, 192 (1843).

FIORITURE cutanee sifilitiche, CXII, 600 (1844).

FISIOLOGIA della infiammazione e del processo rigeneratore, CXV, 385 (1845); patologica o Ricerche cliniche, sperimentali e microscopiche sulla infiammazione, la tubercolósi, i tumori, la formazione del callo, ecc., CXXII, 536 (1847); CXXV, 270 (1848); CXXVI, 355 (*ivi*); della midolla allungata, CXXXIII, 217 (1850).

FISTOLA vescico-vaginale, nuovo processo operatorio, CI, 72 (1842); orinaria complicata, CVI, 451 (1843); all'ano guarita colla tintura d'iodio, CX, 426 (1844); retto-vescicale-perineale-scrotale avvenuta in seguito d'operazione di pietra, portata a guarigione mercè la legatura, il taglio e l'uso del nitrato d'argento fuso, *ivi*, 429 (*ivi*); lagrimale, sul trattamento col metodo combinato della dilatazione e della cauterizzazione, CXXVIII, 654 (1848); fistole vescico-uterine e vescico-utero-vaginali, CXXXIV, 427 (1850).

FLEBITE uterina diffusa alle puerpere, XCVIII, 241 (1841); dei seni della dura madre in conseguenza dell'otorrea purulenta, XCIX, 173 (*ivi*); uterina, CI, 241 (1842); uterina diffusa, *ivi*, 654 (*ivi*); secondaria, CII, 214 (*ivi*); sulle cause delle flebiti consecutive alla flebotomia, CIV, 449 (*ivi*); ombellicale nei neonati, CXIII, 202 (1845); sopraggiunta ad un salasso che presentò tutti i sintomi di una infezione purulenta, guarigione, CXXX, 299 (1849).

FLEMMASIA alba delle gravide, CXXV, 360 (1848).
FLEMMONE della fossa iliaca destra, CVIII 623 (1843).
FLOGOSI. Dei caratteri sicuri e costanti della flogosi, CXXIX, 250 (1849); *ivi*, 449 (*ivi*).
FLORA di Guatimala nelle Americhe, XCIX, 401 (1841).
FOLLIA trattata colla rivulsione morale, CV, 423 (1843); nel regime penitenziario dopo l'esecuzione dell'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1839, prescrivente il silenzio assoluto di giorno e di notte, CXXXII, 525 (1849).
FOLLICULI mucosi della vulva infiammati, e cura, CI, 597 (1842).
FORMOLARIO clinico, CI, 215 (1842).
FORO lacero posteriore ristretto nei maniaci e nei suicidi, CXI, 654 (1844).
FORZA elettro-motrice dei muscoli, CXXXIV, 223 (1850).
FOSFORO. Suo uso nel trattamento dell'amaurosi, CXXVII, 653 (1848); influenza dei suoi vapori nella produzione della necrosi della mascella, CXXXI, 208 (1849); CXVII, 221 (1846); CXVIII, 424 (*iei*).
FRATTURA male unita ed operazione per togliere le conseguenti deformità, XCVII, 427 (1841), mal consolidata guarita coll'escisione del callo angoloso, XCIX, 227 (*ivi*); del cranio con sintomi di compressione cerebrale, CI, 205 (1842); del cranio con perdita considerevole di sostanza cerebrale, seguìta da guarigicii, one, 657 (1842); delle ossa piane e loro modo di unione, CIII, 191 (*ivi*); del collo del femore, e riunione entro la capsula, CIV, 587 (*ivi*); antiche dell'olecrono e della rotella mediante il taglio sottocutaneo dei muscoli, CIX, 631 (1844); cura dei coaliti difettosi della, *ivi*, 644 (*ivi*); sulle fratture del collo del femore accompagnate da penetrazione nel tessuto spugnoso del troncatere, CXXVII, 139 (1848); non riunita, trattata felicemente col galvanismo, *ivi*, 416 (*ivi*); CXXVIII, 219 (*ivi*); (casi di) non riunita, trattati felicemente, CXXX 411 (1849); delle ossa trattate mediante

semplici ferule di *Gutta-Percha*, *ivi*, 604 (*ivi*); della gamba. Buoni effetti della sezione del tendine d'Achille in alcuni casi di, CXXXIII, 513 (1850); extra-capsulare del collo del femore accompagnata da penetrazione nel gran trocatere, *ivi*, 599 (*ivi*); della coscia non consolidata, curata con successo mercè l'ago-puntura, CXXXV, 208 (*ivi*); delle ossa del cranio con superstite depressione delle medesime, seguìta da guarigione perfetta e senza alcune alterazioni delle facoltà intellettuali, CXXXVI, 393 (*ivi*).

FREDDE immersioni usate nella febbre scarlattina, CXXXV, 655 (1850).

FREDDO. Sul suo uso medico, CXXVIII, 174 (1848).

FRENOPATIE, trattato sulle, XCVII, 545 (1841).

FRIZIONI oleose nella pratica medica pei bambini, CXV, 606 (1845).

FUNGHI. Della frequenza degli avvelenamenti per funghi, e di un pensiero sui mezzi di prevenirli, CXXVII, 591 (1848).

FUNGO cerebrale, CXIII, 637 (1845).

FUNICOLO ombellicale del feto umano (osservazione), CXXXI, 159 (1849).

FUNZIONI e malattie nervose nei loro rapporti colla educazione sociale e privata, morale e fisica, CIV, 558 (1842).

G

GALVANISMO nell'amaurosi, CXII, 5 (1844); CXVI, 449 (1845); nell'amaurosi e nella sordità, CXX, 453 (1846); nella cura della sifilide, CXXII, 237 (1847); osservazioni intorno all'influenza del galvanismo sopra l'azione dell'utero durante il parto, CXXIV, 206 (*ivi*).

GANGRENA. Vedi Cancrena.

GALVANO-PUNTURA. Condizioni scientifiche della sua applicazione nella cura degli aneurismi, CXXXIII, 663 (1850).

GANGLIO genicolare; sua anatomia, XCVII, 255 (1841); CXIV, 449 (1845).

GANGLIORUM anatomia, XCVII, 442 (1841).

GASTROMALACHIA nei bambini, CXIII, 645 (1845).

GASTROTOMIA eseguita per la cura di una ostruzione d'intestini, CXXX, 455 (1849); praticata per la prima volta il 13 novembre 1849, CXXXI, 442 (*ivi*).

GELATINA proposta da *D'Arcet* come sostanza alimentare, CIII, 381 (1842); sue proprietà nutritive, CXII, 436 (1844); considerata come alimento, CXXXIII, 501 (1850).

GELONI; balsamo per i, CVII, 431 (1843).

GEMELLI. Loro frequenza in Inghilterra, CXXVIII, 663 (1848).

GENERAZIONE; sue funzioni, CIV, 126 (1842); spontanea e natura dei zoospermi, CXI, 191 (1844); CXIII, 228 (1845); dei tetrarinchi, CXXXI, 637 (1849).

GENISTA scoparia; suoi fiori adoperati nell'albiminuria, CXXVIII, 661 (1848).

GENITALI inormali offerente sembianza d'ermafrodismo, CVIII, 378 (1843).

GEOGRAFIA medica, CVIII, 413 (1843).

GHIACCIO. Suo uso come agente terapeutico e delle leggi da osservarsi nel modo di sua amministrazione, sia nei casi di medicina, sia nei casi di chirurgia, CXXXI, 446 (1849).

GHIANDOLE integumentali sudoripare, CII, 229 (1842); parotide, CVI, 648 (1843); tiroidea e sua anatomia comparata, CXVI, 535 (1845); tiroidea carcinomatosa, CXIX, 499 (1846); tiroidea scirrosa, *ivi*, 507 (*ivi*); ghiandole (sulle) intrinseche e sulle frangie mucose della lingua umana, CXXI, 132 (1847); lagrimale e sua estirpazione, *ivi*, 209 (*ivi*); vaginale in istato fisiologico e patologico, *ivi*, 439 (*ivi*); lagrimale, sua estirpazione come mezzo di guarire la lagrimazione, CXXVI, 647 (1848); tiroidea, sulle sue malattie e sue operazioni, CXXX, 189 (1849); lagrimale; della sua ipertrofia congenita, e dei suoi canali escreto-

ri, CXXXIII, 583 (1850); di *Mery,* conosciute sotto il nome di ghiandole di *Cowper,* anatomia e patologia, CXXXIV, 654 (*ivi*).

GHIOZZO d'acqua dolce e suo sviluppo, XCIX, 241 (1841).

GINOCCHIO. Dei corpi stranieri del ginocchio e del loro trattamento col metodo sottocutaneo, CXXIX, 293 (1849).

GLAUCOMA; Memoria sul, CIX, 635 (1844).

GLECHOMA hederacea; sue virtù medicinali, XCVIII, 694 (1841).

GLOBULI del sangue. Influenza della diminuzione e dell'aumento dei globuli del sangue sulle malattie nervose, CXXIV, 178 (1847).

GLOTTIDE. Nuovo trattamento dell'edema, CXXVII, 416 (1848).

GLUCOSURIA. Considerazioni sulla natura della glucosuria (diabete mellito) e sulle difficoltà che incontra negli ospedali il trattamento d'essa, CXXV, 397 (1848); nuove ricerche sulle sue cause e trattamento, CXXVII, 641 (*ivi*).

GOCCIE vegetabili (sulle) febbrifughe di *Warburg*, CXIX, 307 (1846).

GOMMAGOTTA; sua azione elettiva nelle malattie di stimolo del tubo gastro-enterico, CXVI, 5 (1845), sua azione terapeutica amministrata ad alta dose, CXXXII, 421 (1849).

GONORREA. Statistica della gonorrea e della sifilide nella donna, CXXXI, 648 (1849).

GOTTA con produzioni secrete alla superficie della mano, CII, 229 (1842); anomala, CXI, 633 (1844); ricerche sulla causa prossima della gotta e sulla sua cura razionale, CXXXI, 360 (1849); sua cura e principalmente della gotta articolare o regolare la mercè delle acque di Vichy, CXXXV, 631 (1850); della connessione della gotta e del reumatismo, e diagnosi differenziali d'esse, CXXXVI, 635 (*ivi*).

GOZZO. Influenza della composizione chimica delle acque del Delfinato (e particolarmente della magnesia in esse contenuta) nella produzione del gozzo e del cretinismo CXXVII, 412 (1848); ricerche eziologiche, CXXXIV, 212 (1850).

GRANO TURCO. Della sua malattia detta verderame e dei suoi mali effetti sull' uomo e sugli animali, CXXVIII, 555 (1848).

GRAN simpatico considerato anatomicamente, fisiologicamente e patologicamente, CIV, 60 (1842).

GRANULAZIONE del fegato e dei reni, e sul suo rapporto colla discrasia tubercolare o cancerosa, CXVIII, 125 (1846); palpebrali, trattate colla tintura d' iodio, CXXVIII, 222 (1848); congiuntivale, nuova dottrina del prof. *Thiry* esposta dal dott. *Crocq*, CXXXV, 259 (1850).

GRAVIDANZA serotina smentita di tredici mesi con cura dopo il parto dell' ascite, XCIX, 222 (1841); doppia, CV, 215 (1843); cambiamento che produce nella cervice e nel segmento inferiore dell' utero, CVIII, 227 (*ivi*); idatigina, CX, 230 (1844); extra-uterina interstiziale, CXVIII, 567 (1846); extra-uterina interstiziale (descrizione anatomica), CXXV, 538 (1848); della influenza che la tisichezza polmonale e la gravidanza mutuamente esercitano l' una sull' altra, CXXXIII, 587 (1850); sulla natura clorotica dei disturbi funzionali della gravidanza attribuiti alla plettora, *ivi*, 665 (*ivi*).

GRAVIDINA; sostanza trovata nelle orine delle donne incinte, CVII, 652 (1843).

GRASSO animale considerato sotto rapporto terapeutico, CX, 196 (1844).

GRIPPE accompagnata da fenomeni gravi di paralisia, CV, 645 (1843); di una crisi felice avvenuta in un moribondo, CVII, 417 (*ivi*).

GUBERNACULUM testis. Ricerche sulla sua natura muscolare e sulla posizione del testicolo nell'addome, CXXXI, 317 (1849).

GUIDA del medico pratico, o Riassunto generale di patologia interna e di terapeutica applicata, CXXVII, 398 (1848).

GUTTA-PERCHA. Trattamento delle fratture delle ossa mediante semplici ferule di, CXXX, 604 (1849).

H

HACHISCH (dell') e della alienazione mentale, CXVII, 153 (1846); sull', CXXVII, 423 (1848).

I

IDATIDE rara trovata nel fegato, CIII, 189 (1842); ricerche sulla trasmissione per contagio, CXI, 434 (1844).

IDIOTISMO. Due casi di idiotismo con mancanza della ghiandola tiroidea, e simmetrica sostituzione di tessuto adiposo ai lati del collo, CXXXVI, 650 (1850).

IDRARTROSI scapulo-omerale trattata mercè la injezione jodata, CXXX, 155 (1849).

IDRATO di potassa. Riassunto dei risultati terapeutici ottenuti mediante l'azione dell'idrato di potassa in soluzione, sulle membrane mucose affette da ingorgo infiammatorio, ulcerazioni, ulceri, papule, ecc., e nuovi fatti relativi all'azione terapeutica dello stesso agente chimico applicato sugli integumenti esteriori, CXXIX, 179 (1849).

IDRIODATO di potassa ed ioduro d'amido — casi che provano i velenosi e nocivi effetti dell', XCVII, 196 (1841).

IDROCEFALO acuto da curarsi nell'egual modo cogli stessi mezzi come le altre malattie infiammatorie, XCVIII, 166 (1841); cronico con tumore alla base del cranio, XCIX, 634 (*ivi*); guarito coll'idriodato di potassa, CV, 227 (1843); compressione del cranio nei casi di cronicità, CVII, 656 (*ivi*); puntura del cervello nell'idrocefalo cronico, CVIII, 193 (*ivi*); puntura del cranio praticata con successo in un caso d'idrocefalo, CXXXV, 171 (1850).

IDROCELE assai voluminosa, CXI, 490 (1844), cura radicale, CXII, 638 (*ivi*); inconvenienti che possono determinare le injezioni iodate nella cura dei medesimi, CXIII, 423 (1845); cistico con osservazioni, CXVIII, 343 (1846);

curato colle fomentazioni alcooliche, CXXI, 659 (1847); della injezione gazosa d'ammoniaca liquida e di alcuni altri processi nel trattamento dell', CXXXII, 417 (1849).
IDRARGIRIA nei fanciulli (osservazioni di), CXXXIV, 609 (1850).
IDRIODATO jodurato di potassa efficace contro le sifilitiche infermità, CVII, 23 (1843).
IDROCLORATO di barite contro le affezioni scrofolose, XCVIII, 615 (1841).
IDROFOBI (storie di) curati infruttuosamente nell'ospitale degli incurabili di Napoli, CXIX, 221 (1846).
IDROFOBIA; nuovo rimedio contro l', CI, 224 (1842); utilità del *Veratrum Sabadilla* nella idrofobia, CII, 234 (*ivi*); considerazioni di pubblica igiene sulla, CVI, 659 (1843); pensamenti di *Luigi Toffoli*, CVI, 316 (*ivi*); metodo razionale di cura, CX, 302 (1844); prodotta dalla morsicatura di un gatto, CXXV, 665 (1848); intorno alla natura, CXXVII, 362 (*ivi*); considerazioni sulla, *ivi*, 366 (*ivi*); spontanea, CXXIX, 446 (1849); comunicata da un cane a molti cavalli e ad un asino, CXXXI, 402 (*ivi*); sopra la radice impiegata nel nord dell'Abissinia contro l', CXXXII, 435 (*ivi*); la cetonia dorata adoperata in Russia come rimedio efficace contro l', CXXXVI, 360 (1850); particolarità osservate nel sezionare alcuni cani morti di, *ivi*, 383 (*ivi*).
IDROFOBO guarito, CII, 394 (1842).
IDROGENO arseniato che produsse l'avvelenamento, CIV, 620 (1842).
IDROLOGIA minerale negli Stati di S. M. il re di Sardegna, CVIII, 168 (1843).
IDROPE extra-peritoneale, CXXVI, 210 (1848); esperienze e deduzioni intorno alla genesi dell', CXXXIV, 72 (1850).
IDROPI; cura, CII, 232 (1842).
IDROPISIA dell'articolazione ileo-femorale come una delle cagioni della lussazione consecutiva del femore, CV, 5 (1843).

IGIENE. Misure sanitarie attivatesi in Francia contro i cavalli viziosi ed affetti da malattie contagiose, CVI, 642 (1843); delle spose, CX, 616 (1844); sopra la necessità di operare sopra grandi masse d'aria nelle ricerche chimiche le quali risguardano l'igiene pubblica, CXXXI, 635 (1849), Trattato di, CXXXVI, 12 (1850).

IGROMA antibracchiale, curato e guarito colla puntura e colle injezioni iodate, CXIX, 635 (1846).

ILEO. Efficacia del mercurio metallico nell'ileo e nella costipazione intestinale, CXXVII, 428 (1848).

ILIACA primitiva legata, CVIII, 427 (1843).

IMBALSAMAZIONE e conservazione dei cadaveri per le preparazioni anatomiche, CXXIV, 446 (1847).

IMITAZIONE (dell') considerata nei suoi rapporti colla filosofia, colla morale e colla religione, CXXIV, 353 (1847).

IMPOTENZA degli arti inferiori in seguito ad eccessi venerei, CVIII, 578 (1843); virile e spermatorrea, trattata colla noce vomica, CXXIX, 650 (1849).

IMPETIGINE ed eczema trattate vantaggiosamente colle lozioni permanenti di sotto-carbonato di soda, CXXXII, 416 (1849).

INCISIONE del piccolo margine irideo per vincere l'iridospasmo che alle volte si incontra nella operazione della cataratta per estrazione, CXI, 194 (1844).

INCONTINENZA d'orina, mezzo per correggere l'acredine dell'orina e l'azione irritante che essa produce sulla cute nei casi di incontinenza d'orina, CXXIV, 176 (1847).

INCURVATURA laterale del torace consecutiva alla paracentesi per empiema, CXIII, 438 (1845).

INDAGINI diagnostiche e patogenetiche instituite per cura del regio consigliere intimo dottor *Schönlein*, CXX, 586 (1846); CXXII, 182 (1847); fisiologiche ed anatomiche fatte in un decapitato, CXXXIII, 652 (1850).

INDURAMENTO del tessuto cellulare nell'adulto, CXVI, 221 (1845); del tessuto cellulare dei bambini, CXVII, 241 (1846); CXXI, 376 (1847); CXXV, 53 (1848).

INFANTICIDIO (ricerche sull'), CXIX, 622 (1846); sull', CXXVIII, 556 (1848).

INFEZIONE purulenta (dell') e della pioemia, CXXIX, 177 (1849); purulenta; alcuni cenni e quesiti sul suo trattamento preventivo quale complicazione delle ferite suppuranti, *ivi*, 225 (*ivi*); purulenta del sangue, CXXXV, 310 (1850).

INFIAMMAZIONE e febbre continua, XCIX, 532 (1841); considerazioni ed illazioni risguardanti la infiammazione da causa traumatica, CI, 258 (1842); ricerche patologiche e microscopiche sulla infiammazione dei centri nervosi, CVII, 641 (1843); della membrana dell'umor acqueo dell'occhio, CIX, 208 (1844); e gangrena del corpo tiroideo, CXII, 189 (1844); considerata come un processo di nutrizione anormale, CXIV, 410 (1845); delle ghiandole mammarie nelle donne, e trattamento, *ivi*, 423 (*ivi*); cutanee, nuovo metodo di trattarle, CXXXIII, 602 (1850); locali trattate coll'acqua ossimuriatica, *ivi*, 610 (*ivi*).

INFLUENZA che hanno le età e le stagioni sulla frequenza e lunghezza delle malattie nell'uomo adulto, XCVII, 603 (1841); epidemica, e specialmente della febbre catarrale epidemica regnante in America, CX, 623 (1844); uso della stricnina nella influenza, *ivi*, 625 (*ivi*); del regime penitenziario cellulare sulla salute dei detenuti nelle carceri di Tours, CXVII, 234 (1846); dell'eredità nella produzione della sopra eccitazione nervosa sulle malattie che ne risultano e dei mezzi di sanarle, *ivi*, 509 (*ivi*); CXVIII, 44 (*ivi*); che hanno sull'occhio i due nervi grande simpatico e parvago, *ivi*, 472 (*ivi*); del sesso del bambino nel prolungare il parto, CXXII, 212 (1847); delle diverse professioni nello sviluppo della tisichezza polmonare, *ivi*, 222 (*ivi*); dei movimenti respiratorii sul corso del sangue nel sistema aortico, CXXVI, 444 (1848); degli agenti anestetici sulla mortalità in seguito alle amputazioni, CXXVII, 421 (*ivi*); (dell') e del cholera, *ivi*, 657 (*ivi*); che esercitano molte

sostanze putrefatte, il pus, la bile ed altri umori sull'economia animale, e dell'azione elettiva delle principali sostanze medicamentose, CXXVIII, 449 (*ivi*); del sistema nervoso sulla produzione dello zuccaro nell'economia animale, CXXX, 215 (1849).

INJEZIONI iodate in caso di empiema, CXVIII, 432 (1846); caustiche nel trattamento della blennorragia nell'uomo, CXXII, 160 (1847); iodate; due esempj di guarigione di idropisia ascite colle injezioni iodate, CXXXIII, 592 (1850); jodurate adoperate felicemente in una cisti dell'ovaja, *ivi*, 655 (*ivi*); gazose d'ammoniaca liquida e di alcuni altri processi nel trattamento dell'idrocele, CXXXII, 417 (1849); di solfato di zinco nelle fosse nasali come mezzo abortivo e curativo della corizza, *ivi*, 424 (*ivi*); intra-uterine nei casi di catarro cronico, CXXXV, 179 (1850).

INOCULAZIONE del vaccino preso da persone rivaccinate, CXII, 234 (1844); sifilitica preservatrice della sifilide costituzionale, CXXX, 617 (1849); della sifilide negli animali, CXXXIV, 385 (1850).

INSETTO dannoso alla canapa, CXIII, 530 (1845); rinvenuto nella migliare, e sviluppo di un vegetabile fungiforme, CXVII, 207 (1846).

INSTITUTIONES medicinae praticae, CXXI, 616 (1847).

INSUFFLAZIONE meccanica dei polmoni, CXI, 436 (1844); sulla insufflazione artificiale dei polmoni dei neonati e sulla *Atelectasis pulmonum*, CXXVII, 667 (1848); da bocca a bocca nei casi di morte in conseguenza di inalazione del cloroformo, CXXXIII, 215 (1850).

INTESTINO retto carcinomatoso per un tratto notevole esportato, XCVIII, 585 (1841); *ivi*, 587 (*ivi*); crasso, sua ostruzione trattata felicemente aprendo il colon ascendente, e morte dell'individuo per altra malattia tre mesi dopo l'operazione, CXXIII, 540 (1847); strozzamento interno tolto dalla operazione, CXXVIII, 52 (1848).

INTESTINI perforati spontaneamente, CX, 416 (1844).

INTORNO alla non identicità dell' ulcero sifilitico e della blennorragia, CXIII, 437 (1845).

INTRECCIO venoso (sull') addominale manifestantesi nelle ostruzioni dei grossi tronchi venosi, CXXIII, 627 (1847).

INTROVERSIONE cornuta, CXI, 449 (1844).

INTUSSUCEZIONE; specie rara di, CXXI, 659 (1847); di sette pollici d'ileo, unitamente all' appendice vermiforme entro il colon entro la valvola ileo-cecale, CXXIX, 409 (1849).

INVAGINAMENTO di una lunga porzione d' intestino, con distacco e dejezione della medesima per l'ano susseguita da guarigione, CXVII, 531 (1846).

JODIO applicato localmente, XCVII, 233 (1841); adoperato nella opacità della cornea, CII, 637 (1842); nuovo metodo per iscoprirlo nell' acqua, anche in proporzioni sommamente piccole, CIX, 603 (1844); annotazioni terapeutiche attenenti al medesimo, CXVIII, 163 (1846); tintura alcoolica di iodio, esperienze ed osservazioni chimico-clinico-zoojatriche comparative intorno alla tintura alcoolica di iodio ed altri liquidi per servire di introduzione alla cura dell' idrocele, dei tumori cistici, degli ascessi lenti, degli ascessi acuti e di malattie analoghe, CXXI, 352 (1847); CXXXI, 225 (1849); *ivi*, 449 (*ivi*); intorno ad alcuni accidenti indotti dalle preparazioni di iodio, e particolarmente sulle lesioni organiche dei testicoli e delle mammelle, CXXIII, 44 (1847); sul suo scoprimento clinico, CXXIX, 428 (1849); annotazioni terapeutiche pertinenti all' iodio e suoi preparati, CXXX, 347 (*ivi*); sue injezioni nella patologia esterna, *ivi*, 534 (*ivi*); suo stato chimico nelle piante marine e in molti altri prodotti naturali, *ivi*, 656 (*ivi*); buoni effetti della applicazione locale della tintura d' iodio nel trattamento del reumatismo articolare cronico, CXXXIII, 211 (1850).

JODIO e BROMO. Mezzi per riconoscere facilmente questi principii nei corpi marini che li contengono, CVII, 432 (1843).

JODURO di cloruro mercuroso; sua preparazione e suoi effetti terapeutici, CXXIV, 620 (1847).

—— di potassio utile nel morbo mercuriale e nella stessa lue venerea restìa al mercurio, CII, 640 (1842); nel reumatismo articolare, CV, 650 (1843); per la cura dei sintomi sifilitici terziarii, CVII, 421 (*ivi*); efficace anche nelle ulcerazioni non veneree, CX, 647 (1844); sua azione terapeutica, CXII, 235 (*ivi*); nell' ultimo stadio della polmonia, CXVII, 189 (1846); nella cura delle malattie sifilitiche, CXXIV, 397 (1847); *ivi*, 415 (*ivi*); CXXV, 106 (1848); precauzioni d' aversi nel suo uso, CXXVI, 638 (*ivi*); suo uso per combattere le affezioni mercuriali e saturnine, CXXIX, 443 (1849); nella cura del reumatismo cronico, CXXXII, 663 (*ivi*); impiegato per combattere le affezioni saturnine e mercuriali, CXXXV, 382 (1850).

—— di zolfo. Prove terapeutiche, CXXIV, 435 (1847).

IPECACUANA. Infusione ad alta dose nel trattamento della polmonia e del catarro cronico, CXXXVI, 666 (1850).

IPOCONDRIA; sua sede, natura intima, sintomi e diagnostico, CXII, 617 (1844); commentario intorno alla natura, CXXVII, 343 (1848).

IPOSPADIA. Descrizione anatomica di una abnorme configurazione delle parti genitali nell'uomo, detta *ipospadia*, coll' aggiunta di alcune conghietture relative al modo di formazione di questa congenita anomalia, CXXIII, 590 (1847); acquisita, *ivi*, 609 (*ivi*).

IRIDE (l') si muove per semplice eretismo vascolare, oppure per opera di fibre musculari, CXII, 21 (1844); considerazioni *eretiche* sull' uso della belladonna nell' iritide, CXXVIII, 216 (1848).

IRRIGAZIONI continue e bagni prolungati nella cura delle forme acute della pazzia, e specialmente della manìa, CXXX, 163 (1849).

IRRITABILITA' (della) fibra muscolare negli arti paralitici, CXXX, 413 (1849).

IRRITAZIONE spinale, CXII, 158 (1844); sulla irritazione o sulla febbre irritativa chirurgica, CXIII, 628 (1845).

ISCHIADE curata per mezzo della pasta cantaridata applicata al calcagno, CVI, 379 (1843).

ISCURIA renale, CXIII, 619 (1845).

ISOPATIA, ossia l'uso degli organi sani degli animali come mezzo per guarire le malattie degli organi omonimi nell'uomo, CXXVIII, 664 (1848).

ISTROMENTO per eseguire la resecazione dei monconi ossei, segandoli dall'interno all'esterno, CI, 104 (1842); destinato a operare la *decoesione* dei calcoli col galvanismo, associato alle correnti chimiche, CXXV, 445 (1848).

ITTERIZIA trattata col nitrato d'argento, CXXXII, 655 (1849).

JUGLANS regia, L. Sui vantaggi che in alcuni casi di scrofolosi si ritrassero dalle foglie e dalla scorza verde del suo albero, CXV, 603 (1845).

K

KAINCA. Idrope ascite felicemente guarita colla radice di Kainca, CXXXVI, 404 (1850).

KERMES minerale adoperato ad alta dose nel trattamento terapeutico nelle malattie infiammatorie del petto, CI, 70 (1842); CIX, 223 (1844); avvelenamento prodotto, CXII, 177 (*ivi*); modo di introdurlo nelle pozioni, CXIII, 201 (1845); nelle malattie delle vie respiratorie (studii clinici), CXX, 637 (1846); come contravveleno della stricnina, CXXXV, 170 (1850).

KIESTEINA; CIX, 219 (1844).

L

LACERAZIONE estesa del fegato con rottura della cistifellea ed altre lesioni, CXXX, 88 (1849).

LACTUCARIUM. Osservazioni, CI, 434 (1842).

LARINGE. Sulla diagnosi dei corpi stranieri introdotti nella medesima, c, 571 (1841); esperienze sui nervi e sui muscoli della laringe, e sulla influenza del nervo accessorio del *Willis* nella fonazione, ci, 217 (1842).

LARINGOTOMIA praticata felicemente in un caso di edema della glottide, cxxiii, 230 (1847).

LARINGO-TRACHEOTOMIA eseguita negli spedali dei fanciulli, e degli accidenti che ponno susseguire questa operazione, ciii, 232 (1842).

LARINGISMO stridulo, c, 228 (1841).

LARINGITE guarita colla operazione, cxi, 542 (1844); accompagnata dalla formazione di una falsa membrana nella trachea e nei bronchi, nella quale fu praticata la tracheotomia, cxxx, 90 (1849).

LATTE, civ, 610 (1842); suo valore osservato col microscopio nella scelta di una nutrice, cxi, 588 (1844); alterato considerato come cagione di varii stati patologici nei neonati, cxvii, 445 (1846); di una nutrice itterica (Analisi del), cxxxiii, 592 (1850).

LEBBRA; cenno, cviii, 590 (1843); di Norvegia, cxii, 18 (1844); commentario, cxviii, 595 (1846); tubercolosa (elefantiasi) curata coll' assacou, cxxvii, 608 (1848).

LEGATURE animali (dell' uso delle), cxxix, 313 (1849); delle due carotidi primitive, *ivi*, 413 (*ivi*); della arteria femorale (statistica dei risultati ottenuti dalla), cxxxiii, 594 (1850).

LESIONI locali; casi illustranti certe conseguenze di, cxxxiii, 95 (1850); straordinaria entro l'utero, con parziale riparazione prima della nascita, cxxxvi, 606 (1850).

LETTERA intorno al movimento del cuore efficiente l' urto d' esso contro le pareti del torace, cxiv, 100 (1845); del prof. *Giacinto Sacchero,* cxxxiv, 670 (1850).

LEUCORREA curata col nitrato d' argento, cx, 229 (1844); curata colla multipla cauterizzazione, cxvii, 173 (1846).

LEUKOLINO e CONINO usati nelle febbri intermittenti e nei tifi, cxxxiii, 570 (1850).

LEZIONI sui processi di riparazione e riproduzione dopo le ferite, CXXXIV, 290 (1850); CXXXV, 20 (*ivi*); *ivi*, 576 (*ivi*).

LICOPODIO usato per clistere nelle diarree dissenteriche dei bambini, CXX, 645 1846).

LIEVITO di birra; suo uso terapeutico, CXVIII, 650 (1846).

LINEA alba addominale modificata nel colore, considerata come segno di gravidanza, CXIV, 615 (1845).

LINFA; sua rapida organizzazione nella cachessia, CII, 581 (1842); in istato patologico, CXIV, 639 (1845).

LINGUA; crampo della, XCVII, 214 (1841); sui nervi della lingua, CXIX, 369 (1846); sulle ghiandole intrinseche e sulle frangie mucose della lingua umana, CXXI, 132 (1847); sua anatomia, CXXVII, 210 (1848).

LIQUORE mercuriale normale proprio a surrogare gli altri preparati mercuriali, CVII, 633 (1843); d'idriodato d'arsenico e mercurio nelle affezioni cutanee ed uterine, CXII, 437 (1844); febbrifugo di *Warburg*, CXV, 518 (1845); CXVI, 520 (*ivi*).

LITOTRIPSIA; osservazioni pratiche, XCVII, 163 (1841); *ivi*, 631 (*ivi*); alcune operazioni, XCIX, 150 (*ivi*); felicemente eseguita su pietra durissima, CXI, 633 (1844); considerazioni ricavate dai casi in cui questa venne praticata, CXIV, 316 (1845); ricerche statistiche sulla litotripsia, CXXII, 447 (1847;) o l'arte di tritturare la pietra, CXXV, 426 (1848).

LOBELIA inflata nell'asma convulsivo, XCIX, 213 (1841); suoi effetti sull'organismo animale in istato sano ed in quello di malattia, CII, 621 (1842); uso della tintura nell'asma, CXXXI, 402 (1849).

LOLIO tumulento; sua azione terapeutica, XCVII, 422 (1841).

LOMBRICO lungo undici pollici emesso dall'uretra, CXI, 648 (1844).

LOZIONI permanenti del sottocarbonato di soda nel trattamento dell'impetiggine e dell'eczema cronico, CXXXII, 416 (1849).

LUE purulenta estinta mercè la pratica del muriato di calce, XCVII, 190 (1841).

LUPIE. Dell' ablazione o distruzione delle lupie e tumori analoghi senza operazione cruenta, seguite da ricerche sulla natura intima di questi tumori, CXXXIV, 444 (1850).
LUPULINA considerata quale anafrodisiaco, CXXXII, 656 (1849).
LUSCITAS e patologiche condizioni dei muscoli dell' occhio nello strabismo, CIII, 220 (1842).
LUSSAZIONE posteriore del piede ridotta dopo dodici giorni, XCIX, 229 (1841); nuovo processo per la riduzione di due lussazioni della coscia, CI, 441 (1842); specialmente dell' anca accompagnata da allungamento della capsula e dei legamenti, CV, 434 (1843); congenita e ridotta dopo sedici anni, CVII, 495 (*ivi*); della mascella inferiore nella fossa temporale, CXVIII, 447 (1846); congenite, CXX, 393 (*ivi*); della mascella inferiore, CXXX, 169 (1849); completa in avanti della articolazione femore-tibiale, CXXXI, 90 (*ivi*); delle ossa del bacino, CXXXII, 227 (*ivi*); conseguente a malattia della prima e della seconda vertebra cervicale, CXXXIII, 96 (1850); dell' atlante sopra la vertebra dentata, accompagnata da restringimento e distorsione del canale vertebrale, *ivi*, 99 (*ivi*); del capo del femore posteriormente, con alcune osservazioni intorno a codesta forma di lussazione, *ivi*, 405 (*ivi*); della articolazione medio carpia all' indietro, CXXXVI, 204 (1850).

M

MACCHIE prodotte dall' arsenico e metodo per distinguerle da quelle prodotte dall' antimonio, CI, 438 (1842); epatiche trattate colla tintura di veratro bianco, CXXXIII, 591 (1850).
MAGNESIA calcinata come antidoto nei casi di veneficio prodotto dall' arsenico bianco del commercio, ossia dell' acido arsenioso, CXX, 446 (1846); sua azione nell' economia, CXXXIII, 585 (1850).
MAGNETISMO (studii intorno al) ed ai soggetti che ad esso si riferiscono, CXIX, 88 (1846).

MALATTIA delle vie orinarie e cura d'esse, XCVII, 533 (1841); enfisematica, XCIX, 226 (*ivi*); cutanee non comuni, *ivi*, 372 (*ivi*); degli organi genito-orinarii, *ivi*, 651 (*ivi*); di S. Agata dei Goti, CI, 632 (1842); di S. Marzano nel Principato Citeriore, *ivi*, 634 (*ivi*); endemiche della Grecia, CII, 58 (*ivi*); veneree, *ivi*, 72 (*ivi*); *ivi*, 330 (*ivi*); *ivi*, 599 (*ivi*); carbonchiosa nata per ingestione delle carni di un bue perito per glosso-antrace, *ivi*, 276 (*ivi*); nervosa singolare, CIV, 428 (*ivi*); d'Avignone, CVI, 447 (1843); sul genio stazionario delle malattie, CVII, 408 (*ivi*); cerebrali, CVIII, 580 (*ivi*); tifoidee considerate quali entero-meningiti, CXIV, 209 (1845); che affettano simmetricamente corrispondenti parti del corpo, *ivi*, 536 (*ivi*); croniche e specialmente della tisichezza polmonare, CXIII, 124 (1845); malattie cutanee classificate sulla anatomia patologica, CXVII, 638 (1846); nervosa accompagnata da fenomeni di ebetismo e da un digiuno lunghissimo, CXVIII, 618 (*ivi*); acuta (alcuni casi di) nella gola e nella laringe, uno dei quali venne guarito colla tracheotomia, CXXII, 99 (1847); sopra un caso di malattia mentale, CXXIII, 432 (*ivi*); che possono essere importate nei porti francesi, e della possibilità di conciliare il servizio dei battelli-poste del Mediterraneo col sistema in vigore contro il contagio della peste, CXXIV, 340 ((*ivi*); patologia delle malattie mentali, *ivi*, 576 (*ivi*); che colpiscono gli operai che preparano il verde arsenicale e quelli che lavorano in carta dipinta ed impiegano nella preparazione di questa carta il verde di Schweinfurt, CXXV, 411 (1848); sugli errori che si incontrano nella diagnosi delle malattie del petto, *ivi*, 643 (*ivi*); che colpiscono gli operai che puliscono il rame coll'acido nitrico, CXXVI, 195 (*ivi*); di *Bright*, *ivi*, 568 (*ivi*); del cervello, susseguente all'applicazione di una legatura dell'arteria carotide, *ivi*, 585 (*ivi*); curate nello spedale militare di S. Eufemia in Brescia durante alcuni mesi dell'anno 1848,

cxxviii, 343 (*ivi*); del grano turco detta verde-rame e dei suoi mali effetti sull'uomo e sugli animali, *ivi*, 555 (*ivi*); gravissima e singolare derivata da un bubbone venereo, la quale ebbe esito felice, cxxix, 159 (1849); riflessioni sull' uso delle sottrazioni di sangue nella cura delle malattie mentali, cxxx, 641 (*ivi*); formole per il trattamento curativo delle malattie sifilitiche secondo il metodo dell'ospitale du Midì, cxxxi, 436 (*ivi*); dominanti nell'Algeria francese, ossia idee sopra le febbri intermittenti, la dissenteria e la diarrea, cxxxii, 170 (*ivi*); *ivi*, 576 (*ivi*); nuova forma di malattia mentale, cxxxiii, 220 (1850).

MAL caduco secondario guarito coll' ammoniuro di rame, cx, 431 (1844).

—— di mare e suo trattamento, cxi, 437 (1844).

MAMMELLE. Nozioni concernenti la diagnosi del cancro delle, cxiv, 635 (1845); singolare ingrossamento della mammella sinistra con descrizione anatomica e patologica del tumore, cxxviii, 68 (1848); tumore fibroso della, cxxxvi, 191 (1850); alcune considerazioni sulla anatomia della, *ivi*, 207 (*ivi*).

MANGANESE; sua presenza nel sangue, e dell' uso di questo metallo nelle affezioni cancerose e clorotiche, cxxx, 460 (1849); sull'uso terapeutico delle preparazioni di manganese o come coadjuvante o come succedaneo alle preparazioni ferruginose, *ivi*, 591 (*ivi*).

MANIA prodotta dalle febbri intermittenti, cx, 618 (1844); (della) in rapporto colle affezioni uterine, cxxxvi, 442 (1850).

MANIACO colpito da morte improvvisa, xcix, 422 (1841).

MANICOMIO di Genova, cx, 219 (1844); della costruzione di un Manicomio pubblico, cxxxv, 320 (1850).

MANOMANIA ipocondriaca; dolori attribuiti alla presenza nello stomaco d'alcuni ragni, e guarigione, cx, 620 (1844).

MANUALE pei casi urgenti in medicina, xcvii, 656 (1841); per la conservazione dei denti e modo di curarne le ma-

lattie, *ivi*, 657 (*ivi*); eclettico dei rimedii nuovi, CXVIII, 641 (1846); teorico-pratico di medicina legale ad uso dei medici, dei chirurghi, dei magistrati, colla annessa disposizione in materia civile e criminale portate dai veglianti codici di Parma, Austria, Francia, Piemonte, Napoli, Toscana, Roma e Modena, CXIX, 187 (*ivi*); di anatomia patologica, *ivi*, 593 (*ivi*); pratico dei segni fisici nelle malattie dei polmoni e del cuore, CXXXIII, 516 (1850); eclettico dei rimedii nuovi, CXXXV, 423 (1850); d'ostetricia, *ivi*, 403 (*ivi*).

MAREMME toscane (Memorie economico-statistiche sulle), CXXIII, 132 (1847).

MASCELLA inferiore esportata colla demolizione sottocutanea, CI, 203 (1842); estirpazione totale, CV, 393 (1843); processo impiegato nell'eseguire l'estirpazione totale, CX, 241 (1844); sua lussazione in alto, CXIV, 625 (1845); influenza dei vapori del fosforo nella produzione della necrosi della mascella, CXXXI, 208 (1849); sulla eziologia delle affezioni alle quali vanno soggette le ossa mascellari nei fabbricatori di zolfanelli fosforici, *ivi*, 212 (*ivi*).

MASTITE nelle primipare ed escoriazioni ai capezzoli, CXIV, 580 (1845).

MATERIA medica, e principalmente delle dottrine farmacologiche di *Semmola*, *Giacomini*, *Trousseaux* e *Pidoux*, CI, 239 (1842).

MATTICO; sue proprietà astringenti, CXIII, 191 (1845); altre osservazioni, CXXVI, 178 (1847).

MECONIO; sua composizione, CXIII, 616 (1845); sua composizione e della vernice caseosa o sostanza lubrificante il neonato, CXXII, 107 (1847).

MEDICAMENTI recenti ed al loro uso in medicina, XCIX, 612 (1842).

MEDICINA; influenza che riceve dalla fisiologia e dalla anatomia comparata, CVII, 103 (1843); clinica, CIX, 165 (1844); legale delle ferite in relazione alla legislazione austriaca,

cxvi, 224 (1845); intorno alla significazione del fatto in medicina ed ai pericolosi effetti dell' incauto uso di certe moderne sorgenti di fatto, quali sono il microscopio, lo stetescopio, le analisi chimiche, le statistiche, ecc., cxxix, 317 (1849); colpo d' occhio sullo studio ed insegnamento della, cxxxv, 449 (1850); cxxxvi, 29 (*ivi*).

MEFITISMO (del), cxxviii, 595 (1848).

MELENA (del) nei bambini, cxxx, 217 (1849).

MEMBRANA interna delle arterie e delle vene se sia fornita di vasi proprii e capace d' infiammazione, ci, 47 (1842); caduca, cv, 235 (1843); sulla non infiammabilità della membrana interna dei vasi arteriosi e venosi, cviii, 156 (1843); decidua dell' uovo umano, *ivi*, 196 (*ivi*); aracnoide del cervello e del midollo spinale; suo carattere ganglionare, cxxii, 412 (1847); sulla natura della membrana che viene alcuna volta espulsa dall' utero nella dismenorrea, cxxiv, 217 (*ivi*); interna dei vasi sanguigni, cxxviii, 177 (1848); sierose; osservazioni anatomiche patologiche per chiarire la tessitura intima delle membrane sierose in genere, e specialmente di quella che tappezza le cavite del cuore, denominata endocardio da *Bouillaud*, cxxxvi, 292 (1850).

MEMORIA sopra l'esistenza di un uovo o ovulo tanto nei maschi come nelle femmine dei vegetabili e degli animali, che produce l'uno gli spermatozoi o granelli del polline, l'altro le cellule primitive dell' embrione, cxxviii, 599 (1848).

MENINGITE curata colle frizioni mercuriali ad alta dose, xcvii, 229 (1841); spinali tetaniche sanate col metodo antiflogistico, xcviii, 418 (*ivi*); cerebro-spinale, seguìta da improvvisa apoplessia capillare, cvi, 244 (1843); guarita colle frizioni mercuriali, cvii, 422 (*ivi*); cerebro rachidea e dell' encefalo meningite epidemiche, cxii, 572 (1844).

MENTAGRA e suo trattamento, cxi, 442 (1844).

MENTE (la) di *Giacomo Tommasini*, CXXII, 51 (1847).
MERCURIALI. Loro effetti nei soggetti giovani, CXXIX, 436 (1849).
MERCURIO utile in alcuni casi aumentandone rapidamente la dose, CIII, 239 (1842).
MESTRUAZIONE considerata nei suoi rapporti fisiologici e patologici, CIV, 573 (1842); studii sulla causa immediata e modificazione alla teoria della fecondazione, CV, 311 (1843); studii fisiologici, CVIII, 436 (*ivi*); ricomparsa in età avanzata, CXIII, 190 (1845).
METALLI. Della presenza normale di parecchi metalli nel sangue dell' uomo, ed analisi dei sali fissi contenuti in questo liquido, CXXVI, 447 (1848).
METODO sottocutaneo applicato a tagliare la membrana interarticolare nella sinfisiotomia, CI, 84 (1842).
—— nuovo di cura delle false articolazioni, CXIX, 218 (1846).
—— d' istruzione presentemente osservato nella Clinica chirurgicha dell' Università di Parma, e descrizione di un nuovo catetere per la cistotomia, CXXII, 241 (1847).
METRORRAGIA grave causata da polipo uterino, CXI, 30 (1844); curata coll' estratto emostatico del *Bonjean*, *ivi*, 195 (*ivi*).
METRO-PERITONITE puerperale (mortalità per) a Parigi e a Vienna, CXXXII, 653 (1849).
MIDOLLO spinale malattia delle colonne posteriori dello, C, 565 (1841); funzioni della metà superiore ed inferiore della, *ivi*, 626 (*ivi*); sulle funzioni delle colonne, CII, 164 (1842); sulle azioni morbose reflesse e retrograde del, CIII, 111 (*ivi*); sui cordoni anteriori e loro importanza nei movimenti volontarii, CIV, 438 (*ivi*); tumore scirroso nella sostanza, CXI, 145 (1844); ricerche sulla fisiologia della midolla allungata, CXXXIII, 217 (1850).
MIDRIASI idiopatica curata colla segale cornuta, XCVII, 193 (1841).
MIGLIARE. Cenni ed osservazioni medico-pratiche, XCVIII,

571, (1841); condizione patologica ed indole flogistica, CVI; 31 (1843); sul morbo, CX, 163 (1844), considerazioni patologiche pratiche, CXIV, 108 (1845); *ivi*, 341 (*ivi*); sulla, CXXVIII, 561 (1848); epidemica, CXXIX, 648 (1849); cenni ed osservazioni medico-pratiche sul morbo migliare, CXXXIII, 621 (1850).

MILZA petrificata, XCIX, 222 (1841); cimenti chimici intorno alla milza dell' uomo e ad una concrezione lapidea d'essa, CII, 419 (1842); funzioni, CIII, 640 (1842); sua struttura intima nell' uomo e nei mammiferi, CIV, 635 (*ivi*); asportata nell'uomo, CXII, 445 (1844); di un particolare disordinamento del suo tessuto, CXXVII, 123 (1848); ricerche sperimentali sulle sue funzioni e su quelle della vena porta, *ivi*, 216 (*ivi*); sulla sua contrattilità, CXXXIII, 159 (1850).

MIMOSI singolare, e di alcune altre affezioni convulsive, CXV, 201 (1845).

MINATORI. Sopra una affezione particolare dei polmoni, osservata nei minatori, e chiamata tisi nera o melanosi dei minatori, CXXIII, 170 (1847).

MIOPIA; sulla causa e sul trattamento, XCVIII, 181 (1841).

MIOTOMIA per la cura della miopia, XCIX, 650 (1841).

MISCELA frigorifera, CXXVI, 653 (1848).

MISCELLANEA botanica quarta, CXXIII, 606 (1847); botanica quinta, CXXV, 536 (1848); botanica sesta, CXXIX, 155 (1849).

MISURATORE del petto e dei movimenti respiratorii nelle malattie, CXXXIII, 419 (1850).

MISURE adottate nel Belgio contro la diffusione delle malattie veneree, CXXI, 447 (1847).

MOCCIO acuto è contagioso da uomo ad uomo, CI, 652 (1842); cagioni e profilassi, CII, 661 (*ivi*); ragguaglio storico dei casi osservati finora nell' uomo, CIII, 549 (*ivi*); intorno alla guarigione, CVII, 644 (1843).

MOFETE (delle) del lago d'Agnano presso Napoli, CXXV, 201 (1848).

MONESIA; sperienze terapeutiche, XCVII, 646 (1841).

MONETA inghiottita, CXI, 196 (1844).
MONOGRAFIA intorno all'influenza dei gas intorno alla forma dei corpuscoli del sangue della rana comune, CXXIV, 610 (1847).
MORBI comunissimi in Islanda, XCVII, 149 (1841); che dalle paludi derivano all'uomo ed agli animali, CX, 434 (1844).
MORBILLO inoculazione, CVII, 632 (1843); pericolose complicazioni dello stesso, CXIV, 418 (1845); in una famiglia di Padova, CXXXIV, 449 (1850).
—— e Scarlattina, loro postumi, CXXV, 657 (1848).
MORBO ceruleo per anormale comunicazione delle orecchiette e dei ventricoli del cuore, CXXVI, 186 (1848).
MORTE apparente, CVIII, 217 (1843); subitanea nell'atto del coito, CXI, 191 (1844); causata per l'introduzione spontanea dell'aria nelle vene, CXII, 184 (*ivi*); soffocativa in conseguenza di scheggia d'osso conficcata nella laringe, CXV 621 (1845); nuovo segno per distinguere la morte reale dalla morte apparente, CXXI, 445 (1847); sulle morti apparenti e sui mezzi per prevenire i seppellimenti prematuri, CXXVII, 380 (1848); *ivi*, 618 (*ivi*); esperienze per determinare la causa della morte in seguito alla inalazione del cloroformo, *ivi*, 644 (*ivi*); casi di morte avvenuti in seguito alla inalazione del cloroformo, *ivi*, 661 (*ivi*); la mancanza dei rumori del cuore prolungata per più di cinque minuti non è un segno certo della morte, CXXXII, 427 (1849); esplorazione termometrica per conoscere i segni della morte, CXXXVI, 654 (1850).
MORTALITA' (sulla) dei prigionieri e sulle malattie ad essi pur letali, CXXIII, 540 (1847); per causa d'amputazione, in corso di frattura composta, CXXVII, 420 (1848); sulla proporzione della mortalità per amputazioni primarie e secondarie, CXXIX, 220 (1849); per metro-peritonite puerperale a Parigi e a Vienna, CXXXII, 653 (*ivi*).
MORVA nell'uomo seguìta da guarigione, CXXVI, 193 (1848).
MOSTRO rinencefalo umano monocolo, XCVII, 191 (1841);

esame anatomico e descrizione dei mostri doppii, XCVIII, 612 (*ivi*); umano anancefalo che visse diciotto ore, C, 205 (*ivi*); descrizione anatomica di 600 mostri, CI, 348 (1842); umano; ragguaglio anatomico-fisiologico, CVI, 457 (1843); Celosomiano, CVIII, 573 (*ivi*); bicefalo, CXII, 441 (1844); umano enencefalico associato a sventramento (storia), CXXIII, 617 (1847); descrizione di sei mostri bovini con sventramento (celosomici di *Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire*) con alcune conghietture sulle cause probabili di questa mostruosità, CXXV, 524 (1848); caso di parziale mostruosità doppia, CXXVII, 80 (*ivi*); descrizione anatomica di un mostro umano *Xifopago,* accompagnata da alcune considerazioni intorno all'azione attribuita dal chiar. *Serres* ai due fegati pei quali viene caratterizzata la organizzazione di quei mostri da lui chiamati *epatodimi,* CXXIX, 131 (1849); dicefalo con una testa nera e l'altra bianca, CXXXI, 420 (*ivi*).

MOSTRUOSITA' degli organi genito-urinarii, XCIX, 192 (1841); umane notabili, CXI, 5 (1844).

MOVIMENTI (dei) respiratorii nella malattia, e dell' uso di un misuratore del petto, CXXXIII, 419 (1850).

MUCOMETRIA orinaria, CIX, 233 (1844).

MUGHETTO curato coll'acido idroclorico puro, CXXI, 446 (1847).

MUSCOLAZIONE irresistibile (storia della), CXXXV, 186 (1850).

MUSCOLI dell'iride, CXII, 444 (1844); della contrattilità od irritabilità dei muscoli degli arti paralizzati, e della loro eccitabilità colla corrente galvanica in confronto dei muscoli corrispondenti degli arti sani, CXXVIII, 319 (1848).

MUSICA e magnetismo animale, CII, 449 (1842); CIII, 439 (*ivi*).

N

NAFTA nella tisichezza polmonare, CXIII, 442 (1845); nelle affezioni polmonali, *ivi*, 443 (*ivi*); suo uso nella tisichez-

za, CXXVII, 373 (1848); sul felice trattamento del cholera colla nafta, *ivi*, 432 (*ivi*).

NECROLOGIA di *Giovanni Stefano Domenico Esquirol*, XCVII, 237 (1841); di *Agostino Giacomo Landrè-Beavais*, *ivi*, 658 (*ivi*); di *C. F. Graefe*, XCVII, 659 (1841); di *Astley Cooper*, XCVIII, 238 (1841); di *Giuseppe Antonio Montesanto*, *ivi*, 648 (*ivi*); di *Andrea Bianchi*, *ivi*, 650 (*ivi*); di *J. Hope*, XCIX, 239 (*ivi*); di madama *Boivin*, *ivi*, *ivi* (*ivi*); di *J. L. Sanson*, *ivi*, 653 (*ivi*); di *Jula De Fontanelle*, CII, 237 (1842); di *Augusto Piramo De Candolle*, *ivi*, 445 (*ivi*); di *Francesco Giuseppe Double*, *ivi*, 667 (*ivi*); di *Domenico Giovanni Larey*, CIII, 432 (*ivi*); di *Carlo Bell*, *ivi*, 434 (*ivi*); di *Giuseppe Pelletier*, *ivi*, 436 (*ivi*); di *Ossann*, CIV, 238 (*ivi*); di *Giuseppe Frank*, *ivi*, 651 (*ivi*); di *Luigi Metaxà*, CV, 238 (1843); di *Samuele Hanhemann*, CVII, 238 (*ivi*); di *Pier Francesco Buffa*, CXI, 236 (1844); di *Bartolomeo Signoroni*, CXIII, 239 (1845); di *Giovanni Abercrombie*, CXV, 232 (1845); di *Carlo Prospero Olliviero* (d'Angers), *ivi*, 235 (*ivi*); di *Carlo De Vecchi*, *ivi*, 237 (*ivi*); di *Gilberto Breschet*, CXVII, 653 (1846); di *Whitley Stokes*, *ivi*, 654 (*ivi*); di *Domenico Thiene*, *ivi*, 655 (*ivi*); di *Mattia Mayor*, CXXV, 215 (1848); di *Dieffenbach Giovanni Federico*, *ivi*, 216 (*ivi*); di *Burdach Carlo Federico*, *ivi*, *ivi* (*ivi*); di *Trinchinetti Augusto*, *ivi*, 217 (*ivi*); di *Sementini Luigi*, *ivi*, 218 (*ivi*); di *Alessandro Vincenzo*, *ivi*, *ivi* (*ivi*); di *Pariset Stefano*, *ivi*, 219 (*ivi*); di *Ramsbotham Giovanni*, *ivi*, 220 (*ivi*); di *Jourdan Antonio Giacomo Luigi*, *ivi*, 447 (*ivi*); di *Liston Roberto*, *ivi*, 448 (*ivi*); di *Sormani Napoleone Massimiliano*, CXXIX, 221 (1849); di *Berzelius*, CXXXII, 666 (*ivi*).

NECROSCOPIA di una bambina nata senza occhi, CXXXV, 435 (1850).

NECROSI ed alterazione del condilo sinistro dell'osso mascellare inferiore, illesi gli ufficii della corrispondente ma-

scella, CXI, 195 (1844), delle ossa mascellari sviluppatesi dietro l'azione dei vapori di fosforo, CXVII, 221 (1846); delle ossa mascellari, sviluppatisi nei lavoranti delle fabbriche di solfanelli chimici, CXVIII, 424 (*ivi*); della mascella inferiore, guarita senza lasciare deformità, CXXII, 402 (1847).

NEFRITE albuminosa curata coll'acido nitrico, CXXIV, 167 (1847).

NEI; loro cura nei bambini coll'aceto di litargirio, CIX, 206 (1844); materni curati colla inoculazione dell'olio di croton tilio ed il tartaro stibiato, CXI, 441 (*ivi*); descrizione della tessitura di un neo, CXXVIII, 315 (1848).

NERVO. Pneumo-gastrico straordinariamente disposto, XCVII, 53 (1841); intercostale e sue ricerche fisiologiche ed anatomiche, XCVIII, 357 (*ivi*); XCIX, 355 (*ivi*); intercostale, e considerazioni sulle opinioni emesse dal prof. *Medici* sulle funzioni di questo nervo, CII, 235 (1842); accessorio del *Willis*, CVII, 5 (1843); simpatico e sua relazione col rimanente del sistema nervoso, CXI, 404 (1844); spinale studiato specialmente ne' suoi rapporti collo pneumo gastrico, CXII, 427 (*ivi*); simpatico, di alcune ricerche intorno a questo nervo negli offidiani indigeni, colla descrizione del medesimo osservato e dimostrato sulle serpi nostrali e nelle lucerte, CXXIII, 595 (1847); di alcune maniere di ammalarsi del nervo gran-simpatico, CXXVIII, 563 (1848); esperimenti sul nervo glosso-faringeo, CXXXV, 182 (1850); accessorio del *Willis*, annotazioni anatomiche intorno all'origine e alle anastomosi d'esso colle radici posteriori dei nervi cervicali superiori, e col nervo vago, CXXXVI, 321 (*ivi*).

NERVI gangliari; loro funzione, XCVII, 434 (1841); cerebrali; loro funzioni, CXI, 99 (1844); *ivi*, 378 (*ivi*); dell'occhio d'alcuni uccelli, CXIII, 135 (1845); delle membrane sierose in generale ed in particolare di quelli del peritoneo, CXVI, 215 (*ivi*); della lingua, CXIX, 369 (1846); pneumo-

gastrici; sulla funzione dei medesimi nella digestione, CXXIII, 208 (1847); esperimenti sopra gli effetti dei reagenti sopra le estremità senzienti dei nervi, CXXVII, 445 (1848); nuovo esame analitico intorno ad alcune massime fisiologico-patologiche riguardanti all'azione dei nervi e del cervello, CXXVIII, 178 (*ivi*).

NEVRALGIE. Amministrazione dell'olio di croton tilio nelle, XCIX, 622 (1841); del corpo umano, CI, 587 (1842); grave di molti rami del plesso cervicale destro guarita colla nevrotomia sottocutanea, CVI, 244 (1843); guarita con incisioni sottocutanee, *ivi*, 433 (*ivi*); facciale curata colla noce vomica, CIX, 617 (1844); suo trattamento, CX, 621 (*ivi*); suo diagnostico e trattamento, CXI, 152 (*ivi*); intermittente del pericardio, CXXIV, 194 (1847); trattate colla cauterizzazione trascorrente, CXXV, 637 (1848); cura diretta delle nevralgie secondo la loro sede, CXXVIII, 201 (*ivi*); facciale trattata colla pomata di atropina, *ivi*, 626 (*ivi*); esterne curate coll'applicazione dell'etere solforico, CXXIX, 440 (1849).

NEVRITE (della) e della nevralgia intercostale, CXXIV, 189 (1847); intercostale nella tisi polmonare, CXXXIII, 521 (1850).

NEVROMA. Trattato sulla patologia, diagnosi e cura del nevroma, CXXXIV, 42 (1850).

NEVROSI guarita colla radice di Colombo, CVI, 450 (1843); cenni storici di due nevrosi guarite coll'elettricità, CXXII, 636 (1847); dell'uso interno dell'oppio contro alcune nevrosi prodotte dall'abuso del vino e dei liquori alcoolici, CXXXV, 663 (1850).

NITRATO d'argento applicato a curare i tumori bianchi e gli ingorghi articolari, C, 212 (1841); suo uso, CII, 233 (1842); cristallizzato nella diarrea dei bambini, CXIV, 181 (1844); sui buoni effetti della pomata di nitrato d'argento pel trattamento dei bubboni venerei, CXXXII, 425 (1849); usato nella itterizia, *ivi*, 655 (*ivi*).

NITRATO di potassa usato nel reumatismo acuto, con proposte per l'applicazione esterna delle soluzioni saline nelle infiammazioni locali reumatiche, CXXXVI, 590 (1850).

—— d'urea siccome potente diuretico, CXV, 602 (1845).

NITRO usato ad alta dose nel reuma, CIII, 429 (1842).

NOCE. Sulla cura delle affezioni scrofolose con le preparazioni di foglie del noce, CXXXIII, 595 (1850).

—— vomica nell'impotenza virile e nella spermatorrea, CXXIX, 650 (1849); osservazioni sulla preparazione della, CXXXIII, 214 (1850).

NOSOLOGIA speciale, CVIII, 224 (1843).

NOTA per servire alla storia della vaccina e del vajuolo, CXII, 231 (1844); alla relazione dell'aneurisma popliteo guarito per mezzo della corrente elettrica, CXVIII, 646 (1846); ad una Memoria di *Baillarger* « Sulla paralisia pellagrosa », CXXV, 564 (1848).

NOTEOMIELITE (della) contagiosa che dominò fra i majali in Asiago nell'anno 1838, CXXV, 453 (1848).

NOTIZIE istoriche dei progressi recenti della medicina in Francia comparati a quelli della chirurgia, CXVI, 79 (1845).

O

OBLITERAZIONE delle arterie cerebrale considerata siccome causa prossima di una forma di cerebrale ammollimento, CXX, 216 (1846).

OCCHIO. Intorno agli umori dell'occhio, CII, 630 (1842); sulle ombre dell'occhio, CIII, 656 (*ivi*); sopra due nuove fascie connesse coi muscoli dell'occhio umano, CVI, 655 (1843); galvanismo per curare alcune malattie organiche dell'occhio, CVIII, 479 (*ivi*); dell'estirpazione, e di un nuovo metodo per la cataratta, CIX, 208 (1844); lo splendore dell'occhio considerato come assai influente nelle diagnosi, CX, 180 (*ivi*); memoriale sulle malattie dell'oc-

chio, CXV, 196 (1845); di una apparenza laminosa dell' occhio umano, e della sua applicazione allo scoprimento delle malattie della retina e della parte posteriore dell' occhio, CXXVII, 295 (1848); dimostrazioni cliniche delle malattie congenite ed acquisite dell' occhio umano e delle parti ad esso annesso, *ivi*, 655 (*ivi*); mancanza congenita dei globi dell' occhio, CXXVIII, 655 (*ivi*); sull' anatomia patologica dell', CXXXII, 412 (1849); dell' olio come veicolo del collirio di sotto-acetato di piombo per la cura di alcune malattie dell' occhio, CXXXIII, 671 (1850).

OCCIPITE. Ricerche chimiche sull' occipite molle dei bambini, CXXXII, 629 (1849).

ODONTIREA vicaria pertinacissima vinta unitamente ad abituali perdite coll' uso interno del succo spremuto e depurato dell' urtica urens, CXXXVI, 448 (1850).

OFIDIANI. Osservazioni intorno ai vasi polmonali dei medesimi, CVI, 565 (1843).

OLIO d'Anda, sue proprietà purgative, CXXXII, 418 (1849).

—— di croton tilium. Sulla sua virtù terapeutica, CXXVIII, 335 (1848).

—— di fegato di merluzzo nella cura della tisichezza CXII, 181 (1844); adoperato nel trattamento della tisi polmonare, CXXIX, 587 (1849); nella scrofola e nella tisi, CXXXI, 447 (*ivi*); formole per l' amministrazione, CXXXV, 167 (1850); suo uso; *ivi*, 557 (*ivi*); modo d' amministrarlo, CXXXVI, 373 (*ivi*).

—— di trementina. Suo uso interno in caso di emorragia, CXXVII, 651 (1848).

—— piro-carbonato nel trattamento del rammollimento cronico del cervello, CXXXIV, 659 (1850).

—— essenziale di terebintina adoperato nei dolori reumatici ed in alcune paralisie degli arti, CXXIV, 427 (1847).

OLIVO. Corteccia e foglie dell' olivo, come tonico e febbrifugo, CXVIII, 626 (1846).

OMERO. Nuovi studii sulla lussazione in basso o sotto-gle-

noidea dell' omero, CXXIII, 49 (1847); resezione dell' estremità superiore dell' omero, CXXXIV, 659 (1850).
OMOPLATA. Sua resezione, CXXX, 223 (1849).
OMPHALO-Haemorrhagia (de), CXI, 560 (1844).
ONDULAZIONE (della) ossia vibrazione toracica nella salute e nelle malattie, CXXIX, 430 (1849).
OPERAI. Nota sopra gli operai che preparano il verderame CXXIII, 632 (1847); colpiti da coliche metalliche, ricoverati negli ospitali di Parigi durante gli anni 1844, 1845, 1846, CXXIV, 431 (*ivi*); che lavorano il rame nel dipartimento di Turn, *ivi*, 433 (*ivi*); sulle malattie che colpiscono gli operai che preparano il verde arsenicale, e quelli che lavorano in carta dipinta e impiegano nella preparazione di questa carta il verde di Schwanfurt, CXXV, 411 (1848); sulle malattie che colpiscono gli operai che puliscono il rame coll'acido nitrico, CXXVI, 195 (*ivi*).
OPERAZIONE cesarea con cucitura dell' utero, seguita da guarigione, XCVII, 112 (1841); eseguita in caso di anchilosi dell' articolazione dell'anca colla coscia, *ivi*, 652, (*ivi*); della pietra XCIX, 314 (*ivi*); cesarea eseguita felicemente per la seconda volta in uno stesso individuo, con complicazione di rottura dell'utero, CI, 228 (1842); eseguita, e storia, CXXV, 653 (1848); cesarea praticata con successo per la madre e per il figlio in un caso di osteosarcoma del bacino, CXXIX, 668 (1849); cesarea, guarigione della madre, salvezza del bambino, CXXXI, 407 (*ivi*).
OPPIO nella cura del reumatismo, e sue circostanze che debbono regolarne l' uso, CVI, 653 (1843), usato ad alta dose nella cura del tifo cerebro-spinale (da alcuni denominato meningite cerebro-spinale epidemica), CXXXV, 649 (1850); suo uso interno contro alcune nevrosi prodotte dall' abuso del vino o dei liquori alcoolici, *ivi*, 663 (*ivi*).
ORCHITE. Delle injezioni irritanti nell' uretra per la guari-

gione dell' orchite, CVII, 433 (1843); idiopatica del lato sinistro, sbrigliamento dell' albuginea, mortificazione dei vasi seminiferi, espulsione spontanea di questi vasi, indi dell' albuginea attraverso la ferita, guarigione, CXXX, 283 (1849).

ORDINANZA del Ministero del culto e della pubblica istruzione dell' impero austrico, risguardante la istruzione nel regno Lombardo-Veneto, CXXXII, 439 (1849).

ORECCHIO. Osservazioni patologiche e chirurgiche sulle malattie dell' orecchio, CVII, 516 (1843); scolo di un liquido acquoso dell'orecchio considerato come segno diagnostico delle fratture del cranio ed in ispecie della rocca petrosa, CXVII, 172 (1846); seconda serie d' osservazioni sulla patologia dell'orecchio, basata sopra 120 dissezioni di quell'organo, CXIX, 130 (1846); cauterizzazione della faringe in alcune malattie dell'orecchio, CXXVII, 654 (1848); ricerche patologiche sulle malattie dell', CXXXI, 339 (1849); alterazioni anatomico-patologiche dell'orecchio interno nel tifo, CXXXIII, 605 (1850).

ORGANOPLASTICA igienica, o saggio d' igiene comparata, sui mezzi per modificare artificialmente le formi viventi col regime, CXII, 592 (1844).

ORGANI nuovi scoperti nel corpo umano, XCVII, 600 (1841); costituenti l' apparato delle sensazioni, CIV, 643 (1842); CVI, 426 (1843); CXIII, 222 (1845); nuovi scoperti nel corpo umano, CIX, 213 (1844); nuovi denominati *corpuscula Pacini,* CXV, 208 (1845); genitali, aggiunte alla dottrina della struttura e funzioni degli organi medesimi, CXXIII, 345 (1847); femminili interni (stati degli) in una giovane assassinata poco dopo la mestruazione, CXXXV, 643 (1850).

ORGANICHE produzioni morbose, loro natura, ed intorno all' azione terapeutica della rivulsione, CXX, 5 (1846).

ORGANO dell' olfato nei cetacei in generale e più particolarmente del Delfino comune e del Delfino soffiattore, CXIII, 539 (1845).

ORINA. Trattato delle alterazioni dell'orina nelle diverse malattie con un Trattato intorno alla malattia di *Bright* nelle varie età della vita, CII, 87 (1842); stato dell'orina nell'avvelenamento coll'arsenico, CV, 230 (1843); nuovo processo per constatare la presenza dello zuccaro nell'orina dei diabetici, CVIII, 629 (*ivi*); considerata in riguardo alla medicina pratica, CXIII, 185 (1845); ricerche sulla natura e trattamento di una causa frequente e poco conosciuta della ritenzione d'orina, CXIX, 574 (1846); intorno all'analisi del sangue e dell'orina in istato di salute e di malattia, e sul trattamento delle malattie orinarie, CXX, 605 (*ivi*); mezzo per correggere l'acredine dell'orina e l'azione irritante che essa produce sulla cute nei casi di incontinenza, CXXIV, 176 (1847); ritenzione d'orina cagionata da una cisti contenente idatidi sviluppata nella pelvi, CXXVII, 110 (1848); osservazioni intorno a certe condizioni patologiche del sangue e dell'orina nella gotta, nel reumatismo e nella malattia di *Bright*, CXXX, 103 (1849); materiali per la chimica dell', CXXXII, 623 (*ivi*).

ORTICA; suo succo come emostatico, CXIII, 206 (1845).

OSPITALI. Sulla ventilazione degli ospitali, CXXV, 179 (1848); cenni sullo stato ed andamento medico-sanitario degli ospedali di Brescia nell'anno 1846, CXXXII, 291 (1849).

OSPIZII (sugli) degli esposti in Lombardia, e riforme proposte pel loro miglioramento, CXXX, 35 (1849).

OSSA. Ricerche sullo sviluppo delle ossa e dei denti, CVI, 237 (1843); composizione chimica nello stato normale, e durante alcuna delle loro malattie, CVIII, 634 (*ivi*); tubercoli delle, CIX, 621 (1844); osservazioni sulla patologia dell'ammollimento delle ossa, CXXII, 575 (1847); trattato delle malattia delle ossa, CXXXVI, 246 (1850).

OSSERVAZIONE critico-pratica sopra una gravissima affezione dei bronchi, XCIX, 273 (1841); intorno alla intima organizzazione delle branchie nei pesci cartilaginei, *ivi*, 414

(*ivi*); fatta nell'autopsia di una donna morta poco tempo dopo aver concepito, CI, 223 (1842); critiche sull'opera del dott. *Geromini* « Dell' umano febbricitare », CII, 172 (*ivi*); CIV, 241 (*ivi*); patologico-chimiche, *ivi*, 430 (*ivi*); metereologiche del mese d'ottobre 1842, CIV, 448 (*ivi*); anatomiche e considerazioni intorno all'atresia od imperforazione congenita degli organi genitali muliebri, CVI, 540 (1843); e ricerche pratiche sopra alcuni rimedii stimolanti ed in particolare sulla cannella, CIX, 605 (1844); sopra un caso di aberrazione nella sensazione dei colori, CX, 640 (*ivi*); pratiche sulla cura della sifilide coll' ioduro di potassa, CXIX, 228 (1846); sui tipi principali delle febbri intermittenti, *ivi*, 238 (*ivi*); di atrofia traumatica consecutiva ad una lesione del nervo mascellare superiore destro, CXXII, 207 (1847); del dott. *B*** sulla Circolare Governativa del 16 aprile 1847 sulla vaccinazione, CXXIII, 199 (*ivi*); e considerazioni cliniche, CXXIX, 639 (1849).

OSSIFICAZIONE delle valvole semilunari dell'aorta, CX, 178 (1844); dei tumori cistici e sua natura, CXVIII, 358 (1846); di una particolare ossificazione del cuore e delle pareti vasali, CXXXVI, 307 (1850).

OSSOJOIDE; sua espulsione spontanea dalla bocca, CXIV, 433 (1845).

OSTEOFITE costale pleuritica, o ricerche sopra una alterazione particolare delle coste nella pleurite, CXXXIV, 215 (1850).

OSTEOSARCOMA del femore con amputazione, CXVII, 370 (1846); voluminoso di rapido e straordinario incremento, CXIX, 5 (*ivi*); della mascella inferiore, esportazione del corpo dell'osso senza mutilazione esterna, CXXIX, 413 (1849).

OSTETRICIA minore; Manuale, CVIII, 399 (1843); relazione di quattro casi di ostetricia, CXXV, 283 (1848); Manuale di, CXXXV, 188 (1850).

OSTRUZIONE delle arterie polmonari, CXII, 228 (1844);

della vena cava inferiore dal principio delle vene iliache comuni, con compiuta obliterazione della sua cavità dal punto d'inserzione delle vene emulgenti fino alle vene epatiche, CXXIII, 514 (1847); dell'intestino crasso trattato felicemente aprendo il colon ascendente, e morte dell'individuo per altra malattia tre mesi dopo l'operazione, *ivi*, 540 (*ivi*); delle arterie polmonari, CXXIV, 556 (*ivi*); osservazioni sopra le ostruzioni intestinali dipendenti da cause interne e sui mezzi da impiegarsi per guarirle, CXXX, 57 (1849).

OTITE. Distinzione dell'otite dei bambini dall'idrocefalo acuto dei medesimi, CXIV, 637 (1845).

OTTALMIA dei neonati, e dell'uso del calomelano applicato sulle parti infiammate, CIX, 628 (1844); scrofolosa curata colla cauterizzazione della pituitaria, CXIII, 182 (1845); curata colla poligala di Virginia, CXXIV, 423 (1847); delle puerpere, *ivi*, 553 (*ivi*); distruttiva con estesa suppurazione della membrana cellulare e grave affezione dell'articolazione del ginocchio avvenuta in seguito a parto prematuro, CXXX, 97 (1849); blennorroica, istorie ed osservazioni e riflessioni patologico-cliniche, sull', CXXXIII, 122 (1850); scrofolosa trattata col solfato di beberina, *ivi*, 590 (*ivi*); della cauterizzazione delle fosse nasali nell'ottalmie croniche, CXXXV, 160, (*ivi*); dell'uso dell'acetato di piombo neutro nella cura dell'ottalmia militare, *ivi*, 629 (*ivi*).

OTTORREA cause e trattamento della medesima, CXIV, 189 (1845).

OVAJA idropica, guarita colla puntura per la via della vagina, XCVII, 209 (1841); ammalata ed esportata, CXIX, 538 (1846); cisti dell'ovaja guarita per mezzo delle injezioni jodate, CXXXIII, 656 (1850).

OVARIO. Cistide pilosa dell'ovario complicata di una fistola orinaria vescico-addominale, e di un calcolo nella vescica, CXXIV, 345 (1847).

OVARIOTOMIA; suo valore chirurgico, e dello stato attuale della scienza riguardo a questa operazione, CXIII, 170 (1845); praticata con successo, CXXIV, 624 (1847).

OVOLOGIA. Studii che appoggiano direttamente la dottrina palingenica del dott. *Rivelli*, CXI, 337 (1844); nuovi studii sull'ovologia ed embriologia del dott. *Giacomo Rivelli*, CXIX, 440 (1846); CXXIII, 57 (1847); esame dei principii della teoria ovulare della mestruazione, CXXXIII, 200 (1850); intorno all'ovoluzione nella donna, *ivi*, 649 (*ivi*).

OVULO. Sopra l' esistenza di un uovo o ovulo tanto nei maschi come nelle femmine dei vegetabili e degli animali, che produce l' uno gli spermatozoi od i granelli del polline, l' altro le cellule primitive dell' embrione, CXXVIII, 599 (1848).

OVOLUZIONE (intorno alla) della donna, CXXXV, 5 (1850).

OZONO come causa di malattia, CXXVI, 446 (1848); nell'atmosfera, CXXXI, 444 (1849); (sull') e sulla grippe, *ivi*, 435 (*ivi*); esperienze sull' ozono dell' aria atmosferica, CXXXIV, 155 (1850).

P

PALATO. Su di un nuovo modo di otturare dei fori nel palato, in sequela ad ulcere sifilitiche, o per ferita d'arma da fuoco per distruzione di sostanza, mediante otturatori fatti di gomma elastica, CVII, 235 (1843); sul palato diviso e sulla stafilorafia, CXXIV, 539 (1847).

PANCREAS; intorno alle sue malattie e quelle del piloro, CII, 194, (1842); cancro, *ivi*, 204 (*ivi*); condizioni patologiche, (*ivi*), 209 (*ivi*); sua estesa malattia, CXI, 531 (1844); intorno alle sue malattie, CXIII, 86 (1845); sui suoi tubercoli, CXXVII, 220 (1848); sulle sue funzioni, *ivi*, 429 (*ivi*); sulla sua conversione in adipe, CXXXVI, 370 (1850).

PARACENTESI. Intorno alla paracentesi del petto e del pe-

ricardio, CIV, 192 (1842); del pericardio, *ivi*, 195 (*ivi*); della articolazione ileo-femorale, come cura dello spostamento e della lussazione del femore consecutivi all'idrarto, CVI, 473 (1843); toracica considerata qual mezzo di guarigione nell'empiema e nell'idrotorace infiammatorio, CXXII, 108 (1847); del cervello, CXXIV, 191 (*ivi*); del torace secondo il metodo del professore *Schuh*, CXXV, 225 (1848); sull'utilità e necessità della paracentesi del petto in certi casi di pneumo-torace, CXXXI, 381 (1849).

PARALISIA del nervo trigemino, XCVIII, 633 (1841); guarita dietro l'espulsione del verme solitario per mezzo del tartaro emetico, XCIX, 645 (*ivi*); degli organi dei sensi consecutiva alla scarlattina, CXIII, 441 (1845); senza perdita della sensibilità per malattia della midolla cervicale, CXVI, 595 (*ivi*); del III.° pajo dei nervi cranici, consecutiva alla nevralgia del V.°, CXIX, 471 (1846); del muscolo gran dentato, CXX, 237 (*ivi*); curata coll'elettricità Voltaica, *ivi*, 371 (*ivi*); della paralisia pellagrosa, CXXV, 550 (1848); della paralisia generale degli alienati, CXXIX, 603 (1849); del gran dentato, *ivi*, 657 (*ivi*); generale progressiva, CXXX, 652 (*ivi*); generale nei pellagrosi, CXXXI, 571 (*ivi*); carattere differenziale tra la paralisi generale progressiva senza pazzia, e la paralisi generale progressiva negli alienati, CXXXIII, 654 (1850); della vescica; injezioni di stricnina, guarigione, CXXXIV, 221 (*ivi*); nuovo sintomo della paralisia generale degli alienati, *ivi*, 668 (*ivi*); della vescica, guarita colle injezioni di stricnina in vescica, CXXXV, 164 (*ivi*).

PARAPLEGIA felicemente guarita coll'uso della noce vomica, CI, 444 (1842); perfettamente guarita coll'uso del *Rhus radicans* della Virginia, CX, 234 (1844); curata felicemente colla amministrazione della segale cornuta, CXXIII, 643 (1847).

PAROLA. Ricerche cliniche dimostranti che il senso del linguaggio articolato e il principio coordinatore dei movi-

menti della parola hanno sede nei lobuli anteriori del cervello, CXXVII, 400 (1848).
PAROTIDE completamente estirpata, CV, 213 (1843); scirro della parotide, estirpazione, guarigione, CXXXV, 202 (1850).
PARTO contro natura per inserzione della placenta sul collo uterino, CII, 652 (1842); prematuro provocato coll' uso della segale cornuta, CIV, 430 (*ivi*); per le vie naturali effettuatosi in donna che aveva subìto in una antecedente gravidanza l'operazione cesarea, CVIII, 200 (1843); intorno alla opportunità di provocare il parto immaturamente, e di eseguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, CIX, 215 (1844); sulla posizione laterale sul fianco nell' atto del, *ivi*, 221 (*ivi*); relazione di alcune operazioni ostetriche e riflessioni sul parto forzato settimestre qual sussidio terapeutico da tentarsi in casi di grave apoplessia delle gravide, CX, 503 (*ivi*); presentazione della spalla nel parto con procidenza del braccio, CXI, 230 (*ivi*); tre osservazioni di, *ivi*, 632 (*ivi*); da rottura dell' utero e delle pareti addominali in donna che subì tempo addietro l'operazione cesarea, e guarigione, CXIV, 427 (1845); precoce, nuovo metodo per provocarlo, CXXIV, 176 (1847); sul parto prematuro provocato, CXXV, 163 (1848); statistica sul parto artificiale prematuro CXXIX, 448 (1849); prematuro provocato colla doccia uterina, CXXXII, 635 (*ivi*), ricerche sulle alterazioni patologiche della placenta considerate sotto il rapporto della loro influenza sull' andamento e sul travaglio del parto, CXXXVI, 658 (1850).
PARTI genitali. Di una singolare abnorme configurazione delle parti genitali interne di una donna, CXXV, 543 (1848); abnorme configurazione delle parti genitali osservata in una bambina, e considerazioni intorno a questa viziata organizzazione di parti, *ivi*, 545 (*ivi*).
PATOLOGIA generale, e nozioni generali di nosologia, eziologia, sintomatologia e di terapeutica, XCVIII, 487 (1841); pensieri sulla patologia e terapeutica, CVII, 207 (1843);

della tubercolósi, CXIV, 365 (1845); elementi di patologia umana, CXIX, 192 (1846); *ivi*, 549 (*ivi*); delle malattie mentali, CXXIV, 576 (1847); interna e terapeutica applicata, CXXVII, 398 (1848); di alcune malattie della bocca dei fanciulli, CXXXI, 357 (1849); e terapia medica speciale, CXXXVI, 406 (1850).

PAZZI (dei) e dei condannati: dei manicomii e delle prigioni, CXXVI, 84 (1848).

PAZZIA; trattamento morale, XCVIII, 155 (1841); osservazioni cliniche delle R. Case dei folli situate nella città d'Aversa, CI, 608 (1842); del giusto valore della cura morale della pazzia e della miglior maniera di praticamente applicarla, CVII, 183 (1843); sulle indagini da seguirsi nella cura morale della pazzia, CXIX, 147 (1846); e mania trattata coll'uso dei bagni prolungati e delle irrigazioni continue, CXXX, 163 (1849); osservazioni pratiche sulla cura dei pazzi e sui perniciosi effetti delle sottrazioni sanguigne generali e di altre deplezioni nell'ordinario trattamento della pazzia, CXXXI, 151 (*ivi*); della cura che si fa della pazzia nei manicomii d'Inghilterra, come risulta dall'ultima indagine ivi fatta dalla Commissione degli alienati, CXXXI, 488 (*ivi*); carattere differenziale tra la paralisi generale progressiva senza pazzia, e la paralisi generale progressiva degli alienati, CXXXIII, 654 (1850).

PEJO. Della sorgente minerale di Pejo, CXXXII, 294 (1849).

PELI spuntati sulla lingua, CIX, 206 (1844); della caduta e della riproduzione dei peli, delle unghie e dell'epidermide nelle febbri tifoidi ed in altre particolari affezioni, CX, 449 (*ivi*).

PELLAGRA. Sulla, CVII, 442 (1843); in Francia, CVIII, 638 (*ivi*); del grano turco quale causa precipua di questa malattia, e dei mezzi per arrestarla, CXIV, 5 (1845); *ivi*, 241 (*ivi*); Lettera al dottor *Balardini* intorno al grano turco quale causa della pellagra, CXV, 436 (*ivi*); che ora si osserva in Francia, *ivi*, 202 (*ivi*); osservata in Castelnau-

dry (Francia), CXVI, 219 (*ivi*); che si osserva nel dipartimento della Haute-Garonne (Francia), *ivi*, 220 (*ivi*); Rapporto primo della Commissione permanente, con residenza in Milano, incaricata di continuare gli studii sulla pellagra, *ivi*, 495 (*ivi*); della sua origine, dei suoi progressi, della sua esistenza in Francia, delle cause, della cura e della profilassi d'essa, CXVII, 565 (1846); secondo Rapporto della Commissione permanente con residenza a Milano, incaricata dalla Sezione di medicina del VI Congresso scientifico italiano di continuare gli studii sulla pellagra, CXX, 114 (*ivi*); Circolare della Commissione piemontese per lo studio della, CXXI, 238 (1847); Relazione dei lavori della Commissione piemontese, ecc., CXXIV, 592 (1847); notizie medico-statistiche sulla pellagra, dedotte dallo studio di oltre mille pellagrosi che subirono la cura balnearia nell'ospitale Maggiore di Milano negli anni 1844, 1845 e 46, CXXIII, 372 (*ivi*); investigata sopra quasi duecento pellagrosi, allo scopo di interpretarne la condizione patologica, l'indole e la natura, CXXV, 165 (1848); di una Circolare di un nuovo Consiglio di Stato intorno la pellagra, CXXVI, 218 (*ivi*); studii della pellagra delle Lande, *ivi*, 441 (*ivi*); osservazioni medico-pratiche sulla, CXXVIII, 581 (*ivi*); della pellagra e della paralisia in generale degli alienati, CXXIX, 603 (1849); quesiti sulla pellagra proposti ai medici condotti della provincia bresciana del dott. *Balardini*, CXXXII, 272 (*ivi*); studii teorico-pratici del dott. *Mottini*, *ivi*, *ivi* (*ivi*); sopra alcune osservazioni di pellagra raccolte nella vallata di Vernet (Pirenei Orientali) seguìti da considerazioni sulla natura di questa malattia e le cause che la possono produrre, CXXXVI, 338 (1850).

PELLAGROSI; Rapporto intorno ai pellagrosi d'ambo i sessi stati assogettati nello Spedale Maggiore di Milano alla cura balnearia, nell'estate dell'anno 1843, CX, 26 (1844); pellagrose deliranti ricoverate nella infermeria S. Antonio dello Spedale Maggiore di Milano dal settembre 1842 a

tutto aprile 1841, CXI, 241 (*ivi*); della paralisi generale nei pellagrosi, CXXXI, 578 (1849).

PELLE; ricerche esprimentali sulle funzioni della, CI, 88 (1842); compendio teorico-pratico delle malattie della pelle fondato sopra una nuova classificazione medica, CVI, 488 (1843); CVIII, 300 (*ivi*); mezzo per prevenire e distruggere le macchie della pelle prodotte dall'uso interno del nitrato d'argento, CVII, 428 (*ivi*); caso singolare di secrezione nera della pelle della parte superiore ed anteriore della faccia, CXXV, 199 (1848).

PELVI. Caso di introduzione di un corpo straniero nella pelvi per la vagina, e descrizione di una operazione fortunata per la estrazione, CXXXIII, 116 (1850).

PELVIOTOMIA eseguita, CIII, 413 (1842); se sia preferibile alla gastro-isterotomia, ed in questo caso quale sia il metodo migliore per eseguirla, CXXI, 524 (1847); intorno alla medesima, CXXV, 330 (1848).

PENE. Delle vegetazioni antiche e del cancro del pene, CX, 426 (1844).

PEPSINA; principio della digestione, XCVII, 218 (1841).

PERCUSSIONE ed ascoltazione; trattato sulla, CIII, 310 (1842); trattato del dott. *Skoda* sulla, CXV, 530 (1845).

PERFORAZIONE intestinale terminata colla guarigione, CVIII, 202 (1843); ed altre lesioni dello stomaco avvenute nel decorso del diabete mellito, CXXXI, 645 (1849).

PERICARDIO; sue aderenze generali, CXII, 229 (1844).

PERICARDITE e pleurite scorbutiche, e cura d'esse mediante la paracentesi, CII, 634 (1842); considerata come complicazione e conseguenza della scarlattina, CXIX, 215 (1846); su alcune cause della pericardite, specialmente sul reumatismo acuto e sulla malattia di *Bright*, con osservazioni addizionali sulla frequenza e su alcune delle cause di varie altre infiammazioni interne, CXXIV, 579 (1847); tubercolosa con osservazioni patologiche e pratiche, CXXVIII, 58 (1848); del valore comparativo delle emissioni sanguigne

e dei mercuriali nella cura della, CXXXIII, 498 (1850); sui segni della, *ivi*, 565 (*ivi*); della rarità delle aderenze pericardiche in confronto alla frequenza della pericardite, CXXXVI, 580 (*ivi*).

PERICONDRITIS laringea nel tifo, CXXVII, 223 (1848).

PERIODICITA'. Sulla legge generale di periodicità vitale, CIV, 632 (1842).

PERITONEO. Descrizione anatomica di una rara anomalia del peritoneo consistente in un sacco che racchiudeva il digiuno e l'ileo, e questi separava dagli altri intestini, CXXIX, 147 (1849).

PERITONITE acuta con riflessioni, XCVIII, 625 (1841); osservazioni di, CVI, 247 (1843); diffusa, mortale, cagionata da ulcerazione e perforamento dell'appendice vermiforme del cieco, CXIII, 5 (1845); specie particolare di, CXIV, 631 (*ivi*).

PERSOLFATO di chinina (intorno al), CIII, 657 (1842).

PESO dei visceri nelle malattie, CVIII, 211 (1843).

PESSARII (dei) medicamentosi, CXXIX, 417 (1849).

PESTE, e della necessità di una riforma nella legislazione sanitaria dei porti commerciali d'Europa, XCVIII, 647 (1841); dei modi di reprimerla, CVII, 405 (1843); lettera intorno ad alcuni casi di peste contratta nel Lazzaretto di Costantinopoli, CXIV, 541 (1845); orientale, CXVII, 320 (1846); seguito agli studii storico-analitici sulla riforma delle leggi sanitarie contro l'importazione della peste, CXX, 55 (*ivi*); CXXV, 308 (1848); *ivi*, 375 (*ivi*); CXXVI, 45 (*ivi*); Rapporto all'Accademia reale di medicina di Parigi sulla peste e sulle quarantene, *ivi*, 82 (*ivi*); osservazioni pratiche intorno alla peste orientale, CXXVIII, 152 (*ivi*).

PHILLYREA lattifolia, W. Osservazioni comprovanti la sua virtù accessifuga e quella delle sue preparazioni, CXXIII, 473 (1847).

PIAGHE ed ulceri medicate col carbone vegetale, CXXXIII, 607 (1850).

PIEDE torto; eziologia, XCVII, 583 (1841); equino curato colla tenotomia, CVI, 243 (1843); sua natura, e di altre analoghe storciture, comprendente anche il loro trattamento curativo con o senza operazione chirurgica, CVII, 111 (*ivi*); *ivi*, 334 (*ivi*).

PIETRA. Rammollimento spontaneo in vescica, XCVII, 418 (1841); nuovo processo operatorio pel trattamento della pietra in vescica, CXIV, 234 (1845).

—— infernale, mezzo semplicissimo per rendere più facile e più sicura la conservazione e l'uso, CII, 429 (1842).

PIOEMIA (della) e della infezione purulenta, CXXIX, 177 (1849).

PIOMBO; effetto che produce il suo assorbimento sulle gengive dell' uomo, C, 564 (1841).

PLACENTA trattenuta nell' utero per undici settimane dopo la nascita di un bambino prematuro, CVII, 443 (1843); suoi tumori voluminosi, CXI, 438 (1844); umana sua struttura e funzione, *ivi*, 518 (*ivi*); sulla espulsione ed estrazione prima della sortita del feto, nelle presentazioni placentali, CXV, 597 (1845); sulle sue malattie, CXXII, 647 (1847); sulla condotta da tenersi nel caso di presentazione della placenta, CXXV, 608 (1848); presentazione completa trattata colla separazione della placenta e colla applicazione dell' elettro-magnetismo, CXXXVI, 446 (1850); ricerche sulle sue alterazioni patologiche considerate sotto il rapporto della loro influenza sull' andamento e sul travaglio del parto, *ivi*, 658 (*ivi*); segno stetoscopico indicante il distacco della placenta, *ivi*, *ivi*, (*ivi*).

PLEURITIDE (saggio sul diagnostico e sulla cura della), CXIX, 154 (1846); della toracentesi nella cura della pleurite, CXXXIV, 207 (1850).

PLEURO-PNEUMONIA con riflessioni, CIV, 222 (1842).

PNEUMO-IDROTORACE semplice e doppio, CII, 662 (1842).

PNEUMOGASTRICO. Sulla vera natura dei nervi pneumogastrici, e sull'uso delle loro anastomosi, CXXXV, 645 (1850).

PNEUMONITE considerata in rapporto alla sede d'essa, CIX, 201 (1844); dei bambini regnante tra i poveri di Londra, CXI, 56 (*ivi*); saggio sul diagnostico e sulla cura della pneumonite, CXIII, 140 (1845); congestiva cagionata da operazioni chirurgiche, malattie e lesioni, CXVI, 609 (*ivi*); sulla pneumonia biliosa, CXXIX, 428 (1849); studii statistici sulla polmonia, *ivi*, 642. (*ivi*).

PNEUMOTORACE (sul), CXIII, 627 (1845).

PNEUMATOSI. Sopra un caso di universale pneumatosi arteriosa e venosa, CVI, 404 (1843).

POLIGOLA di Virginia usata nella cura di alcune ottalmie, CXXIV, 423 (1847).

POLIPO bronchiale, CIII, 219 (1842); del cuore, CVIII, 580 (1843); estirpato contenuto per intiero nella cavità dell'utero, CXXIII, 204 (1847); asportazione di un polipo contenuto nella cavità dell'utero, CXXIV, 20 (*ivi*); uterino esciso dal chirurgo *Giovanni Comi,* di Trescorre, CXXVI, 449 (1848); dell'utero, CXXX, 427 (1849); uterini, uno dei quali espulso attraverso la parete anteriore dell'utero prossimo ad uscire dalla parete addominale, CXXXI, 61 (*ivi*).

POLIPI utero-follicolari, CXXIII, 51 (1847).

POLMONE. Sopra un modo speciale di gangrena dei polmoni dipendente da mortificazione delle estremità dilatate dei bronchi, C, 589 (1841); porzione di polmone e di bronco espulsa in una malattia di petto, CIV, 200 (1842); cirrosi, *ivi*, 618 (*ivi*); ricerche esperimentali sulla natura dei movimenti intrinseci del polmone e sopra una nuova cagione dell'enfisema polmonare, CVI, 433 (1843); ascessi, *ivi*, 434 (*ivi*); sulla anatomia, CVII, 505 (*ivi*); nuovi studii sulla struttura e sulla malattia, CXIV, 620 (1845); sulla struttura interna dei polmoni, CXXV, 188 (1848); ricerche sulla lacerazione del polmone senza frattura delle parti corrispondenti, *ivi*, 582 (*ivi*); sulla capacità dei polmoni e delle funzioni respiratorie, allo scopo di stabilire un

metodo preciso e facile per iscoprire la malattia col mezzo dello spirometro, CXXVII, 99 (*ivi*); causa dell' esito fatale dell' infiammazione del lobo superiore del polmone destro, *ivi*, 415 (*ivi*); enfisematico, sua minuta anatomia, CXXXIII, 104 (1850); dei segni fisici nelle malattie del, *ivi*, 516 (*ivi*); sulla minuta anatomia del polmone degli uccelli considerata principalmente in relazione ai tessuti coi quali l'aria trovasi a contatto mentre passa attraverso le ultime sue diramazioni delle vie aeree, CXXXVI, 604 (*ivi*).

POLSO; lentezza con accessi di sincope comparsa due anni dopo un' offesa nel collo per caduta, CV, 536 (1843); suo stato nelle malattie del cuore, CVI, 440 (*ivi*); venoso osservato sulle vene dorsali della mano durante alcune malattie acute, CXIII, 419 (1845); sua frequenza nei bambini neonati ed in quelli di età da sette mesi a sei anni, CXVIII, 88 (1846).

POLVERE per la preparazione estemporanea del latte, C, 652 (1841).

POMATA (della) Sain-Bois di *Dubouais,* CXX, 241 (1846); contro l' eczema cronico, CXXVII, 407 (1848).

POMO GRANATO; corteccia fresca della radice contro la tenia, CXVIII, 441 (1846).

PORPORA emorragica. Lettera sulla, CVII, 32 (1843); *ivi*, 34 (*ivi*); emorragica trattata coll'olio essenziale di trementina ad alta dose, CXIX, 627 (1846); guarita con sette salassi (storia), CXXVI, 5 (1848); osservazioni pratiche sulla, CXXVIII, 589 (*ivi*); due casi con analisi del sangue venoso, CXXIX, 29 (1849).

PORRIGO decalvans, CVIII, 443 (1843).

PORTITE grave manifestatasi con sintomi gastro-enterici, e preceduta da febbri intermittenti, XCVIII, 625 (1841).

PRELIMINARI sui Congressi scientifici italiani, CVIII, 584 (1843).

PREPARAZIONI anatomico-patologiche ora esistenti nei prin-

cipali musei della Francia, dell'Inghilterra e della Germania, cv, 329 (1843); anatomico-patologiche raccolte nello spedale di Codogno, cx, 281 (1844).

PRIGIONI. Dei prigionieri, dell'imprigionamento e delle prigioni, cxxxiv, 504 (1850).

PRIGIONIA (la) col sistema della segregazione individuale non è cagione di pazzia, cxxvi, 637 (1848).

PRIGIONIERI. Sulla mortalità dei prigionieri e sulle malattie ad essi più letali, cxxiii, 546 (1847).

PROCESSO operatorio per estrarre i liquidi raccolti nel petto, senza che entri aria esterna, cv, 442 (1843); (lezione sul) processo di riparazione e di riproduzione dopo le ferite, cxxxi, 597 (1849).

PRODUZIONE, ossia vegetazioni cancerose e cancroidi, cxxx, 311 (1849).

PROGRAMMA di concorso dell'Accademia R. medico-chirurgica di Torino, cxxiv, 653 (1847).

PROLASSO dell'intestino retto trattato coll'applicazione degli acidi concentrati, cxxii, 448 (1847).

PROLUSIONE di *Dumas* al suo Corso di lezioni di chimica organica, cxx, 652 (1846).

PROPOSIZIONI elementari patologiche, xcviii, 18 (1841); c, 120 (*ivi*).

PROSPETTO medico-statistico dello spedale dei pazzi e pazze in Brescia che comprende il quadriennio 1838-1839-1840-1841, ciii, 457 (1842); clinico del venerando spedale Maggiore del sacro ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro nel biennio 1839-40, civ, 304 (*ivi*); medico-statistico dei pazzi e pazze curate nel manicomio di Brescia negli anni 1842-1843, cxviii, 283 (1846); clinico del dottor *Schönlein* nell'ospizio della Carità in Berlino, cxix, 29 (*ivi*); *ivi*, 337 (*ivi*); numerico dei feriti e dei morti avuti in causa della rivoluzione, accolti nello Spedale Maggiore di Milano, cxxvi, 224 (1848); statistico-clinico delle malattie medicate nello spedale civile di Brescia dal dottor

Francesco Girelli, CXXVIII. 164 (*ivi*); delle principali malattie curate nelle infermerie femminili degli spedali civili di Brescia nel bimestre di gennajo e febbrajo 1845, altro pel bimestre di marzo ed aprile dello stesso anno, *ivi*, 564 (*ivi*); statistico-clinico della gerenza sanitaria avutasi nel manicomio d'Astino durante l'anno 1846, *ivi*, 225 (*ivi*); dei cholerosi della Lombardia durante l'anno 1849, CXXX, 671 (1849).

PROTEINA. Esposizione di studii sulla proteina, e sugli ossidi di proteina scoperti nel sangue, ed influenza di essi nella produzione d'alcuni fenomeni della infiammazione, CXIII, 150 (1845).

PROTOJODURO di ferro nella tisichezza polmonare, CXIII, 435 (1845); suo uso terapeutico, CXVIII, 651 (1846).

PRURITO della vulva, CXXXI, 448 (1849).

PUERPERE. Dissertazione intorno alle puerpere non allattanti la loro prole, CXXIX, 149 (1849).

PUPILLA dilatata idiopaticamente e permanentemente, guarita colla segale cornuta, XCVII, 221 (1841); dello scintillamento della, CXXXII, 636 (1849).

PURGATIVI dei, CXXIX, 200 (1849).

PURULENZA di tutta la massa del sangue, CXXXV, 657 (1850).

PUS. Intorno al meccanismo dell'infezione purulenta, CIV, 637 (1842); CV, 230 (*ivi*).

Q

QUARANTENE. Sulla riforma delle quarentene proposte dal dott. *A. L. Gosse* di Ginevra, CVII, 193 (1843); sugli attuali innovatori in fatto di quarantene, e sui risultati delle esperienze della facoltà disinfettante del calorico istituite dalla Commissione Sanitaria russa in Egitto, CX, 648 (1844); Rapporto all'Accademia Reale di Medicina

di Parigi sulla peste e sulle quarentene, CXX, 82 (1846); e sul modo di riformarle, CXXXI, 161 (1849); riforma della disciplina quarantenaria in Francia, *ivi*, 672, (*ivi*); relazione della Commissione nominata dalla R. Accademia medico-chirurgica di Torino, ad invito del Consiglio superiore di Sanità, per esaminare il Rapporto sulle quarantene, presentato al Parlamento di Londra, CXXXIII, 572 (1850); sulla quarantena contro la febbre gialla d'America, e sulla efficacia degli ordinamenti quarantenarii della Francia, CXXXIV, 166 (*ivi*).

QUINTO pajo. Due casi di anestesia e perdita della facoltà motrice del V.° CXXIV, 567 (1847).

R

RABBIA. Osservazioni intorno ad una nota colla quale il dott. *Blaud* vorrebbe dimostrato che il sangue può contenere e comunicare il virus rabbioso, CI, 192 (1842). Trattato teorico pratico sulla, CV, 111 (1843); rimedio contro la rabbia idrofobica, *ivi*, 228 (*ivi*); sulle vere cause dello sviluppo della rabbia spontanea nei cani, CVI, 370 (*ivi*); considerazioni sulla rabbia canina, CXXVII, 366 (1848); sopra un suo punto di eziologia, *ivi*, 409 (*ivi*); sopra un caso di rabbia umana descritto dal medico napolitano sig. dott. *Ferdinando Palasciano*, CXXX, 47 (1849).

RACHITIDE trattata coll'olio di fegato di merluzzo, CXIII, 428 (1845); sua influenza sullo sviluppo del cranio, CXIX, 137 (1846); della', CXXIX, 425 (1849).

RADESYGE di Norvegia, XCVIII, 565 (1841).

RAFANIA epidemica in S. Agata dei Goti, CI, 444 (1842); intorno alla, *ivi*, 636 (*ivi*).

RAGGUAGLIO d'esperienze mesmeriche, CXXXIV, 401 (1850).

RAME. Nuovo processo per iscoprire il rame nei casi d'analisi chimico-legali, CV, 644 (1843); contenuto natural-

mente negli organi, CVIII, 420 (*ivi*): dell'avvelenamento col rame, *ivi*, 434 (*ivi*); nei tessuti organici, CXI, 208 (1844); sugli operai che lavorano il rame nel dipartimento di Tarn, CXXIV, 433 (1847); sulla sua presenza normale nel sangue dell'uomo, CXXVIII, 654 (1848).

RAMMOLLIMENTO del fegato della milza e dei reni, CXII, 196 (1844).

RANULA guarita col fuoco, XCIX, 220 (1841); sulla natura, origine e sede; trattamento di questa malattia col metodo stomatoplastico modificato da *Jobert*, CXXXVI, 220, (1850).

RAPPORTO su parecchie Memorie risguardanti l'uso del processo di *Marsh* nelle indagini medico-legali, C, 191 (1841); delle materie proposte e trattate nella Sezione di medicina e sottosezione di chirurgia alla terza Riunione degli scienziati in Firenze, *ivi*, 331 (*ivi*); CI, 5 (1842); della Commissione delegata per l'esame dei preparati embriologici presentati dal dott. *Rivelli*, *ivi*, 99 (*ivi*); presentato al sig. ministro d'agricoltura e commercio dalla Accademia Reale di Medicina sulle vaccinazioni praticate in Francia nel 1838, CII, 127 (*ivi*); delle principali cose attenenti alla medicina, alla chirurgia ed alle scienze ad essa accessorie, trattate nel IV Congresso degli scienziati italiani riuniti in Padova nel settembre 1842, CIV, 475 (*ivi*); CV, 128 (1843); della Commissione sanitaria della provincia di Grossetto sulla applicazione fatta nello spedale di quella città dell'apparecchio del prof. *Seutin* per rimettere le fratture, CVIII, 440 (*ivi*); della Commissione incaricata di studiare e di riferire sulla influenza igienica delle risaje, CVIII, 615 (*ivi*); della Commissione incaricata dell'esame delle Memorie presentate in risposta al Programma di premio proposto dal prof. *Mazzoni* di Firenze, *ivi*, 625 (*ivi*); sulla riforma carceraria, CIX, 583 (1844); delle Memorie lette e discusse nella Sezione di medicina e sottosezione di chirurgia della sesta riunione scientifica degli Italiani in Milano nell'anno 1844, CXII, 56 (*ivi*); *ivi*,

241 (*ivi*); *ivi*, 463 (*ivi*); CXIII, 30 (1845); *ivi*, 286 (*ivi*); delle osservazioni istituite nella sala delle ammalate sifilitiche nell' I. R. Ospitale generale di Vienna, CXIV, 164 (*ivi*); della Commissione incaricata dalla Accademia Reale delle Scienze (di Francia) d' esaminare le Memorie presentate in risposta al Programma intorno alla vaccina, alla sua facoltà preservativa ed alla necessità delle rivaccinazioni da essa proposto come soggetto di premio di dieci mille franchi, CXV, 145 (*ivi*); *ivi*, 447 (*ivi*); delle letture e discussioni fattesi nella adunanza della Sezione di medicina e chirurgia del settimo Congresso tenutosi in Napoli dagli scienziati italiani nel settembre 1845, CXVI, 247 (*ivi*); CXVII, 605 (1846); CXVIII, 214 (*ivi*); secondo della Commissione permanente con residenza in Milano sulla pellagra, CXX, 114 (*ivi*); all'Accademia Reale di Parigi sulla peste e sulle quarantene, *ivi*, 82 (*ivi*); sui lavori della Sezione medico-chirurgica del XIV Congresso scientifico francese tenutosi a Marsiglia il settembre 1846, *ivi*, 185 (*ivi*); sulle letture e discussioni fattesi nelle Sezioni di medicina e di chirurgia dell' VIII Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova nel settembre 1846, *ivi*, 273 (*ivi*); CXXI, 149 (1847); sunto dei Rapporti letti nelle ordinarie sedute dell' Ospitale Maggiore di Milano intorno ai vajuolosi curati nel primo semestre 1847, CXXIII, 644 (*ivi*); sulle materie di medico e chirurgico argomento lette e discusse nelle Sezioni di medicina e di chirurgia nella nona riunione degli scienziati italiani in Venezia nel settembre dell' anno 1847, CXXIV, 74 (*ivi*), *ivi*, 241 (*ivi*); *ivi*, 449 (*ivi*); dei lavori della Commissione piemontese nominata dall' VIII Congresso scientifico italiano per continuare gli studii sulla pellagra, presentato al IX Congresso tenutosi in Venezia, CXXIV, 592 (1847); della Commissione incaricata dalla Società medico-chirurgica d'Edimburgo di riferire sulle proprietà del cloroformo, CXXV, 613 1848); medico-legale ragionato intorno ad una grave offesa del

capo colla ragionata classificazione della medesima a *corpo morto*, CXXVI, 225 (*ivi*); della Commissione nominata dal presidente della Sezione di medicina del IX Congresso scientifico italiano tenutosi in Venezia per giudicare intorno alla Memoria « Sulle malattie organiche del cuore e dei grossi vasi », *ivi*, 246 (*ivi*); trimestrali della sanità e mortalità in 117 distretti d'Inghilterra durante l'anno 1847, *ivi*, 377 (*ivi*); *ivi*, 610 (*ivi*); sullo studio ed insegnamento della medicina, *ivi*, 654 (*ivi*); indirizzato al sig. Delegato del governo provvisorio presso l'amministrazione degli ospedali e degli ospizii civili di Parigi, sulle cure ortopediche del sig. *Giulio Guerin* nello ospedale degli infanti negli anni 1843, 1844 e 1845; di una Commissione presieduta dal sig. *Orfila*, CXXVII, 547 (*ivi*); sulle saline (marais salans) presentato al ministro d'agricoltura e commercio a nome di una Commissione, CXXX, 329 (1849); della Commissione creata dal Consiglio generale di Sanità marittima sedente in Genova, sulle quarantene e sul modo di riformarle, CXXXI, 161 (*ivi*); sulle epidemie, le quali regnarono in Francia dal 1841 al 1846, fatto a nome della Commissione delle epidemie dal dott. *E. Gualtier De Saubry*, CXXXII, 171 (*ivi*); sulle quarantene contro la febbre gialla d'America e sulla efficacia degli ordinamenti quarantenarii della Francia, CXXXIV, 166 (1850); in risposta ad una lettera del sig. prefetto della Senna, avente per oggetto di chiamare l'attenzione dell'Accademia Nazionale di Medicina, e di chiedere il suo parere intorno alla seguente questione: Quale può essere l'influenza della segale cornuta nella vita dei bambini e sulla sanità delle madri? CXXXV, 441 (*ivi*); primo medico dell'ospedale per la tisi e per le malattie del petto, CXXXVI, 341 (*ivi*).

RECISIONE di una porzione di tessuto epatico in un caso di ferita dell'addome con ernia del fegato, CXIX, 634 (1846).

REGIME penitenziario; suoi effetti sulla salute dei carcerati,

cxix, 644 (1846); penitenziario. Della follia nel regime penitenziario dopo l'esecuzione dell'ordinanza ministeriale, del 10 maggio 1839, prescrivente il silenzio assoluto di giorno e di notte, cxxxii, 525 (1849).

REGOLAMENTO organico per la provenienza di mare in Costantinopoli e in tutti gli altri scali e porti dell' impero ottomano, fatto e segnato a Costantinopoli nella sala delle Conferenze del Consiglio superiore di sanità il 27 maggio 1840, xcviii, 195 (1841).

RELAZIONE di un fatto ostetrico, cxv, 195 (1845); della Commissione nominata d' ordine di S. M. il re di Sardegna per lo studio del cretinismo, cxxxv, 599 (1850); cxxxvi, 532 (*ivi*).

RENDICONTO del Lazzaretto d'Alessandria del 1841, c, 576 (1841); della gestione medica dello spedale del Lazzaretto d'Alessandria d'Egitto dell' anno 1842, cv, 389 (1843); della scuola veterinaria di Lione anno 1840-1841, cviii, 584 (*ivi*); statistico-clinico delle cure mediche avutesi nel civico spedale di Rovigo durante l' anno 1841, cix, 449 (1844); clinico per gli anni accademici 1838-1843, cxv, 173 (1845); statistico-clinico della gerenza sanitaria avvenuta nel morocomio d'Astino (presso Bergamo) durante l'anno 1845, cxxv, 17 (1848); clinico generale del prof. *Del Chiappa*, cxxxi, 5 (1849); dell' infermeria per le ammalate scabbiose dell'Ospedale Maggiore di Milano, cxxxiv, 88 (1850).

RENE; cirrosi del, xcix, 627 (1841); due casi di atrofia compiuta del rene sinistro, con alcune particolarità anatomiche, ci, 104 (1842); trattato delle malattie dei reni e delle alterazioni dell' orina studiate in sè stesse e nelle loro relazioni colle malattie degli ureteri, della vescica, della prostata, dell' uretra, ecc., cii, 344 (*ivi*); ciii, 325 (*ivi*); alterazione particolare dei reni nei neonati itterici, *ivi*, 650 (*ivi*); sulla struttura e sull' uso dei corpi Malpighiani del rene, con osservazioni sulla circo-

lazione di questa glandola, CVI, 423 (1843); trasposizione dei reni, mancanza della vagina, dell'utero e delle trombe Falloppiane, con malattia dell'ovaja sinistra, CVII, 514 (*ivi*); sulla degenerazione idatica e idatiforme dei reni, CVIII, 576 (*ivi*); caso di deficienza congenita di un rene con degenerazione granulare di quello sussistente, CXXVII, 117 (1848); dell'intima struttura del rene umano e delle alterazioni che subiscono le sue diverse parti costituenti nella malattia di *Bright*, *ivi*, 304 (*ivi*); della sua infiammazione sub-acuta, CXXVIII, 274 (*ivi*); sulle sue malattie infiammatorie, *ivi*, 293 (*ivi*); appendice alla Memoria di *Johson* sulla degenerazione adiposa del rene, *ivi*, 306 (*ivi*); sua patologia nella scarlattina, CXXXVI, 417 (1850).

RENELLA pilosa, CXIV, 614 (1845).

RESECAZIONE (della) di una costa, CXXV, 588 (1848).

RESEZIONE dell'omoplata, CXXX, 223 (1849); articolari, CXXX, 286 (*ivi*); dei vasi serpeggianti sotto la congiuntiva in alcuni casi di cheratite ulcerosa ribelle, CXXXI, 423 (*ivi*); della scapula, CXXXIII, 112 (1850); dell'estremità superiore dell'omero, CXXXIV, 659 (*ivi*).

RESPIRAZIONE. Nuova maniera di spiegare la respirazione degli animali, CII, 437 (1842); osservazioni critiche sulla teoria dei fenomeni chimici della respirazione, CX, 641 (1844); intravaginale, raccomandata in alcuni casi di parturizione, quando la vita dell'infante è in pericolo per pressione sul cordone, CXXX, 576 (1849); ricerche chimiche sulla respirazione degli animali delle diverse classi, CXXXIV, 198 (1850).

RETINA. Nuove osservazioni sul colore della retina e del cristallino, CII, 647 (1842); sulla struttura intima della retina, CXV, 209 (1845).

RETRAZIONE muscolare sifilitica, CXXXVI, 503 (1850).

RETROVACCINAZIONE tentata più volte, CXV, 647 (1845).

RETTO. Sopra un nuovo mezzo di rimediare alla caduta del

retto, CX, 390 (1844); stringimento del retto pel quale fu praticato felicemente un ano artificiale alla regione lombare, CXXXVI, 438 (1850).

REUMATISMO articolare acuto curato col solfato di chinina ad alta dose, CV, 217 (1843); sulla cura del reumatismo acuto, osservazione, CXIII, 639 (1845); dell' uso del vino colchico oppiato nei reumatismi, *ivi*, 650 (*ivi*); muscolare acuto e sull'artrite reumatica, CXXI, 453 (1847); articolare, con alcune indicazioni dell'uso del solfato di chinina nella cura del medesimo, CXXIV, 177 (*ivi*); articolare acuto trattato col solfato di chinina, CXXVI, 182 (1848); cronico curato coll'ioduro di potassio, CXXXII, 663 (1849); articolare cronico trattato con buono effetto colla applicazione topica della tintura d'iodio, CXXXIII, 211 (1850); articolare e trattato col mezzo dei vescicanti volanti, CXXXVI, 363 (*ivi*); acuto trattato coll'uso del nitrato di potassa con proposta per l'applicazione esterna delle soluzioni saline nelle infiammazioni locali reumatiche, *ivi*, 591 (*ivi*); sua connessione colla gotta e diagnosi differenziali, *ivi*, 635 (*ivi*).

RICERCHE per discoprire nel sangue, nell'orina e in varie altre secrezioni animali le combinazioni minerali amministrate per bocca, CVII, 167 (1843); ed osservazioni intorno alle cause delle malattie scrofolose, CXII, 340 (1844); dell' iodio e del bromo negli esseri organici che vivono lungi dalle acque e dalle sponde del mare, CXIV, 225 (1845); intorno alla relazione esistente tra un grado straordinario di compressione del sangue contenuto nei vasi renali, e la presenza di certe sostanze anormali nell'orina, CXVI, 620 (*ivi*); sulla natura e trattamento di una causa frequente e poco conosciuta della ritenzione d'orina, CXIX, 574 (1846); sullo stato di acidità e di alcalinità di alcuni liquidi del corpo umano, in istato di salute e malattia, CXXVII, 156 (1848); cliniche dimostranti che il senso del linguaggio articolato ed il principio coordinatore dei mo-

vimenti della parola hanno sede nei lobuli anteriori del cervello, *ivi*, 400 (*ivi*).

RIFLESSIONI patologico-pratiche in risposta ad alcune obbjezioni pubblicate contro *Giacomo Tommasini*, CII, 465 (1842).

RIFORMA della legge quarantenaria in Francia, CXXXI, 672 (1849).

RINOPLASTICA. Sopra alcuni punti relativi alla rinoplastica, CII, 565 (1842).

RIPRODUZIONI flogistiche. Osservazioni, CIV, 459 (1842); CXI, 34 (1844); CXV, 5 (1845).

RISAJE. Delle risaje in Italia e della loro introduzione in Toscana, CVII, 607 (1843); CVIII, 613 (*ivi*).

RISIPOLA. Delle incisioni multiple nella risipola flemmonosa, C, 636 (1841); intorno alla cura ed alla natura della risipola, CV, 232 (1842); nei bambini da latte, CXI, 411 (1844).

RISPOSTA alla difesa dei globetti del sangue del dott. *Pari* ed alla Memoria sulla natura, sulla vita e sulle malattie del sangue, XCVII, 71 (1841).

RISSECAMENTO del capo dell'omero, in un caso di antica ferita d'arme da fuoco, e di anchilosi dell'articolazione scapulo-omerale, CXXII, 646 (1847).

RISTRINGIMENTI uretrali. Memoria sulla anatomia patologica dei medesimi, CIV, 606 (1842).

RISULTAMENTI di ricerche microscopico-patologiche, CVI, 636 (1843).

RITENZIONE d'orina trattata colla segale cornuta, CXXVII, 407 (1848).

RIVACCINAZIONE della armata prussiana nell'anno 1839, XCVII, 217 (1841); risultamenti della rivaccinazione dell'armata prussiana nell'anno 1840, CII, 642 (1842); risultamenti della rivaccinazione dell'armata d'Hannover negli anni 1837-38-39, *ivi*, 644 (*ivi*); sulla rivaccinazione, CVII, 437 (1843); risultamenti delle rivaccinazioni eseguite

nel 1840 nell' armata del granducato di Baden, *ivi*, 440 (*ivi*); rivaccinazione nell'armata di Würtemberg nel triennio 1840-41-42, cx, 609 (1844); rivaccinazione nell' armata prussiana dall' anno 1833 al 1842 inclusivamente, *ivi*, 611 (*ivi*); fatta nell' armata prussiana nell' anno 1844, cxvii, 653 (1846); operata in Arserio nell'anno 1846, cxxiii, 353 (1847); nell' armata prussiana nel 1847, cxxvii, 671 (1848); nell' armata prussiana nel 1848, cxxxii, 634 (1849); nell'armata prussiana nell'anno 1849, cxxxvi, 434 (1850).

RIVOLGIMENTO (del) per mezzo di maneggi esterni, cxxx, 573 (1849).

RIVULSIONE. Se esiste una rivulsione terapeutica, c, 72 (1841); intorno alla azione terapeutica della, cxx, 5 (1846).

ROMORIO (sul) venoso, cxxv, 427 (1848).

ROTTURA dell' uretere, ossia pelvi del rene avvenuta per violenza esterna e susseguita da abbondante effusione d' orina nell'addome, cxix, 483 (1846); della arteria tibiale anteriore alla sua parte inferiore, guarita senza operazione, cxxv, 586 (1848).

RUMORE (sul) di soffregamento addominale considerato come segno della peritonite, cxix, 617 (1846).

S

SACCHI omentali (intorno ai) che si rinvengono talvolta nelle ernie strozzate, e che inviluppano interamente l' intestino con casi e dissezioni, ecc., cxxii, 141 (1847).

SAGGIO illustrativo le tavole della statistica medica delle maremme toscane, 1.° biennio 1840-41, 1841-42; 2.° biennio 1842-43; 1843-44, cxxiii, 132 (1847); sulla storia e sulla filosofia della chirurgia, cxxvii, 126 (1848).

SALASSO. Di un nuovo criterio regolatore del salasso, cxx, 61 (1844); sul salasso della giugulare nelle malattie dei bambini, cxxiii, 639 (1847); in generale, cxxiv, 429 (*ivi*).

SALE di cucina introdotto direttamente nello stomaco; sua azione, CXXV, 641 (1848); esperimenti sul suo uso, CXXXII, 626 (1849).

SALI ferruginosi solubili applicati alla vegetazione e specialmente alla cura della clorosi e della debolezza delle piante, CXX, 643 (1846).

SALICORNIA herbacea; nuovo alimento, CXXXVI, 447 (1850).

SALIVA. Sugli ufficii che esercita la saliva nei fenomeni della digestione, CXXIV, 613 (1847).

SANGUE; suo odore specifico, XCVII, 48 (1841); difesa ragionata ed esperimentale dei globetti, *ivi*, 60 (*ivi*); sue variazioni nelle diverse malattie, *ivi*, 396 (*ivi*); alterazioni prodotte da differenti liquidi, formazione della cotenna, condizioni diverse che favoriscono od impediscono la sua formazione, XCIX, 162 (*ivi*); osservazioni sui corpicelli del sangue e sui globetti del pus in certi animali C, 547 (*ivi*); studio sintetico del sangue, CI, 182 (1842); dell' origine dei suoi globetti, del loro modo di formazione e del loro fine, CIII, 654 (*ivi*); struttura dei globetti del sangue, CIV, 443 (*ivi*); sua composizione e su quella delle ossa degli animali domestici, *ivi*, 630 (*ivi*); intorno al valore sintomatico di alcune apparenze del sangue estratto per la flebotomia, CV, 191 (1843); ricerche ed esperimenti intorno alla formazione della cotenna nel sangue, ed al suo valore sintomatico nelle malattie, CVI, 73 (*ivi*); *ivi*, 249 (*ivi*); sulla azione di certi composti inorganici introdotti direttamente nel sangue, CVIII, 239 (*ivi*); modo di riconoscere e differenziare il sangue umano da quello degli altri animali, CIX, 235 (1844); sul sangue e sull' orina, CX, 421 (*ivi*); trasfuso con successo, CXI, 229 (*ivi*); nuovo metodo per analizzarlo, *ivi*, 638 (*ivi*); sua vita e leggi della circolazione fondate sopra nuove ricerche, CXII, 539 (*ivi*); esperienze sul sangue durante l' infiammazione, CXIII, 205 (1845); dello stato della fibrina del sangue nelle malattie infiammatorie, *ivi*, 327

(*ivi*); nuovo metodo d'analisi del sangue ad uso principalmente dei clinici, cxv, 241 (*ivi*), sulla coagulazione del sangue venoso nelle cachessie e nelle malattie croniche, cxvi, 188 (*ivi*); ricerche sulla composizione del sangue umano nello stato di salute e di malattia, cxvii, 271 (1846); sua coagulazione, *ivi*, 597 (*ivi*); ricerche sui globuli del sangue, cxix, 581 (*ivi*); prove per verificare gli esperimenti di *Buchanan* sulla coagulazione del sangue e di altri liquidi fibriniferi, *ivi*, 646 (*ivi*); intorno all'analisi del sangue e dell'orina in istato di salute e di malattia e sul trattamento delle malattie orinarie, cxx, 605 (*ivi*); degli effetti della sottrazione di sangue sull'umano organismo, cxxi, 5 (1847); *ivi*, 245 (*ivi*); cxxii, 5 (*ivi*); nuove ricerche sulla sua composizione nello stato di salute e nello stato di malattia, cxxiii, 178 (*ivi*); degli effetti della sottrazione di sangue nell'umano organismo, *ivi*, 560 (*ivi*); suo stato nella paralisia generale dei mentecati, cxxv, 375 (1848); della presenza normale di parecchi metalli nel sangue dell'uomo, ed analisi dei sali fissi contenuti in questo liquido, cxxvi, 447 (*ivi*); sull'aroma specifico del sangue come criterio nelle perizie medico-criminali, e sui lumi che per esso si possono trarre in alcune malattie e nella notomia patologica, cxxvii, 340 (*ivi*); sulla presenza normale del rame nel sangue dell'uomo, cxxviii, 654 (*ivi*); osservazioni intorno a certe condizioni patologiche del sangue e dell'orina, nella gotta, nel reumatismo e nella malattia di *Bright*, cxxx, 103 (1849); della coagulazione del sangue della vena porta, *ivi*, 200 (*ivi*); analisi comparativa del sangue arterioso e del sangue venoso, *ivi*, 206 (*ivi*); sulla composizione dei sali del sangue e sulla loro relazione colla formazione dei calcoli vescicali, *ivi*, 219 (*ivi*); suo esame microscopico e delle evacuazioni così per vomito come per secesso, dei cholerosi, cxxxi, 222 (*ivi*); sulla diminuzione della fibrina per l'agitazione del, cxxxiii, 607 (1850); esperimento di

trasfusione del sangue, *ivi*, 651 (*ivi*), sulla diminuzione della fibrina del sangue sotto l'influenza del movimento, CXXXIV, 219 (1850); caso d'infezione purulenta del sangue, CXXXV, 310 (*ivi*); purulenza di tutta la massa del sangue, *ivi*, 657 (*ivi*); analisi del sangue degli animali modificato sotto l'influenza del dolore, CXXXVI, 651 (*ivi*); trasfusione del sangue felicemente eseguita in un caso di emorragia uterina, *ivi*, 668 (*ivi*).

SANGUISUGHE; riapplicazione delle medesime già state usate, XCVII, 426 (1841); impinzate di sangue per frode, CXVII, 627 (1846); nuova maniera d'applicarle, CXXXI, 406 (1849).

SANTONINA (sulla); sue proprietà come vermifugo e modo di amministrazione, CXXVII, 439 (1848).

SAPONE profilattico contro le infezioni sifilitiche; CIX, 654 (1844).

SARCOCELE (del) sifilitico; suoi effetti sul testicolo e sulla virilità, CXXXI, 50 (1849).

SARCOMFALO voluminoso operato mercè dell'allacciatura, CX, 235 (1844).

SCABBIE; mezzo per guarirla in tre giorni, XCVIII, 623 (1841); metodo usato presentemente a Berlino per curarla, CII, 635 (1842); osservazione sulla, CXV, 132 (1845); sulla sua natura e sul suo contagio, CXXVII, 202 (1848); Rendiconto dell'infermeria per le malate scabbiose dell'Ospedale Maggiore di Milano, CXXXIV, 88 (1850).

SCAPULA. Caso di resezione della, CXXXIII, 112 (1850).

SCARLATTINA epidemica di Dublino dal 1834 al 1842, CX, 635 (1844); anomala, sintomatica, critica, CXIII, 651 (1845); epidemica in Dublino, CXIV, 148 (*ivi*); suo trattamento secondo le dottrine omeopatiche, CXIV, 148 (*ivi*); dell'utilità dell'acido acetico diluito nel trattamento d'essa, CXXII, 203 (1847); e morbillo, loro postumi, CXXV, 657 (1848); osservazione sulla coesistenza della scarlattina e del vajuolo con osservazione sulla coesistenza d'altre febbri

eruttive, CXXVIII, 72 (*ivi*); patologia del rene nella scarlattina, CXXXVI, 417 (1850).

SCIALLORREA; ricerche cliniche sulla medesima, CXIII, 443 (1845).

SCIRINGATURA sforzata, CI, 25 (1842); sulla sciringatura, e due casi gravissimi in cui quella ebbe ad effettuarsi, CV, 600 (1843).

SCIRRO; genesi e cura dello scirro e del cancro, CXVI, 420 (1845); della ghiandola tiroidea, CXIX. 507 (1847); della parotide; estirpazione, guarigione, CXXXV, 203 (1850).

SCLEREMA. Nota per servire alla storia di una nuova malattia chiamata sclerema degli adulti, o scleroderma, CXXVII, 197 (1848).

SCOLO acquoso che accompagna certe fratture del cranio, CXVII, 221 (1846); sieroso che si opera dall' orecchio in seguito alla frattura della rocca petrosa, CXXX, 304 (1849).

SCOPERTA degli ultimi sei libri di un « Trattato sulla anatomia » di *Galeno*, CXIV, 656 (1845); di un nuovo mezzo anastetico più attivo dell'etere solforico, CXXIV, 643 (1847); di un nuovo anestetico, CXXVI, 439 (1848).

SCORBUTO. Sul suo più facile metodo di cura, CIV, 210 (1842); delle patate come mezzo per prevenire lo scorbuto nelle prigioni e nelle case di ricovero, CXI, 222 (1844); indagini, osservazioni ed esperienze, CXVIII, 5 (1846); sulla composizione del sangue in questa malattia, CXXIII, 636 (1847).

SCOTTATURE trattate col carbonato di soda, CXI, 649 (1844).

SCROFOLA; sua cura col lardo, C, 654 (1841); uso della speronella (*Gallium Aperine*) in questa malattia, CIII, 411 (1842); cura colle preparazioni delle foglie di noci, CXI, 444 (1844); guarita col cloruro d'argento, CXIII, 434 (1845); curata coll'impiego di una composizione di cloro d'iodio di mercurio, CXX, 234 (1846); e tisi tubercolare del polmone rare nelle regioni dominate dalla mal' aria, *ivi*, 460 (*ivi*); Trattato intorno alla natura, alle cause ed

al trattamento della scrofola, CXXIII, 46 (1847); dell'analogia e della differenza fra il tubercolo e la scrofola, CXXXI, 344 (1849); CXXXII, 302 (*ivi*); CXXXIII, 145 (1850); e tisi trattate coll'olio di fegato di merluzzo, CXXXI, 447 (1849); trattata colla preparazione delle foglie del noce, CXXXIII, 595 (1850).

SCUOLA d'ostetricia ed annesso ospizio delle partorienti in Milano, CXI, 266 (1844).

SEGALE cornuta; saggio d'esperienze cliniche, CI, 449 (1842); considerata sotto rapporto istorico, chimico, farmaco-dinamico e terapeutico, CIII, 212 (*ivi*); osservazione sulla, *ivi*, 417 (*ivi*); storia fisiologica, chimica, tossicologica e medica, CV, 623 (1843); sua azione terapeutica interna, CVII, 601 (*ivi*); ricerca filosofica sperimentale diretta a determinare il vero e primitivo modo d'agire della segale cornuta siccome medicamento applicato ora in ispecie alle ostetriche emergenze, CVIII, 241 (*ivi*); nuove ricerche sperimentali sul modo di sviluppamento, sulla azione e sui principii attivi, CIX, 5 (1844); *ivi*, 241 (*ivi*); CX, 90 (*ivi*); sua influenza amministrata alle gravide, sul feto nell'utero, CXII, 410 (*ivi*); sulla sua amministrazione e sugli effetti nelle donne in travaglio di parto e nel feto, CXIX, 218 (1846); sue proprietà terapeutiche, suoi principii costituenti, CXXII, 593 (1847); suo uso topico, CXXIV, 437 (*ivi*); usata nelle ritenzioni d'orina, CXXVII, 407 (1848); ad alta dose nelle emorragie uterine, CXXXI, 666 (1849); rimedio per una eccessiva dilatazione della pupilla causata dalla belladonna, CXXXII, 347 (*ivi*); uso del suo estratto nel caso d'emorragia interna, *ivi*, 540 (*ivi*); delle alterazioni materiali prodotte per l'uso della segale cornuta sugli animali vivi, CXXXVI, 395 (1850).

SELECTA praxis medico-chirurgicae quam mosquae exercet Alexander Auvert, CXXIX, 636 (1849).

SENI fistolosi dipendenti da esfogliazione delle ossa del bacino, CXXII, 218 (1847).

SEQUESTRI. Epoca nella quale si devono estirpare i sequestri, CXXXIV, 435 (1850).

SESSO del feto siccome una causa di difficoltà e di pericolo nel parto umano, CXVIII, 191 (1846); dubbio con mestruazione del pene, CXXVI, 204 (1848).

SEZIONE (sulla) sotto mucosa dello sfintere dell'ano in parecchie affezioni chirurgiche, CXXI, 654 (1847).

SIFILIDE; nuove ricerche sulla, CII, 442 (1842); sull'uso dell'ioduro di potassio nella cura, CIV, 214 (*ivi*); rivelata da dolori osteocopi e da idrartrosi stata vinta coll'ioduro di potassio, *ivi*, 216 (*ivi*); inveterata restia ai metodi ordinarii, curata coll'ioduro di potassio, *ivi*, 217 (*ivi*), Trattato delle malattie veneree della pelle, CVI, 58 (1843); CVIII, 633 (*ivi*); CIX, 130 (1844); inoculazione artificiale, CX, 589 (*ivi*); lettere sulla, CXII, 425 (*ivi*); trattata col tartaro stibiato, *ivi*, 447 (*ivi*); induzione storica intorno alla origine non americana della sifilide, CXIII, 440 (1845); inoculata negli animali, CXIV, 426 (*ivi*); di un pronto e sicuro metodo curativo col mezzo di preparazioni d'iodio, CXV, 566 (*ivi*); costituzionale del padre, stata cagione d'aborti ripetuti e di successiva infezione del feto nato a termine, rimanendo sana la madre, CXVII, 205 (1846); trattata coll'ioduro di potassio, CXIX, 228 (*ivi*); sua cura coll'ioduro di potassio, *ivi*, 228 (*ivi*); misure adottate nel Belgio contro la diffusione della sifilide, CXXI, 247 (1847); curata col galvanismo, CXXII, 237 (*ivi*); sulla questione di esistenza della sifilide ereditaria, CXXIII, 5 (*ivi*); sulla questione della sifilide ereditaria, *ivi*, 241 (*ivi*); sulla sua evoluzione spontanea, CXXX, 175 (1849); falcadina, CXXXI, 460 (*ivi*); statistica della gonorrea e della sifilide nella donna, *ivi*, 648 (*ivi*); degli effetti vantaggiosi del cianuro di mercurio nel trattamento dei fenomeni terziarii della, *ivi*, 665 (*ivi*); inoculata agli animali, CXXXIV, 385 (1850); metodo sicuro pel trattamento della sifilide secondaria costituzionale, con numerosi casi ed osserva-

zioni cliniche dimostranti la sua efficacia, e il metodo di applicarlo nelle forme più ostinate e più complicate di siffatta malattia, CXXXV, 190 (*ivi*); alcuni punti sul contagio mediato della sifilide, CXXXVI, 213 (*ivi*); terziaria caratterizzata da dolori e da contrazioni notturne dei muscoli flessori dell'avambraccio e dei muscoli delle gambe, guarita con larghe dosi d'ioduro potassico, *ivi*, 237 (*ivi*); sua diagnosi considerata come una delle cause possibili della morte del feto, *ivi*, 421 (*ivi*); secondaria; sua contagiosità, *ivi*, 612 (*ivi*).

SINCOPE minacciosa per ingresso dell'aria entro una vena, durante una amputazione alla articolazione della spalla, CXIX, 509 (1846).

SINGHIOZZO di tre giorni con annua intermittenza, CXI, 438 (1844).

SINOCA. Differenza tra la sinoca ed il sinoco, CVI, 359 (1843).

SINTOMI nervosi; loro rapporto e loro cause eccitanti, CXXXI, 390 (1849).

SIROPPO d'olio di merluzzo, CXV, 610 (1845).

SISTEMA carcerario. Dell'influenza dei recenti sistemi carcerarii sulla salute dei prigionieri, CIII, 393 (1842).

—— linfatico; brano di notomia patologica del sistema linfatico, come appendice alla anatomia patologica del sistema venoso, CIII, 5 (1842); *ivi*, 241 (*ivi*).

—— nervoso, fisiologia; o ricerche ed esperienze intorno alle diverse classi d'apparecchi nervosi, ai movimenti, alla voce, alla parola, ai sensi ed alle facoltà intellettuali, XCVIII, 92 (1841); CV, 42 (1843); fisiologia, C, 120 (*ivi*); fisiologia, CI, 298 (1842); ricerche sperimentali sulle proprietà e le funzioni del sistema nervoso negli animali vertebrati, CIII, 592 (*ivi*); sue funzioni, CIV, 437 (*ivi*); ricerche intorno alle alterazioni anatomiche del sistema nervoso, in seguito al tetano nell'uomo e nel cavallo, CV, 225 (1843); sul piano d'osservazione delle malattie di

questo sistema, *ivi*, 540 (*ivi*); anatomia e fisiologia nell'uomo e negli animali vertebrati, CXII, 38 (1844); ricerche sulla anatomia, la fisiologia e la patologia del sistema nervoso, CXXIX, 559 (1849); sua influenza sulla produzione dello zucchero nell' economia animale, CXXX, 215 (*ivi*).

SISTEMA venoso addominale nella clorosi, XCVIII, 632 (1841); altre ricerche sul sistema venoso addominale, XCIX, 20 (*ivi*); considerato nei suoi rapporti anatomico, fisiologico, patologico e terapeutico, da *Morgagni* fino ai nostri giorni, CVI, 577 (1843); venoso considerato nei suoi rapporti morbosi, CXVIII, 202 (1846); capillare circolatorio detto intermediario dalle arterie alle vene, CXXVIII, 648 (1848).

SISTOLE ventricolare; sua influenza sulle curvature arteriose, CVIII, 574 (1843).

SMALTO per turare le cavità dei denti, CXIII, 656 (1845).

SOCIETA' mutua per soccorsi ai dottori di medicina e di chirurgia approvata da S. M. Sarda, XCVIII, 644 (1841).

SOLANO tuberoso; virtù terapeutiche degli steli e dei fiori, CXXXI, 655 (1849).

SOLFATO d'allumina nella cura di alcune angine gutturali, CVI, 657 (1843).

—— di chinina; suoi effetti sugli animali ed avvelenamento nell'uomo sano; XCVII, 325 (1841); ad alta dose nella febbre gialla, *ivi*, 650 (*ivi*); ricerche sperimentali dirette a rilevare la sua vera e precisa indole, non che l'assoluto rapporto che esiste fra questi chinacei ed alcune sostanze terapeutiche proclamate come antiperiodiche, CIV, 277 (1842); sulla sua azione, CVI, 312 (1843); adoperato nel reumatismo articolare, ed effetti tossici di questo medicamento, CXII, 204 (1844); sperimenti ed osservazioni sulle sue proprietà tossiche, *ivi*, 615 (*ivi*); col metodo faringeo, CXXI, 429 (1847); alcune indicazioni pel suo uso nella cura del reumatismo articolare, CXXIV, 177 (1847);

sua influenza immediata sull' ingrossamento della milza nelle febbri intermittenti, CXXV, 213 (1848); osservazioni teorico-pratiche sul suo uso nel reumatismo articolare acuto, CXXVI, 182 (*ivi*); esperimentato sui conigli, CXXVIII, 574 (*ivi*); suo uso nel principio delle affezioni febbrili, *ivi*, 631 (*ivi*); ad alta dose come profilattico della febbre puerperale, *ivi*, 632 (*ivi*); nel croup, *ivi*, 633 (*ivi*); neutro di chinino e sulla necessità che i medici ne generalizzano l'uso in confronto del solfato bi-basico, CXXXI, 627 (1849); usato vantaggiosamente nella cura del croup, *ivi*, 663 (*ivi*); suoi effetti fisiologici, CXXXII, 420 (*ivi*); sui suoi effetti nocivi, *ivi*, 346 (*ivi*); trattamento della febbre intermittente con una sola dose di, CXXXIII, 604 (1850); gravissimi accessi d' angina pectoris associati ad organica affezione precordiale vinti col solfato di chinina, CXXXV, 660 (1850).

SOLFATO di ferro nella cura della risipola, CXIII, 411 (1845).

—— di zinco injettato nelle fosse nasali come mezzo abortivo e curativo della corizza, CXXXII, 424 (1850).

SOLFO; sua presenza nell' ossido cistico, e su un calcolo d' ossido cistico, conservato nel Museo dell' Università di Londra, CII, 578 (1842).

—— sublimato contro la tenia, CXII, 448 (1844).

SOLFURO di calcio. Sua azione depilatoria, CXXVIII, 217 (1848).

—— nero di mercurio qual abortivo dell' eruzione intestinale, CXXIV, 651 (1847).

SORDITA'; cura della sordità, CI, 226 (1842); sulle sue cause e trattamento nei vecchi, CXXX, 220 (1849).

—— ed emiplegia facciale nel decorso della tubercolósi, CXIV, 630 (1845).

SORDO-MUTO. Istruzione chiara e precisa per conoscere fino dai primi anni della vita che un fanciullo è sordo-muto per prevenire possibilmente il sordo-mutismo e per allevare i sordo-muti alla casa paterna, CXXII, 441 (1847); e

ciechi nel Belgio, statistica dietro una ricognizione operata nel 1835., CXXIX, 307 (1849); tentativo di spiegazione fisiologica del modo per cui persone cieche e sordomute dall' infanzia possono interpretare le comunicazioni degli altri col solo tatto, CXXXIII, 610 (1850).

SORGENTE minerale di Pejo, CXXXII, 294 (1849).

SOSPENSIONE (sulla), CV, 400 (1843).

SOSTANZA anestetica (nuova), CXXXIV, 224 (1850).

—— cerebrale con particolare alterazione (stato cribriforme), CII, 232 (1842).

—— ossea di nuova formazione che trovasi alla superficie del cranio delle donne morte in puerperio, CXVIII, 92 (1846).

SOSTANZE antelmintiche usate in Abissinia, CV, 429 (1843).

—— medicinali inorganiche trovate in umori di morbosa secrezione, CXXXII, 620 (1849).

SOTTOCARBONATO di soda in lozioni permanenti nella cura dell' impetiggine e dell' eczema, CXXXII, 416 (1849).

SOTTONITRATO di bismuto; sua utilità nella diarrea che accompagna la tisi, CXXXIII, 111 (1850); ad alta dose, CXXXIV, 648 (*ivi*).

SPANDIMENTI pleuritici; ricerche cliniche, CX, 203 (1844); pleuritici (sul trattamento degli) cronici mediante la toracentesi e le injezioni nel cavo pleurale, CXXXIV, 207 (1850).

SPASIMI isterici del diaframma, CXIII, 640 (1845).

SPECIFICO antigottoso, CXVIII, 629 (1846); CXIX, 650 (*ivi*).

SPECULUM di cristallo, CX, 229 (1844).

SPEDALSKED (della), ossia Elefantiasi dei Greci, CXXVII, 313 (1848).

SPERIENZE sull' artritide blennorroica, CXIII, 653 (1845); sulle orine e sul sangue dopo l' uso interno dell' iodio nella sifilide costituzionale, CXIV, 627 (*ivi*).

SPERMATORREA trattata con successo colla segale cornuta unita alla canfora, CXVI, 652 (1845); ricerche sulla stes-

sa, CXXIII, 211 (1847); ed impotenza virile, trattata colla noce vomica, CXXIX, 650 (1849).

SPERMATOZOI; loro presenza nel liquido dell'idrocele, CXIX, 141 (1846); nel liquido estratto dal sacco dell'idrocele comune della tunica vaginale, *ivi*, 494 (*ivi*).

SPERONE del formento; sue proprietà fisiologiche e terapeutiche analoghe a quelle della segale cornuta, CXXXV, 173 (1850).

SPILLO che produsse l'ulcerazione del cieco e dell'appendice vermiforme, CXXXI, 644 (1849).

SPINA. Risultati terapeutici ottenuti nel curare alcune specie di deviazioni della spina con un particolare unguento, CI, 97 (1842); guarita mediante un nuovo processo di compressione, CXIX, 632 (1846); guarigione mediante un nuovo processo d'operazione, CXX, 639 (*ivi*).

—— bifida; sua cura radicale per mezzo di una nuova operazione, C, 624 (1841); cura, CII, 665 (1842); trattata con esito felice mediante l'escisione del tumore esterno, CXXIX, 663 (1849).

—— ventosa di forma singolare, XCVII, 427 (1841).

SPINITE lombare guarita col deutojoduro di ferro, CXV, 193 (1845).

SPINO Cervino. Analisi chimica delle bacche detto spino Cervino (*Ramus catarticus*) indigeno, sperimentato nelle varie epoche della sua maturazione, CVI, 548 (1843).

SPINTEROPIA: nota intorno alla, CXXXV, 570 (1850).

SPUTI. Caratteri microscopici degli sputi tubercolosi, CIV, 626 (1842).

STAFILORAFIA (sulla) e sul palato diviso, CXXIV, 539 (1847); nuova operazione praticata con successo col metodo di *Sedillot*, CXXXIV, 430 (1850).

STAGNO. Ricerche ed esperimenti col protocloruro di stagno considerato come contravveleno del deutocloruro di mercurio, CXVI, 439 (1845).

STATISTICA medica di Milano dal secolo XV fino ai nostri

giorni, XCVIII, 645 (1841); sulla pleuro-pneumonite acuta, XCIX, 328 (*ivi*); medico-clinica ad uso dei medici condotti, CVIII, 633 (1843); dei pazzi in Inghilterra, CXIII, 193 (1845); sulla eredità della pazzia, *ivi*, 203 (*ivi*); medica del manicomio di S. Orsola di Bologna, *ivi*, 517 (*ivi*); CXXIII, 597 (1847); sommario delle malattie dell'orecchio, CXVII, 235 (1846); del « Bethlem hospital », con osservazioni sulla pazzia, CXIX, 145 (*ivi*); delle malattie veneree, CXXV, 542 (1848); dei sordo-muti e ciechi nel Belgio, dietro una ricognizione operata nel 1835, CXXIX, 307 (1849); delle amputazioni al New Jork Hospital, *ivi*, 413 (*ivi*); osservazioni statistico-cliniche sulle inferme curate dal 1.° aprile 1846 al 31 marzo 1847 nell'ospitale femminile di Brescia, CXXXII, 272 (1849); dei risultati ottenuti dalla legatura dell'arteria femorale, CXXXIII, 594 (1850).

STATO presente delle cognizioni intorno alla natura della infiammazione, CXII, 216 (1844).

STERILITA'. Sulle cause e sul trattamento dell'aborto e della sterilità; risultati di estesi studii pratici intorno alle condizioni fisiologiche e patologiche dell'utero in relazione specialmente colle affezioni leucorroiche e colle malattie della mestruazione, CXXVII, 511 (1848).

STOMACO. Natura e trattamento delle malattie dello stomaco, C, 168 (1841); due casi di digestioni delle pareti del ventricolo operata dai succhi gastrici, CI, 38, (1842); ricerche sulla struttura musculare, CIV, 633 (*ivi*); traslocazione dello stomaco, dell'intestino colon e di alcune volute del tenue intestino dalla cavità addominale in quella del petto, CIX, 222 (1844); rottura spontanea dello stomaco, CX, 231 (*ivi*); sulla diagnosi di rottura dello stomaco e degli intestini, CXVII, 650 (1846); perforazioni ed altre lesioni avvenute nel decorso del diabete mellito, CXXXI, 645 (1849).

STOMATITE mercuriale, curata coi bagni a vapore, CVII, 426 (1843).

STORIA prammatica della medicina di *Curzio Sprengel* edita dal dott. *Francesco Fresci*, XCVII, 508 (1841); naturale della salute e della malattia nei vegetabili, e negli animali in generale, e in particolare nell'uomo, seguìta dal formolario di un nuovo metodo di cura igienica e curativa, CX, 439 (1844); di una operazione chirurgica singolare, CXVII, 50 (1846); medico-chirurgica dell' Hôtel-Dieu di Lione, *ivi*, 433 (*ivi*); della medicina italiana, CXIX, 66 (*ivi*); CXXI, 594 (1847); di una singolare ed ammirabile differenza di sviluppo organico tra il lato destro ed il lato sinistro del corpo in una certa donna, la quale per soprappiù era anche travagliata da elefantiasi, CXXIII, 585 (*ivi*); degli insetti lepidopteri, e specialmente delle farfalle indigine dell' agro bolognese, CXXV, 542 (1848).

STRABISMO; considerazioni patologico-pratiche intorno allo strabismo, CI, 95 (1842); risultamenti di cento operazioni eseguite per la cura dello strabismo, CVIII, 422 (1843); riepilogo di un quadro analitico di 40 casi di strabismo curati colla miotomia oculare, CXI, 190 (1844); cauterizzazione della congiuntiva sclerotidea in alcuni casi di strabismo paralitico, CXXXII, 414 (1849); doppio con blefaroptosi (paralisi dei due terzi paja dei nervi cerebrali) complicato con semi-fatuità, curato coll'applicazione ripetuta del collodion cantaridale sulle regioni peri-orbitali, CXXXV, 251 (1850).

STRANGOLAMENTO intestinale interno, CXX, 257 (1846).

STRAVASI sanguigni (sugli) nella cavità dell' aracnoidea, e sulla formazione della falsa membrana che talvolta li involge, CXXIII, 526 (1847).

STRICNINA; ricerche sul modo d' azione della, CXXXIII, 216 (1850).

STRINGIMENTI uretrali con osservazioni intorno al trattamento, CXIV, 405 (1845); dell' uretra e loro cura razionale, CXIX, 574 (1846); organici dell'uretra; uso metodico dei dilatatori meccanici nel trattamento di questa malattia, CXXVII,

369 (1848); del retto pel quale fu praticato felicemente un ano artificiale alla regione lombare, CXXXVI, 438 (1850).

STROMENTO ostetrico; discorso sopra un nuovo ed utile stromento ostetrico, CXXXVI, 179 (1850).

STRONGILI giganti usciti per le vie orinarie di una donna, CXIX, 615 (1846).

STROZZAMENTO interno dell' intestino tolto dalla operazione, CXXVIII, 52 (1848).

STUDIO di frenologia, CXIII, 237 (1845); globulare, CII, 5 (1842); *ivi*, 241 (*ivi*); CV, 258 (1843); *ivi*, 449 (*ivi*); di geologia medica sulla tisichezza polmonare e la febbre tifoidea nei loro rapporti colle località paludose, CXV, 220 (1845); sulla trasformazione subìta dai medicamenti nella economia animale, CXIV, 434 (*ivi*).

SUBLIMATO corrosivo adoperato nella pneumonite tifoidea, CXIV, 205 (1845).

SUDORE maligno miliare epidemico che nel 1841 ha regnato nel dipartimento della Dordogna, CXII, 585 (1844); anomalo dei piedi, CXIX, 210 (1846); di sangue, espulsione di ossa, ed astinenza dal cibo, simulati con inganno del volgo da *D. G.* ed *A. M.* di Valle Brembana negli anni 1845 e 1846, CXXIII, 322 (1847).

SUGO gastrico; suo principio attivo, CX, 418 (1844); alterazione che produce sui calcoli orinarii, *ivi*, 419 (*ivi*); suo uffizio nella nutrizione, CXII, 214 (*ivi*); della natura del suo acido, CXXIX, 432 (1849).

—— pancreatico (sugli usi del) nella digestione, CXXIX, 169 (1849).

SUICIDI nel Meklemburgo, CXXXII, 642 (1849); delle statistiche del suicidio nel granducato di Baden, *ivi*, 657 (*ivi*).

SUNTO delle idee principali dell' opera di *Liebig* sulla chimica organica applicata alla fisiologia ed alla patologia, CXV, 40 (1845).

SUPERFETAZIONE. Caso, C, 646 (1841); autossia cadaverica di una donna che aveva fornito esempio di superfetazione, CXXVIII, 159 (1848).

T

TABACCO; suoi effetti sullo stato di salute dei lavoratori nelle fabbriche di tabacco, CXV, 227 (1845); usato esternamente nella prurigine e nella ottalmia purulenta dei bambini, CXVII, 202 1846).

TABES dorsualis; materiali per la storia e la patologia della *Tabes dorsualis,* CVI, 641 (1845).

TAMPONAMENTO (modo di) delle vie genitali nei casi di emorragia uterina nelle donne incinte, CXXVIII, 635 (1848).

TANINO; antidoto della stricnina, CVI, 658 (1843); usato nelle affezioni oculari, CXXXV, 653 (1850).

TARASSICINA o sostanza cristallina del *Leontodon taraxacon*, CII, 662 (1842).

TARTARO stibiato. Suoi effetti sull'esofago, CX, 626 (1844).

TARTRATO di potassa e di ferro. Sulla sua importanza, CXXVII, 206 (1848),

TAVOLE di istiologia patologica, CXII, 386 (1844).

TEMPERAMENTI considerati nei loro rapporti colla salute, CXI, 564 (1844).

TEMPERATURA dei bambini in istato fisiologico e patologico, CXXI, 422 (1847); ricerche esperimentali sulla temperatura animale, CXXV, 640 (1848).

TENDINE d'Achille; buoni effetti della sua sezione in alcuni casi di frattura di gamba, CXXXIII, 512 (1850).

TENIA; risultamenti generali ottenuti nella cura di duecento sei malati presi dalla tenia, CX, 631 (1844); uscita attraverso l'ombellico, CXII, 192 (*ivi*); nuove considerazioni sul trattamento della tenia colla corteccia della radice del melograno, CXIII, 431 (1845); curata col *Cousso*, CXXIII, 224 1847); studii pratici sulla virtù tenifuga del Cousso d'Abissinia, CXXV, 156 (1848); efficacia del Cousso contro la, CXXVI, 131 (*ivi*); in un pesce, CXXXI, 214 (1849).

TENOTOMIA linguale applicata alla cura della balbuzie, XCVII,

448 (1841); oculare, *ivi*, 654 (*ivi*); applicata alla cura dello strabismo e sui principali metodi finora proposti per eseguirla, XCVIII, 182 (*ivi*); applicata al trattamento chirurgico delle piaghe muscolari inveterate, CXII, 434 (1844); anale col metodo sottocutaneo applicato al trattamento della fessura dell'ano, CXXIV, 617 (1847).

TEORIA positiva della fecondazione dei mammiferi basata sull'osservazione su tutta la serie animale, CXV, 363 (1845); positiva dell'ovisgravio spontaneo e della fecondazione nei mammiferi e nella specie umana, basata in sull'osservazione in tutta la serie animale, CXXVI, 131 (1848).

TERAPEUTICA di *Giovanni Rasori*, CIX, 343 (1844).

TERAPIA medica speciale e patologia, CXXXVI, 406 (1850).

TEREBINTINA. Dell'efficacia dello spirito rettificato di terebintina nella cura della diarrea, CXXXIII, 494 1850).

TEREBRAZIONE del cranio per un dolore fisso al vertice, CXVIII, 626 (1846).

TERME della città d'Acqui, XCIX, 230 (1841).

TESSUTI avventizii e loro caratteri anatomici, CXVIII, 360 (1846).

TESTICOLO umano; sua intima struttura, CI, 234 (1842); amputazione di un testicolo carcinomatoso con iscrepolatura dello scroto ed associato a cachessia, seguita da esito felice, CVII, 222 (1843); degenerato demolito, in un individuo prima eterizzato, CXXII, 335 (1847); sopra la discesa dei testicoli nell'uomo ed in alcuni poppanti, CXXV, 518 (1848); inocuità delle operazioni praticate sul parenchima dei testicoli, CXXIX, 423 (1849); sull'ablazione e loro trasferimento di uno in altro individuo, CXXXI, 632 (*ivi*).

TETANO. Storia di alcuni casi di tetano traumatico guarito col muschio e coll'oppio, CIX, 105 (1844); traumatico, *ivi*, 109 (*ivi*); mortale in seguito all'estirpazione di un callo al piede, CXIII, 192 (1845); casi di tetano, CXV, 199 (*ivi*); oservazioni microscopiche di morti per tetano traumatico, CXV, 270 (1845).

TETRARINCHI; sulla generazione dei, CXXXI, 637 (1849).
THESES physiologicae ad usum praelectionem academicarum, CXVIII, 400 (1846).
TIALISMO; differenza tra il ptialismo prodotto dal mercurio e quello prodotto dall'iodio, CII, 233 (1842).
TIFO apopletico tetanico osservato nel circondario di Cervaro e luoghi prossimi nella Terra di Lavoro dal cadere dell'inverno alla primavera dell'anno 1840, XCVIII, 596 (1841); addominale e sul di lui trattamento, in particolare col calomelano ad alta dose, CI, 113 (1842); *ivi*, 389 (*ivi*); apopletico tetanico di Calabria Ultra, *ivi*, 639 (*ivi*); addominale serpeggiante in Zurigo nel 1838, CIII, 208 (*ivi*); addominale epidemico che ha dominato nei mesi di luglio ed agosto in una parte del circondario di S. Uldrico in Vienna, *ivi*, 211 (*ivi*); sua patologia, CIV, 414 (*ivi*); tetanico apopletico, CVI, 445 (1843); *ivi*, 446 (*ivi*); di Canosa, *ivi*, 446 (*ivi*); apopletico tetanico con complicazione verminosa, *ivi*, 448 (*ivi*); sporadico, CVIII, 576 (*ivi*); addominale, con prospetto delle più interessanti notizie, CX, 558 (1844); e stato tifoideo, CXI, 187 (*ivi*); identico alla febbre tifoidea, CXIV, 401 (1845); addominale trattato con vantaggio colla noce vomica, CXVII, 180 (1846); ricerche patalogico-cliniche sulla natura del tifo e sul modo meglio adatto a curarlo, CXXIII, 478 (1847); alterazioni anatomico-patologiche dell'orecchio nel tifo, CXXXIII, 605 (1850); e febbri intermittenti trattati col Conino e col Leukonino, *ivi*, 670 (*ivi*).
TIMO (ghiandola) del peso di circa quattro libbre, XCVII, 419, (1841); suo ufficio, CVII, 593 (1843); saggio fisiologico, ed osservazioni anatomo-patologiche, CXVII, 410 (1846).
TIMPANO; dell'uso della corda del timpano, CVI, 343 (1843); studii sulla corda del timpano, CVII, 186 (*ivi*).
TINNITO clorotico (del), CXXXIII, 219 (1850).
TISANA contro l'ascite consecutiva alle febbri intermittenti, CXXXII, 421 (1849).

TISI linimento di terebintina di *Stokes* nella tisi, CIV, 198 (1842); polmonale studiata comparativamente nell' uomo e negli animali, *ivi*, 444 (*ivi*); polmonare, ricerche statistiche sulla sua eziologia, *ivi*, 636 (*ivi*); ricerche anatomiche, patologiche e terapeutiche, CVIII, 523 (1843); sua sede e sua relazione colla diagnosi d' essa, CIX, 198 (1844); ricerche anatomiche patologiche e terapeutiche, CX, 316 (*ivi*); polmonare guarita in quattro casi e sull' antagonismo tra la febbre intermittente ed alcune altre malattie, CXI, 120 (*ivi*), alla Martinica, *ivi*, 594 (*ivi*); polmonare, e ricerche sulla guarigione naturale e spontanea, CXII, 332 (*ivi*); polmonare curata colle lozioni alcooliche, CXIII, 425 (1845); polmonare guarita per mezzo dello zuccaro di Saturno unito all' oppio, e coll' uso contemporaneo dell' acqua fredda, CXIV, 208 (*ivi*); polmonare, ricerche sulla eziologia e sul metodo di cura, CXVI, 179 (*ivi*); tubercolare del polmone e scrofola rare nelle regioni dominate dalla mal' aria, CXX, 460 (1846); nera dei polmoni, osservata nei minatori e chiamata tisi nera o melanosi dei minatori, CXXIII, 170 (1847); trattata colla nafta, CXXVIII, 373 (1848); rapporto sulla tisi polmonare quale fu osservata nell' ospedale per la tisichezza a Brompton, CXXIX, 300 (1849); studii sulla, *ivi*, 492 (*ivi*), ricerche sull' uso dell' olio di fegato di merluzzo nel trattamento della tisi polmonare, *ivi*, 587 (*ivi*), considerazioni sulla, CXXXI, 244 (*ivi*), CXXXII, 302 (*ivi*); CXXXIII, 145 (1850); *ivi*, 446 (*ivi*); e scrofola trattata coll' olio di fegato di merluzzo, CXXXI, 447 (1849); dell' utilità del trisnitrato (sottonitrato) nella diarrea che accompagna la tisi, CXXXIII, 111 (1850); della nevrite intercostale nella, *ivi*, 521 (*ivi*); della influenza che la tisi polmonare e la gravidanza esercitano mutuamente l' una sull' altra, *ivi*, 587 (*ivi*); o tubercolite, osservati e curati con buon esito nella Clinica del prof. *Sacchero*, *ivi*, 611 (*ivi*); tubercolare in ispecie e della tubercolósi in genere, CXXXIV, 562

(1851); primo rapporto medico dell'ospitale per la tisi e per le malattie di petto, CXXXVI, 341 (*ivi*).

TONSILLE ipertrofiche accompagnate da deformità del petto, XCVII, 425 (1841).

TORACENTESI nella tisi polmonare, CVII, 637 (1843); in alcuni casi di pleurite acuta, CX, 636 (1844); in un idrotorace, seguìta da guarigione, CXXVII, 194 (1848); nella cura della pleurite, CXXXIV, 207 (1850); sul trattamento degli spandimenti pleuritici cronici mediante la toracentesi e le injezioni nel cavo pleurale, *ivi*, *ivi* (*ivi*).

TORCICOLLO curato col taglio sottocutaneo, CI, 97 (1842).

TOSSE ferina curata cogli acidi vegetabili, CIII, 652 (1842); osservazione, CXIII, 649 (1845).

TRACHEA ristretta, CXIV, 575 (1845).

TRACHEOTOMIA; operazione, C, 574 (1841); eseguita con felice successo, CI, 198 (1842); nell'ultimo periodo del croup, CIII, 653 (*ivi*); nei casi di angina laringea edematosa, CXVIII, 436 (1846); praticata due volte sul medesimo soggetto a cinque settimane d'intervallo in un caso d'edema della glottide, e seguìta da guarigione, CXXXV, 647 (1850).

TRAPANAMENTO del cranio in caso di frattura, CI, 24 (1842); del cranio eseguito con prospero successo, e dei metodi curativi più acconci a trattare la ferita dopo l'operazione, CXIII, 554 (1845).

TRASFUSIONE del sangue (esperimento di); CXXXIII, 651 (1850); del sangue felicemente eseguita in un caso d'emorragia uterina, CXXXVI, 668 (*ivi*).

TRASPIANTAMENTO della cornea, XCVIII, 592 (1841).

TRATTAMENTO ectroctico delle pustole vajuolose, CXXIII, 641 (1848).

TRATTATO delle malattie prodotte dal piombo, XCVIII, 429 (1841); pratico sulle malattie degli organi genito-orinarii, CI, 209 (1842); filosofico sperimentale dei soc-

corsi terapeutici di *G. A. Giacomini*, CII, 569 (*ivi*); delle malattie dei reni e dell' alterazione dell' orina studiate in sè stesse e nelle loro relazioni colle malattie degli ureteri, della prostata dell' uretra, CIV, 349 (*ivi*); di patologia generale e speciale e di terapeutica, CVII, 531 (1843); pratico sulle malattie degli organi genito-orinarii, CX, 656 (1844); filosofico clinico di oftalmologia, CXI, 627 (*ivi*); di anatomia medico-chirurgica considerata specialmente nelle sue applicazioni alla patologia, alla medicina legale, alla ostetricia ed alla medicina operatoria, CXIII, 159 (1845); delle malattie del cervello e del midollo spinale dei bambini, *ivi*, 595 (*ivi*), di medicina pratica di *Verson*, CXV, 542 (*ivi*); di patologia cerebrale, CXVI, 117 (*ivi*); *ivi*, 457 (*ivi*); pratico delle malattie dei fanciulli dalla nascita fino alla pubertà, *ivi*, 138 (*ivi*); pratico delle malattie del testicolo, del cordone spermatico e dello scroto, *ivi*, 540 (*ivi*); di materia medica, CXVII, 195 (1846); clinico-pratico delle malattie dei fanciulli, *ivi*, 544 (*ivi*); di medicina pratica, CXVIII, 493 (*ivi*); dell' arte di formulare i medicamenti, CXXI, 250 (1847); dei veleni, ossia Tossicologia applicata alla medicina legale, CXXII, 198 (*ivi*); pratico e storico della litotrizia, *ivi*, 201 (*ivi*); teorico-pratico delle lussazioni congenite del femore con una appendice sulla profilassi delle lussazioni spontanee, *ivi*, 465 (*ivi*); teorico-pratico di ascoltazione ostetrica, CXXIV, 637 (*ivi*); delle malattie delle articolazioni, CXXV, 367 (1848); *ivi*, 567 (*ivi*); di anatomia patologica generale, *ivi*, 381 (*ivi*); della natura, delle complicazioni e della cura delle ferite d'arme da fuoco e da taglio, CXXVII, 642 (*ivi*); pratico delle malattie scrofolose e tubercolose, CXXXI, 344 (1849); CXXXII, 302 (*ivi*); CXXXIII, 145 (1850); *ivi*, 436 (*ivi*); di anatomia patologica generale, CXXX, 463 (1849); CXXXI, 476 (*ivi*); teorico-pratico del metodo anestetico applicato alla chirurgia ed ai varii rami della medicina, CXXXII, 119 (*ivi*); CXXXIII, 161 (1850); sulla patologia, diagnosi e cura del

neuroma, CXXXIV, 42 (*ivi*); pratico delle malattie degli organi genito-orinarii, *ivi*, 124 (*ivi*); pratico intorno alla colica del piombo, *ivi*, 133 (*ivi*); delle malattie del cuojo capelluto, seguìto da consigli igienici sulla cura da usarsi alla capigliatura, *ivi*, 352 (*ivi*); CXXXV, 66 (*ivi*); *ivi*, 326 (*ivi*); *ivi*, 520 (*ivi*); anatomia patologica generale, CXXXIV, 596 (*ivi*); CXXXVI, 562 (*ivi*); d'igiene pubblica, *ivi*, 12 (*ivi*); delle malattie delle ossa, *ivi*, 246 (*ivi*).

TREMENTINA. Mezzo comodo per amministrare l'essenza di trementina, CVII, 634 (1843).

TRISMO dei neonati, XCVII, 428 (1841); epidemia nei neonati, osservata alla maternità di Stocolma, CII, 637 (1842); nei neonati, CXXIX, 433 (1849).

TRISNITRATO di bismuto. Sua utilità nella diarrea che accompagna la tisichezza, CXXVII, 651 (1848).

TRYPANOSOMO sanguinis, CIX, 194 (1844).

TUBERCOLI polmonari e loro maniera di sviluppo, CIV, 201 (1842); loro relativa frequenza nei varii organi, CIX, 205 (1844); nel cervello dei bambini, CXIV, 558 (1845); prospetto riassuntivo sulla sede dei tubercoli in cento ottanta casi di tubercoli in fanciulli, con osservazioni sulla tisi polmonare nei soggetti giovani, CXXII, 379 (1847); polmonali cistici, CXXX, 670 (1849); dell'analogia e della differenza fra il tubercolo e la scrofola, CXXXI, 344 (*ivi*); CXXXII, 302 (*ivi*); CXXXIII, 345 (1850); *ivi*, 436 (*ivi*); scrofolosi curati coll'acetato di piombo, *ivi*, 645 (*ivi*).

TUBERCOLIZZAZIONE dei ganglii bronchiali, C, 622 (1841).

TUBERCOLOSI locale sulla superficie del cervello, CXIV, 568 (1845); sua patologia e diagnosi, CXV, 624 (*ivi*); ricerche patologiche sulla tubercolósi, CXVIII, 76 (1846); sulla, CXXII, 343 (1847); sua eziologia, CXXVII, 640 (1848); del polmone, sua natura, CXXXIV, 5 (1850); in genere e della tisi tubercolare in ispecie, *ivi*, 562 (*ivi*); anatomia, patologia, terapeutica della tubercolósi delle ghiandole linfatiche superficiali, *ivi*, 433 (*ivi*).

TUMORE aneurismatico varicoso, detti per anastomosi, aventi per base un tessuto erettile, XCVIII, 336 (1841); addominale guarito colla tintura alcoolica di jodio per injezione, XCIX, 442 (*ivi*); cancerosi (due) escisi, seguita da perfetta adesione primitiva, C, 648 (*ivi*); bianco curato coi vapori d'aceto, *ivi*, 651 (*ivi*); della pelvi che impediva il parto, CIII, 200 (1842); della pelvi che sono d'ostacolo al parto, CIV 396 (*ivi*), fluttuanti della piccola pelvi, e della apertura d'essi praticata dalla parte della vagina, *ivi*, 407 (*ivi*); canceroso della spina, CV, 513 (1843); congenito della pelvi, CVII, 526 (*ivi*); varicoso della palpebra sinistra sanato coll'escisione delle vene palpebrali dilatate, CVIII, 212 (*ivi*); carnosi, *ivi*, 632 (*ivi*); erettili curati colla injezione, CIX, 602 (1844); carcinomatoso interessante una intera mammella, CX, 232 (*ivi*); fibrosi delle mammelle, CXII, 236 (*ivi*); fungoso dell'orecchietta sinistra del cuore, *ivi*, 441 (*ivi*); sviluppatisi sul capo e sulla faccia, con malattia uguale nell'addome, CXV, 469 (1845); cistico particolare che si presenta sul collo senza essere necessariamente connesso colla glandola tiroidea, *ivi*, 513 (*ivi*); delle cicatrici, CXVII, 175 (1846); erettile nello spazio popliteo, *ivi*, 361 (*ivi*); estirpazione di tumore cistico del legamento largo dell'utero, CXIX, 234 (*ivi*); cistico ossificato nel legamento alla scissura della milza, CXX, 250 (*ivi*); ovarici; osservazioni intorno ai casi che si conoscono di operazioni per l'estrazione di tumori ovarici, CXXII, 405 (1847); scirrosi cistici, CXXIII, 52 (*ivi*); sifilitici dei muscoli e loro annessi, *ivi*, 220 (*ivi*); sui tumori pulsanti delle ossa, e relazione di un caso nel quale venne applicata una legatura intorno all'iliaca comune, CXXIV, 543 (*ivi*); sviluppatosi nella sostanza del nervo V e del suo ganglio, CXXVII, 96 (1848); dell'inguine, in cui non era disceso il testicolo, ed operazione per levarlo, CXXVIII, 45 (*ivi*); ovarico esportato felicemente, complicato da gravidanza, *ivi*, 65 (*ivi*); maligno dell'orificio dell'utero re-

ciso durante il travaglio, cxxx, 85 (1849); varicoso dello scroto con dilatazione del plesso pampiniforme fino al rene; infiammazione e suppurazione delle vene del tumore e del plesso, cxxxi, 80 (*ivi*); fibroso della mammella, cxxxvi, 191 (1850); elefantisiaci, *ivi*, 311 (*ivi*); ovario, *ivi*, 609 (*ivi*); scrotali; sulla operazione per levare i tumori scrotali, ecc., ed osservazioni comparative sugli effetti anestetici del mesmerismo e del cloroformo, *ivi*, 640 (*ivi*).

U

UBBRIACHEZZA (dell') coll'acquavite e del suo trattamento col metodo del dott. *Schreiber,* cxxviii, 213 (1848).

UDITO. Sperienze intorno alle affezioni dell'organo dell'udito ed alla loro guarigione, cxxii, 481 (1847).

ULCERAZIONE dell'intestino erniario strangolato, cviii, 449 (1843); e perforazione dell'appendice vermiforme, prodotta da corpi stranieri, cxii, 199 (1844); del duodeno per scottatura, cxxvi, 207 (1848).

ULCERE; differenza tra l'ulcera e la blennorragia, ciii, 222 (1842); delle gambe; trattamento, cx, 210 (1844); cancerosa alla faccia guarite col mezzo dell'arsenico amministrato secondo il metodo di *Helmund,* cxiii, 543 (1845); perforanti il ventricolo, cxiv, 181 (*ivi*); sifilitico e sua prognosi, in quanto alla probabilità di sviluppo di sintomi secondarii, cxiv, 240 (*ivi*); nuovo metodo di curare le ulceri atoniche, cxviii, 616 (1846); e piaghe medicate col carbone vegetale, cxxxiii, 607 (1850); notizia sopra alcuni miglioramenti nella cura degli ulceri e dei bubboni sifilitici, cxxxvi, 653 (*ivi*).

UMANO (dell') infermare, ci, 129 (1842).

UMORE orinoso emesso dalla mammella di una giovinetta, ci, 96 (1842); pancreatico; sua azione, cxxvii, 653 (1848).

UNGUENTO mercuriale del *Cirillo*, e metodo per eseguirlo presto e bene, CXVII, 201 (1846).

UNGHIA (nota sull') incarnata e su di un metodo di guarigione incruento, CXXI, 444 (1847); sopra alcuni caratteri di semeiologia retrospettiva presentati dalle unghie, CXXIII, 216 (1847); cura dell'unghia incarnata, CXXVI, 145 (1848); sull', CXXXI, 495 (1849).

UNZIONI mercuriali e loro efficacia nella metro peritonite puerperale, XCIX, 220 (1841); oleose adoperate come rimedio nell'idrope ascite, e della loro maniera d'operare sulla pelle umana, CXXXVI, 380 (1850).

UOMO studiato nello stato di salute e di malattia, CXV, 336 (1845).

UOVA; loro sviluppo e fecondamento, CVIII, 644 (1843); dei gallinacei sottoposte alla incubazione, CIX, 230 (1844); sopra la esistenza di un uovo o ovulo tanto nei maschi come nelle femmine dei vegetabili e degli animali che produce l'uno gli spermatozoi od i granelli del polline, l'altro le cellule primitive dell'embrione, CXXVIII, 599 (1848); se sia giusto a risparmio di tutte le gravi operazioni ostetriche provocare l'estrazione dell'uovo a qualsivoglia epoca della gravidanza, CXXXIV, 534 (1850).

UREA. Processo sulla preparazione dell'urea, CII, 230 (1842); sulle vie di eliminazione dell'urea dopo l'estirpazione dei reni, CXXIII, 454 (1847); nell'umor vitreo dell'occhio, CXXVIII, 217 (1848).

URETERE (rottura dell'), ossia pelvi del rene, avvenuta per violenza esterna, e susseguita da abbondante effusione di orina nell'addome, CXIX, 483 (1846).

URETRA con divisione accidentale e compiuta, C, 617 (1841); stringimenti uretrali ed ipertrofia della vescica, CV, 233 (1843); sua formazione artificiale, CVII, 639 (*ivi*); dilatazione sacchiforme congenita operata e guarita, CVIII, 198 (*ivi*); membranosa obliterata, CIX, 623 (1844); plastica, CXVI, 98 (1845); ripristinamento della porzione perinea-

le, resa impervia dietro ferita, CXVII, 203 (1846); ampia apertura sulla parete anteriore dell' uretra per ulcerazione, con notabile perdita di sostanza, guarita coll' operazione, CXXIV, 573 (1847); degli stringimenti organici dell' uretra, CXXVII, 369 (1848).

URETRO-PLASTICA; nuova osservazione per servire alla storia della, CXXXV, 196 (1850).

URETROTOMIA (dell'), ossia d' alcuni processi poco usitati di trattare gli stringimenti dell'uretra, CXXIX, 242 (1849).

UTERO; nuovo modo di curare la retroversione, XCVII, 189 (1841); caso di mancanza, *ivi*, 439 (*ivi*); e vagina mancanti, *ivi*, 440 (*ivi*); compiutamente rovesciato, guarito colla escisione, XCIX, 221 (*ivi*); scirroso, guarito per l' uso sì interno che esterno dell' iodio, *ivi*, 650 (*ivi*); strappato totalmente colle sue adiacenze in donna attualmente viva e sana, CI, 6 (1842); anatomia dei nervi, *ivi*, 580 (*ivi*); contenente voluminoso tumore osseo, CII, 579 (*ivi*); nel primo periodo del cancro, *ivi*, 663 (*ivi*); esperienze circa il miglior agente con cui cauterizzare il collo dell' utero in caso d' ulcerazione, CIII, 431 (*ivi*); sua ernia, CV, 589 (1843); rottura, curata con buon successo, CVIII, 195 (*ivi*); suo ammollimento bianco senza infiltrazione purulenta, e in seguito al parto, *ivi*, 578 (*ivi*); ipertrofia del labbro posteriore, *ivi*, 646 (*ivi*); valore sintomatico delle ulcerazioni del collo dell' utero, CIX, 648 (1844); casi di amputazione del collo dell' utero, CXI, 200 (*ivi*); rottura in donna che aveva già superato due volte il taglio cesareo, CXIII, 623 (1845); sull' applicazione del cauterio attuale alla spina dorsale, nelle malattie funzionali dell' utero, CXXI, 656 (1847); sopra un caso di rovesciamento cronico dell' utero, CXXIII, 54 (*ivi*); supplemento ad un articolo sopra i ganglii nervosi dell' utero, CXXIV, 200 (*ivi*); sopra i suoi nervi, *ivi*, *ivi* (*ivi*); intorno all' influenza del galvanismo sopra l'azione dell' utero durante il parto, *ivi*, 207 (*ivi*); intorno all' infiammazione ed alla ulcerazione

del collo dell'utero nelle zitelle vergini, CXXVII, 379 (1848); sulla sua non naturale procidenza, e proposta di un nuovo istromento per la guarigione, CXXX, 432 (1849); sulla frequenza, diagnosi e cura della retroflessione, ossia retroversione dell'utero non gravido, *ivi*, 476 (*ivi*); sulla nevralgia della cervice dell', *ivi*, 575 (*ivi*); discussione all'Accademia nazionale di medicina (di Parigi) sugli ingorghi dell'utero, CXXXIII, 426 (1850); della retroversione dell'utero trattata colla cauterizzazione del labbro posteriore del collo e della parte corrispondente della vagina, CXXXIV, 657 (1850).

V

VACCINAZIONE; intorno alla vaccinazione ed alla rivaccinazione, non che del vero grado d'importanza sì dell'una che dell'altra, CIII, 626 (1842); e vajuolo, più specialmente rispetto alla teoria dell'influenza vaccina e la relazione tra la cicatrice ed il carattere del vajuolo consecutivo, CIV, 589 (*ivi*); in genere, CVIII, 594 (1843); indagini promosse dall'I. R. Governo Lombardo affine di conoscere se e perchè difetti la vaccinazione nella Lombardia, e in qual modo rimediarvi, CXXIII, 195 (1847); proposte di riforme nell'attuale sistema di vaccinazione, *ivi*, 235 (*ivi*); nuove osservazioni pratiche sulla vaccinazione considerata come mezzo terapeutico di alcune malattie, CXXVIII, 195 (1848).

VACCINO prodotto nell'uomo coll'innesto del pus del giavardo, XCVII, 194 (1841); eruzione generale in una donna, CI, 647 (1842); considerazioni relativamente al programma dell'Accademia delle scienze di Francia nel 1838, CVI, 14 (1843); risposta ai quesiti della Reale Accademia delle scienze di Francia relativi al vaccino, CVIII, 270 (*ivi*); sua inoculazione alla vacca e degli effetti di questa ino-

culazione sul vaccino medesimo, *ivi*, 417 (*ivi*); Rapporto della Commissione dell'Accademia delle scienze di Francia sulle Memorie di concorso al programma di premio intorno alla vaccina, CXV, 145, (1845); intorno al premio conferito dall'Accademia delle scienze di Parigi alle Memorie responsive al programma relativo al vaccino e alla vaccinazione, CXVIII, 472 (1846); Trattato sul vaccino, o Ricerche storico-critiche intorno ai risultati ottenuti dalla vaccinazione e rivaccinazione dall'epoca in cui ebbe principio il loro uso fino ad oggidì, non che intorno ai mezzi stati proposti onde avere nel vaccino un preservativo il più possibilmente efficace contro il vajuolo, CXX, 473 (1846); CXXI, 80 (1847); del vaccino sull'uomo in confronto del vajuolo umano, CXXI, 80 (1847); l'azione antivajuolosa del vero vaccino dimostrata dai fatti e dalle ragioni temporaria, CXXII, 432 (*ivi*); condizione principale eziologica del vaccino e del vajuolo, CXXIII, 78 (*ivi*); nuove osservazioni a conferma della temporarietà dell'azione antivajuolosa della vera vaccina, CXXVI, 194 (1848); dell'innesto vaccino qual preservativo della crosta lattea, CXXXV, 665 (1850).

VAGINA. Riflessioni sulla rottura della vagina, complicata col passaggio del feto nella cavità addominale, e sui vantaggi del parto operato per le vie naturali, seguìto da un nuovo caso di guarigione, CXXXVI, 197 (1850); osservazioni anatomiche sopra una atresia della bocca, dell'ano e della vagina incontrata in un feto umano, *ivi*, 301 (*ivi*).

VAGINITE cronica e trattamento mediante un nuovo metodo di cauterizzazione, CVIII, 226 (1843); granulosa, CXIII, 432 (1845).

VAGITO uterino, CXXXII, 650 (1849).

VAJUOLO; comparsa contemporanea di vajuolo; vajuolo modificato e varicella in uno stesso individuo, XCVII, 216 (1841); vaccino osservato nella vallata di Aylesbury, XCIX, 492 (*ivi*); osservazioni sul vajuolo vaccino, CV, 87 (1843);

pustole preservatrici contro il vajuolo, *ivi*, 227 (*ivi*); soluzione dei quesiti pubblicati dalla Reale Accademia delle scienze di Francia nell' adunanza 13 agosto 1838, relativi allo sviluppo del vajuolo nei vaccinati ed ai mezzi di prevenirlo, *ivi*, 241 (*ivi*); osservato nel 1838 nello Spedale Maggiore di Milano, CIX, 323 (1844); vaccino scoperto in Lombardia, CXIII, 590 (1845); vaccino petecchiale, CXV, 487 (*ivi*); osservazione sulla coesistenza del vajuolo e della scarlattina, con osservazioni sulla coesistenza di altre febbri eruttive, CXXVIII, 72 (1848); caso di riproduzione spontanea del vajuolo vaccino, CXXXIII, 606 (1850); il pus del vajuolo umano spontaneo riprodotto fra gli uomini per alcuni successivi processi d' innesto, ed in tal guisa reso modificato, è la migliore linfa da generalizzare alla tutela contro il vajuolo umano, CXXXV, 36 (*ivi*); e vajuoloide, CXXXVI, 375 (*ivi*).

VAJUOLOIDI esaminate nelle loro scambievoli correlazioni, CX, 237 (1844).

VAJUOLOSI. Sunto dei Rapporti letti nelle ordinarie sedute dell'Ospitale Magggiore di Milano intorno ai vajuolosi curati nel primo semestre 1847, CXXIII, 644 (1847).

VALERIANATO di chinina; studii chimici, farmaceutici e clinici, CXIV, 441 (1845).

VAPORI mercuriali in una sala d' ospedale (effetti tossici dei), CXXX, 567 (1849).

VARICELLA. Storia di epidemia di varicella, con considerazioni sulla natura di questa malattia, CXXII, 648 (1847).

VARICI; nuovo metodo per la cura radicale, XCVII, 429 (1841); curata col caustico di Vienna, CII, 233 (1842); di un nuovo metodo di istituire l' ago-puntura per radicalmente sanare le varici esterne, CXXXII, 645 (1849).

VARICOCELE; osservazioni, CXIII, 208 (1845); trattato colla pressione, CXXVII, 111 (1848).

VASCOLARITA'. Ricerche dirette a provare la non vascolarità, il modo speciale d'organizzazione e la nutrizione di

certi tessuti animali (cioè la cartilagine articolare, la cornea, la lente cristallina, e l'umor vitreo e le appendici epidermoidee), CI, 568 (1842).

VASI, sulle pareti dei vasi dell'uomo e specialmente sulla loro interna membrana, CIV, 91 (1842); lattei e loro funzione, CVIII, 234 (1843); assorbenti nell'uomo e negli animali, CXVI, 180 (1844); sanguigni; loro stato in una parte infiammata, CXXVII, 436 (1848).

VEGETABILI (dei) che crescono sugli animali viventi, CXXV, 607 (1848).

VEGETAZIONI animali morbose straordinarie, CXIII, 522 (1845); polvere di Sabina e di allume calcinato contro le vegetazioni alle parti genitali, CXXIV, 439 (1847); cancerose e cancroidi, CXXX, 122 (1849).

VELENI. Osservazioni sulla natura e sugli effetti dei veleni, dei miasmi e dei contagi, XCVIII, 521 (1841).

VENA porta infiammata, CXIV, 416 (1845); giugulare interna ulcerata comunicante con un ascesso, CXVII, 536 (1846); cava inferiore obbliterata dal principio delle vene iliache comuni, con compiuta obliterazione della sua cavità dal punto di inserzione delle vene emulgenti fino alle vene epatiche, CXXIII, 514 (1847); segni diagnostici della infiammazione della vena porta, CXXXIII, 597 (1850).

VENTILAZIONE degli ospitali, CXXV, 179 (1848).

VENTOSE secche per facilitare l'esito dell'inoculazione vaccina, CIII, 430 (1842).

VERATRINA e suoi effetti fisiologici e terapeutici paragonati con quelli della stricnina, CXVI, 444 (1845).

VERATRO bianco (tintura di) nella cura delle macchie epatiche, CXXXIII, 591 (1850).

VERDERAME. Nota sopra gli operai che preparano il verderame, CXXIII, 632 (1847).

VERMI. Della propagazione dei vermi che abitano il corpo dell'uomo e degli animali, CXXVII, 211 (1848).

VERMINAZIONE straordinaria, CII, 650 (1842).

VESCICA; taglio bilaterale interno della vescica, CVII, 223 (1843); particolari alterazioni in individui che soccombettero al tifo, CIX, 653 (1844); formazione di false membrane sulla superficie interna, CXII, 660 (*ivi*); irritabile, con stringimento spasmodico dell' uretra, dipendente dalla presenza della tenia nell'intestino, CXXVII, 417 (1848); della distensione della vescica nel feto durante la vita uterina, studiata come causa di distocia, CXXXIII, 666 (1850); paralisi della vescica, injezione di stricnina, guarigione, CXXXIV, 221 (*ivi*); paralisi guarita colla injezione di stricnina, CXXXV, 164 (*ivi*).

VESCICANTI adoperati nel trattamento del reumatismo articolare acuto, CXXXVI, 363 (1850).

VIAGGI medici per studiare le malattie endemiche, CIV, 448 (1842).

VILLOSITA' intestinali, loro funzioni, CIX, 647 (1844).

VINO; sua influenza nella generazione, CXI, 202 (1844).

VIPERA; effetti del morso, CVII, 412 (1843); ricerche chimiche sul veleno e sulla echidnina, CIX, 582 (1844).

VIRUS. Studii sperimentali sulla presenza dei virus, CXXIX, 174 (1849).

VISCO quercino nel trattamento di certe tossi convulsive, C, 632 (1841).

VISIONE (della) degli oggetti che sono sopra e dentro dell' occhio, CXVIII, 555 (1846).

VITA. Considerazioni fisiologiche sull' anima e sulla, CXXXII, 218 (1849).

VOCE riprodotta nei cadaveri umani, CXXII, 650 (1847).

VOLVULO per istraordinario invaginamento, CIX, 410 (1844); osservazioni, CXIII, 578 (1845); perfettamente guarito mercè la gastrotomia, CXXX, 146 (1849).

VOMITO cronico trattato coll' idroclorato di rame ammoniacato, CIV, 190 (1842).

VULVA; prurito della, CXXXI, 448 (1849).

Z

ZINCO. Bianco di zinco sostituito al bianco di cerussa nelle arti, CXXVI, 654 1848).

ZOLFANELLI chimici (azione del fosforo sui fabbricatori di), CXVII, 221 (1846); CXVIII, 424 (*ivi*); CXXXI, 212 (1849).

ZUCCARO; intorno alla sua esistenza nel sangue dei diabetici, CXVIII, 340 (1846); sua azione sui denti, *ivi*, 439 (*ivi*); sua presenza nel fegato, CXXIX, 173 (1849); nuovo reattivo per distinguere la presenza dello zuccaro in certi liquidi, CXXXIII, 603 (1850).

FINE DELL' INDICE DELLE MATERIE.

INDICE

DEGLI AUTORI.

A

ABEILLE. Sulle injezioni coll'iodio nella patologia esterna CXXX, 534 (1849); della segale cornuta ad alte dosi nelle emorragie uterine, CXXXI, 666 (1849); azione terapeutica della gomma-gotta ad alta dose, CXXXII, 421 (*ivi*).

ABERCROMBIE *Giovanni.* Necrologia, CXV, 233 (1845).

ABERLE. Mezzo per provocare l'uscita dei calcoli della vescica nei ragazzi, senza operazione, CXI, 443 (1844).

ACQUARONI *G.* Osservazioni sull'epidemia vajuolosa manifestatasi nel comune di Castellaro l'anno 1841, CII, 402 (1842); casi sull'epidemia dissenterica manifestatasi nel comune di Castellaro l'anno 1842, CVII, 480 (1843).

ACTON *Guglielmo.* Sifilide costituzionale del padre stata cagione d'aborti ripetuti e di successiva infezione del feto nato a termine, rimanendo sana la madre, CVIII, 205 (1846); statistica delle malattie veneree, CXXV, 432 (1848); caso di parziale mostruosità doppia, CXXVII, 80 (*ivi*).

ADAIR *Lawrie.* Casi che provano i velenosi e nocivi effetti dell'idriodato di potassa e dell'joduro d'amido, XCVII, 196 (1841).

ADAMS *J.* Sul fungo cerebrale, CXIII, 637 (1845).

ADDISSON *Tommaso.* Sulla anatomia dei polmoni, CVII, 505 (1843); sugli errori che si incontrano nella diagnosi delle malattie di petto, CXXV, 643 (1848).

ADOLPHI. Mezzo popolare per guarire la scabbia in tre giorni, XCVIII, 623 (1841).

AGOSTINI *A.* Della paracentesi del torace secondo il metodo del prof. *Schuh*, CXXV, 225 (1848).

AGOSTINACCHIO *Francesco.* Sulla segale cornuta CIII, 417 (1842); tifo tetanico apoplettico, CVI, 445 (1843); specifico antigottoso, CXVIII, 629 (1846); CXIX, 650 (*ivi*).

AYRES Filippo. Del trattamento di *Heberden* nella dissenteria, CXXVI, 651 (1848).

ALBERS. Nozioni concernenti la diagnosi del cancro delle mammelle, CXIV, 635 (1845).

ALCOOK *Rutherford.* Osservazioni sulle ferite delle articolazioni, e sul trattamento d'esse, CII, 587 (1842).

ALDERST *Mensonides.* Sull'assorbimento delle sostanze insolubili, CXXIX, 661 (1849).

ALESSANDRINI *Antonio.* Osservazioni intorno all'intima organizzazione delle branchie nei pesci cartilaginei, XCIX, 414 (1841); dell'anatomia patologica comparata e specialmente della sua applicazione al sistema osseo, CI, 531 (1842); dell'anatomia morbosa comparata, e principalmente della costei applicazione al sistema osseo, CVI, 524 (1843); intorno all'organo dell'olfato dei cetacei in generale, ma più particolarmente del delfino comune e del delfino soffiatore, CXIII, 539 (1845); di certune meravigliose degenerazioni organiche osservate nel cuore di un bue domestico, *ivi*, 574 (*ivi*); descrizione anatomica delle diverse degenerazioni osservate nel cuore, specialmente di alcuni mammiferi domestici, CXXIII, 612 (1847); descrizione di sei mostri bovini con sventramento (celosomici di *Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire)* con alcune congbietture sulle cause probabili di questa mostruosità, CXXV, 524 (1848); osservazioni anatomico-patologiche per chia-

rire la tessitura intima delle membrane sierose in genere, e specialmente di quella che tappezza le cavità del cuore, denominata endocardio da *Bouillaud*, CXXXVI, 292 (1850).

ALESSANDRINI e PELLEGATA. Aghi trovati nel cuore dei ruminanti, CXXXV, 656 (1850).

ALESSI *Salvatore*. Sulle malattie degli occhi, CXV, 196 (1845).

ALIPRANDI. Storia di parto contro natura per inserzione della placenta sul collo uterino, CII, 652 (1842); parto prematuro provocato coll' uso della segale cornuta, CIV, 490 (*ivi*).

ALISON. Cisti dell' ovaja guarita per mezzo delle injezioni jodate, CXXXIII, 656 (1850).

ALLAN. Osservazione di diatesi emorragica, CVIII, 219 (1843).

ALLEN. Norme per la profilassi e la cura del cholera, CXXIX, 508 (1849).

ALLIER. Sull' uso della segale cornuta nella ritenzione d' orina, CXXVII, 407 (1848).

AMMON. Corestenoma; vizio di conformazione dell' iride, XCIX, 646 (1841); cantoplastica o trapiantamento della congiuntiva oculare sotto le palpebre, CVII, 423 (1843); dimostrazioni cliniche delle malattie congenite ed acquisite dell' occhio umano e delle parti ad esso annesse, CXXVII, 655 (1848).

AMUSSAT *J. L.* Tenotomia linguale applicata alla cura della balbuzie, XCVII, 448 (1841); sulla possibilità di stabilire con sicurezza un ano artificiale alla regione lombare senza lesione del peritoneo, CII, 177 (1842); ano artificiale operato in un bambino senza aprire il peritoneo, *ivi*, 431 (*ivi*); enterotomia lombare senza aprire il peritoneo, CXIV, 230 (1845); sulle ferite delle arterie, CXVII, 176 (1846); nota concernente gli effetti dell' inalazione del cloroformo sugli animali e sopra gli uomini, CXXV, 207 (1848); della retroversione dell' utero trattata colla cauterizzazione del labbro posteriore del collo e della parte corrispondente della vagina, CXXXIV, 657 (1850).

ANCEL *Enrico.* Storia di un caso singolare di tumore sviluppatosi sul capo e sulla faccia, con malattia simile nell'addome, CXV, 469 (1845).

ANCELON. Tenia in un pesce, CXXXI, 214 (1849); sulla causa la più frequente e meno conosciuta degli acidenti determinati dall'inalazione del cloroformo, CXXXIII, 606 (1850).

ANDRAL. Alterazioni del sangue prodotte da differenti liquidi, formazione della cotenna, condizioni diverse che favoriscono o che impediscono la sua produzione, proprietà fisiche del sangue alterato, XCIX, 162 (1841); studio sintetico del sangue, ossia considerazioni generali sulla febbre e sulle flemmasie, vedute in rapporto alle alterazioni del sangue, CI, 182 (1842); sulla natura del liquido separato dalla mucosa intestinale nel cholera, CXXV, 442 (1848); ricerche sullo stato di acidità e di alcalinità d'alcuni liquidi del corpo umano in istato di salute e di malattia, CXXVII, 156 (*ivi*).

ANDRAL e GAVARRET. Delle variazioni del sangue nelle diverse malattie, XCVII, 396 (1841); saggio di ematologia patologica, CVII, 369 (1843); ricerche sullá quantità d'acido carbonico esalato dal polmone dell' uomo, *ivi,* 420 (*ivi*).

ANGELELLI. Se i filosofi antichi d'Italia avesser nessuna cognizione della forza elettrica; e principalmente delle proprietà del fulmine, CXXXVI, 291 (1850).

ANGELI. Sulla posizione laterale sul fianco nell'atto del parto, CIX, 221 (1844).

ANONIMO. A cose nuove si vogliono uomini nuovi, CXXVI, 220 (1848).

ANTONELLI *Francesco.* Intorno al Trattato della flogosi del dott. *Regolo Lippi,* CII, 651 (1842).

ANTONINI. Dell' uso delle fredde immersioni nella febbre scarlattina, CXXXV, 655 (1850).

ANTONINI e BRUNO. Intorno alla porpora emorragica, CVII, 32 (1843).

ARAN *F. A.* Sugli ascessi del polmone, CVI, 434 (1843); Manuale pratico delle malattie del cuore e dei grossi vasi, CX, 442 (1844); aderenze generali del pericardio; nuovo mezzo per riconoscere questa alterazione, CXII, 229 (*ivi*).

ARGENTI *Francesco.* Nuovi studii sulla causa immediata della menstruazione e modificazione alla teoria della fecondazione, CV, 311 (1843). Il morbillo in una famiglia di Padova, CXXXIV, 449 (1850).

ARNAL e MARTIN. Sulla amputazione sopramalleolare, CX, 378 (1844).

ARNAT. Della azione della segale cornuta e dell'uso del suo estratto nei casi di emorragia interna, CXXXII, 540 (1849).

ARNOLD. Virtù medicinali della *Datura fastuosa,* XCVIII, 643 (1841).

ARNOTT MONCRIEFF. Storia di un tumore osseo voluminoso dell'utero, CII, 579 (1842); Caso di ferita di punta e di legatura della arteria tibiale posteriore nel suo terzo superiore, CXXVI, 590 (1848); storia di un tumore dell'inguine in cui non era disceso il testicolo, ed operazione per levarlo, CXXVIII, 45 (*ivi*); tumore maligno dell'orifizio dell'utero reciso durante il travaglio, CXXX, 85 (1849).

ARROWMITH *B.* Caso mortale di disfagia prodotta da una escrescenza poliposa nell'esofago, CXXVIII, 342 (1848).

ARTAUD. Strongili giganti usciti per le vie urinarie di una donna, CXIX, 615 (1846).

ARTHAULT *Alessandro.* Tritamento della pietra in vescica con un nuovo processo operativo, CXIV, 234 (1845).

ARTL. Note sull'anatomia patologica dell'occhio, CXXXI, 412 (1849).

ARVEDI *Sebastiano.* Cenni ed osservazioni medico-pratiche sopra il mobo miliare, XCVIII, 571 (1841); sull'azione del solfato di chinina, CVI, 312 (1843).

ASSALINI *Antonio.* Studii pratici sulla virtù tenifuga del Cousso d'Abissinia, CXXV, 156 (1848).

ASTLEY-COOPER. Necrologia, XCVIII, 238 (1841).
ATCKINSON. Fenomeni elettrici nel cholera, CXXIX, 408 (1849).
AUBERGIER. Ricerche intorno al lactucarium, CI, 434 (1842).
AUBERT *L.* Sulle sostanze antelmintiche usate in Abissinia, CV, 429 (1843).
AUBRY *F.* Generale eruzione vaccina in una donna, CI, 647 (1842).
AUENBRUGGER. Versione del suo « Trattato della percussione » CX, 442 (1844).
AUVERT. Selecta praxis medico-chirurgicae quam mosquae exercet, CXXIX, 636 (1849).
AUZIAS-TURENNE. Inoculazione della sifilide negli animali, CXIV, 426 (1845).

B

B.** Osservazioni sulla Circolare Governativa 16 aprile 1847 sulla vaccinazione, CXXIII, 199 (1847).
BABAULT. Degli accidenti che possono determinare le injezioni jodate, CXIII, 423 (1845).
BAILLARGER. Sulla mania prodotta dalle febbri intermittenti, CX, 616 (1844); ricerche statistiche sulla eredità della pazzia, CXIII, 203 (1845); delle allucinazioni, CXXIII, 288 (1847); della paralisia pellagrosa, CXXV, 550 (1848); ricerche sulla anatomia, la fisiologia e la patologia del sistema nervoso, CXXIX, 559 (1849); lettera sulla paralisi generale nei pellagrosi, CXXXI, 578 (*ivi*); nuovo sintomo della paralisia generale degli alienati, CXXXIV, 668 (1850).
BALARDINI *Lodovico.* Della pellagra, del grano turco quale causa precipua di questa malattia e dei mezzi per arrestarla, CXIV, 5 (1845); *ivi*, 241 (*ivi*); della frequenza degli avvelenamenti per funghi e di un pensiero sul mezzo

di prevenirli, CXXVII, 571 (1848); della malattia del grano turco detta verde-rame e dei suoi mali effetti sull' uomo e sugli animali, CXXVIII, 555 (*ivi*); quesiti sulla pellagra proposti ai medici condotti della provincia di Brescia, CXXXII, 272 (1849).

BALBACH. Corpo straniero voluminoso arrestatosi nella parte inferiore dell' esofago ed espulso col vomito sollecitato da una soluzione emetica injettata nelle vene, CII, 219 (1842).

BALLARD. Caso d' estesissimo cancro gelatiniforme del peritoneo che involgeva le ghiandole linfatiche dell'addome e le ovaje, simulando un ascite, CXXX, 408 (1849).

BALY *Guglielmo*. Delle patate come mezzo per prevenire lo scorbuto nelle prigioni e nelle case di ricovero, CXI, 236 (1844); sulle malattie dei prigionieri ad essi più letali, CXXIII, 546 (1847).

BALLY *Vittore*. Notomia della coladrea linfatica o idrocoladrea, CXXII, 311 (1847); rapporto sulle malattie epidemiche ed endemiche delle rive del Mediterraneo ed in particolar modo sulla coladrea linfatica (cholera indiano), idrocoladrea, sudore intestinale, CXXXII, 204 (1849).

BALZARI *Pietro*. Storia di alcuni casi di tetano traumatico guariti col muschio e coll' oppio, CIX, 105 (1844).

BANCALARI. Dello sviluppo dell' elettricità nell' atto della contrazione muscolare, CXXX, 579 (1849).

BARACH *Adamo*. Singolare guarigione in seguito a spontaneo svuotamento di un sacco marcioso polmonare operato da una ferita di una sanguisuga, CIV, 199 (1842).

BARATTA *Giovanni*. Nuovo metodo di otturare dei fori nel palato in seguito ad ulceri sifilitiche, o per ferita d'arme da fuoco per distruzione di sostanze mediante di otturatori fatti di gomma elastica, CVII, 235 (1843).

BARBAROTTA *Giacinto*. Sulle febbri intermittenti perniciose di Vasto, CXV, 40 (1845).

BARBIER. Sopra un nuovo metodo di curare le ulceri atoniche, CXVIII, 616 (1846).

BARBIERI *Angelo.* Osservazioni che confermano l'efficacia della siringatura forzata, CXVIII, 543 (1846).

BARBIERI *Giuseppe.* Dell'acqua minerale di S. Omobono in Mazzoleni, CVII, 75 (1843).

BARCLAY. Materiali per la statistica della malattia valvolare del cuore con speciale allusione alle affezioni dei diversi orifici ed ai particolari effetti di certe cause riconosciute, CXXX, 440 (1849).

BARDELEBER. Nota sull'azione del sale di cucina introdotto direttamente nello stomaco, CXXV, 641 (1848)

BARETTI. Puntura della arteria bracchiale guarita colla compressione, XCVII, 208 (1841).

BARON. Osservazioni d'idrargiria nei fanciulli, CXXXIV, 609 (1850).

BARONI *Paolo,* cav. Della guarigione di una frattura dell'omero congiunta alla lussazione omero-scapolare, e di un nuovo metodo per togliere la detta lussazione, XCVII, 305 (1841); di ulceri cancerose alla faccia guarite per mezzo dell'arsenico amministrato secondo il metodo di *Helmund*, CXIII, 543 (1845); della estrazione dei calcoli cresciuti nella regione prostatica dell'uretra e della utilità del metodo bilaterale per una tale operazione, *ivi*, 560 (*ivi*).

BARKER *J. H.* Due casi di aneurismi senza pulsazione e senza rumore anormale, CXXV, 198 (1848); laringite accompagnata dalla formazione di una falsa membrana nella trachea e nei bronchi, nella quale fu praticata la tracheotomia, CXXX, 90 (1849).

BARILLI *Gioachino.* Storia di una singolare ed ammirabile differenza di sviluppo organico tra il lato destro ed il lato sinistro del corpo in una certa donna, la quale per soprappiù era anche travagliata da elefantiasi, CXXIII, 585 (1848).

BARLOW *William.* Estrazione di gran copia di liquido somigliante a bile da un tumore dell'ipocondrio destro, CXXII, 389 (1847).

BARSE e ROSSIGNON. Del rame contenuto naturalmente negli organi, CVIII, 420 (1843).

BARTHEZ *F.* Delle proprietà elettive dei vasi assorbenti nell'uomo e negli animali, CXIII, 180 (1844).

BARTLETT. Intorno alla storia, alla diagnosi, alla cura delle febbri agli Stati Uniti d'America, CXXX, 658 (1849); trattamento dell'edema della glottide per mezzo delle scarificazioni dei cuscinetti edematosi, CXXXV, 174 (1850).

BARTHEZ e RILLIET. Trattato clinico-pratico delle malattie dei fanciulli, CXVII, 514 (1846).

BARUFFI *Giuseppe.* Nuove idee sull'origine del calorico nel corpo umano e negli animali, CIII, 70 (1842); rendiconto statistico-clinico delle cure mediche avutesi nello civico ospedale di Rovigo durante l'anno 1841, CIX, 449 (1844); della febbre puerperale, CXIX, 241 (1846); sopra un caso di malattia mentale, CXXIII, 432 (1847); caso d'infezione purulenta del sangue, CXXXV, 310 (1850).

BARULLI *Vito Nicola.* Avvelenamento prodotto dal miscuglio del precipitato rosso, dell'unguento mercuriale e dell'estratto di cicuta, CVII, 221 (1843).

BARRACHI *Adamo.* Effetti dell'uso esterno dell'elisir acido dell'*Haller*, CX, 410 (1844).

BARHAN *W.* Sintomi di catalessi in un caso di encefalite, CXX, 235 (1846); dell'uso del nitrato di potassa nel reumatismo acuto, con proposte per la applicazione esterna delle soluzioni saline nelle infiammazioni locali reumatiche, CXXXV, 591 (1850).

BASSERON *Simon Massimiliano* e SIBSON. Sull'uso dell'eterismo nelle malattie interne, CXXIII, 620 (1847).

BASSOV. Sopra un calcolo salivale assai voluminoso, CXXXI, 60 (1849).

BATTAGLIA *L.* Ricerche storico-pratiche intorno al croup, CII, 443 (1842); ernia dello stomaco, del colon trasverso e del grande epiploon nel petto a traverso una apertura del diaframma, CXVI, 414 (1845).

BAUDENS. Cura delle idropi, CII, 232 (1842); l'inalazione dei vapori dell'etere applicata a scoprire la simulazione delle malattie, massime dei coscritti, CXXII, 389 (1847).

BAUMERS. Dei corpi stranieri del ginocchio e del loro trattamento col metodo sottocutaneo, CXXIX, 293 (1849)-

BAUMÈS. Saggio teorico-pratico delle malattie veneree, CII, 72 (1842); *ivi*, 330 (*ivi*); *ivi*, 599 (*ivi*); compendio teorico-pratico delle malattie della pelle fondato sopra una nuova classificazione medica, CVI, 488 (1843); CVIII, 300 (*ivi*).

BEATTY *Tommaso Edoardo.* Della influenza della segale cornuta amministrata alle gravide, sul feto nell'utero, CXII, 410 (1844).

BEAU *J. H.* Osservazioni sulle dermalgie, CII, 220 (1842); sopra alcuni caratteri di semeiologia retrospettiva presentati dalle unghie, CXXIII, 216 (1847); sull'uso dei bagni solforosi nell'asma, CXXV, 603 (1848); della nevrite e della nevralgia intercostale, CXXIV, 189 (1847); ricerche cliniche sulla *anesthesia*, susseguite da alcune considerazioni fisiologiche sulla sensibilità, CXXVI, 604 (1848); della nevrite intercostale nella tisi polmonare, CXXXIII, 521 (1850).

BEAUGRAND *E.* Osservazioni di un tumore scirroso nella sostanza del midollo spinale, CXI, 145 (1844); sulla natura e sopra il contagio della rogna, CXXVII, 202 (1848).

BECK *Tommaso.* Aneurisma dell'aorta discendente rottosi nel ventricolo destro, CXI, 514 (1844); sopra i nervi dell'utero, CXXIV, 200 (1847); effetti dei mercuriali nei soggetti giovani, CXXIX, 436 (1849).

BÉCLARD *J.* Sulle funzioni della milza e della vena porta, e sulla composizione del sangue splenico e del sangue portale, CXXVII, 216 (1848).

BECQUEREL *Alfredo.* Sulla tubercolizzazione dei ganglii bronchiali, C, 622 (1841); Trattato delle alterazioni delle orine nelle diverse malattie, con un Trattato intorno alla malattia di *Bright* nelle varie età della vita, CII, 87 (1842);

sui risultati delle operazioni di laringo-tracheotomia eseguite all' ospedale dei fanciulli e degli accidenti che possono susseguire questa operazione, CIII, 232 (*ivi*); dello sviluppo dell' elettricità nell' atto della contrazione muscolare, CXXX, 579 (1849); del valore delle injezioni intra-uterine nei casi di catarro cronico, CXXXV, 179 (1850).

BECQUEREL e RODIER. Ricerche sulla composizione del sangue umano nello stato di salute e di malattia, CXVII, 271 (1846); CXXIII, 178 (1847); intorno all' anemia per diminuita proporzione dell'albumina del sangue e alle idropisie che ne sono la conseguenza, CXXXIV, 632 (1850).

BECQUEREL, RODIER e FAUVAL. Sullo scorbuto e sulla composizione del sangue in questa malattia, CXXIII, 636 (1847).

BEDFORD *S. R.* Intorno alla infiammazione della membrana dell' umor acqueo dell' occhio, CIX, 197 (1844).

BEER. Peli spuntati sulla lingua, CIX, 206 (1844).

BEGIN *L. J.* Emorragia in seguito alla cistotomia, CIII, 654 (1842); emorragia consecutiva alla cistidotomia col metodo perineale, e sopra un mezzo efficace per rimediarvi, CX, 397 (1844).

BEHM. Sopra un parto per le vie naturali effettuatosi in donna che aveva subìto in una antecedente gravidanza l' operazione cesarea, CVII, 200 (1843).

BEHREND *Th.* Dell' uso interno della polvere di licopodio e della sua amministrazione per clistere nelle diarree disenteriche dei bambini, CXX, 645 (1846).

BEHRENS. Nuovo *speculum* di cristallo, CX, 229 (1844).

BEYNARD. Cura della spina bifida, CII, 655 (1842).

BELL *Carlo*. Necrologia, CIII, 434 (1842).

BELL *C. W.* Ragguagli intorno ad una epidemia che dominò a Teheran nei mesi di gennajo e febbrajo 1842, CXVIII, 348 (1846).

BELL *Davide*. Uso della morfina nell' ernia strozzata, CII, 646 (1842).

BELLINGERI *Carlo Francesco.* Prospetto clinico del venerando Spedale Maggiore del sacro Ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro, nel biennio 1839-1840, CIV, 304 (1842); della influenza del vino sulla generazione, CXI, 202 (1844).

BELLINGHAM *G. B.* Osservazioni sull' uso della compressione nella cura dell' aneurisma, CXVII 159 (1846); del modo di guarigione degli aneurismi trattati colla compressione esercitata su una arteria situata fra l'aneurisma ed il cuore, CXXIV, 200 (1847); della perdita di elasticità delle pareti dell' aorta, e del diagnostico di questo stato patologico, *ivi*, 416 (*ivi*); sul trattamento degli aneurismi per mezzo della compressione, CXXXIII, 538 (1850).

BELLINI *Giovanni Battista.* Nuovo processo operatorio per la cura delle fistole vescico-vaginali, CI, 72 (1842); istromento per eseguire la resecazione dei monconi ossei segandoli dall' interno all' esterno, *ivi*, 104 (*ivi*).

BELLINI *Raineri.* Sulle febbri sintomatiche, CXXXV, 425 (1850).

BELLOC. Dell' uso del carbone vegetabile nelle affezioni gastro-intestinali, CXXX, 638 (1849).

BELLUOMINI *Giuseppe.* Della scarlattina e del trattamento d' essa secondo le dottrine omeopatiche, CXIV, 148 (1845).

BELTRAMI *Cesare.* Della genesi della fibrina e del suo aumento nelle malattie flogistiche, CXIV, 56 (1845); considerazioni ematologiche, CXXIV, 367 (1847).

BENCE *Jones Enrico.* Sulla presenza dello zolfo nell'ossido cistico, e su un calcolo d' ossido cistico conservato nel museo dell' Università di Londra, CII, 578 (1842); sulla diatesi d' acido ossalico, CXIII, 414 (1845); calcoli raccolti nello spedale di S. Giorgio a Londra, CXVII, 347 (1846), intorno all'esistenza dello zuccaro nel sangue diabetico, CXVIII, 340 (*ivi*).

BENEDINI *Felice.* Di una operazione cesarea, CXXV, 653 (1848).

BENIQUE *J.* Osservazioni intorno al trattamento degli stringimenti uretrali, CXIV, 404 (1845).

BENNET *G.* Ricerche patologiche e microscópiche sulla infiammazione dei centri nervosi, CVII, 641 (1843); della infiammazione considerata come un processo di anormale nutrizione, CXIV, 410 (1845); Rapporto della Commissione incaricata dalla Società medico-chirurgica d' Edimburgo di riferire sulle proprietà del cloroformo, CXXV, 613 (1848); sulla anatomia morbosa e patologica della febbre tifoidea che predominò in Edimburgo durante la sessione 1846 e 1847, CXXVI, 213 (*ivi*); intorno alla infiammazione ed alla ulcerazione del collo dell' utero nelle zitelle vergini, CXXVII, 379 (*ivi*); sulle produzioni, ossia vegetazioni ulcerose e cancroidi, CXXX, 122 (1849), *ivi*, 311 (*ivi*); dei buoni effetti delle lozioni permanenti del sottocarbonato di soda nel trattamento dell' impetigine e dell' eczema cronico, CXXXII, 416 (*ivi*).

BENNET *Lucas P.* Sopra due nuove fascie connesse coi muscoli dell' occhio umano, CVI, 655 (1843).

BENVENISTI *M. Gangliorum anatomia*, XCVII, 442 (1841); ricerche sul sistema delle vene, XCIX, 173 (*ivi*); brano di anatomia patologica del sistema linfatico, come appendice alla anatomia patologica del sistema venoso, CIII, 5 (1842); *ivi*, 241 (*ivi*).

BERARD. Primo esempio di moccio contagioso da uomo ad uomo, CI, 652 (1852); cura delle varici col caustico di Vienna, CII, 233 (*ivi*); sopra una nuova forma d' aneurisma varicoso, CXXXI, 667 (1849); della gelatina considerata come alimento, CXXXIII, 501 (1850).

BERLIÈ. Della cura che si fa della pazzia nei manicomii d' Inghilterra, come risulta dall' ultima indagine ivi fatta dalla Commissione degli alienati, CXXXI, 488 (1849).

BERNARD *Claudio.* Studii sulla corda del timpano, CVII, 186 (1843); sulle funzioni del nervo spinale studiate specialmente nei suoi rapporti col pneumo-gastrico, CXII, 427 (1844), del sugo gastrico e del suo uffizio nella nutrizione, *ivi*, 214 (*ivi*); sull'ufficio che esercita la saliva nei

fenomeni della digestione, CXXIV, 613 (1847); sull'azione dell'umore pancreatico, CXXVII, 653 (1848); sugli usi del sugo pancreatico nella digestione, CXXIX, 169 (1849); della influenza del sistema nervoso sulla produzione dello zuccaro nella economia animale, CXXX, 215 (*ivi*); sulla contrattilità della milza, CXXXIII, 159 (1850); ufficio dell'apparato chilifero nell'assorbimento delle sostanze alimentari, CXXXVI, 430 (*ivi*).

BERNARD *Paolo*. Estirpazione della glandola lagrimale per la fistola, CXII, 234 (1844).

BERNARD e BARRESWIL. Sulle vie di eliminazione dell'urea dopo l'estirpazione dei reni, CXXIII, 454 (1847); presenza dello zuccaro nel fegato, CXXIX, 173 (1849).

BERNARDEAU *Emilio*. Storia della tisi polmonale, nuove ricerche sulla eziologia e sul metodo di cura di questa malattia, CXVI, 176 (1845).

BEROALDI *Pietro*. Della migliare: considerazioni patologiche pratiche, CXIV, 108 (1845); *ivi*, 341 (*ivi*).

BERRES. Dei contagi considerati anche in rapporto alla teoria di *Bulard*, CVI, 631 (1843).

BERRUTI *S*. Considerazioni sulle opinioni emesse dal prof. *Medici* sulle funzioni del nervo intercostale, CII, 235 (1842); delle funzioni della generazione, CIV, 126 (*ivi*); sulla generazione spontanea e sulla natūra dei zoospermi, CXI, 191 (1844); azione dell'arsenico nelle pecore, *ivi*, 197 (*ivi*); *theses physiologicae ad usum praelectionum academicarum*, CXVIII, 400 (1846); esperienze sulla virtù stupefaciente dell'etere solforico, CXXVI, 190 (1848).

BERRUTI e MEDICI. Sulla generazione spontanea e sulla natura dei zoospermi, CXIII, 228 (1845).

BERTANI *Agostino*. Caso di mancanza di vagina ed utero, XCVII, 440 (1841).

BERTANI *Baldassare*. Storia di calcoli polmonali, CXX, 31 (1846).

BERTHET. Effetti della esportazione della milza nell'uomo, CXII, 445 (1844).

BERTHOLD. Durata della gestazione nella donna, CXII, 195 (1844); sulla ablazione dei testicoli ed il loro trasferimento d'uno in altro individuo, CXXXI, 632 (1849).

BERTINI *Bernardino*. Storia di singolare malattia nervosa, CIV, 428 (1842); storia di cardite susseguita da perniciosa sincope algida e diarroica terminata colla guarigione, CVI, 431 (1843); descrizione di tutte le sorgenti d'acqua minerale note finora negli stati di S. M. il re di Sardegna, CVIII, 168 (*ivi*); caso di morte subitanea nell'atto del coito, CXI, 191 (1844); gravissima metrorragia curata coll'estratto emostatico di *Bonjean*, *ivi*, 195 (*ivi*).

BERTOLONI *Antonio*, cav. Di alcune piante che fioriscono nella provincia di Guatimala in America, XCVII, 321 (1841); flora di Guatimala nelle Americhe, XCIX, 401 (*ivi*); miscellanea botanica seconda, CXIII, 559 (1845); miscellanea botanica terza, *ivi*, 572 (*ivi*); miscellanea botanica quarta CXXIII, 603 (1847); fauna insettologica contenente la storia delle farfalle del territorio bolognese, *ivi*, 605 (*ivi*); miscellanea botanica quinta, CXXV, 536 (1848); storia degli insetti lepidopteri e specialmente delle farfalle indigine dell'agro bolognese, *ivi*, 542 (*ivi*); miscellanea botanica sesta, CXXIX, 155 (1849).

BERTOLONI *Giuseppe*. Commentario sulla Bupreste di *Fabricio* e sui danni che questo insetto arreca alla vegetazione, CVI, 537 (1843); di un insetto dannoso alla canapa, CXIII, 530 (1845).

BERTON *E. A. J.* Trattato pratico delle malattie dei fanciulli dalla nascita fino alla pubertà, CXVI, 138 (1845).

BERZELIUS. Dell'orina considerata in riguardo della medicina pratica, CXIII, 185 (1845); necrologia, CXXXII, 666 (1849).

BESUCHET *J.-C.* Nota sull'unghia incarnata e su di un metodo di guarigione incruenta, CXXI, 444 (1847).

BETTI *Giuseppe*. Emissione di umore orinoso dalla mammella di una giovinetta, CI, 96 (1842).

BIAGI. Sulla vera sede della febbre, CV, 612 (1843); sull'eccellenza del metodo di istruzione presentemente osservato nella Clinica chirurgica dell'Università di Parma, e descrizione di un nuovo catetere per la cistotomia, CXXII, 241 (1847); risultamenti necroscopici osservati nei cholerosi di Padova, CXXXI, 105 (1849).

BIAGINI *Pietro*. Caso interessante di strangolamento intestinale interno, CXX, 237 (1846).

BIANCHI *Andrea*. Necrologia, XCVIII, 239 (1841).

BIANCHI *Carlo*. Caso di coxalgia, CXII, 634 (1844).

BIANCHI *Francesco*. Proposta di un nuovo apparecchio per la inspirazione dell'etere solforico, CXXXII, 261 (1849).

BIANCHI e PIZZICHELLI. Esperimento di eterificazione eseguito nell'ospitale militare di Brescia, CXXXII, 261 (1849).

BIANCONI *Giuseppe*. Considerazioni intorno all'origine del calorico nelle acque termali, CXIII, 532 (1845).

BIERBAUM. Distinzione dell'otite dei bambini dall'idrocefalo acuto dei medesimi, CXIV, 637 (1845).

BIFFI *Serafino*. Intorno all'influenza che hanno sull'occhio i due nervi grande simpatico e vago, CXVIII, 630 (1846); sui nervi della lingua, CXIX, 369 (*ivi*).

BIFFI e MORGANTI. Esperimenti sul nervo glosso-faringeo, CXXXV, 182 (1850).

BIGOT. Sulla non identità della ulcerazione sifilitica e della blennorragia, CXIII, 437 (1845).

BILLI (DE) *Felice*. Sulla I. R. scuola d'Ostetricia ed annesso Ospizio delle partorienti in Milano, CXI, 266 (1844); di scorso sopra un nuovo ed utile istromento ostetrico, CXXXVI, 179 (1850).

BILLING. Sul trattamento del cholera asiatico, CXXIX, 508 (1849).

BINAGHI *Ambrogio*. Studii sull'ago-puntura, CXX, 417 (1846).

BINAGHI *Angelo*. Sulla cangrena spontanea che domina in Messico, CXIX, 117 (1846).

BINI *Pietro*. Considerazioni terapeutiche sugli epispatici, CI,

280 (1842); unità diatesica di stimolo della reazione organica morbosa, CII, 555 (*ivi*).

BIOT. Dell'uso che si può fare dei caratteri ottici, come mezzo immediato per diagnosticare il diabete zuccherino, XCVII, 406 (1841).

BIRD e HILTON. Strozzamento interno dell'intestino tolto dalla operazione, CXXVIII, 52 (1848).

BIRD-GOLDING. Sulla natura delle dejezioni alvine verdi dei bambini, CXVII, 430 (1846).

BIRKETT. Descrizione della tessitura di un neo, CXXVIII, 345 (1848).

BIRBAUM *H. G.* Sui cambiamenti che succedono nella cervice e nel segmento inferiore dell'utero durante la seconda metà della gravidanza, CVIII, 227 (1843).

BISCHOFF. Sullo sviluppo e fecondamento delle uova, CVIII, 644 (1843).

BISCHOFF e LIEBIG. Della combustione spontanea, CXXXV, 216 (1850).

BISCHOFF, CHEVALLIER e LABARRAQUE. Sopra un processo atto a far distinguere le macchie prodotte dall'arsenico da quelle ingenerate dall'antimonio, CI, 438 (1842).

BLACHE. Corea trattata e guarita coll'uso dei bagni solforosi, CXXIV, 623 (1847).

BLAKE *J.* Sulla azione di certi composti inorganici introdotti direttamente nel sangue, CVIII, 239 (1843).

BLAKMANN. Legatura delle due carotidi primitive, CXXIX, 413 (1849).

BLANCHARD. Della propagazione dei vermi che abitano il corpo degli uomini e degli animali, CXXVII, 241 (1848).

BLANCHET. Cessazione quasi istantanea dei dolori che accompagnano la colica saturnina col mezzo del cloroformo amministrato in pozione, CXXXIII, 218 (1850).

BLANDET. Riproduzione della voce nei cadaveri umani, CXXII, 650 (1847).

BLANDIN. Intorno al meccanismo della infezione purulenta,

cv, 230 (1843); calcoli numerosi nella narice sinistra, cxiii, 201 (1845); tenotomia anche col metodo sottocutaneo applicata al trattamento della fessura dell'ano, cxxiv, 617 (1847).

BLASIUS. Dello scintillamento della pupilla, cxxxii, 636 (1849).

BLONDOT *N.* Trattato analitico della digestione, considerata particolarmente nell'uomo e negli animali vertebrati, cxii, 214 (1844).

BLOXAM *William.* Ulcerazione della vena giugulare interna comunicante con un ascesso, cxvii, 356 (1846).

BO *Angelo.* Sulle riforme delle quarantene proposte dal dott. *A. L. Gosse* di Ginevra, cvii, 193 (1843); sugli attuali novatori in fatto di quarantene, e sui risultati delle esperienze sulla facoltà disinfettante del calorico istituite dalla Commissione sanitaria russa in Egitto, cx, 648 (1844); sulla quarantena e sul modo di riformarla, cxxxi, 161 (1849); sulle quarantene contro la febbre gialla d'America, e sulla efficacia degli ordinamenti quarantenarii della Francia, cxxxiv, 136 (1850).

BOARI *Nicola.* Paraplegia curata felicemente coll'amministrazione della segale cornuta, cxxiii, 643 (1847).

BODENIUS *A. W.* Ricerche sperimentali sulla virtù terapeutica del carbonato d'ammoniaca nel trattamento della scarlattina, cxiv, 148 (1845).

BOECK e DANIELSEN. Trattato della spedalsked ossia elefantiasi dei Greci, cxxvii, 313 (1848).

BOER. Riapplicazione delle sanguisughe già state usate, xcvii, 426 (1841).

BOIVIN *Mad.* Necrologia, xcix, 239 (1841).

BONAFINI *Carlo.* La Clinica medica pei chirurghi nell'I. R. Università di Padova l'anno scolastico 1842-43, cxii, 167 (1844).

BONAFOND. Dell'injezione gazosa d'ammoniaca liquida e di alcuni altri processi nel trattamento dell'idrocele, cxxxii, 417 (1849).

BONAPARTE *Luigi*, principe. Ricerche chimiche sul veleno della vipera e sulla echidnina, CIX, 580 (1844).

BONETTI *Anselmo*. Storia di vasta lesione cerebrale con riflessioni, XCVIII, 42 (1841).

BONETTI *Emilio*. Esperienze terapeutiche fatte colla Monesia, XCVII, 646 (1841); lettera al dott. *Balardini* intorno al grano turco quale causa della pellagra, CXV, 436 (1845).

BONJEAN *Giuseppe*. Storia fisiologica chimica, tossicologica e medica della segale cornuta, CV, 623 (1843); esperienze chimiche e tossicologiche corredate d'osservazioni medico-legali intorno al venificio coll'acido prussico, CVI, 241 (*ivi*); nuovo metodo per scoprire la presenza dell'iodio contenuto anche in un'acqua, anche in proporzione sommamente piccola, CIX, 603 (1844); sull'avvelenamento prodotto dal kermes minerale, CXII, 177 (*ivi*).

BONNAFOUX. Caso di diabete zuccherino trattato col vito animale e il pane di glutine, CIV, 211, (1843); *ivi*, 567 (*ivi*); nota sopra un nuovo succedaneo della china-china, CXXXIII, 662 (1850).

BONNET. Dell'estirpazione dell'occhio e di un nuovo metodo per l'estrazione della cataratta, CIX, 208 (1844); Trattato delle malattie delle articolazioni, CXXV, 367 (1848).

BOOZ. Nuovo rimedio contro l'idrofobia, CI, 224 (1842).

BORELLI *Gio. Battista*. Intorno al modo di conoscere e curare il croup, CII, 653 (1842); esperienze ed osservazioni chimico-clinico-zoojatriche comparative intorno alla tintura alcoolica di iodio ed altri liquidi per servire di introduzione alla cura dell'idrocele, dei tumori cistici, degli ascessi lenti, degli ascessi acuti e di malattie analoghe, CXXI, 352 (1847); *ivi*, 500 (*ivi*); CXXVIII, 79 (1848); CXXXI, 225 (1849); *ivi*, 449 (*ivi*); osservazione di doppio strabismo con blefaroptosi (paralisi dei due terzi paja dei nervi cerebrali) complicato con semi-fatuità, curato coll'applicazione ripetuta del collodion cantaridale sulle regioni peri-orbitali, CXXXV, 251 (1850).

BORGIS MONTEIRO *Candido*. Legatura dell' aorta addominale, CVII, 444 (1843).

BORSARELLI. Dell' esistenza dell' arsenico nell' acqua minerale ferruginosa di Prè-Saint-Didier presso Cormayeur, CXXXIV, 664 (1850).

BOSI *Luigi*. Elementi di patologia umana, CXIX, 192 (1846); *ivi*, 549 (*ivi*); discussione per stabilire se la febbre puerperale possa e debba riguardarsi quale una affezione intermittente a tipo periodico, guaribile coi preparati di china-china, CXXXVI, 386 (1850).

BOSTOCK *John*. Osservazioni sulla febbre tifoidea, CXI, 536 (1844).

BOUCHACOURT *A*. Cura dell' ernia ombellicale mediante la legatura, CIV, 602 (1842); ricerche sulla influenza della sistole ventricolare sulle curvature arteriose, CVIII, 574 (1843); sulla degenerazione idatica e idatiforme dei reni nel feto, *ivi*, 576 (*ivi*); cancro dell'occhio, *ivi*, 583 (*ivi*).

BOUCHARDAT. Nuovi studii sul diabete zuccherino, C, 609 (1841); empiastro d' olio di croton-tilio, CVII, 444 (1843); mezzo comodo per amministrare l' essenza di trementina, *ivi*, 634 (*ivi*); sul diabete, CXX, 646 (1846); considerazioni sulla natura della glucosuria (diabete zuccherino) e sulle difficoltà che incontra negli ospedali il trattamento d' essa CXXV, 396 (1848); fiori di *genista scoparia* nell' albuminuria, CXXVIII, 661 (*ivi*); sulla cotenna del sangue nell' artrite, sulla patogenia e cura della malattia, CXXXVI, 367 (1850).

BOUCHARDAT e SANDRAS. Ricerche ed esperienze sui contravveleni del sublimato corrosivo, del piombo, del rame e dell' arsenico, CXI, 221 (1844); ricerche sulla digestione delle sostanze feculenti e zuccherine, CXIV, 623 (1845); sulle funzioni del pancreas, CXX, 649 in nota, (1846); esperimenti sulle funzioni dei nervi pneumo-gastrici nella digestione, CXXIII, 208 (1847).

BOUCHARDAT e COOPER. Ricerche ottiche, fisiologiche,

terapeutiche e farmacologiche sull' atropina, CXXVIII, 606 (1848).

BOUCHET. Del lavoro applicato agli alienati, CXXX, 561 (1849).

BOUCHUT *E.* Dell'andamento e della natura dell'angina di petto o nevrosi del cuore, CIII, 405 (1842); sulla coagulazione del sangue venoso nella cachessia e nelle malattie croniche, CXVI, 188 (1845).

BOUCHUT. Sulle morti apparenti, e sui mezzi per prevenire i seppellimenti prematuri, CXXVII, 385 (1848); *ivi*, 618 (*ivi*); intorno ai suoni del cuore nel cholera, CXXXI, 421 (1849).

BOUDANT. Sul trattamento degli spandimenti pleuritici cronici mediante la toracentesi nel cavo pleurale, CXXXIV, 207 (1850)

BOUDET. Ricerche sulla guarigione naturale e spontanea della tisichezza polmonale, CXII, 332 (1844); dei solfidrati alcalini adoperati come depilatorii, CXXXVI, 672 (1850).

BOUDIN. Sulle virtù terapeutiche dell' arsenico, CXVII, 402 (1846); uso dell'oppio ad alta dose nella cura del tifo cerebro-spinale (da alcuni denominato meningite cerebro-spinale epidemica), CXXXV, 649 1850).

BOUDIN. Intorno all' imunità che hanno i militari dell' armata d'Africa di non contrarre la febbre tifoidea che domina nella guarnigione di Marsiglia, CI, 439 (1842); saggio di geografia medica, o studii delle leggi che presiedono alla distribuzione geografica delle malattie non che ai loro rapporti topografici tra esse leggi di coincidenza e di antagonismo, CVIII, 413 (1843); studii di geologia medica sulla tisichezza polmonare e sulla febbre tifoidea nei loro rapporti colle località paludose, CXV, 220 (1845).

BOUGARD. Esperimento di trasfusione del sangue, CXXXIII, 651 (1850).

BOUILLAUD. Osservazione di aorta doppia, con tumore aneurismatico e degenerazione cretacea di una delle due aorte,

e ipertrofia generale del cuore, CXXV, 632 (1848); ricerche cliniche dimostranti che il senso del linguaggio articolato ed il principio coordinatore dei movimenti della parola hanno sede nei lobuli anteriori del cervello, CXXVII, 400 (*ivi*); cistite da cantaride, CXXVIII, 662 (*ivi*).

BOUISSON. Studio della linfa in istato patologico, CXIV, 639 (1845); dei tumori sifilitici dei muscoli e dei loro annessi, CXXIII, 220 (1847); Trattato teorico-pratico del metodo anestetico applicato alla chirurgia ed alla medicina, CXXXII, 119 (1849); CXXXIII, 161 (1850); *ivi*, 543 (*ivi*).

BOUJER. Dell' utilità dell' ioduro di potassio nel reumatismo articolare, CV, 650 (1845).

BOURDON. Dei tumori fluttuanti della piccola pelvi e della apertura d' essi praticata dalla parte della vagina, CIV, 407 (1842).

BOURGERY. Struttura intima della milza nell' uomo e nei mammiferi, CIV, 635 (1842); sui nervi delle membrane sierose in generale, e in particolare su quelli del peritoneo nell'uomo, CXVI, 215 (1845); sul sistema capillare circolatorio detto intermediario dalle arterie alle vene, CXXVIII, 648 (1848).

BOUSQUET. Della inoculazione del vaccino alla vacca e degli effetti di questa inoculazione sul vaccino medesimo, CVIII, 417 (1843).

BOUTIGNY (d'Evreux). Sulla preparazione dell' ioduro di cloruro mercuroso e suoi effetti terapeutici, CXXIV, 620 (1847).

BOWEN. Rottura dell' utero in donna che aveva superato due volte il taglio cesareo, CXIII, 623 (1845).

BOWMANN. Sulla struttura e sull' uso dei corpi Malpighiani del rene, con osservazioni sulla circolazione di questa ghiandola, CVI, 423 (1843).

BOYD. Trasposizione dei reni, mancanza della vagina, dell' utero e delle trombe Faloppiane con malattia dell' ovaja sinistra, CVII, 514 (1843); sul peso dei visceri nelle ma-

lattie, CVIII, 211 (*ivi*); descrizione di cattiva conformazione del duodeno, con ragguaglio di casi analoghi, CXXIV, 551 (1847).

BOYER. Dello strascinamento delle parti anteriori del corpo vitreo durante l'operazione della cateratta col metodo dell'abbassamento, CXXXI, 141 (1849).

BOYS. Sopra un caso di aberrazione nella sensazione dei colori, CX, 640 (1844).

BOZZETTI. Mostruosità degli organi genito-orinarii, XCIX, 192 (1841); ragguaglio di alcune notabili mostruosità umane, CXI, 5 (1844).

BRACHET. Trattamento del delirium tremens coll'ammoniaca, CXI, 205 (1844); sull'aborto parziale nel caso di gravidanza moltiple, CXXIX, 444 (1849); la mancanza del rumore del cuore prolungata per più di cinque minuti non è un segno certo della morte, CXXXII, 427 (*ivi*); Trattato pratico intorno alla colica del piombo, CXXXIV, 133 (1850).

BRANCA *Domenico*. Sul premio conferito dall'Accademia delle scienze di Parigi alle Memorie responsive al programma relativo al vaccino ed alla vaccinazione, CXVIII, 172 (1846).

BRANDONISIO *Rocco*. Sul tifo di Canosa, CVI, 446 (1843).

BREMNER. Ricerche sulle alterazioni patologiche della placenta considerate sotto il rapporto della loro influenza sull'andamento e sul travaglio del parto, CXXXVI, 658 (1850).

BRESCHET *Gilberto*. Necrologia, CXVII, 653 (1846).

BREVENTANI *Ulisse*. Degli esperimenti elettro-fisiologici istituiti nel Museo fisico dell'Università di Bologna nell'anno 1840, CXIII, 548 (1845).

BRICHETEAU. Nuove ricerche sulla malattia denominata angina acquosa, angina laringea edematosa, edema della glottide, laringite sottomucosa, CI, 425 (1842); Rapporto della Commissione delle epidemie dell'anno 1839 e parte

del 1840, CIV, 532 (1842); sulla operazione della toracentesi nella tisi polmonale, CVII, 637 (1843).

BRIERRE DE BOISMONT. Della mestruazione considerata nei suoi rapporti fisiologici e patologici, CIV, 573 (1842); dell'uso dei bagni prolungati e delle irrigazioni continue nelle forme acute della pazzia, e specialmente nella mania, CXXX, 163 (1849); carattere differenziale tra la paralisi generale progressiva senza pazzia, e la paralisi progressiva degli alienati, CXXXIII, 654 (1850).

BRIOSCHI *Giberto.* Storia di grave tetano traumatico, CIX, 109 (1844).

BRIQUET. Sopra un modo speciale di gangrena dei polmoni dipendente da mortificazione delle estremità dilatate dei bronchi, C, 589 (1841); ricerche statistiche sulla eziologia delle tisi polmonali, CIV, 636 (1842); reumatismo articolare acuto curato col solfato di chinina, CV, 217 (1843); dell' azotato di potassa impiegato come antiperiodico nelle febbri intermittenti, CXIX, 237 (1846); alcune indicazioni per l' uso del solfato di chinina nella cura del reumatismo articolare, CXXIV, 177 (1847); ricerche esperimentali sulle proprietà della china-china e dei suoi composti amministrati ad alta dose, e studii pratici sul' uso terapeutico di queste sostanze, CXXVIII, 627 (1848).

BROCKMANN e MAKELLER. Sopra una affezione particolare dei polmoni osservata nei minatori e chiamata tisi nera o melanosi dei minatori, CXXIII, 170 (1847).

BRODIE *Beniamino.* Caso di introduzione di corpo straniero nel bronco destro, CVIII, 232 (1843).

BROFFERIO. Della coclussia, C, 236 (1841).

BROGLIA *Camillo.* Sunto delle idee principali dell' opera di *Liebig* sulla chimica organica applicata alla fisiologia ed alla patologia, CXV, 40 (1845); intorno al « Trattato sulla percussione e sulla ascoltazione » del dott. *Giuseppe Skoda*, *ivi*, 530 (*ivi*).

BROOKES. Pomata di atropina contro la nevralgia facciale, CXXVIII, 626 (1848).

BROW *Wilson.* Caso di scirro della ghiandola tiroidea, CXIX, 507 (1846).

BROWN *Isacco.* Della scarlattina e della utilità dell'acido acetico diluito nel trattamento d'essa, CXXII, 203 (1847).

BROWN-SÈQUARD. Ricerche sul modo d'azione della stricnina, CXXXIII, 216 (1850); ricerche sulla fisiologia della midolla allungata, *ivi*, 217 (*ivi*).

BRUCE *James.* Sulla flebite dei seni della dura madre in conseguenza dell'otorrea purulenta, XCIX, 173 (1847).

BRUCH *C.* Stato dei vasi sanguigni in una parte infiammata, CXXVII, 436 (1848).

BRUMMER. Polipo bronchiale, CIII, 219 (1842).

BRUNZLOW. Comparsa contemporanea di vajuolo, vajuolo modificato e varicella in uno stesso individuo, XCVII, 216 (1841).

BRUTTI *Francesco.* Aneurisma popliteo operato e guarito colla applicazione del compressore d'*Assalini*, CIV, 204 (1842).

BUCCI e SPERONI. Elenco sommario delle operazioni d'alta chirurgia che nel decorso dell'anno 1839 sono state eseguite nel venerando Apostolico Arcispedale di San Spirito in Sassia, XCVII, 235 (1841).

BUCHANAN *Andrea.* Sulla coagulazione del sangue e di altri liquidi fibriniferi, CXVII, 597 (1846); osservazioni sul cholera maligno, CXXIX, 508 (1849).

BUCHNER. De ompholo-hoemorragia, CXI, 650 (1844).

BUCHNER e HERBERT. Puntura del cervello in un caso di idrocefalo cronico, CVIII, 193 (1843).

BUCK. Ripristinamento della porzione perineale dell'uretra, resa impervia dietro ferita, CXVII, 203 (1846); nuovo trattamento dell'edema della glottide, CXXVII, 416 (1848).

BUDD *Giorgio.* Osservazioni sugli enfisemi dei polmoni, C, 555 (1841); delle malattie che affettano simmetricamente corrispondenti parti del corpo, CXIV, 536 (1845).

BUEHRING. Caso di mostro bicefalo, asportazione di una testa mediante legatura, CXII, 441 (1844).

BUEL. Sulla proporzione della mortalità per amputazioni primitive e secondarie, CXXIX, 220 (1849); statistica delle amputazioni al « New Jork Hospital », *ivi*, 413 (*ivi*).

BUFF. Sulla forza elettro-motrice dei muscoli, CXXXIV, 223 (1850).

BUFFA *Francesco*. Della peste e della necessità di una riforma nella legislazione sanitaria dei porti commerciali d' Europa, XCVIII, 647 (1841); necrologia, CXI, 236 (1844).

BUFFALINI *Maurizio*. Osservazioni e considerazioni alle febbri, XCVII, 260 (1841).

BUFFINI *Andrea*. Precauzioni necessarie nell' uso dell' etere in vapori qual mezzo di assopire la sensibilità, CXXI, 484 (1847).

BULLAR. Sull' uso dell' estratto del *Cotyledon Umbellicus* contro l' epilessia, CXXXI, 395 (1849).

BURCI *Carlo*. Storia di un singolare ammollimento di alcuni tronchi del sistema vasale sanguigno, CI, 87 (1842); osservazioni di anatomia patologica sulla endocardite, CVIII, 429 (1843); studii anatomo-patologici intorno ad una particolare famiglia di tumori carnosi, *ivi*, 632 (*ivi*).

BUREAU *V*. Caso di tifo sporadico, CVIII, 576 (1843); ammollimento bianco dell' utero senza infiltrazione purulenta, e in seguito al parto, *ivi*, 578 (*ivi*).

BUCHARDT. Rimedio contro la rabbia con idrofobia, CV, 228 (1843).

BURD *H. E.* Felice esportazione di tumore ovarico, complicato da gravidanza, CXXVIII, 65 (1848); appendice ad un caso di esportazione di un tumore ovario, CXXXVI, 609 (1850).

BURGUIÈRES. Sullo stato di alcalinità di alcuni liquidi del corpo umano nel cholera morbus, CXXVII, 649 (1848).

BURMAN. Frattura non riunita, trattata felicemente col gal-

vanismo, CXXVII, 416 (1848); frattura non riunita trattata col galvanismo, CXXVIII, 219 (*ivi*).

BURROWS *Giorgio*. Esteso carcinoma dei polmoni, CXXII, 90 (1847); della pericardite tubercolare, con osservazioni patologiche e pratiche, CXXVIII, 58 (1848); trattamento della frattura delle ossa mediante semplici ferule di *gutta-percha*, CXXX, 604 (1849).

BURTON. Sopra un effetto singolare prodotto sulle gengive dell'uomo dall'assorbimento del piombo, C, 564 (1841); due casi di avvelenamento colla belladonna, uno dei quali seguito da morte, CXXIX, 665 (1849).

BUSK *Giorgio*. Caso di deficienza congenita di un rene con degenerazione granulare di quello sussistente, CXXVII, 117 (1848); ascesso del collo comunicante mercè un' apertura ulcerata coll'arco dell'aorta, e in cui l'emorragia divenne fatale entro 48 ore, *ivi*, 301 (*ivi*).

BUSSY. Magnesia calcinata come antidoto nei casi di veneficio prodotto dall' arsenico bianco del commercio, ossia dell' acido arsenioso, CXX, 446 (1846).

BUTCHER. Paracentesi del cervello, CXXIV, 191 (1847).

BUTZKE. Tumor bianco curato coi vapori d'aceto, C, 651 (1841).

BUYS. Dell' uso dell' acetato di piombo neutro nella cura dell' ottàlmia militare, CXXXV, 626 (1850).

BUYS e CUNIER. Dell' acetato di piombo, usato nel trattamento di alcune affezioni dell'occhio, CXXX, 632 (1849).

BUZZONI. Discussione per stabilire se la febbre puerperale possa e debba riguardarsi quale una affezione intermittente a tipo periodico guaribile coi preperati di china-china, CXXXVI, 286 (1850); frattura delle ossa del cranio con superstite depressione delle medesime, seguita da guarigione perfetta e senza alcuna alterazione delle facoltà intellettuali, *ivi*, 393 (*ivi*).

C

CABARET *O.* Igroma antibracchiale curato e guarito colla puntura e colle injezioni jodate, CXIX, 635 (1846).

CAILLOULT. Segno stetoscopico indicante il distacco della placenta, CXXXVI, 670 (1850).

CAIN. Dell' origine gastrica del croup, CXXIX, 405 (1849).

CALDERINI *C. Ampelio.* Discorso, CXXV, 5 (1848); le cinque giornate della rivoluzione di Milano, *ivi*, 595 (*ivi*); ragguaglio d' esperienze mesmeriche, CXXXIV, 401 (1850).

CALDERINI *Carlo Gallo.* Rapporto intorno ai pellagrosi d'ambo i sessi stati assoggettati nell' Ospitale Maggiore di Milano alla cura balnearia, nell' estate dell'anno 1843, CX, 26 (1844); notizie medico-statistiche sulla pellagra, dedotte dallo studio di oltre mille pellagrosi che subirono la cura balnearia nello Spedale Maggiore di Milano negli anni 1844, 1845 e 1846, CXXIII, 372 (1847).

CALÈS. Sulla pellagra che si osserva nel dipartimento della Haute-Garonne in Francia, CXVI, 220 (1845).

CALEGA. Manuale per la conservazione dei denti e modo di curarne le malattie, XCVII, 657 (1841).

CALORI *Luigi.* Di un feto umano monocolo, XCVII, 423 (1841); nuove osservazioni intorno ai vasi polmonali secondarii degli Ofidiani, CVI, 565 (1843); di alcune ricerche intorno al nervo simpatico degli Ofidiani indigeni, colla descrizione del medesimo osservato e dimostrato nelle serpi nostrali e nelle lucerte, CXXIII, 595 (1847); storia di un mostro umano anancefalico associato a sventramento, *ivi*, 617 (*ivi*); sul troncamento del cordone ombellicale del feto umano ancora vivente entro l' utero, e sulle cause che possono produrlo, CXXV, 345 (1848); annotazioni anatomiche sull' origine e le connessioni del nervo accessorio del *Willis* colle radici posteriori dei nervi cervicali superiori, e col nervo pneumo-gastrico, *ivi*, 627 (*ivi*); des-

crizione anatomica di un mostro umano *xifopago*, accompagnata da alcune considerazioni intorno all' azione attribuita dal chiar. *Serres* ai due fegati pei quali viene caratterizzata la organizzazione di quei mostri da lui chiamati *epatodimi*, CXXIX, 131 (1849); osservazioni anatomiche sopra una atresia della bocca dell' ano e della vagina incontrata in un feto umano, CXXXVI, 304 (1850); annotazioni anatomiche intorno all' origine del nervo accessorio del *Willis*, e alle anastomosi d' esso colle radici posteriori dei nervi cervicali superiori, e col nervo vago, CXXXVI, 321 (*ivi*).

CAMERER. Caso di scarlattina anomala, sintomatica, critica, CXIII, 651 (1845).

CAMPANO *Vincenzo*. Ricerche patologico-cliniche sulla natura del tifo e sul modo meglio adatto a curarlo, CXXIII, 478 (1847).

CAMPBELL. Buoni effetti della sezione del tendine d'Achille in alcuni casi di frattura della gamba, CXXXIII, 513 (1850).

CANELLA *Francesco*. Di una strana dilatazione del ventricolo destro del cuore per la quale avvenne la morte improvvisa, CXIII, 208 (1845).

CANNIZZARO *Sebastiano*. Relazione di un fatto ostetrico, CXV, 195 (1845).

CANSTATT. Caratteri microscopici degli sputi tubercolosi, CIV, 626 (1842); osservazioni e considerazioni cliniche, CXXIX, 639 (1849).

CANTON *E.* Descrizione dell'anatomia patologica dell' artrite reumatica cronica della articolazione della spalla, CXXVI, 431 (1848); cisticerco della congiuntiva e della camera anteriore dell' occhio, CXXIX, 651 (1849); anatomia e patologia dell' arco senile, CXXXIII, 584 (1850).

CANTU'. Intorno alla ricerca dell' iodio e del bromo negli esseri organici che vivono lungi dalle acque dalle sponde del mare, CXIV, 225 (1845); sull' azione del cloroformo per ottundere ed abolire la sensibilità, CXXV, 209 (1848).

CANZIANI *Giuseppe*. Alcune considerazioni di pubblica igiene intorno alla idrofobia, CVI, 659 (1843).

CAPEZZI *Luigi*. Se la pelviotomia sia preferibile alla gastro-isterotomia, ed in questo caso qual sia il metodo migliore per eseguirla, CXXI, 524 (1847).

CAPEZZUOLI *Serafino*. Considerazioni chimiche sul diabete mellito, CVIII, 629 (1843); nuovo processo per constatare la presenza dello zucchero nelle orine dei diabetici, *ivi*, *ivi* (*ivi*); ricerche chimiche sulle uova dei gallinacci sottoposte all' incubazione, CIX, 230 (1844); considerazioni chimiche sul diabete mellito, *ivi*, 509 (*ivi*).

CAPPELLETTI *Giovanni*. Riflessioni teorico-pratiche sull' ingresso spontaneo dell' aria nelle vene, XCVII, 26 (1841).

CARBONAJ *Ferdinando*. Applicazione del metodo sottocutaneo a tagliare la membrana interarticolare nella sinfisiotomia, CI, 84 (1842).

CARNEVALE-ARELLA *Antonio*. Sullo scorbuto e sul suo più facile metodo di cura, CIV, 210 (1842); caso di morva nell' uomo seguìta da guarigione, CXXVI, 193 (1848).

CARON. Acido idroclorico dato internamente nelle affezioni gastro-intestinali, CXXXIV, 639 (1850).

CARRARO *Giovanni*. Sulla rivaccinazione operata in Arserio nell' anno 1846, CXXIII, 353 (1847).

CARUS *Carlo Gustavo*. Basi di una nuova e scientifica craniosco pia, CI, 237 (1842).

CASNICI. Intorno al cholera di Goito, CXXXVI, 449 (1850).

CASPER. Tetano mortale in seguito all' estirpazione di un callo al piede, CXIII, 192 (1845); della produzione di gravi lesioni interne senza esterni segni di violenza, CXXVII, 671 (1848); intorno all' ispezione dei cadaveri nelle perizie giudiziarie, CXXXI, 135 (1849); della docimasia idrostatica, CXXXIII, 584 (1850).

CASTELLACCI *Giovanni*. Lussazione posteriore del piede, ridotta dopo dodici giorni e portata sollecitamente a guarigione, XCIX, 229 (1841); due escisioni di tumori cance-

rosi seguìte da perfetta adesione primitiva, c, 648 (*ivi*); operazione di acutissima ernia inguinale incarcerata eseguita dopo cinque ore dallo strangolamento, cvi, 246 (1843); amputazione di un testicolo carcinomatoso con iscrepolatura dello scroto, ed associato a cachessia seguìto da esito felicissimo, cvii, 222 (*ivi*); caso di cateterismo forzato, cviii, 220 (*ivi*); osservazioni di vastissimo favo occupante la nuca e buona parte del dorso trattato senza taglio, e di sarcocele con superficie fungosa e con rottura dello scroto, *ivi*, *ivi* (*ivi*); tumore carcinomatoso interessante una intera mammella, cx, 232 (1844); fistola retto-vescicale-perineale-scrotale avvenuta in seguito ad operazione di pietra, portata a guarigione mercè la legatura, il taglio, l'uso del nitrato d'argento fuso, *ivi*, 429 (*ivi*); tre osservazioni di parti, cxi, 632 (*ivi*).

CASTELNAU. Perforazione intestinale terminata colla guarigione, cviii, 202 (1843); delle vegetazioni antiche e del cancro del pene, cx, 426 (1844).

CASTELNAU e DUCREST. Degli ascessi moltiplici, cxxii, 285 (1847).

CASTIGLIONI *Cesare*. Intorno la grave malattia susseguìta da parziale gangrena per cui passò di vita la signora donna Teresa Vassali, xcviii, 61 (1841).

CASTIGLIONI *Stefano*. Della azione elettiva della gomma gotta nelle malattie di stimolo del tubo gastro enterico, cxiv, 5 (1845).

CAVALLI *Carlo*. Storia di letale affezione di ventre in cui si trovarono la totale mancanza della milza e della cistifellea, ed una straordinaria degenerazione del grande e del piccolo omento, xcviii, 224 (1841).

CAVALIERO *Giuseppe*. Caso di smentita gravidanza serotina di tredici mesi con cura dopo il parto dell'ascite, xcix, 222 (1841).

CAVARA *Antonio*. Dei tumori aneurismatici varicosi, detti per anastomosi, aventi per base un tessuto erettile, xcviii,

336 (1841); esostosi nata nell'antro d'Igmoro e curata col metodo della resezione, CVI, 559 (1843); del trapanamento del cranio eseguito con prospero successo, e dei metodi curativi più acconci a trattare la ferita dopo l'operazione, CXIII, 554 (1845); intorno alla flemmasia alba delle gravide, CXXV, 360 (1848); dei tumori elefantiasi, CXXXVI, 311 (1850).

CAZAUX. Sulla natura clorotica dei disturbi funzionali della gravidanza generalmente attribuiti alla plettora, CXXXIII, 665 (1850); prova che appoggia la nuova dottrina sulla formazione della caduca, CXXXVI, 441 (1850).

CAZENAVE *A.* Trattato delle sifilidi, CVI, 58 (1843); CVIII, 542 (*ivi*); CIX, 130 (1844); del trattamento locale delle vaginite croniche mediante un nuovo metodo di cauterizzazione, CVIII, 226 (1843); Trattato delle malattie del cuojo capelluto, seguìto da consigli igienici sulla cura da usarsi alla capigliatura, CXXXIV, 352 (1850); CXXXV, 66 (*ivi*); *ivi*, 326 (*ivi*); *ivi*, 520 (*ivi*).

CAZZANI. Se sia giusto, a risparmio di tutte le gravi operazioni ostetriche, provocare l'estrazione dell'uovo a qualsivoglia epoca di gravidanza CXXXIV, 534 (1850).

CECCHI. Nuovo ago da catarrata, CI, 86 (1842).

CEDERSCHJOELD. Epidemia di trismo dei neonati, osservata alla Maternità di Stocolma, CII, 637 (1842).

CEELY *Roberto.* Sul vajuolo vaccino osservato nella vallata di Aylesbury, XCIX, 492 (1841); altre osservazioni sul vajuolo vaccino, CV, 87 (1843).

CEFALI *Giovanni.* Midriasi idiopatica curata colla segale cornuta, XCVIII, 193 (1841).

CELESIMO. Gravidanza idatigena, CX, 230 (1844).

CELLE *Nicolò.* Nuovi elementi fisio-patologici di medicina eclettica, CXIII, 210 (1845).

CENTOFANTI, TESSANDORI e VANNONI. Intorno all'opportunità di provocare il parto immaturamente, o di seguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, CIX, 215 (1844).

CERISE. Delle funzioni e delle malattie nervose nei loro rapporti colla educazione sociale, privata, morale e fisica, CIV, 558 (1842).

CERVELLIERI. Della fusione dei calcoli esistenti nella vescica col mezzo della elettricità, CXX, 232 (1846).

CHABRELY. Dell'uso dell'ammoniaca per la cura del delirium tremens, CXI, 545 (1844).

CHAFFARD. Malattia d'Avignone, CVI, 447 (1843).

CHAILLY-HONORÈ. Sopra alcuni mezzi coi quali prevenire ed impedire l'aborto ed il parto prematuro, CVI, 230 (1843).

CHANDLER-BENTHAM. Cloroformo nell'asma spasmodico, CXXVI, 442 (1848).

CHAPELLE. Trattato d'igiene pubblica, CXXXVI, 12 (1850).

CHARCHELLAY. Monomania ipocondriaca, dolori attribuiti alla presenza nello stomaco d'alcuni ragni, e guarigione operata colle incisioni instituite all'uopo apparente di estrarre questi ragni, CX, 620 (1844); antagonismo tra la tisichezza polmonale e le febbri intermittenti, CXVIII, 218 (1846); tracheotomia praticata due volte sopra il medesimo soggetto a cinque settimane d'intervallo in un caso d'edema della glottide, e seguìta da guarigione, CXXXV, 647 (1850).

CHASSAIGNAC. Dell'esostosi media palatina come segno d'affezioni sifilitiche antecedenti, CXI, 441 (1844); sulle resezioni articolari, CXXX, 286 (1849); sullo scolo sieroso che si opera dall'orecchio in seguito alle fratture della rocca petrosa, *ivi*, 304 (*ivi*).

CHEVALIER *A.* L'arte di preparare i cloruri di calce, di soda e di potassa, e loro applicazioni alle arti, alla igiene pubblica, ecc., CXVIII, 641 (1846); nota sopra gli operai che preparano il verderame, CXXIII, 632 (1847); statistica sul numero degli operai colpiti da coliche metalliche, ricoverati negli ospedali di Parigi durante gli anni 1844, 1845, 1846, CXXIV, 431 (*ivi*); sugli operai che lavorano

il rame nel dipartimento di Tarn, *ivi*, 433 (*ivi*); sopra le malattie che colpiscono gli operai che preparano il verde arsenicale, e quelli che lavorano in carta dipinta e impiegano nella preparazione di questa carta il verde di Schweinfurt, CXXV, 411 (1848); modo d'amministrazione dell'olio di fegato di merluzzo, CXXXVI, 373 (1850).

CHEVALLIER e BOYS DE LOURY. Sulle malattie che colpiscono gli operai che puliscono il rame coll'acido nitrico, CXXVI, 195 (1848).

CHEW *Samuele*. Caso di mancanza dell'utero, XCVII, 439 (1841).

CHIMINELLI *Luigi*. Relazione di alcuni casi di autoplastica, CXVIII, 449 (1846); osservazioni teorico-pratiche sulla natura e terapia delle affezioni cancerose, specialmente alle mammelle, CXIX, 268 (*ivi*); altre osservazioni circa la natura di alcune organiche produzioni morbose ed intorno alla azione terapeutica della rivulsione, CXX, 5 (*ivi*); sugli esperimenti eseguiti in Vicenza coi vapori dell'etere solforico nel febbrajo 1847, CXXI, 408 (1847); sulle ispirazioni dei vapori dell'etere solforico, *ivi*, 624 (*ivi*); sopra tre operazioni di autoplastica eseguite dal cav. prof. *Paolo Baroni*, CXXII, 556 (*ivi*); alcuni cenni e quesiti sul trattamento preventivo e curativo della infezione purulenta quale complicazione delle ferite suppuranti, CXXIX, 225 (1849).

CHIOLINI *Carlo*. Lettera sul liquore febbrifugo di *Warburg*, CXV, 518 (1845).

CHOISY. Sulla paralisi del gran dentato, CXXIX, 657 (1849).

CHOMEL. Cura della stomatite mercuriale coi bagni a vapore, CVII, 426 (1843).

CHOMEL e SANDRAS. Uso del *Cousso* contro la tenia, CXXIII, 224 (1847).

CHORIOL. Meccanismo dei movimenti del cuore, CIV, 442 (1842).

CHRISTINSON. Avvelenamento prodotto dall'acido idrocia-

mico, buoni effetti delle aspersioni fredde, guarigione; CXXXVI, 656 (1850).

CHURCHILL. Intorno all'ovariotomia, CXIII, 170 (1845).

CINISELLI *Luigi*. Alcune osservazioni tratte dal catalogo delle preparazioni anatomo-patologiche raccolte nello spedale di Codogno, CX, 281 (1844); aneurisma al poplite, trattato coll'elettricità, CXVII, 442 (1846); nota alla relazione dell'aneurisma popliteo guarito per mezzo della corrente elettrica, CXVIII, 646 (*ivi*); della cistotomia e del cateterismo, CXXVII, 449 (1848); resezione dell'estremità superiore dell'omero, CXXXIV, 659 (1850).

CITTADINI *Luigi*. Nuovo cistotomo, CI, 20 (1842); sulla siringatura forzata, *ivi*, 25 (*ivi*); tracheotomia eseguita con felice successo, *ivi*, 198 (*ivi*); riflessioni, sulla siringatura, accompagnata dall'istoria di due casi gravissimi in cui quella ebbe ad effettuarsi, CV, 600 (1843); sull'invaginamento di lunga porzione d'intestino con distacco e dejezione della medesima per l'ano, susseguito da guarigione, CXVII, 531 (1846).

CIVIALE. Trattato pratico delle malattie degli organi genito-orinarii, XCIX, 651 (1841); CI, 209 (1842); anatomia patologica sui restringimenti uretrali, CIV, 606 (*ivi*); Trattato pratico sulle malattie degli organi genito-orinarii, CX, 656 (1844); trattato pratico e storico della litotrizia, CXXII, 201 (1847); lettera sulla litotripsia, o l'arte di triturare la pietra, CXXV, 426 (1848); dell'uretrotomia, ossia di alcuni processi poco usitati di trattare gli stringimenti dell'uretra, CXXIX, 242 (1849); Trattato pratico delle malattie degli organi genito-orinarii, seconda edizione, CXXXIV, 124 (1850).

CLAESSON *H*. Intorno alle malattie del pancreas, CXIII, 86 (1845).

CLAIR. Caso di superfetazione, C, 646 (1841).

CLAY *Carlo*. Guarigione delle fistole all'ano colla tintura d'iodio, CX, 426 (1844).

CLAYTON *Oscar*. Affezione isterica dell'apparato vocale, CXVII, 358 (1846).

CLARCKE. Lombrico lungo undici pollici emesso dall'uretra, CXI, 648 (1844).

CLARY. Osservazione di vizio di conformazione del cuore consistente in due orecchiette, un solo ventricolo ed un solo tronco arterioso, CXXIX, 655 (1849).

CLEARCHE. Dei sintomi e della morte prodotti dal *dracunculus* o *filaria* della Guinea, XCIX, 642 (1841).

CLEMENT. Analisi del sangue degli animali modificato sotto l'influenza del dolore, CXXXVI, 651 (1850).

CLENDENNING *Giovanni*. Osservazioni sulle proprietà mediche della canape d'India, CIX, 211 (1844).

CLESS. Alterazione particolare dei reni nei neonati itterici, CIII, 650 (1842); linimento di terebentina di *Stokes* nella tisi, CIV, 198 (*ivi*); osservazioni concernenti la patologia della tubercolósi, CXIV, 365 (1845).

COCCHI *Brizio*. Saggio di proposizioni elementari patologiche, XCVIII, 18 (1841); C, 241 (*ivi*); ricerche sull'enfisema polmonale, CIV, 5 (1842); sugli studii ovologici che appoggiano direttamente la dottrina Palingenica, del dott. *Giacomo Rivelli* di Bologna, CXI, 337 (1844); nuovi studii ovologici ed embriologici, del dottor *Giacomo Rivelli*, CXIX, 440 (1846); CXXIII, 57 (1847).

COCK *Edward*. Osservazioni intorno ad alcune oscure e difficili forme d'ernia, CXXVI, 633 (1848); caso di ernia inguinale strozzata all'anello interno, trattata felicemente coll'operazione, CXXIX, 645 (1849).

CODIGNOLA *Paolo*. Dell'ascoltazione, CXXVII, 607 (1848); cenni sulla miliare, CXXVIII, 561 (*ivi*).

COHEN. Nuovo metodo per provocare il parto precoce, CXXIV, 176 (1847).

COLLES. Dell'apertura degli ascessi cronici della prostata dalla parte del retto, CXVII, 388 (1846).

COLSON *Al*. Aneurisma dell'origine dell'arteria della carotide sinistra, CIV, 548 (1842).

COMELLI *G. B.* Della natura delle febbri intermittenti e della facoltà anche ipostenizzante mostrata dal solfato di chinina nel debellarle, CXXVIII, 161 (1848).

COMPERAT. La segale cornuta come rimedio per una eccessiva dilatazione della pupilla causata dalla belladonna, CXXXII, 347 (1849).

CONSANI *Giovanni.* Rapporto della Commissione sanitaria della provincia di Grosetto, sull'applicazione fatta nello spedale di quella città dell'apparecchio del prof. *Seutin*, per rimettere le fratture, CVIII, 440 (1843).

CONSTATT. Di alcuni oggetti trattati nelle sedute della Società fisio-medica di Erlangen nell' estate del 1844, CXV, 641 (1845).

CONTE *Gaetano.* Sul trattamento delle ulceri delle gambe, CX, 210 (1844); commento alle recenti manifestazioni fatte dal dott. *Marshall Hall* all'Accademia delle scienze di Parigi, CXVI, 411 (1848); commento sul lavoro di *Bernard*, relativo al nervo spinale, *ivi*, 414 (*ivi*); sperienze sull'azione del cloroformo, *ivi*, 423 (*ivi*); sull' uso dei vapori d'etere injettato nel retto, *ivi*, 424 (*ivi*); sugli effetti dell'elettricità come coagulante il sangue, *ivi*, 425 (*ivi*).

CONTINI *Antonio.* Descrizione di un voluminoso osteosarcoma di rapido e straordinario incremento, CXIX, 5 (1846).

CONTINI *Vincenzo.* Storia di due fratture del cranio con sintomi di compressione cerebrale, e riflessi intorno alla convenienza della trapanazione, CI, 205 (1842).

CONTOUR. Diabete zuccherino curato giusta la teoria di questa malattia del *Mialhe*, CXII, 446 (1844).

COOPER *B.* Sincope minacciosa per ingresso dell'aria entro una vena durante una amputazione della spalla, CXIX, 509 (1846); estirpazione di una cisti ovarica con esito di morte, *ivi*, 530 (*ivi*); sulle ferite d'armi da fuoco, CXXV, 103 (1848).

COPLAND. Del prurito della vulva, CXXXI, 448 (1849).

CORMACK. Osservazioni sulla blennorragia e sulla sifilide,

in relazione alla medicina forense ed alla terapia, CXV, 610 (1845); l' ingresso dell'aria nelle vene uterine considerata come causa di pericolo e di morte dopo il parto, CXXXVI, 638 (1850).

CORNE. Sulla diminuzione della fibrina del sangue sotto l'influenza del movimento, CXXXIV, 219 (1850).

CORNELIANI *Giuseppe*. Formolario clinico, CI, 215 (1842); ricerche sperimentali sulla condizione patologica e sulla cura della clorosi, CVII, 569 (1843); sulla non infiammabilità della membrana interna dei vasi arteriosi e venosi, *ivi*, 156 (*ivi*); cenni sul reumatismo muscolare acuto e sull' artrite reumatica, CXXI, 453 (1847).

CORRIGAN *D. J.* Della fame e della febbre, quali cause ed effetto, in Irlanda, CXXVI, 377 (1848); *ivi*, 610 (*ivi*).

CORTESE *Francesco*. Degli organi costituenti l'apparato delle sensazioni, CIV, 643 (1842); CVI, 426 (1843); CXIII, 222 (1845); osservazioni e riflessioni sul funicolo ombellicale del feto umano, CXXXI, 159 (1849); storia di una ferita del cervello prodotta da un' arme da fuoco, e riflessioni sulla medesima, CXXXV, 225 (1850).

COSTA *Ettore*. Avvelenamento da carni carbonchiose, XCIX, 449 (1841); sulla tubercolósi, CXXII, 343 (1847).

COSTE. Struttura e disposizione della membrana caduca, CV, 235 (1843); formazione della membrana caduca, *ivi*, *ivi*, (*ivi*); sulla fecondazione, CXXXVI, 439 (1850).

COSSY *J.* Sopra alcune alterazioni della vescica in individui che soccombettero al tifo, CIX, 653 (1844).

COUDRAY. Cura del mughetto coll'acido idroclorico puro, CXXI, 446 (1847).

COURTY. Osservazioni di pellagra raccolte nella vallata di Vernett, CXXXVI, 338 (1850).

COZE. Sulle proprietà fisiologiche dell'acido cianidrico, CXXXI, 656 (1849).

CRAMER. Due osservazioni d'emoftoe intermittente, C, 608 (1841); dell' acqua ossimuriatica nelle infiammazioni locali, CXXXIII, 610 (1850).

CRAMTON *P.* Operazioni d'ano artificiale perineali e lombari, CXV, 599 (1845).

CRANIX e VAN BERCHEN. Riflessioni sul vajuolo, sul vajuolide e sulla rivaccinazione, CXXXVI, 375 (1850).

CRESCI *Jacopo.* Uso del Kermes minerale ad alta dose nel trattamento terapeutico delle malattie infiammatorie, CI, 70 (1842); sull'uso del Kermes minerale a larga dose nelle infiammazioni dell'apparecchio della respirazione, CIX, 223 (1844).

CRISPO *Alessio.* Cenni storici di due nevrosi guarite coll'elettricità, CXXII, 636 ((1847).

CRAWFORD. Osservazioni sul cholera asiatico osservato a Pietroburgo nel 1848, CXXIX, 508 (1849).

CROOK. Su una supposta connessione tra la insufficienza del sale nell'alimentazione e il progresso del cholera asiatico, CXXXIII, 224 (1850).

CROWFOOT. Ulcerazione dell'arteria polmonale entro un ascesso dei polmoni, CXVII, 385 (1846).

CROZANT *L.* Sopra quattro guarigioni di tisichezza constatata polmonare, e sull'antagonismo tra la febbre intermittente ed alcune altre malattie, CXI, 120 (1844).

CRUVEILHIER. Osservazioni sui movimenti del cuore e sui rumori d'esso fatte in un neonato in cui mancava la parete anteriore d'esso, CI, 230 (1842); stringimenti uretrali e ipertrofia della vescica, CV, 233 (1843); cura della febbre tifoidea coll'acido citrico, CXIII, 196 (1845); Trattato di anatomia patologica generale, CXXX, 463 (1849); CXXXI, 471 (*ivi*); CXXXIV, 596 (1850); CXXXVI, 562 (*ivi*).

CUGINO *Alessandro.* Risposta ai quesiti della Reale Accademia delle scienze di Francia relativi al vaccino, CVIII, 270 (1843); della recettività vajuolosa, ossia condizione principale eziologica del vaccino e del vajuolo, CXXIII, 78 (1847); della notomielite contagiosa che dominò fra i majali in Asiago nell'anno 1838, CXXV, 453 (1848).

CULLERIER. Esperienze sulla inoculazione della sifilide dal-

l'uomo agli animali, CXVIII, 411 (1846); intorno ad alcuni accidenti indotti dalle preparazioni di iodio, e particolarmente sulle lesioni organiche dei testicoli e delle mammelle, CXXIII, 44 (1847); sulla evoluzione della sifilide, CXXX, 175 (1849); alcuni punti relativi al contagio mediato della sifilide, CXXXVI, 213 (1850).

CUMMING *Guglielmo*. Di una apparenza luminosa dell'occhio umano e della sua applicazione allo scoprimento delle malattie della retina e della parte posteriore dell'occhio, CXXVII, 295 (1848).

CUNIER. Miotomia per la cura della miopia, XCIX, 650 (1841); danni che derivano da certi collirii nelle ulcerazioni della cornea, CX, 409 (1844).

CUNIER e BUYS. Dell'acetato di piombo usato nel trattamento di alcune affezioni dell'occhio, CXXX, 632 (1849).

CURLING *J. B.* Idatide rara trovata nel fegato, CIII, 189 (1842); della ulcerazione acuta del duodeno nei casi di scottature, CXV, 491 (1845); Trattato pratico delle malattie del testicolo, del cordone spermatico e dello scroto, CXVI, 540 (*ivi*); ritensione d'orina cagionata da una cisti contenente idatidi sviluppata nella pelvi, CXXVII, 110 (1848); casi di varicocele trattati colla pressione, *ivi*, 111 (*ivi*); due casi di idiotismo con mancanza della ghiandola tiroidea, e simmetrica sostituzione di tessuto adiposo ai lati del collo, CXXXVI, 650 (1850).

CUSIERI. Uso esterno dell'alcoole nelle acute flogosi, CI, 85 (1842).

CUSTODI. Operazione cesarea; guarigione della madre; salvezza del bambino, CXXX, 407 (1849).

CUSTODI e FERRARIO. Storia di un'ernia diaframmatica, CXXXV, 520 (1850).

CZERMAK *J. J.* Sugli effetti del morso della vipera, CVII, 412 (1843).

D

D'ALESSANDRO *Vincenzo*. Necrologia, CXXV, 218 (1848).

D'APOLITO *Nicola*. Nuovo metodo di enterorafia, CI, 445 (1842).

DA CAMIN *Francesco*. Resezioni di un tratto notevole d'intestino retto carcinomatoso, XCVIII, 585 (1841); sulla cura dell'unghia incarnata, CXXV, 640 (1848); sull'unghia incarnata, CXXXI, 495 (1849).

DALRYMPLE *Giovanni*. Sulla rapidità della organizzazione della linfa nella cachessia, CII, 581 (1842); sulla struttura e funzioni della placenta umana, CXI, 518 (1844); sulla natura delle ossificazioni dei tumori cistici, CXVIII, 358 (1846); sulle cause della eventuale presenza degli spermatozoi nel liquido estratto dall'idrocele comune della tenia vaginale, CXIX, 494 (*ivi*); sulla rapida organizzazione dei coagoli e delle effusioni fibrinose miste, sotto certe condizioni del sistema, *ivi*, 526 (*ivi*); caso di fetazione extra-uterina, CXXX, 426 (1849).

DAMOISEAU. Ricerche cliniche sui diversi punti di diagnostico negli spandimenti pleuritici, CX, 203 (1844).

DANGERE e FLANDIN. Dell'arsenico nei casi di avvelenamento, CIII, 657 (1842); dell'avvelenamento col rame, CVIII, 434 (1843).

DANIELSSEN e BOECK. Trattato della Spedalsked, ossia Elefantiasi dei Greci, CXXVII, 313 (1848).

DANYAU. Considerazioni pratiche sui tumori voluminosi della placenta, CXI, 438 (1844); sopra un caso di rovesciamento cronico dell'utero, CXXIII, 54 (1847); rapporto in risposta ad una lettera del sig. Prefetto della Senna, avente per ogetto di chiamare l'attenzione dell'Accademia Nazionale di medicina, e di chiedere il suo parere intorno alla seguente questione: Quale può essere l'influenza della segale cornuta nella vita dei bambini e sulla sanità delle madri? CXXXV, 441 (1850); riflessioni sulla rottura della

vagina, complicata con passaggio del feto nella cavità addominale, e sui vantaggi del parto operato per le vie naturali, seguìte da un nuovo caso di guarigione, CXXXVI, 197 (*ivi*).

DASER. Emorragia susseguita alla litotomia, arrestata per mezzo del creosoto, CXII, 202 (1844).

DASSIT. Delle incisioni multiple nella risipola flemmonosa, C, 636 (1841).

DAVASSE *Giulio.* Osservazioni sull' uso dell' apparecchio a vite di *Malgaigne,* per la cura delle fratture oblique della gamba, CXXII, 602 (1847).

DAVERI. Dell' uso interno dell' oppio contro alcune neurosi prodotte dall' abuso del vino e liquori alcoolici, CXXXV, 663 (1850).

DAVIES *J.* Sull' uso dell' iodio applicato localmente, XCVII, 233 (1841); sulla diagnosi di rottura dello stomaco o degli intestini, CXVII, 650 (1846).

DAVIS *David.* Dell' idrocefalo acuto, XCVIII, 166 (1841).

DAVY *John.* Della composizione del meconio e della vernice caseosa e lubricante il neonato, CXIII, 616 (1845); osservazioni sul calorico, CXVI, 531 (*ivi*); lettera relativa alla peste orientale, CXVII, 321 (1846); sulla composizione del meconio e della vernice caseosa o sostanza lubrificante il neonato, CXXII, 107 (1847); sul colostro della vacca, CXXIII, 537 (*ivi*).

DEBENY. Ragguaglio del metodo delle injezioni caustiche nel trattamento della blennorragia nell'uomo, CXXII, 160 (1847).

DEBROU. Sulla applicazione ed utilità dell' apparecchio ad incubazione nella cura della cangrena d' ospedale, CXXX, 184 (1849).

DE CANDOLLE *Augusto Pirámo.* Necrologia, CII, 445 (1842).

DE CATTANEI DI MOMO. Nuove esperienze dirette a confermare che il calomelano nell' economia animale vivente non si cangia in sublimato corrosivo per l'azione dei clo-

ruri alcalini, XCVII, 444 (1841); della pomata di *Sain-Bois Dubouais*, CXX, 241 (1846); di alcune sostanze medicinali inorganiche trovate in umori di morbosa secrezione, CXXXII, 620 (1849).

DECHANGE. Compressione delle carotidi nella cefalalgia, CXIII, 194 (1845).

DECHILLY. Trattamento del reumatismo articolare acuto col mezzo di vescicanti volanti, CXXXVI, 363 (1850).

DE FILIPPI *Filippo*. Sullo sviluppo del Ghiozzo d'acqua dolce, XCIX, 241 (1841).

DE GASPARIN. Sul grado di valore nutritivo degli alimenti dietro la quantità d'azoto che essi contengono, CXXXVI, 256 (1850).

DE GIACOMO *Oronzio*. Lue purulenta estinta mercè la pratica del muriato di calce, XCVII, 190 (1841).

DEGUISE. Legatura dell'arteria iliaca primitiva per aneurisma dell'iliaca esterna, CIV, 554 (1842); lussazione completa in avanti dell'articolazione femoro-tibiale, CXXXI, 96 (1849).

DE KRAMER *Antonio*. Ricerche chimiche per discoprire nel sangue, nell'orina e in varie altre secrezioni animali i sali minerali amministrati per bocca, CIV, 206 (1842); ricerche per discoprire nel sangue, nelle orine ed in varie altre secrezioni animali le combinazioni minerali amministrate per bocca, CVII, 167 (1843).

DE LA HARPE *J.* Fibrina trovata nel siero del peritoneo, CIV, 614 (1842).

DELAFONT. Dello stato della secrezione orinaria nell'avvelenamento dell'arsenico, CV, 230 (1843); esposizione sommaria di esperimenti fatti sugli animali coll'intendimento di constatare se è soppressa la secrezione orinaria nell'avvelenamento acuto e acutissimo coll'acido arsenioso, CXVIII, 573 (1846).

DEL CHIAPPA. Intorno al suo metodo di curare le febbri intermittenti, CXXVI, 345 (1848); dell'arte medica, ossia

dottrina teorico-clinica, lib. VI, CXXVII, 466 (1848); appendice al sesto libro della *Dottrina medica* sulle febbri intermittenti così dette perniciose, CXXVIII, 5 (*ivi*); Rendiconto clinico generale, CXXXI, 5 (1849); della costituzione morbosa dell'anno 1849, CXXXIV, 316 (1850).

DELFRAUSSE. Effetto delle preparazioni jodurate amministrate negli ultimi tempi della gestazione, per arrestare lo sviluppo del feto, nei casi in cui la strettezza del bacino renderebbe pericoloso o impossibile l'espolsione di un feto di volume ordinario, CXXXIV, 222 (1850).

DEL GIUDICE *Francesco*. Su alcuni casi di tetano, CXV, 199 (1845).

DELLA CELLA *Angelo*. Nuovo esame analitico intorno ad alcune massime fisiologico-patologiche riguardanti all'azione dei nervi e del cervello, CXXVIII, 178 (1848).

DELLE CHIAJE *Salvatore*. Mostro rinencefalo umano monocolo, XCVII, 191 (1841); straordinaria dilatazione dell'esofago umano, *ivi*, 202 (*ivi*); sull'intima struttura dei testicoli umani, CI, 234 (1842); dissertazione elmintologica, CXXVII, 446 (1848).

DELLA FANTERIA. Adesione di due dita tagliati via da una mano, ciascuno ritagliato in due pezzi, ed accomodati non immediatamente dopo il taglio, CI, 226 (1842).

DELIOUX. Proprietà febbrifughe del cloroformo, CXXXIII, 601 (1850).

DE LISIO *Francesco*. Aneurisma popliteo guarito colla galvano-puntura, CXXV, 135 (1848).

DELPECH *A*. Storia di epidemia di varicella, con considerazioni sulla natura di questa malattia, CXXII, 648 (1847).

DEMARQUAY. Sulla sezione sottomucosa dello sfintere dell'ano in parecchie affezioni chirurgiche, CXXI, 654 (1847); ricerche esperimentali sulla temperatura animale, CXXV, 640 (1848).

DE MARTINO. Ricerche intorno agli effetti della eterizzazione sulla circolazione capillare generale e dei polmoni, CXXV,

150 (1848); osservazioni sulla cancrena secca, CXXVI, 415 (*ivi*).

DEMEAUX. Intorno alla formazione del sacco erniario, CVIII, 214 1843).

DE MEIS. Saggio sintetico intorno all' asse cerebro-spinale e alla diagnosi delle sue malattie per rapporto alla loro sede, CIX, 576 (1843).

DE MERIC. Formole per il trattamento curativo delle malattie sifilitiche secondo il metodo dell' ospitale du Midi, CXXXI, 436 (1849).

DE-MICHELIS *Filippo*. Utilità dell' ioduro di potassio nel morbo mercuriale e nella stessa lue venerea restia al mercurio, CII, 640 (1842).

DEMITRY *Aureliano*. Riflessioni patologiche sulle febbri tifoidee, e sul presunto metodo di curarle col solfato di chinina, CXVIII, 623 (1846).

DE-MUYNEK. Ricomparsa dei mestrui in età avanzata, susseguita dalla guarigione di affezioni pertinaci, CXIII, 190 (1845).

DEPAUL. Esempi di enfisema generale del feto, come causa di distocia, CXIV, 658 (1845); della diminuzione del volume del bambino mediante il regime dietetico ed il salasso della madre, CXXXII, 640 (1849); della distensione della vescica nel feto durante la vita uterina, studiata come causa di distocia, CXXXIII, 666 (1850).

DE-RENZI *Salvatore*. Sul tifo apoplettico tetanico osservato nel circondario di Cervaro e luoghi prossimi nella terra di Lavoro dal cadere dell'inverno alla primavera del 1840, XCVIII, 596 (1841); sul clavismo cangrenoso e sul morbo convulsivo epidemico, XCIX, 238 (*ivi*); sul clavismo cangrenoso e sul morbo convulsivo epidemico, CI, 614 (1842); sulla malattia di S. Agata dei Goti, *ivi*, 632 (*ivi*); malattia di S. Marzano nel principato Citeriore, *ivi*, 638 (*ivi*); sulle malattie in generale, e specialmente sulle febbri tifoidi curate nello spedale di Santa Maria del Loreto

dal 1.° gennajo 1840 al 30 giugno 1841, CIII, 419 (*ivi*); sulla vaccinazione, CVIII, 594 (1843); dei progressi della medicina italiana dal risorgimento delle lettere infino ai nostri giorni, CXII, 645 (1844); De affectione hysterica, CXVIII, 608 (1846); storia della medicima italiana, CXIX, 66 (*ivi*); CXXI, 594 (1847).

DE-RENZI, DOROTEA e SEMMOLA. Rapporti di osservazioni e di esperienze istituite adoperando i vapori di etere negli animali e nell' uomo, e degli studii comparativi eseguiti esponendo gli animali all'azione della mofeta della Grotta del Cane, CXXV, 138 (1848).

DE-ROSSI *Giovan Battista.* Nuove osservazioni a conferma della temporarietà dell' azione antivajuolosa della vera vaccina, CXXVI, 194 (1848).

DESCHAMPS. Sulla presenza normale del rame nel sangue dell' uomo, CXXVIII 654 (1848).

DESIRABODE. Nuovi elementi completi della scienza e dell'arte del dentista, CX, 652 (1844).

DESMARRES. Sulla cheratoplastica, CX, 420 (1844).

DESNOS *C.* Sulla paralisi del muscolo gran dentato, CXX, 237 (1846).

DESPRETZ. Dello sviluppo dell'elettricità nell'atto della contrazione muscolare, CXXX, 579 (1849).

DES VOUVES, MARTIN e DORVAULT. Del caffè come mezzo per togliere l'amarezza del solfato di chinina senza scemare la sua azione terapeutica, CXXIV, 162 (1847).

DE TESSAN. Sopra la necessità di operare sopra grandi masse d' aria nelle ricerche chimiche le quali riguardano l' igiene pubblica, CXXXI, 635 (1849).

DEVAL *Carlo.* Dell' uso della poligala di Virginia nella cura di alcune ottalmie, CXXIV, 423 (1847); cauterizzazione della congiuntiva sclerotoidea in alcuni casi di strabismo paralitico, CXXXII, 414 (1849); dell'olio come veicolo nel collirio di sottoacetato di piombo per la cura di alcune malattie dell' occhio, CXXXIII, 671 (1850).

DEVAY *Francesco.* Sulla impotenza degli arti inferiori in seguito ad eccessi venerei, CVIII, 578 (1843); studii chimici, farmaceutici e clinici sopra il valerianato di chinina, CXIV, 441 (1845); della cauterizzazione multipla riguardata come cura radicale degli scoli leucorroici, CXVII, 173 (1846).

DE VECCHI *Carlo.* Aortite mortale decorsa sotto le sembianze di pleuro-polmonia, XCIX, 103 (1841); intorno all'articolo del prof. *Ottaviani* « Alcune osservazioni sulla recente opera del dott. *Geromini* intitolata: Dell'umano febbricitare », CIV, 241 (1842); storia di peritonite diffusa, mortale, cagionata da ulcerazione e perforamento dell'appendice vermiforme del cieco, CXIII, 5 (1845); necrologia, CXV, 236 (*ivi*).

DEVERGIE *Alfonso.* Dell'enfisema polmonare considerato come carattere anatomico della morte per asfissia, XCIX, 632 (1841); sopra il valore dell'esame microscopico del latte nella scelta di una nutrice, CXI, 588 (1844).

DEVILLE. Considerazioni sulla vaginite granulosa, CXIII, 433 (1845).

DEVILLIERS (figlio). Di alcune malattie proprie della membrana decidua dell'uovo umano, CVIII, 196 (1843).

DEVILLIERS e REGNAULT. Dell'albuminuria nelle donne gravide, CXXIV, 192 (1847); sulle affezioni idropiche delle donne gravide, CXXX, 399 (1849).

DE WELTZ. Vedi *Weltz.*

DICHOST. Polvere per la preparazione estemporanea del latte, C, 652 (1841).

DIDAY. Intorno a un processo d'inoculazione sifilitica preservatrice della sifilide costituzionale, CXXX, 617 (1849).

DIEFFENBACH *G. F.* Sulla guarigione della balbuzie col mezzo di una nuova operazione chirurgica, XCVIII, 173 (1841); cura delle fratture antiche dell'olecrono e della rotella mediante il taglio sottocutaneo dei muscoli, CIX, 631 (1844); nuovo metodo di cura delle false articolazioni, CXIX, 218 (1846).

DIXON *James*. Due casi di anestesia e perdita della facoltà motrice del Quinto, CXXIV, 567 (1847); grosso tumore sviluppato nella sostanza del nervo V e del suo ganglio, CXXVII, 96 (1848).

DLAWHY. Dell' endocardite e di un caso di infiammazione alle valvole semilunari dell' arteria polmonare, CX, 174 (1844).

DOBLER *A.* Cenno del tifo addominale epidemico che ha dominato nei mesi di luglio ed agosto 1838 in una parte del circondario di S. Uldrico in Vienna, CIII, 211 (1842).

DONNÈ *Alfredo*. Dell' origine dei globetti del sangue, del loro modo di formazione e del loro fine, CIII, 654 (1842); consigli alle madri intorno alle cure da prestarsi ai bambini, CV, 177 (1843); Corso di microscopia complementaria degli studii medici, CXII, 386 (1844).

DONOVAN. Sulle proprietà fisiche terapeutiche della canape indiana (cannabis indica), con osservazioni sul miglior modo d'amministrarlo, e storia di casi comprovanti l'efficacia di questo rimedio, CXIV, 645 (1845); CXV, 210 (*ivi*).

DOROTEA, DE-RENZI e SEMMOLA. Rapporti di osservazioni e di esperienze istituite adoperando i vapori di etere negli animali e nell' uomo, e degli studii comparativi eseguiti esponendo gli animali all'azione della mofeta della Grotta del Cane, CXXV, 138 (1848).

DORVAULT, DES VOUVES e MARTIN. Del caffè come mezzo per togliere l' amarezza del solfato di chinina senza scemare la sua azione terapeutica, CXXIV, 162 (1847).

DORVAULT. Della azione depillatoria del solfuro di calcio, e della sua azione su diverse sostanze animali, CXXVIII, 217 (1848); stato chimico dell' iodio nelle piante marine e in molti altri prodotti naturali, CXXX, 656 (1849); dell' azione della magnesia nell' economia, CXXXIII, 585 (1850).

DOUBLE *Francesco Giuseppe*. Necrologia, CII, 667 (1842).

DOWLER. Esplorazione termometrica per conoscere i segni della morte, CXXXVI, 654 (1850).

DREYER. Trattamento del croup col solfato di rame, CVIII, 442 (1843).

DRUIT. Gastrotomia eseguita per la cura di una ostruzione d' intestini, CXXX, 455 (1849).

DRYSDALE e RUSSEL. Intorno la patologia del tifo, CIV, 414 (1842).

DUBINI *Angelo*. Notizia succinta delle più importanti preparazioni anatomo-patologiche ora esistenti nei principali musei della Francia, dell' Inghilterra e della Germania, CV, 329 (1843); nuovo verme intestinale umano (agchylostoma duodenale) costituente un sesto genere dei nematoidei proprii dell' uomo, CVI, 5 (*ivi*); alcune avvertenze di anatomia patologica medica, CXIII, 241 (1845); cenni sulla corea elettrica, CXVII, 5 (1846); lavori della sezione medico-chirurgica del XIV.° Congresso scentifico francese tenutosi in Marsiglia il settembre 1846, CXX, 185 (*ivi*); applicazione del cloroformo all' imbalsamazione dei cadaveri, CXXV, 446 (1848); entozoografia umana per servire di complemento agli studii di anatomia patologica, con XVI tavole in rame rappresentanti i vermi proprii dell'uomo, molti dei quali designati dal vero, ingranditi e notomizzati, ed altri tolti dalle opere di *Treutler*, *Werner*, *Brera*, *Rudolphi Bremser*, *H.* e *G. Cloquet*, *Vogel*, *Schmalz*, *Escricht*, *Curling*, *E. Wilson*, *Owen*, *Leblond*, *Lebert*, *Dujardin*, *Delle Chiaje*, *Blanchard*, ecc., nella quale trovasi classificato un nuovo genere di vermi intestinali proprii dell'uomo non ancora descritto nei Trattati elmintologici; seguìta da un' appendice sui parassiti esterni del corpo umano tanto animali che vegetabili, parimenti con tavole, CXXXI, 502 (1849); CXXXII, 5 (*ivi*); *ivi*, 449 (*ivi*); CXXXIII, 5 (1850); *ivi*, 225 (*ivi*); convincimenti clinici intorno all'ascite libera primaria espressi con brevi proposizioni, CXXXII, 659 (1849); Rendiconto dell'andamento della

Casa di soccorso detta della Canonica di S. Nazaro in Milano, ed osservazioni intorno alla condizione dei cholerosi ivi accolti, alla cura in essi praticata, alla specialità dei sintomi osservati ed ai risultamenti necroscopici notati nei decessi per cholera nei diversi stadii della malattia, CXXXIII, 473 (1850).

DUBOIS. Notizie storiche dei progressi recenti della medicina in Francia comparati a quelli della chirurgia, CXVI, 79 (1845); applicazione dell'inalazione dell'etere all'ostetricia, CXXII, 421 ((1847); sulla diagnosi della sifilide considerata come una delle cause possibili della morte del feto, CXXXVI, 421 (1850).

DUBOIS, REIMOND, HUMBOLDT, DESPRETZ, BECQUEREL, MATTEUCCI, BANCALARI con nuove osservazioni del prof. *Francesco Zantedeschi* sulla elettricità, CXXX, 579 (1849).

DUBOURG. Sulla cura radicale della spina bifida per mezzo di una nuova operazione, C, 624 (1841).

DUCHENNE. Carattere differenziale tra la paralisi generale progressiva senza pazzia e la paralisi generale progressiva degli alienati, CXXXIII, 654 (1850).

DUCLOS. Dell'amministrazione del calomelano a piccolissime dosi, CXXIV, 181 (1847); della china-china nella affezione paludosa, CXXVIII, 633 (1848); della noce vomica nella impotenza virile e nella spermatorrea, CXXIX, 650 (1849). dell'uso dell'olio di fegato di merluzzo nei diversi periodi della tisi polmonale, CXXXV, 557 (1850).

DUCREST. Ricerche sulla sostanza ossea di nuova formazione che trovasi alla superficie del cranio nelle donne morte in puerperio, CXVIII, 92 (1846).

DUCROS. Cura della sordità, CI, 226 (1842); dell'uso del solfato di chinino col metodo faringeo, CXXI, 429 (1847); effetti fisiologici dell'etere solforico adoperato col metodo faringeo, *ivi*, 430 (*ivi*); rapidità d'azione terapeutica ed innocuità tossica dell'estratto di belladonna adoperato col

metodo ovale o faringeo nelle tossi violenti della bronchite, e nella tosse acquisita e non ereditaria, *ivi*, 431 (*ivi*).

DUFRESNE-CHASSAIGNE. Della resezione dei vasi serpeggianti sotto la congiuntiva in alcuni casi di cheratite ulcerosa ribelle, CXXXI, 423 (1849).

DUGUISE. Orchite idiopatica del lato sinistro; sbrigliamento dell'albuginea; mortificazione dei vasi seminiferi; espulsione spontanea di questi vasi, indi dell'albuginea attraverso la ferita; guarigione, CXXX, 283 (1849).

DUMARQUAES. Sulle anomalie dell'arteria sottoclavicolare destra che trae seco la mancanza del nervo dello stesso lato, CXXVIII, 643 (1848).

DUMAS. Nuova maniera di spiegare la respirazione, CII, 437 (1842); composizione dell'aria atmosferica, CIII, 655 (*ivi*); ricerche sul sangue, CXIX; 581 (1846); prolusione al suo corso di lezioni di chimica organica, CXX, 652 (*ivi*).

DUMAS e BOUSSINGAULT. Ricerche sulla vera composizione dell'aria atmosferica, CI, 232 (1842).

DUMERIL. Mezzo semplicissimo per rendere più facile e più sicura la conservazione e l'uso della pietra infernale, CII, 429 (1842).

DUNCAN *J.* Obliterazione spontanea dell'aorta, CVIII, 446 (1843).

DUUN *Roberto.* Caso di deposito tubercolare locale sulla superficie del cervello, CXIV, 568 (1845).

DUNTHEZ. Osservazione relativa ad un caso di sviluppo del feto, malgrado la mancanza del cordone ombellicale, CIV, 438 (1842).

DUPASQUIER *A.* Mezzi per riconoscere facilmente il iodio ed il bromo nei corpi marini che li contengono, CVIII, 432 (1843); esistenza del bromo e dell'iodio nel *Fucus Crispus,* CX, 638 (1844); osservazioni cliniche sull'uso del protojoduro di ferro nella tisichezza polmonale, CXIII,

435 (1845); intorno agli effetti delle emanazioni fosforose sugli operai impiegati nelle fabbriche di fosforo e nei laboratoi nei quali si preparano i solfanelli chimici, CXXI, 432 (1847).

DUPIN *Francesco.* Osservazioni pratiche sulle goccie vegetabili febbrifughe di *Warburg*, CXIX, 307 (1846).

DUPONT. Sintomi di avvelenamento in seguito all'uso col metodo endermico di un grano d'acetato di morfina, XCVIII, 618 (1841).

DUPUY *V.* e J. VINCENTE Y HÉDO. Effetti dell' inalazione dell'etere nel retto, CXXII, 420 (1847).

DURAND-FARDELL. Ricerche anatomiche e patologiche sulla infiltrazione sanguigna e sulla infiammazione acuta del cervello, XCVIII, 214 (1841); intorno ad una alterazione particolare (stato cribriforme) della sostanza cerebrale, CII, 232 (1842); considerazioni sulla curabilità e sul trattamento dell'ammollimento cerebrale, CV, 199 (1843); sull' ammollimento del cervello, CVI, 439 (*ivi*); della contrazione degli arti nella emorragia cerebrale, CVIII, 649 (*ivi*); sull' ammollimento del cervello, CIX, 638 (1844); sugli effetti determinati dal tartaro stibiato sull' esofago, CX, 626 (1844); della congestione cerebrale considerata nei suoi rapporti colla emorragia e coll'ammollimento del cervello, CXXIX, 671 (1849); sulla cura della gotta e principalmente della gotta articolare o regolare, la mercè delle acque di Vichy, CXXXV, 631 (1850).

DÜRSTERBERG. Uso della stricnina nell'amaurosi, CV, 448 (1843).

D. *V.* Osservazioni sopra l' articolo del sig. dottor *Restelli* alla cancrena nosocomiale, stato inserito nel fascicolo di maggio e giugno 1849 degli « Annali universali di medicina » del sig. dott. *Calderini*, CXXXII, 400 (1849).

DUVAL *A.* Ricerche chimiche sulla cascarilla, CXVIII, 440 (1846).

E

EBERLE, SCHWANN e WASMANN. Pepsina, principio della digestione, XCVII, 218 (1841).

EBERS. Accessi di epilessia per ritardo della mestruazione, scottatura gravissima su molti punti del corpo e massime della mammella sinistra, cicatrizzazione, guarigione della epilessia, XCVIII, 621 (1841); della ergotina e della sua azione terapeutica nelle emorragie, CXV, 644 (1845).

EICHHOSTZ *H.* Sulle granulazioni del fegato e dei reni, e sul loro rapporto colle discrasie tubercolare e cancerosa, CXVII, 125 (1846).

EISENMANN. Degli esantemi e degli anantemi, XCVII, 436 (1841).

EITNER. Idroclorato di rame ammoniacato nel vomito cronico, CIV, 190 (1842).

ELEFANTI *Raffaele.* Sulla epidemia d'Eboli, CI, 638 (1842).

ELIS *G.* Ferita d'arme da fuoco alla faccia ed al collo; emorragia secondaria; legatura delle due carotidi quattro giorni dappoi; guarigione, CXIX, 625 (1846).

ELLA. Idrope ascita felicemente guarita colla radice di Kainca, CXXXVI, 404 (1850).

ELLIOT *Hoskins.* Ricerche intorno alla decomposizione e disgregazione dei calcoli vescicali fosfatici, e sull'introduzione di mezzi chimici scomponenti nella vescica viva, CX, 408 (1844).

ELLIOT *Tomaso.* Estrazione di un calcolo colla Cistectasia o Litectasia, CVII, 643 (1843).

ELSAESSER *C. L.* Dell'ammollimento dell'occipite nella prima infanzia, CXIV, 641 (1845).

EMERES. Sulla mentagra e suo trattamento, CXI, 442 (1844).

EMERSON. Dell'influenza del cholera sulla proporzione dei sessi alla nascita, CXXVII, 665 (1848).

EMILIANI *E.* Storia di estirpazione di una ovaja, CXII, 443 (1844).

EMMERICK. Considerazioni critiche sull' uso della belladonna nell' iritide, CXXVIII, 216 (1848).

ENGEL *Giuseppe.* Condizione patologica del pancreas, CII, 209 (1842); sulle ombre dell' occhio, CIII, 656 (*ivi*); sulla relativa frequenza dei tubercoli nei varii organi, CIX, 205 (1844); intorno alla discrasia cancerosa, CXV, 616 (1845).

ENGELHARDT. Sulle rispettive funzioni delle metà superiori ed inferiori della midolla spinale, e della relazione d' essa coi muscoli estensori e flessori delle membra, C, 626 (1841).

ENGELMANN. Intorno alla flebite secondaria, ed alla effusione purulenta, CIII, 214 (1842); osservazioni concernenti l'asma timico, CIV, 183 (*ivi*).

ERICHSEN *Giovanni.* Avvelenamento d'oppio curato felicemente coll'elettricità, XCIX, 215 (1841); causa della morte per introduzione spontanea dell'aria nelle vene, CXII, 184 (1844); della pneumonite congestiva cagionata da operazioni chirurgiche, malattie e lesioni, CXVI, 609 (1845).

ERCOLIANI *Lorenzo.* Igiene delle spose, CX, 616 (1844).

ESCALLIER. Tumore varicoso dello scroto con dilatazione del plesso pampiniforme fino al rene; infiammazione e suppurazione del rene, del tumore e del plesso, CXXXI, 80 (1849).

ESCOLAR. Prove terapeutiche coll' ioduro di zolfo, CXXIV, 435 (1847).

ESDAILE. Sull' operazione per levare i tumori scrotali, ecc., ed osservazioni comparative sugli effetti anestetici del mesmerismo e del cloroformo, CXXXVI, 640 (1850).

ESPEZEL *D. M.* L' ioduro di potassio gode di molta efficacia anche nelle ulcerazioni non veneree, CX, 647 (1844); considerazioni terapeutiche sull' uso dell' acido prussico nel tetano, CXII, 416 (*ivi*).

ESQUIROL *Giovanni Stefano Domenico.* Necrologia, XCVII, 237 (1841).

ESTERLE. Demolizione sottocutanea della mascella inferiore, inventata ed eseguita nella Clinica chirurgica di Padova dal prof. *Bartolomeo Signoroni*, CI, 203 (1842).

ESTLIN *J. B.* Risultamenti di cento operazioni eseguite per la cura dello strabismo, CVIII, 422 (1843).

EULENBERG. Sulla insufflazione artificiale dei polmoni dei neonati e sulla *Atelectasis pulmonum*, CXXVII, 667 (1848).

EVANS *Samuele.* Ostruzione dell' intestino crasso trattata felicemente aprendo il colon ascendente, e morte dell' individuo per altra malattia tre mesi dopo l' operazione, CXXIII, 540 (1847).

F

FABRIZIO *Paolo.* Sopra alcuni punti relativi alla rinoplastica, CII, 565 (1842).

FABRIZI. Applicazione della tenotomia al trattamento chirurgico delle piaghe muscolari inveterate, CXII, 434 (1844).

FABRONI *Federico.* Storia di un timo del peso di circa quattro libbre, XCVII, 419 (1841).

FACEN *Jacopo.* Della caduta e della riproduzione dei peli, delle unghie, e dell' epidermide nelle febbri tifoidi, ed in altre particolari affezioni, CX, 449 (1844); casi di sifilide falcadina, CXXXI, 410 (1849).

FAHNESTOCK. Dell' uso del creosote nella risipola, CXXXI, 445 (1849).

FALCK *C.* Sul broncocele endemico del Nassau e dell' Assia elettorale, CXVIII, 391 (1846).

FALCKEN. Mezzo per riconoscere l' efficacia della digitale, CXX, 642 (1846).

FALLESE. Tifo apopletico tetanico con complicanza verminosa, CVI, 448 (1843).

FANTONETTI *G. B.* Del giusto valore della cura morale

della pazzia e della migliore maniera di praticamente applicarla, CVII, 183 (1843); annotazioni terapeutiche attenenti all'iodio, CXVIII, 163 (1846); Dizionario dei termini di medicina-chirurgia, veterinaria, fisica, chimica, ecc., CXXV, 671 (1848); annotazioni terapeutiche appartenenti all'iodio e suoi preparati, CXXX, 347 (1849).

FARIO, ZANTEDESCHI, BERRUTI. Sulla esistenza delle correnti elettro-fisiologiche negli animali a sangue caldo, XCVII, 296 (1841).

FATOU. Studii sopra alcuni punti di fisiologia del cuore, CXXXV, 650 (1850).

FAUCONNEAU-DUFRESNE. Difficoltà in cui si avvolge la diagnosi dei calcoli biliari, CXIII, 641 (1845); cura degli ascessi del fegato, CXIX, 561 (1846); il cretinismo, le cause e la cura d'esso, e l'educazione dei cretini, CXX, 166 (*ivi*); nota sull'intreccio venoso addominale, manifestantesi nelle ostruzioni dei grossi tronchi venosi, CXXIII, 627 (1847); della bile e delle malattie di questo umore, CXXVII, 555 (1848); CXXVIII, 392 (*ivi*); CXXIX, 612 (1849).

FAUVAL *A.* Sopra i segni stetoscopici del ristringimento dell'orificio auricolo-ventricolare sinistro del cuore, CXI, 161 (1844); ricerche sulla bronchite capillare soffocante (catarro soffocante nei fanciulli e negli adulti), CXVIII, 99 (1846).

FAUVAL, BECQUEREL e RODIER. Sullo scorbuto e sulla composizione del sangue in questa malattia, CXXIII, 636 (1847).

FAVIER. Effetti fisiologici del solfato di chinina, CXXXII, 420 (1849).

FEDI *Leopoldo.* Dell'idropisia dell'articolazione ileo-femorale, come una delle cagioni della lussazione consecutiva del femore, CV, 5 (1843); della paracentesi della articolazione ileo-femorale, come cura dello spostamento e della lussazione del femore consecutivi all'idrarto, CVI, 473 (*ivi*);

sull' ulcerazione dell' intestino erniario strangolato, CVIII, 449 (1843).

FELDMANN. Cheratoplastica, CXIII, 375 (1845).

FENGER Dell' influenza che hanno le età e stagioni sulla frequenza e lunghezza delle malattie nell' uomo adulto, XCVII, 603 (1841).

FENWIK. Sulla funzione dei vasi lattei, CVIII, 234 (1843); sulle cause della morte nell'amputazione secondaria, CXXVII, 418 (1848); sulla mortalità per causa d'amputazione, in corso di frattura composta, *ivi*, 426 (*ivi*); statistica della gonorrea e della sifilide nella donna, CXXXI, 648 (1849).

FERGUS. Estesa lacerazione del fegato con rottura della cistifellea ed altre lesioni, CXXX, 88 (1849).

FERGUSSON. Considerazioni sul palato diviso e sulla staflorofia, CXXIV, 539 (1847); escisione dell'estremità superiore del femore in un caso di *morbus coxarius*, CXXV, 186 (1848); resezione dell'omoplata, CXXX, 223 (1849); caso di resezione della scapola, CXXXIII, 112 (1850).

FERRAMOSCA. Sulle scrofole e dell' uso della Speronella (*Gallium Aparine*) nella malattia scrofolosa, CII, 411 (1842).

FERRARESE. Osservazioni cliniche delle R. Case dei folli situate nella città d'Aversa, CI, 608 (1842).

FERRARI *Pietro*. Di alcune maniere d'ammalare del nervo gran simpatico, CXXVIII, 563 (1848); dei caratteri costanti e sicuri della flogosi, CXXIX, 250 (1849); *ivi*, 449 (*ivi*).

FERRARIO *Ercole*. Caso d' ernia diaframmatica, CXXXV, 433 (1850).

FERRARIO *Francesco*. Sull' indurimento del tessuto cellulare dei bambini, CXVII, 241 (1846).

FERRARIO *Giuseppe*. Statistica medica di Milano dal secolo XV fino ai nostri giorni, XCVIII, 645 (1841).

FERRARIO e CUSTODI. Storia di un' ernia diaframmatica, CXXXV, 431 (1850).

FERRINI. Riflessioni sopra le malattie dominanti nell'Algeria

francese, ossia idee sulle febbri intermittenti, dissenteria e diarrea, CXXXII, 132 (1849); *ivi*, 576 (*ivi*).

FERRUS. Dei prigionieri, dell' imprigionamento e delle prigioni, CXXXIV, 504 (1850).

FESTEGGIANO. Diabete mellito curato coll'acido idroclorico, CI, 443 (1842).

FIELD. Disciplina delle carceri, e vantaggio del sistema separato dei prigionieri, CXXIX, 48 (1849).

FIGUIER *L.* Nuovo metodo per analizzare il sangue, CXI, 638 (1844).

FILIPPINI FANTONI *Achille.* Intorno all' azione terapeutica del lolio tumulento, XCVII, 442 (1841); alcuni fatti tendenti a confermare l' azione ipostenizzante vascolare cardiaca, dal prof. *Giacomini*, assegnata alla china e preparati d' essa, CII, 425 (1842); sulla azione terapeutica della semente di lolio tumulento, CVIII, 601 (1843); alcune riflessioni sugli ossidi di ferro proposti dai signori *Deville*, *Nonant*, *Sandras* e *Guibourt* quali contravveleni dell'acido arsenioso, *ivi*, *ivi* (*ivi*); Rendiconto statistico-clinico della gerenza sanitaria avvenuta nel Manicomio d'Astino (presso Bergamo) durante l' anno 1845, CXXV, 17 (1848); Rapporto medico-legale ragionato intorno ad una grave offesa del capo, colla ragionata classificazione della medesima a *corpo morto,* CXXVI, 225 (*ivi*); sulla virtù terapeutica dell' olio della semente di croton tilium, CXXVII, 335 (*ivi*); annotazioni teorico-pratiche sopra alcuni gravi casi di clinica medica, *ivi*, 593 (*ivi*); riassunto statistico-clinico della gerenza sanitaria avutasi nel Manicomio d'Astino durante l'anno 1846, CXXVIII, 225 (*ivi*); della cholera indiana stata in Chiari l' anno 1849, CXXXII, 321 (1849).

FINELLA *M. A.* Del galvanismo nell'amaurosi CXII, 5 (1844); tumore fungoso dell'orecchietta sinistra del cuore, *ivi*, 441 (*ivi*); del galvanismo nell'amaurosi, CXVI, 449 (1845); del galvanismo nell' amaurosi e nella sordità, CXX, 453 (1846).

FINGER. Ricerche statistiche sulla albiminuria, non collegate a malattia del rene, CXXVII, 247 (1848).

FIORANI *Paolo.* Storia di una emorragia addominale successa nello stato algido di febbre perniciosa in donna creduta gravida da sette mesi, CXXVIII, 564 (1848).

FLAMMIA. Sull'epidemia appellata tifo apoplettico tetanico, CVI, 446 (1843).

FLANDIN. Trattato dei veleni, ossia tossicologia applicata alla medicina legale, CXXII, 198 (1847).

FLANDIN e DANGER. Avvelenamento col piombo, CXII, 188 (1844).

FLANDIN e ROGNETTA. Usi delle castagne d'India, CXXX, 209 (1849).

FLEMMING *Alessandro.* Ricerche intorno alle proprietà fisiologiche e medicinali dell'aconito napello, CXX 428, (1846).

FLESCH. Ammollimento della membrana mucosa intestinale nei bambini, CXXVI, 217 (1848).

FLESCHER *E.* Casi di mala conformazione del cuore, CXV, 503 (1845).

FLEUSSA. In qual conto debbasi tenere la miotomia oculare nella cura della amaurosi, CVII, 434 (1843).

FLEURY. Dell'azione isolata e combinata delle doccie fredde e dei movimenti gradatamente forzati nel trattamento dell'anchilosi incompleta, CXXVIII, 647 (1848); estrazione col metodo bilaterale di un calcolo vescicale informato sopra una lesina da calzolajo, CXXX, 160 (1849).

FLOURENS *P.* Ricerche sperimentali sulle proprietà e le funzioni del sistema nervoso negli animali vertebrati, CIII, 592 (1842); nuove ricerche sullo sviluppo delle ossa e dei denti, CVI, 237 (1843); esperienze per conoscere gli effetti della inalazione dell'etere sulla midolla spinale e sulla midolla allungata, CXXII, 227 (1847).

FLUMIANI *L.* Asportazione di un polipo contenuto nella cavità dell'utero, CXXIV, 20 (1847).

FODERARO. Sul Cousso e sua efficacia contro la tenia, CXXVI, 414 (1848).

FOGAZZI *Gaetano.* Scoperta di vero vajuolo vaccino in Lombardia, CXIII, 590 (1845).

FOLCERI *Eugenio*. Esperimenti fatti nell' opedale di Bozzolo sull' azione dell' etere solforico, CXXI, 652 (1847).

FOLCERI *Luigi*. Operazioni di litotripsia, ed una estirpazione del collo dell' utero, XCIX, 150 (1841).

FOLCHI *Jacobo*. Exercitatio pathologica, XCVIII, 227 (1841); storia di molte malattie illustrate dall' anatomia patologica, CXI, 420 (1844); *ivi*, 609 (*ivi*); sull' origine delle febbri periodiche in Roma e sua campagna, CXVIII, 111 (1846).

FOLLIN. Comunicazione fra l'arteria bronchiale e le vene profonde della piegatura del braccio, CXXXI, 87 (1849); esame microscopico del sangue e delle evacuazioni sì per vomito che per secesso dei cholerosi, *ivi*, 222 (*ivi*).

FOURCAULT. Ricerche sperimentali sulle funzioni della pelle, CI, 88 (1842); cause generali delle malattie croniche e specialmente della tisi polmonale, CXIII, 124 (1845).

FORCAUT. Effetti del regime penitenziario sulla salute dei carcerati, CXIX, 644 (1846).

FORGATE. Caffè amministrato nell' avvelenamento della morfina, CIV, 624 (1842).

FORGET *G. P.* Trattato dell' enterite follicolare, C, 478 (1841); CI, 488 (1842); epidemia di Strasburgo, CVI, 447 (1843); considerazioni sul diagnostico dell' aneurisma del cuore, CXIII, 415 (1845); della cura dell' albuminuria o della nefrite albuminosa coll' acido nitrico, CXXIV, 167 (1847); estratto molle di china-china, sua azione paragonata a quella del solfato di chinina nei casi di idropisia susseguenti alle febbri intermittenti, CXXVIII, 634 (1848); sulla natura, origine e sede della ranula; del trattamento di questa malattia col metodo stomatoplastico modificato da *Jobert*, CXXXVI, 220 (1850).

FORNASINI *Luigi*. Osservazioni intorno alle carceri criminali di Brescia ed allo stato sanitario d'esse, CVIII, 137 (1843); proposta di riforma nell' attuale sistema di vaccinazione, CXXIII, 235 (1847); sull' azione stupefaciente dei vapori

d' etere, CXXII, 151 (1847); dei pazzi e dei condannati, dei Manicomii e delle prigioni, CXXVI, 84 (1848); Commentario intorno alla natura delle ipocondrie, CXXVII, 343 (*ivi*); malattie curate nello spedale militare di S. Eufemia in Brescia durante alcuni mesi dell'anno 1848, CXXVIII, 343 (*ivi*); intorno al cholera di Brescia, CXXXIV, 225 (1850); intorno ai sistemi di carcerazione, *ivi*, 504 (*ivi*).

FORRY. Della influenza epidemica, e specialmente della febbre catarrale epidemica, regnante ora in America, CX, 623 (1844).

FOULHIOUX. Utilità del *Veratrum Sabadilla* nell' idrofobia, CII, 234 (1842); guarigione di un idrofobo, *ivi*, 394 (*ivi*).

FOVILLE *A.* Ricerche sugli incrocicchiamenti che esistono tra la regione fascicolata dei peduncoli cerebrali e la terminazione superiore dei fascetti anteriori del midollo spinale, CXI, 604 (1844).

FOWLER. Tentativo di spiegazione fisiologica del modo per cui persone cieche e sordo-mute dall' infanzia possono interpretare le comunicazioni degli altri col solo tatto, CXXXIII, 610 (1850).

FOY. Primi soccorsi da prestarsi ai cholerosi prima dell' arrivo del medico, preceduti da una indicazione precisa dei segni della malattia, CXXX, 373 (1849).

FRANK *Giuseppe*. Necrologia, CIV, 651 (1842).

FRANK *Giuseppe Francesco*. Lo splendore degli occhi considerato come assai influente nella diagnosi, CX, 180 (1844).

FRANK *M.* Dell' ascoltazione dell' organo acustico, CXXX, 611 (1849).

FRANZ *Augusto*. Sopra un cieco dalla nascita operato felicemente all' età di diciotto anni, CI, 566 (1842); della Luscitas, e di alcune osservazioni sopra varie patologiche condizioni dei muscoli dell'occhio nello strabismo, CIII, 220 (*ivi*).

FREDERICQ. Della cauterizzazione della laringe in alcune malattie dell' orecchio, CXXVII, 654 (1848).

FREENCK *J. G.* Sull' uso esterno del tabacco nella prurigine e nella ottalmia purulenta dei bambini, CXVII, 202 (1846).

FREY. Caso di infiammazione della vena porta, CXIV, 416 (1845).

FREMY *S.* Ricerche chimiche sopra l' encefalo, CI, 643 (1842).

FRESCHI *Francesco.* Delle materie proposte e trattate nella sezione di medicina e sotto sezione di chirurgia alla terza Riunione degli Scienziati in Firenze, C, 331 (1841); Rapporto della Commissione delegata per l'esame dei preparati embriologici presentati dal dott. *Rivelli*, CI, 99 (1842); cenni intorno al metodo d' insegnamento ed ai progressi della chirurgia clinica nella scuola di Parma, CIV, 225 (*ivi*); Memorie lette e discusse nella sezione di medicina e nella sotto sezione di chirurgia del sesto Congresso scentifico degli Italiani in Milano nel settembre 1844, CXII, 56 (1844); *ivi*, 241 (*ivi*); *ivi*, 463 (*ivi*); CXIII, 30 (1845); *ivi*, 286 (*ivi*); Manuale teorico-pratico di medicina legale ad uso dei medici, dei chirurghi, dei magistrati, colle annesse disposizioni in materia civile e criminale portate dai veglianti codici di Parma, Austria, Francia, Piemonte, Napoli, Toscana, Roma e Modena, CXIX, 187 (1846); storia di avvelenamento con acido arsenioso, CXXII, 449 (1847); rapporto sulle materie di medico e di chirurgico argomento lette e discusse nelle sezioni di medicina e chirurgia, della nona riunione degli scienzati italiani in Venezia nel settembre dell' anno 1847, CXXIV, 74 (*ivi*); *ivi*, 241 (*ivi*); *ivi*, 449 (*ivi*).

FRIEDLEBEN e FLESCH. Sulla anatomia patologica della mucosa intestinale nei bambini, CXXVII, 426 (1848).

FROGLEY *R. A.* Due casi di osteosarcoma del femore, con amputazione in ambedue i casi, CXVII, 370 (1846).

FROMONT. Trattamento delle granulazioni palpebrali colla tintura d' iodio, CXXVIII, 222 (1848)

FRORIEP. Del tinnito clorotico, CXXX, 219 (1850).

FRUA *Carlo*. Della vaccina sull'uomo in confronto del vajuolo umano, CXX, 473 (1846); esperienze e deduzioni intorno alla genesi dell'idrope, CXXXIV, 72 (1850); il pus del vajuolo umano spontaneo riprodotto tra gli uomini per alcuni successivi processi d'innesto, ed in tal guisa modificato, è la migliore linfa da generalizzare alla tutela contro il vajuolo umano, CXXXV, 36 (*ivi*).

FUMIANI *Pietro*. Della virtù medicamentosa delle acque di Civillina o Catulliana, CXXII, 259 (1847).

FURNER. Osservazioni anatomico-chirurgiche sulle lussazioni dell'astragolo, CXII, 171 (1844).

G

GABALDA *G*. Considerazioni pratiche sui bubboni scrofolosi e sul loro trattamento, CXX, 621 (1846).

GADDI *Paolo*. Sulle estremità periferiche arteriose e venose delle pareti intestinali, C, 646 (1841); sulle pareti dei vasi nell'uomo, e specialmente sulla loro interna membrana, CIV, 91 (1842); descrizione anatomica di un exencefalo umano complicato a molte altre anomalie, CXXIII, 606 (1847); intorno alla ovoluzione nella donna, CXXXIII, 649 (1849); CXXXV, 5 (1850).

GADECHENS. Empiema guarito colla paracentesi per mezzo di un trocarre, susseguito da curvatura laterale, CXIII, 438 (1845).

GAETANI *Bey*. Disarticolazione scapolo-omerale, asportazione dell'omoplata, resezione della clavicola ed ablazione di un testicolo praticate sul medesimo individuo nell'ospedale delle Erbekie in Cairo (Egitto), XCVIII, 5 (1841).

GAGLIARDI *Bonaventura*. Sulla natura sempre sanguigna della apoplessia primaria, CIII, 415 (1842); CVI, 143 (1843).

GAILLARD *L.* Osservazione di lussazione congenita dell' omero, ridotta dopo sedici anni, cv, 434 (1843).

GAY-LUSSAC. Osservazioni critiche sulla teoria dei fenomeni chimici della respirazione, cx, 641 (1844).

GALLI. Sulla injezione come mezzo curativo dei tumori erettili, cix, 602 (1844).

GAMBARI. Discussione per stabilire se la febbre puerperale possa e debba riguardarsi quale affezione remittente a tipo periodico, guaribile coi preparati di china-china, cxxxvi, 386 (1850).

GANDOLFI *Giovanni.* Ricerche analitiche teorico-pratiche intorno ai fondamenti filosofici della dottrina medica razionale empirica, cviii, 347 (1843); *ivi*, 500 (*ivi*); sulla genesi e cura dello scirro e del cancro, cxvi, 420 (1845).

GARBIGLIETTI *Antonio.* Sull' antagonismo patogenico tra la pellagra e la scrofola, cxxvi, 180 (1848).

GARROD. Della mancanza di potassa nei cibi, quale causa di scorbuto, cxxvii, 435 (1848); osservazioni intorno a certe condizioni patologiche del sangue e dell' orina nella gotta, nel reumatismo e nella malattia di *Bright*, cxxx, 103 (1843); della connessione della gotta e del reumatismo, e diagnosi differenziali d' esse, cxxxvi, 635 (1850).

GASEA *Gaetano.* Sifilide inveterata restia ai metodi ordinari curata coll' ioduro di potassio, civ, 217 (1842).

GASTIVON *Gaal.* Le nozioni più importanti a conoscersi intorno la percussione e l' ascoltazione, ciii, 310 (1842).

GATTEI *Francesco.* Su di una malattia della faccia, metodo facile per guarirla, xcvii, 420 (1841).

GATTICO *Cesare.* Grave emorragia causata da polipo uterino, cxi, 30 (1844), eclampsia in donna partoriente, colla applicazione del forcipe salvata la madre e con essa il feto, cxvi, 649 (1845).

GAUTHIER *L. P.* Osservazioni pratiche sulla cura della sifilide coll' ioduro di potassio, cxix, 228 (1846).

GEBHARD *L. A.* Sopra gli effetti della veratrina paragonati con quelli della stricnina, CXVI, 444 (1845).

GEGLIE *Domenico.* Cura di un voluminoso e singolare sarcomfalo operato mercè l'allacciatura, CX, 235 (1844).

GENERALI *Giuseppe.* Intorno ad una straordinaria disposizione del nervo pneumo-gastrico, XCVII, 53 (1841); considerazioni anatomiche fisiologiche e patologiche intorno al nervo gran simpatico, CIV, 60 (1842); autossia cadaverica di una donna che aveva fornito esempio di superfetazione, CXXVIII, 159 (1848).

GERDY. Considerazioni sugli effetti della inalazione del cloroformo, CXXV, 206 (1848).

GERI *Luigi.* Di un feto con preteso tumore encefaloide congenito, CI, 69 (1842).

GERY. Trasposizione dei visceri, CIII, 654 (1843).

GEROMINI *F. G.* Dell'umano infermare, CI, 129 (1842).

GHIGLINI *Lorenzo.* Pensieri sulla dotinenteria, XCIX, 648 (1841); CI, 361 (1842).

GHINOZZI. Purulenza di tutta la massa del sangue, CXXXV, 657 (1850).

GHIO *Vittorio.* Storia d'enterite iliaca, CXII, 563 (1844).

GIACOMELLI. Di una particolare ossificazione del cuore e delle pareti vasali, CXXXVI, 307 (1850).

GIACOMINI *Giacomo Andrea.* Risposta alla difesa dei globetti del sangue del dott. *Pari*, ed alla Memoria sulla natura, sulla vita e sulle malattie del sangue, XCVII, 71 (1841); effetti del solfato di chinina sugli ammalati, ed avvelenamento pel solfato di chinina nell'uomo sano, *ivi*, 325 (*ivi*); Trattato filosofico sperimentale dei soccorsi terapeutici: parte seconda, applicazioni meccaniche, CII, 569 (1842); risposta ai ragionamenti del sig. *Luca Lossetti* intorno alla azione del colchico, alla funzione dei reni ed alla rivulsione, CIX, 530 (1844).

GIADOROV. *Vincenzo.* Guarigione di due croniche emorragie emorroidali, con edema e con effusione sierosa nella

cavità toracica e addominale col sugo espresso dall' intiero limone, CIX, 416 (1844).

GIANELLI *Giuseppe*. Esperienze instituite in varii animali coll' acido arsenioso, CVIII, 607 (1843); sul cholera morbus nuovamente comparso in Europa, CXXIX, 53 (1849); *ivi*, 345 (*ivi*); colpo d'occhio sullo studio e sull' insegnamento della medicina, CXXXV, 449 (1850); CXXXVI, 29 (*ivi*).

GIBERT *C. M.* Sulle fioriture cutanee sifililiche, CXII, 600 (1844); sull' uso terapeutico del deuto-joduro di mercurio, e sopra un modo speciale d'amministrarlo, CXIII, 188 (1845).

GIBSTON. Anchilosi guarita mediante una nuova operazione chirurgica, CVII, 425 (1844).

GIEGL. Rapporto delle osservazioni instituite nella sala delle ammalate sifilitiche nell' I. R. Ospedale di Vienna, CXIV, 164 (1845).

GIEHRL. Di una specie particolare di peritonite, CXIV, 631 (1845).

GILBERT. Uso della stricnina nella influenza, CX, 625 (1844).

GILLI. Cenni di una straordinaria verminazione, CII, 650 (1842).

GINESTET. Uso del succo d' ortica come emostatico, CXIII, 206 (1845).

GINTRAC *E.* Sulla influenza della eredità sulla produzione della sopraeccitazione nervosa, sulle malattie che ne risultano e dei mezzi di sanarle, CXVII, 509 (1846); CXVIII, 44 (*ivi*).

GIÖFFRÈ *Luigi*. Sul trattamento curativo delle febbri miasmatiche intermittenti, CXV, 193 (1845).

GIRALDÈS. Ricerche sulla esistenza delle glandole integumentali, sudoripare, CII, 229 (1842).

GIRARD. Dell' influenza di certe alterazioni del latte considerate come cagione di varii stati patologici nei neonati, CXVII, 445 (1846).

GIRARDIN. Carbone animale per depurare l'acqua dei pozzi alterata dalla calce, CI, 225 (1842).

GIRELLI *Francesco.* Prospetto medico-statistico dello spedale dei pazzi e pazze in Brescia che comprende il quadriennio 1838-39-40-41, CIII, 457 (1842); prospetto medico-statistico dei pazzi e pazze curati nei manicomii di Brescia negli anni 1842-43, CXVIII, 283 (1846); cenni sugli esperimenti di eterizzazione negli spedali di Brescia e storia della sua applicazione ad un caso di tetano e ad un caso di idrofobia, CXXIV, 5 (1847); relazione della Commissione incaricata dall'Ateneo di Brescia a riferire sulla eterizzazione, CXXXII, 261 (1849); cenni sui principali esperimenti fatti negli ospitali di Brescia colla eterizzazione, e storia della sua applicazione ad un tetano e ad una idrofobia, *ivi*, *ivi*, (*ivi*); cenni sullo stato ed andamento medico sanitario degli ospedali di Brescia nell'anno 1846, *ivi*, 291 (*ivi*).

GIROLDES. Alcune considerazioni sull'anatomia chirurgica della regione mammaria, CXXXVI, 207 (1850).

GLOWER *R. M.* Sulle fisiologiche proprietà del cloroformo; CXXV, 611 (1848).

GLUGE. Ricerche microscopiche ed esperimentali sull'ammollimento del cervello, XCVII, 224 (1841); cirrosi dei reni, XCIX, 647 (*ivi*); ipertrofia congenita della ghiandola lagrimale e dei suoi canali escretorii, CXXXIII, 583 (1850).

GOBEL *Francesco.* Sull'acido litofellico, nuovo principio dei calcoli biliari, CI, 227 (1842).

GODEFROY. Operazione cesarea con cucitura dell'utero, seguìta da guarigione, XCVII, 212 (1841).

GOLA *Domenico.* Saggio sul diagnostico e sulla cura della pneumonite, CXIII, 140 (1845); intorno al movimento del cuore efficiente l'urto d'esso contro le pareti del torace, CXIV, 100 (*ivi*); saggio sul diagnostico e sulla cura della pleuritide, CXIX, 154 (1846); toracentesi in un idrotorace, seguìta da guarigione, CXXVII, 194 (1848); due casi di *pericondritis laringea, ivi*, 223 (*ivi*); studii sulla tisi polmonale, CXXIX, 492 (1849).

GORINI *Paolo.* Imbalsamazione e conservazione dei cadaveri per le preparazioni anatomiche, CXXIV, 446 (1847).

GORNO *Paolo.* Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra, CXXVIII, 581 (1848); osservazioni pratiche sulla porpora emorragica, *ivi*, 589 (*ivi*).

GORUB-BELANEZ. Analisi del latte di una nutrice itterica, CXXXIII, 592 (1850).

GOSSELIN *L.* Del valore sintomatico delle ulcerazioni del collo dell' utero, CIX, 648 (1844); ricerche sulle lacerazioni del polmone senza frattura delle parti corrispondenti, CXXV, 582 (1848); esperienze per determinare le cause della morte in seguito alle inalazioni di cloroformo, CXXVII, 644 (*ivi*); studii sulla operazione della cataratta per depressione, CXXX, 181 (1849).

GOURBEYRE *Imbert.* Ricerche intorno alle alterazioni anatomiche del sistema nervoso, in seguito al tetano nell' uomo e nel cavallo, CV, 225 (1843).

GOUTHIER *L. P. Aug.* Esame istorico e critico delle nuove dottrine mediche sulla cura della sifilide, CVI, 170 (1843).

GOYRAND. Presentazioni della spalla nel parto con procidenza, CXI, 230 (1844); nuovi studii sulla lussazione in basso e sottoglenoidea dell' omero, CXXIII, 49 (1847).

GRAEFE *C. F.* Necrologia, XCVII, 659 (1841).

GRAHL. Cura del croup, C, 653 (1841); sul croup e sulla cura d' esso, CII, 633 (1842).

GRANDONI *Stefano.* Cimenti chimici intorno alla milza dell' uomo e ad una concrezione lapidea d' essa, CII, 419 (1842).

GRANGE. Influenza della composizione chimica delle acque del Delfinato (e particolarmente della magnesia in esse contenute) nella produzione del gozzo e del cretinismo, CXXVII, 412 (1848); ricerche eziologiche sul gozzo, CXXXIV, 212 (1850).

GRASSI *Antonio.* Sul parto prematuro provocato, CXXV, 163 (1848).

GRASSI *Francesco.* Rendiconto del lazzaretto d'Alessandria, c, 576 (1841); rendiconto della gestione medica dello spedale del lazzaretto d'Alessandria d'Egitto dell'anno 1842, cvi, 389 (1843); relazione e riflessioni sopra il cholera indiano che ha regnato in Egitto l'anno 1848, cxxviii, 18 (1848).

GRAVÉS. Sistema di medicina clinica, cix, 165 (1841).

GREATREX *Eduardo* e ROBINSON *W. T. C.* Aneurisma dell'arteria poplitea guarita colla compressione della femorale, cxxiii, 522 (1847).

GREEN *Hennis.* Osservazioni sui tubercoli del cervello nei bambini, cxiv, 558 (1845); prospetto riassuntivo sulla sede dei tubercoli in cento ottanta casi di tubercoli ai polmoni in fanciulli, con osservazioni sulla tisi polmonale nei soggetti giovani, cxxii, 379 (1847); osservazioni di tubercoli polmonari cistici, cxxx, 670 (1849).

GREENHOW *B.* Esportazione di una ovaja ammalata, cxix, 538 (1846).

GREGORY *Giorgio.* Osservazioni sulla vaccinazione e sul vajuolo, più specialmente rispetto alla teoria dell'influenza vaccina e la relazione tra la cicatrice ed il carattere del vajuolo consecutivo, civ, 589 (1842); caso di vajuolo vaccino petecchiale, cxv, 487 (1845).

GREVI. Nuovo istromento per eseguire l'erniotomia, ci, 103 (1842).

GRIFFITH. Intorno alle feci, alla causa del loro odore, cxxxi, 424 (1849).

GRILLENZONI. Particolarità osservate nel sezionare alcuni cani morti con sintomi di idrofobia, cxxxvi, 383 (1850); discussione per stabilire se la febbre puerperale possa e debba riguardarsi quale una affezione remittente a tipo periodico, guaribile coi preparati di china-china, *ivi*, 386 (*ivi*).

GRIS. Dell'azione dei sali ferruginosi solubili applicati alla vegetazione e specialmente alla cura della clorosi e della debolezza delle piante, cxx, 643 (1846).

GRISOLLE. Dell'influenza che la tisichezza polmonare e la gravidanza esercitano mutuamente l'una sull'altra, CXXXIII, 587 (1850).

GROMIER. Studii comparativi sulle acque solforate, CVIII, 582 (1843).

GROSSHEIM. Sul dolore al dorso che accompagna le febbri intermittenti, XCVII, 214 (1841).

GRUBY. Risultamenti di ricerche microscopiche patologiche, CVI, 636 (1843); Porrigo decalvans, CVIII, 443 (1843); trypanosoma sanguinis, CIX, 194 (1844); animaletti parassiti dei follicoli sebacei, CXIV, 624 (1845).

GRUBY e DELAFOND. Filaria nel sangue di un cane, CVIII, 193 (1843); funzioni delle villosità intestinali, CIX, 647 (1844).

GUALANDI *Domenico*. Due non comuni specie di malattie cutanee, XCIX, 372 (1841); saggio di statistica medica del Manicomio di S. Orsola di Bologna, CXIII, 517 (1845); continuazione della statistica medica dello spedale dei dementi di S. Orsola di Bologna, decennio 2.°, CXXIII, 597 (1847); della costruzione di un Manicomio pubblico, CXXXV, 231 (1850).

GUALTIER DE CLAUBRY. Dell'identità del tifo e della febbre tifoidea, CXIV, 401 (1845); Rapporto sulle epidemie, le quali regnano in Francia dal 1841 al 1846 fatto a nome della Commissione delle epidemie, CXXXII, 171 (1849).

GUARINI *Luigi*. Dal ganglio genicolare, XCVII, 255 (1841); della corda del timpano, CII, 291 (1842); dell'uso della corda del timpano, CVI, 343 (1843); l'iride si muove per semplice eretismo vascolare, oppure per opera di fibre muscolari, CXII, 21 (1844); dei nervi dell'occhio d'alcuni uccelli, CXIII, 135 (1845).

GUBLER. Alterazione del fegato osservata nei sifilitici, CXXXI, 221 (1849); anatomia e patologia delle ghiandole di *Mery*, conosciute sotto il nome di ghiandole di *Cowper*, CXXXIV, 654 (1850).

GUENEAU DE MUSSY *Natale*. Ricerche sulla struttura della tonaca muscolare dello stomaco, CIV, 633 (1842).

GUEPRATTE. Trattamento medico del male di mare, CXI, 437 (1844).

GUERARD. Sulla ventilazione degli ospitali, CXXV, 179 (1848); uso del solfato di chinina sul principio delle affezioni febbrili, CXXVIII, 631 (*ivi*).

GUERETIN. Joduro di potassio per la cura dei sintomi sifilitici terziarii, CVII, 421 (1843).

GUERIN *Giulio*. Sulla eziologia generale del piede torto, XCVII, 583 (1841); sulla causa e sul trattamento chirurgico della miopia, XCVIII, 181 (*ivi*); ernia inguinale antica guarita col metodo sottocutaneo, C, 629 (*ivi*); Memoria sulle piaghe sottocutanee, CI, 163 (1842).

GUGLIELMINI *Giuseppe Ferdinando*. Elogio, CXXV, 528 (1848).

GUISLAIN *I*. Trattato sulle frenopatie, XCVII, 545 (1841).

GUY *A. Guglielmo*. Docimasia polmonare idrostatica, CIV, 625 (1842); della influenza di diverse professioni nello sviluppo della tisichezza polmonare, CXXII, 222 (1847).

GULLIVER *Giorgio*. Osservazioni sui corpicelli del sangue e sui globetti del pus in certi animali, C, 547 (1841); sulla struttura degli entozoarii del genere Cisticerco, CIV, 584 (1842); sulla degenerazione adiposa delle arterie, CXVII, 348 (1846).

GUILLOT e MELSENS. Azione terapeutica dell'ioduro di potassio, CXII, 235 (1844).

GUMPRECHT. Dell'acqua gelida siccome pronto soccorso nei mali di gola catarrali, CIV, 190 (1842).

GÜTERBOCK *L*. Prospetti clinici del dottor *Schönlein* nell'ospizio della Carità in Berlino, CXIX, 29 (1846); *ivi*, 337 (*ivi*).

GUTHRIE *G. J*. Intorno alle ferite ed alle lesioni dell'addome e della pelvi, CXXVI, 126 (1848); sul felice trattamento del cholera colla nafta, CXXVII, 432 (*ivi*).

GUTTCEIT. I medici e la pratica medica nell'interno della

Russia, CXIII, 604 (1845); sulla cura della blennorragia istituita per mezzo delle injezioni di pietra infernale, CXIV, 387 (1845).

H

HAAXMANN. Osservazioni sulla preparazione della noce vomica, CXXXIII, 214 (1850).

HAIME. Dell'influenza del regime penitenziario cellulare sulla salute dei detenuti nella carcere di Tours, CXVII, 234 (1846).

HAIRON. Dell'uso del collodion nelle affezioni oftalmiche, CXXX, 575 (1849); dell'uso del tannino nelle affezioni oculari, CXXXV, 653 (1850.

HALL MARSHALL. Sulle azioni morbose riflesse e retrograde della midolla spinale, CIII, 111 (1842); sulla distinta influenza della volizione, della emozione e della forza nervosa, *ivi*, 152 (*ivi*); sul piano d'osservazione delle malattie del sistema nervoso, CV, 540 (1843); sull'uso delle lozioni alcooliche per la cura della tisichezza, CXIII, 425 (1845); della irritabilità della fibra muscolare negli arti paralitici, CXXX, 413 (1849).

HALLER *Carlo*. Intorno alla maniera di sviluppo dei tubercoli polmonari, CIV, 201 (1842).

HALPIN *Carlo*. Nuovo modo di cura della retroversione dell'utero, XCVIII, 189 (1841); sulla estirpazione della ghiandola lagrimale, CXXII, 209 (1847).

HAMERNICK. Sordità ed emiplegia facciale nel decorso della tubercolósi, CXIV, 630 (1845); intorno alla patologia ed alla diagnosi della tubercolósi, CXV, 624 (*ivi*).

HAMONT. Sulle cagioni e sulle profilassi del moccio, CII, 661 (1842).

HANCOCK. Malattia dell'appendice del cieco guarita colla operazione, CXXXII, 429 (1849).

HANNON. Della presenza del manganese nel sangue, e dell'uso di questo metallo nelle affezioni cancerose e clorotiche, CXXX, 460 (1849).

HARRIS *H.* Caso di sesso dubbio, con mestruazione dal pene, CXXVI, 204 (1848).

HARISSON *Isacco.* Statistica sommaria delle malattie dell'orecchio, CXVII, 235 (1846); rara specie di intussuscezione, CXXI, 659 (1847); sul trattamento degli aneurismi per mezzo della compressione, CXXXIII, 538 (1850).

HANHEMANN *Samuele.* Necrologia, CVII, 238 (1843).

HARDY *Samuele.* Sulla amministrazione della segale cornuta e sugli effetti nella donna in travaglio di parto e nel feto, CXIX, 218 (1846).

HARLESS. Esperienze fisiologiche ed anatomiche fatte su un decapitato, CXXXIII, 653 (1850).

HARLEY *Emilio.* Monografia intorno alla influenza dei gaz sopra la forma dei corpuscoli del sangue della rana comune, CXXIV, 610 (1847).

HASFORD. Fenomeni elettrici in una donna, C, 652 (1841).

HASSE *K.* Sulla obliterazione delle arterie cerebrali considerata siccome causa prossima di una forma di cerebrale ammollimento, CXX, 216 (1846).

HASSING *Martino.* Della sifilide trattata coll'ioduro di potassa, CXIX, 228 (1846).

HASTING. Della nafta nelle affezioni polmonari, CXIII, 443 (1845).

HATIN. Sulla parte bianca del sangue chiamata comunemente fibrina, e sul valore di questo elemento considerato nelle sue proporzioni come segno differenziale e come indicazione terapeutica nelle malattie, CI, 423 (1842).

HAUCH. Sul modo che viene presentemente usato a Berlino per la cura della scabbie, CII, 635 (1842).

HAUFF. Della gastromalacia nei bambini, CXIII, 645 (1845); dell'uso del vino colchico oppiato nei reumatismi, *ivi*, 650 (*ivi*).

HAUSER. Sui vantaggi che in alcuni casi di scrofolosi si ritrassero dalle foglie dell' Iuglans regia L. e dalla scorza verde del suo frutto, CXV, 603 (1845).

HAVE. Intussuscezione di sette pollici d' ileo unitamente all' appendice vermiforme entro il colon, entro la valvola ileo-cecale, CXXIX, 409 (1849).

HAWKINS. Sulla diagnosi dei corpi stranieri introdotti nella laringe, C, 571 (1841); storie di tumori cancerosi o maligni della spina, CV, 513 (1843); casi di carcinoma della ghiandola tiroidea, CXIX, 499 (1846).

HEBRA. Osservazioni intorno alla scabbie, CXV, 132 (1845); tentativo di una classificazione delle malattie cutanee fondata sull' anatomia patologica, CXVII, 638 (1846).

HEIM. Rivaccinazione nell' armata di Würtemberg nel triennio 1840-41-42, CX, 609 (1844).

HEINDEREICH. Cura radicale delle ernie per mezzo della *Osmunda regalis*, C, 650 (1841); tumore varicoso della palpebra sinistra sanato colla escisione delle vene palpebrali dilatate, CVIII, 211 (1843).

HELD e GRESS. Buoni effetti delle applicazioni topiche della tintura d' iodio nel trattamento del reumatismo articolare cronico, CXXXIII, 211 (1850).

HELFT. Sulla eziologia delle affezioni alle quali vanno soggette le ossa mascellari nei fabbricatori di zolfanelli fosforici, CXXXI, 212 (1849).

HELLER *Florian Giovanni.* Eccitamento a promuovere lo studio della chimica patologica, ed alcune idee fondamentali di un sistema chimico-patologico, CVII, 401 (1843); sperimenti sulle orine e sul sangue dopo l' uso interno dell' iodio nella sifilide costituzionale, CXIV, 627 (1845).

HENDERSON *Guglielmo.* Uso dell' acetato di piombo nella bronchite, XCVII, 210 (1841); patologia del laringeo stridulo, C, 228 (*ivi*).

HENDRIKSZ. Operazione seguìta da esito felice in un caso di dilatazione sacciforme congenita dell' uretra, CVIII, 198 (1843).

HENOCH. Efficacia del nitrato d'argento cristallizzato nella diarrea dei bambini, CXIV, 181 (1845).

HENROZ. Della compressione arteriosa nella infiammazione delle estremità, CXXX, 654 (1849).

HENRY. Produzioni secrete alla superficie della mano di un ammalato in seguito a violenti accessi di gota, CII, 229 (1842); dissezione di un cervello in cui il *corpus callosum*, il fornice ed il setto lucido erano imperfettamente sviluppati, CXXX, 453 (1849).

HERMANN-HORN. Vita del sangue e leggi della circolazione fondate sopra nuove ricerche, CXII, 539 (1844); la vera Isopatia, ossia l'uso degli organi sani degli animali come mezzo per guarire le malattie degli organi omonimi nell'uomo, CXXVIII, 664 (1848).

HERMEL. Ricerche sulle nevralgie e sul loro trattamento, CX, 621 (1844).

HERPIN. Aneurisma dell'arco dell'aorta, C, 638 (1841); studii clinici sull'uso del kermes nelle malattie delle vie respiratorie, CXX, 637 (1846)

HERVEZ DE CHEGOIN. Causa dell'esito fatale dell'infiammazione del lobo superiore del polmone destro, CXXVII, 415 (1848).

HERVIER. Sulla diminuzione della fibrina per l'agitazione del sangue nella corsa, CXXXIV, 394 (1850).

HERVIEUX. Dell'uso esterno dell'olio essenziale di terebintina nei dolori reumatici ed in alcune paralisie degli arti, CXXIV, 426 (1847); dell'uso della digitalina, dei suoi effetti fisiologici e dei suoi vantaggi terapeutici, CXXVII, 658 (1848).

HEWET. Intorno ai sacchi omentali che si rinvengono talvolta nelle ernie strozzate e che inviluppano interamente l'intestino, con casi e dissezioni, ecc., CXXII, 141 (1847); sugli stravasi sanguigni nella cavità dell'aracnoidea, e sulla formazione della falsa membrana che talvolta li involge, CXXIII, 526 (*ivi*); tre casi di ulcerazioni del duodeno per

scottature, CXXVI, 207 (1848); aneurisma accompagnato da alcune peculiarità, *ivi*, 596 (*ivi*); due casi rimarchevoli di malattia encefaloide del cuore, CXXVIII, 43 (*ivi*); ulcerazione del cieco e dell'appendice vermiforme per la presenza di uno spillo, CXXXI, 644 (1849).

HEY. Storia di aneurisma dell'iliaca esterna in cui venne applicata una legatura all'arteria iliaca comune, CXXII, 360 (1847).

HEYNE. Del sublimato corrosivo nella peripneumonia tifoidea e nella cancrena nosocomiale, CXIV, 204 (1845).

HEYSER. Guarigione di un enorme empiema, C, 606 (1841).

HILDRETH. Sul salasso della giugulare nelle malattie dei bambini, CXXIII, 639 (1847).

HILTON. Caso d'ernia del foro otturatorio simulante ostruzione intestinale nell'addome sul quale fu eseguita la gastrotomia, CXXXIII, 396 (1850).

HILTON e BIRD. Strozzamento interno dell'intestino tolto dalla operazione, CXXVIII, 52 (1846).

HINGESTON. I postumi della scarlattina e del morbillo, CXXVI, 207 (1848).

HIRTZ. La brevità originaria od accidentale del cordone ombellicale potrebbe ella ritardare od impedire il parto, CXIII, 422 (1845).

HISCH. Collodio cantaridale, CXXXII, 419 (1849).

HJORT. Della Radesyge di Norvegia, XCVIII, 565 (1841).

HOCHBERGER. Efficacia delle acque minerali di Carlsbad nel diabete mellito e nell'insipido, CX, 201 (1844).

HODGKIM *Thomas*. Dei caratteri anatomici di alcuni tessuti avventizii, ossia della relazione fra i loro caratteri microscopici e quelli che si presentano ad occhio nudo, CXVIII, 360 (1846); casi illustranti certe conseguenze di lesioni locali, CXXXIII, 93 (1850).

HOFFMANN. Crampo della lingua, XCVII, 214 (1841); paralisia degli organi dei sensi consecutiva alla scarlattina, CXIII, 441 (1845); ricerche statistiche sul parto artificiale, CXXIX, 448 (1849).

HOGAN. Chinina nell' asma, CIX, 206 (1844).
HOLBERTON *T. H.* Caso di lentezza del polso con accessi di sincope comparsa due anni dopo una offesa al collo per caduta, CV, 536 (1843).
HOLSCHER. Sperienze sull'artritide blennorroica, CXIII, 653 (1845).
HOLST. *D.* Dell' influenza dei recenti sistemi carcerarii sulla salute dei prigionieri, CIII, 393 (1842).
HOPE *J.* Necrologia, XCIX, 239 (1841); nuove indagini intorno ai rumori anormali del cuore, C, 42 (*ivi*); del polso nelle malattie del cuore, CVI, 440 (1843); versione italiana del Trattato delle malattie del cuore e dei vasi maggiori, CX, 442 (1844).
HORN *Herm.* Esposizione fisico-patologica della febbre catarrale, del suo rapporto colle morbose costituzioni epidemico-stagionarie, col tifo, col cholera, e coll' influenza desunta dalle osservazioni delle epidemie che hanno dominato in Monaco dall' anno 1833 al 1843, CXIV, 179 (1845).
HOUSTON *Giovanni.* Dell' uso dell' acido nitrico, siccome caustico in alcune forme d'affezioni emorroidali, CVIII, 194 (1843); dell' uso dell' acido nitrico, siccome caustico, in alcune forme d' affezioni emorroidali, CXIV, 173 (1845).
HUDSON *Alfredo.* Osservazioni sopra i rapporti esistenti fra il delirio e certi stati del cuore nella febbre tifoidea, CIV, 618 (1842).
HUETTE. Ricerche sperimentali sulle proprietà fisiologiche dell' etere iodridico, e relativa induzione terapeutica, CXXXVI, 232 (1850); ricerche sulle proprietà fisiologiche e terapeutiche del bromuro di potassio, *ivi*, 330 (*ivi*).
HUGES *H. M.* Sul pneumotorace, CXIII, 627 (1845); studii statistici sulla polmonia, CXXIX, 642 (1849).
HUGUIER. Sulla ghiandola vaginale in istato fisiologico e patologico, CXXI, 439 (1847); sui polipo utero-follicolari, CXXIII, 51 (1847); sulle cisti della matrice e sulle cisti follicolari della vagina, CXXV, 583 (1848); sull' estiomeno

od erpete corrosivo della regione vulvo-anale, CXXXII, 544 (1849).

HULARD. Le ventose secche per facilitare l' esito dell' inoculazione vaccina, CIII, 430 (1842).

HUMBOLDT. Dello sviluppo dell' elettricità nell' atto della contrazione muscolare, CXXX, 579 (1849).

HUNT *Enrico*. Sull' uso della chinina ad alta dose nella febbre gialla, XCVII, 650 (1841); osservazioni intorno al *Cancrum oris* e alla erosione gangrenosa della guancia, e più particolarmente intorno all' efficacia del clorato di potassa nella cura di queste malattie, CXVII, 376 (1846).

HUNTER *Lene*. Ricerche sulle proprietà astringenti del mattico, CXIII, 191 (1845).

HUTCHINSON. Sulla capacità dei polmoni e delle funzioni respiratorie, allo scopo di stabilire un metodo preciso e facile per iscoprire la malattia col mezzo dello spirometro, CXXVII, 99 (1848).

I

IACHELLI. Osservazioni comprovanti la virtù accessifuga della *Phillyrea latifolia*. W., e delle sue preparazioni, CXXIII, 473 (1847).

INTERLANDI *Vincenzo*. Osservazioni di peritonite, CVI, 247 (1843).

IPPOLITO *Nunziante*. Operazione di pelviotomia, CIII, 413 (1842).

J

JAEGER. Ricerche statistiche sulla operazione della cateratta, CXXII, 431 (1847).

JAKSCH. Intorno alla dottrina delle ulceri perforanti il ventricolo, CXIV, 181 (1845).

JACKSON *Roberto*. Suicidio mediante l'introduzione di una chiave nell'esofago, CIX, 620 (1844).

JACKSON S. Trattamento ectroctico delle pustole vajuolose, CXXIII, 641 (1847); di un particolare disordinamento del tessuto della milza, CXXVII, 123 (1848).

JACKSON e MORTON. Inspirazione delle emanazioni dell'etere solforico come mezzo ottundente la sensibilità degli infermi che stanno per subire le operazioni chirurgiche, CXXI, 241 (1847).

JAMES. Proprietà anestetica del bromuro di potassio, CXXXV, 642 (1850).

JAMES e *Giovanni* SEMMOLA. Della mofeta del lago d'Agnano presso Napoli, CXXV, 201 (1848).

JAMESON *Guglielmo*. Gravidanza doppia, CV, 215 (1843).

JANSER. Stato degli organi genitali femminili interni in una giovane assassinata poco dopo la mestruazione, CXXXV, 643 (1850).

JMAGE *W*. Singolare ingrossamento della mammella sinistra con descrizione anatomica e patologica del tumore, CXXVIII, 68 (1848).

JOBERT DE LAMBALLE. Nuova applicazione del nitrato d'argento a curare i tumori bianchi e gli ingorghi articolari, C, 212 (1841); osservazione di legatura della carotide primitiva per ottenere la guarigione di un tumore erettile dell'orbita, XCVII, 415 (1841); CIV, 543 (1842); autoplastica felicemente praticata in un caso di fistola uretrale, CXIX, 649 (1846); Trattato di chirurgia plastica, CXXIX, 631 (1849); delle fistole vescico-uterine e vescico-utero-vaginali, CXXXIV, 427 (1850).

JOEGER *Th*. Sulle malattie della placenta, CXXII, 647 (1847).

JOËL. Caso di affezione di petto in cui venne espulso un pezzo di sostanza polmonale e di bronchi, CIV, 200 (1842).

JOLLY. Sulla malattia pellagrosa che ora si osserva in Francia, CXV, 202 (1845); della imitazione considerata ne' suoi

rapporti colla filosofia, colla morale e colla medicina, CXXIV, 353 (1847).

JORET. Della follia nel regime penitenziario dopo l'esecuzione dell'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1839, prescrivente il silenzio assoluto di giorno e di notte, CXXXII, 525 (1849).

JOHNSON *Giorgio*. Sulla minuta anatomia e patologia della malattia del rene detta di *Bright*, e sulla analogia della malattia renale con malattie del fegato, del cuore e delle arterie colle quali è comunemente associata, CXXVI, 568 (1848); sulle malattie infiammatorie del rene, CXXVIII, 293 (*ivi*); appendice alla sua Memoria sulla degenerazione adiposa del rene, *ivi*, 306 (*ivi*).

JONES *Enrico*. Sullo stato in cui l'acido urico trovasi nell'orina, CXIX, 548 (1846); contrasto tra il *delirium tremens* e la infiammazione del cervello, in quanto riguarda la quantità d'acido fosforico escreto dai reni nelle due malattie, CXXVIII, 48 (1848); materiali per la chimica dell'orina, CXXXII, 623 (1849).

JONES *Gualtiero*. Riunione ossea della frattura del collo del femore effettuatasi entro la capsula, CIV, 587 (1842); straordinario caso di lesione entro l'utero con parziale riparazione prima della nascita, CXXXVI, 607 (1850).

JONES *Warton*. Sullo stato presente delle cognizioni intorno alla natura della infiammazione, CXII, 216 (1844).

JOUBERT. Ricerche storiche intorno alla cura chirurgica della balbuzie, CIV, 431 (1842); estirpazione completa della parotide, CV, 213 (1843); trattamento delle fessure dell'ano coll'escisione, CXIII, 198 (1845).

JOURDAN *Antonio Giacomo Luigi*. Necrologia, CXXV, 447 (1848).

JOURDEN. Miscela frigorifera, CXXVI, 653 (1848).

JULIA DE FONTANELLE. Necrologia, CII, 237 (1842).

JUNCKEN. Influenza dei vapori del fosforo nella produzione della necrosi della mascella CXXXI, 208 (1849).

K

KANGENBECK. Sull'origine del cancro delle vene e sulla possibilità di trasmettere il carcinoma dall'uomo agli animali, XCVIII, 630 (1841).

KARAVAGAN. Sopra la pericardite e la pleurite scorbutiche, e cura d'esse mediante la paracentesi, CII, 634 (1842).

KASLOFF. Restringimento del foro lacero posteriore nei maniaci e nei suicidi, CXI, 654 (1844).

KAULA *Ermanno*. Ricerche sulla spermatorrea, CXXXIII, 211 (1847).

KEARNEY. Operazione eseguitasi in caso d'anchilosi dell'articolazione dell'anca colla coscia, XCVII, 652 (1841).

KEIR. Osservazioni pratiche sulla dominante epidemia denominata cholera, CXXIX, 508 (1849).

KEISSER e BARRIER. Due casi di malattie cerebrali, CVIII, 580 (1843).

KEY *Riccardo*. Aneurisma dell'iliaca esterna, guarita colla legatura dell'iliaca comune, CXI, 653 (1844).

KENNEDY *Enrico*. Scarlattina epidemica di Dublino dal 1834 al 1842, CX, 653 (1844); CXIV, 148 (1845); osservazioni sulla connessione fra la carestia e la febbre in Irlanda ed altrove, CXXVI, 377 (1848); *ivi*, 610 (*ivi*).

KERAUDREN. Delle malattie che possono essere importate nei porti francesi, e della possibilità di conciliare il servizio batelli-poste del Mediterraneo col sistema in vigore contro il contagio della peste, CXXIV, 340 (1847).

KERST. Innocuità delle operazioni praticate sul parenchima dei testicoli, CXXIX, 423 (1849).

KESTEVEN. Della epiglottite, CXXXI, 387 (1849); esame dei principii della teoria ovulare della mestruazione, CXXXIII, 200 (1850).

KILIAN. Operazione cesarea eseguita felicemente per la seconda volta in uno stesso individuo, con complicazione di rottura dell'utero, CI, 228 (1842).

KING *W.* Sulla digestione dell' esofago, e sulle distinte proprietà delle due estremità dello stomaco, CIX, 196 (1844).

KINGDON. Del nitrato d'urea siccome potente diuretico, CXV, 602 (1845); di arsenito di chinino, CXXVII, 423 (1848).

KIRKES. Della rarità delle aderenze pericardiche in confronto alla frequenza della pericardite, CXXXVI, 580 (1850).

KITSELL. Puntura del cranio praticata con successo in un caso di idrocefalo, CXXXV, 171 (1850).

KIWISCH. Trattamento dell' infiammazione delle ghiandole mammarie nelle donne, CXIV, 423 (1845).

KLENCKE. Sulla trasmissione delle idatidi per contagio, CXI, 434 (1844).

KLEMM. Eliminazione di un calcolo biliare attraverso le pareti dell' addome, CVII, 436 (1843).

KÖSCIAKIEWICZ. Trattamento dell' angina tonsillare mediante le cauterizzazioni, CXIII, 200 (1845).

KOYEN. Emorragia uterina ribelle, vinta dall' ergotina applicata sul collo dell' utero, CXXXI, 405 (1849).

KRAMMER. Vedi *De Krammer.*

KRUSSEL. Dell' elettricità adoperata a sciogliere la cataratta, CI, 228 (1842); cura della sifilide col galvanismo, CXXII, 237 (1847).

L

LABARRAQUE. Sull'uso dei cloruri nella febbre tifoidea, CI, 221 (1842).

LABUS *Pietro.* Osservazioni necroscopiche di morti per tetano traumatico, CXV, 271 (1845); la pellagra investigata sopra i cadaveri di quasi duecento pellagrosi, allo scopo di interpretarne la condizione patologica, l' indole e la natura, CXXV, 165 (1848).

LAFARGUE. Sull' inoculazione dell' olio di cronton tilio o del tartaro stibiato come mezzo curativo dei nèi materni, CXI,

441 (1844); delle proprietà tenifughe della corteccia fresca della radice di melograno, CXVIII, 441 (1846).

LAFERLA. Uso dell'assafetida per impedire la morte del feto nell'utero durante la gravidanza delle donne di gracile costituzione, CXXIII, 641 (1847).

LALOY. Cura del cholera col metodo evacuante, CXXXIII, 534 (1850).

LANDERER. Osservazioni patologiche chimiche, CII, 430 (1842).

LANDINI *Emiro*. Osservazioni critico-pratiche sopra una gravissima affezione dei bronchi, XCIX, 273 (1841).

LANDMANN. Del sangue e dell'orina, CX, 421 (1844).

LANDOUZY. Della coesistenza dell'amaurosi e della nefrite albuminosa, CXXXI, 375 (1849).

LANDRÉ-BEAVAIS *Agostino Giacomo*. Necrologia, XCVII, 658 (1841).

LANDSBERG. Intorno alle malattie del pancreas e del piloro, CII, 194 (1842); vagito vagito-uterino, CXXXII, 650 (1849).

LANE. Dell'uso terapeutico dell'ossido d'argento, CXXII, 617 (1847); delle malattie funzionali del fegato consociate a disordini dell'utero, CXXXI, 417 (1850).

LANZA *Pompeo*. Sulla differenza delle forme anatomiche patologiche degli aneurismi, e quindi sulla impossibilità da applicare a tutti gli aneurismi esterni la galvano-puntura, infine sulla specialità dei casi da applicare, CXXV, 159 (1848).

LARGHI *Bernardino*. Estrazione subperiostea e riproduzione delle ossa. Estrazione subperiostea delle costole, CXXIV, 439 (1847).

LAREZ. Azione esercitata dallo zuccaro sui denti, CXVIII, 439 (1846).

LAROCHE (padre). Sopra una febbre settana od ebdomadaria, CVIII, 209 (1843); Trattato della febbre tifoidea, CXXV, 177 (1848).

LAROCQUE *A.* Esperienze sopra un nuovo antidoto dell'acido idrocianico proposto dal dott. *Smith,* CXXII, 206 (1847).

LARREY *Domenico Giovanni.* Necrologia, CIII, 432 (1842); inaugurazione della statua, CXXXV, 445 (1850).

LARREY *Ippolito.* Caso complicato di fistola orinaria, CVI, 451 (1843); sulle ferite penetranti dell' addome complicate con uscita dell' epiploon, CXVIII, 578 (1846); cistide pilosa dell' ovario complicata di una fistola orinaria vescico-addominale, e di un calcolo nella vescica, CXXIV, 345 (1847); tumore fibroso della mammella, CXXXVI, 191 (1850).

LASSAIGNE. Ricerche sulla composizione dell' aria raccolta a diverse altezze in una sala chiusa entro la quale ha respirato gran numero di persone, seguite da considerazioni sulla teorica ammessa intorno a certi apparati di ventilazione, CXXI, 658 (1847).

LATHAM *Ormerad.* Relazione di un caso di malattia encefaloide dell' endocardio, CXXVIII, 51 (1848).

LATIL. Guarigione di un caso di spina bifida mediante un nuovo processo di compressione, CXIX, 632 (1846); CXX, 639 (*ivi*).

LAUER. Dell' uso del calomelano applicato sulle parti infiammate nei casi di ottalmia dei neonati, CIX, 628 (1844).

LAUGIER. Sullo scolo di un liquido acquoso dall' orecchio considerato come segno diagnostico delle fratture del cranio ed in ispecie della rocca petrosa, CXVII, 172 (1846); dell' uso del collirio di terebintina nella cura di diverse malattie degli occhi, CXIX, 637 (*ivi*); del metodo di operare la cateratta coll'aspirazione, CXXIII, 239 (1847).

LAVAGNA *F.* Alcune esperienze sull' azione e sugli effetti della radice di elaterio, CXXIII, 461 (1847).

LAVENDER. Sugli effetti nocivi del solfato di chinina, CXXXII, 346 (1849).

LAVERAN. Della toracentesi nella cura della pleurite, CXXXIV, 207 (1850).

LAWRENCE *W.* Osservazione di laringotomia praticata felicemente in un caso di edema della glottide, CXXIII, 230 (1847).

LAWSON *R.* Ricerche sugli effetti del clima nel produrre le malattie polmonali, CXIV, 437 (1847).

LAYCOCK. Sulla legge generale di periodicità vitale, CIV, 632 (1842).

LEBERT *H.* Fisiologia patologica, o Ricerche cliniche, sperimentali e microscopiche sulla infiammazione, la tubercolósi, la formazione del callo, ecc., CXXII, 536 (1847); CXXV, 270 (1848); CXXVI, 355 (*ivi*); Trattato pratico delle malattie scrofolose e tubercolose, CXXXI, 344 (1849); CXXXII, 302 (*ivi*); CXXXIII, 345 (*ivi*); *ivi*, 436 (*ivi*); anatomia patologica e terapeutica della tubercolósi delle ghiandole linfatiche superficiali, CXXXIV, 433 (1850).

LEBLANC *Felice.* Ricerche sulla composizione dell'aria nei luoghi chiusi, CIV, 172 (1842).

LECLERC. Sostituzione alle preparazioni di piombo nella pittura, CXXVI, 654 (1848).

LECLUYSE. Aborto imminente impedito dopo un travaglio di già molto inoltrato, CXI, 644 (1844); paralisi della vescica; injezione di stricnina; guarigione, CXXXIV, 221 (1850); CXXXV, 164 (*ivi*).

LE COUPPEY. Uso dell'acetato di piombo nella cura dei tubercoli scrofolosi, CXXXIII, 645 (1850).

LEE *Roberto.* Anatomia dei nervi dell'utero, CI, 580 (1842); sull'ottalmia delle puerpere, CXXIV, 553 (1847); supplemento ad un articolo sopra i gangli nervosi dell'utero, CXXIV, 202 (1847); nuove osservazioni anatomiche sul sistema nervoso del cuore, CXXVII, 376 (1848); intorno ai gangli o ai nervi del cuore, CXXXI, 427 (1849); intorno alla membrana fibrosa che investe il cuore, *ivi*, 431 (*ivi*).

LEES CATCHART. Ipertrofia del cervello nei bambini, CV, 213 (1843); di alcune pericolose complicazioni del morbillo, CXIV, 418 (1845).

LEFÈVRE. Effetti tossici dei vapori mercuriali in una sala d' ospedale, CXXX, 567 (1849).

LEFORTIER. Dell' avvelenamento per i sali di rame, XCIX, 195 (1841); *ivi*, 583 (*ivi*).

LEGENDRE. Nuove ricerche sulle sifilidi, CII, 442 (1842); dell' apoplessia meningea, CIX, 613 (1844).

LEGRAND. Dell' analogia e della differenza tra i tubercoli e la scrofola, CXXXI, 344 (1849), CXXXII, 302 (*ivi*); CXXXIII, 145 (1850); *ivi*, 436 (*ivi*); dell' ablazione o distruzione delle lupie e tumori analoghi senza operazione cruenta, seguìta da ricerche sulla natura intima di questi tumori, CXXXIV, 444 (1850).

LE GROS CLARK. Ampia apertura sulla parete anteriore dell' uretra per ulcerazione, con notabile perdita di sostanza, guarita colla operazione, CXXIV, 573 (1847); ferita penetrante nel collo con profusa emorragia, trattata felicemente mercè la legatura della carotide comune, CXXVIII, 47 (1848); caso di cianosi, con descrizione delle alterazioni presentate dalla dissezione del cuore, *ivi*, 70 (*ivi*).

LEGROUX. Arsenico trovato nel siero dei vescicanti, e nuovo mezzo diagnostico degli avvelenamenti, CXXIV, 436 (1847).

LEJEUNE. Balsamo per i geloni, CVII, 431 (1843).

LENOIR. Frattura della coscia non consolidata, curata con successo mercè l' ago-puntura, CXXXV, 208 (1850).

LEONE *Amedeo*. Ricerche patologiche sulla tubercolósi, CXVIII 76 (1846).

LERICHE. Delle injezioni irritanti nell' uretra per la guarigione dell' orchite, CVII, 433 (1843); sui polipi del cuore, CVIII, 58 (*ivi*); due esempi di guarigione dell' idropisia ascite colle injezioni jodate, CXXXIII, 592 (1850).

LEROY D' ETIOLLES. Scioglimento dei calcoli orinarii, CIII, 653 (1842); Trattato sugli stringimenti dell' uretra, CXIX, 574 (1846).

LERSCH. Osservazione sulla tosse ferina, CXIII, 649 (1845).

LETENNEUR. Rottura dell' arteria tibiale anteriore alla sua parte inferiore, guarita senza operazione, CXXV, 586 (1848).

LEVER *W.* Di un tumore della pelvi che impediva il parto CIII, 200 (1844); caso di introduzione di un corpo straniero nella pelvi per la vagina, e descrizione di una operazione fortunata per la estrazione, CXXXIII, 116 (1850); della mania in rapporto colle affezioni uterine, CXXXVI, 442 (1850).

LEVRAT-PERROTON. Notizia sopra alcuni miglioramenti nella cura degli ulceri e dei buboni sifilitici, CXXXVI, 653 (1850).

LEVY *C. E.* Sul trismo dei neonati, XCVII, 428 (1841).

LEUDET. Solfato di chinina ad alta dose come profilattico della febbre puerperale, CXXVIII, 632 (1848).

LEURET *F.* Sul trattamento morale della pazzia, XCVIII, 155 (1841); sulla rivulsione morale nel trattamento della follia, CV, 423 (1843); sulle indagini da seguirsi nella cura morale della pazzia, CXIX, 147 (1846).

LIBERALI *Sebastiano.* Ricerche sul delirium tremens potatorum, C, 20 (1841); considerazioni sulla vaccina, e relativamente al programma pubblicato dall' Accademia delle scienze di Francia nel 1838, CVI, 14 (1843).

LICHTENSTEIN. Pustole preservatrici contro il vajuolo, CV, 227 (1843).

LIEBIG *Giusto.* Osservazioni sulla natura e sugli effetti dei veleni, dei miasmi e dei contagi, XCVIII, 521 (1841); processo per la preparazione dell'urea, CII, 230 (1842); sugli alimenti vegetali contenente dell' azoto, CIV, 433 (*ivi*); considerazioni sulla combustione umana, spontanea, CXXXVI, 219 (1850).

LIEBIG e BISCHOFF. Della combustione spontanea, CXXXV, 216 (1850).

LIEDBESK *P.* Uso del fosforo nel trattamento dell' amaurosi, CXXVII, 653 (1848).

LIEUTIEUR. Considerazioni patologico-pratiche intorno allo strabismo, CI, 95 (1842).

LILIENFELD. Tintura di veratro bianco nella cura delle macchie epatiche, CXXXIII, 591 (1850).

LINOLI *Odoardo*. Ferita di fegato, XCIX, 601 (1841); storia di epilessia congiunta a catalessia in una giovine donna, guarita dopo l' espulsione per vomito e secesso di frammenti ossei membranosi con marcia, CI, 17 (1842); flemmone della fossa iliaca destra, CVIII, 623 (1843); due casi di digestione delle pareti del ventricolo operata dai succhi gastrici, CI, 38 (1842); intorno al delirium tremens dei bevoni, CIX, 225 (1844); sulla incapacità della fibra muscolare a riprodursi e ad infiammarsi, CIX, 569 (*ivi*); sulle riproduzioni flogistiche, CXI, 34 (1844); osservazioni cliniche intorno al volvulo, CXIII, 578 (1845); sulle riproduzioni flogistiche, CXV, 5 (1845); dell' uso della ammoniaca nella pustola maligna, CXV 233 (*ivi*); di un attentato avvelenamento per l' arsenico, CXVII, 460 (1846); casuale avvelenamento pel verde di *Schéele*, CXXIII, 231 (1847); della resecazione di una costa, CXXV, 588 (1848); sul trattenimento delle materie indigeste e fecali nel ceco e nel *S* del colon, e sul flemmone della fossa iliaca destra, CXXIX, 5 (1849); CXXX, 382 (*ivi*); istorie, osservazioni e riflessioni patologico-chimiche sull' ottalmia blennorroica, CXXXIII, 122 (1850); storia di un empiema curato con esito felice mercè l' operazione, con riflessioni cliniche anatomico-patologiche, CXXXIV, 26 (*ivi*).

LISFRANC. Esperienza circa il migliore agente con cui cauterizzare il collo dell' utero in caso di ulcerazione, CIII, 431 (1842).

LISTON *Roberto*. Sulla disposizione che hanno i vasi intermedii sulle superficie secernenti il pus, C, 567 (1841); tumore erettile nello spazio popliteo, CXVII, 361 (1846); osservazioni sull' idrocele cistico, CXVIII, 343 (*ivi*); necrologia, CXXV, 448 (1848); intorno alle arterie ferite, col-

l' emorragia secondaria ed ai falsi aneurismi, CXXVII, 83 (1848).

LITTLE *W.* Della natura del piede torto e di altre analoghe storciture comprendente anche il loro trattamento curativo con o senza operazione chirurgica, CVII, 111 (1843); *ivi*, 334 (*ivi*).

LOCATELLI. Suo elogio, XCVII, 276 (1841).

LOEWENHARDT. Infiammazione e cancrena del corpo tiroideo, CXII, 189 (1844).

LOGERAIS. Riflessioni sopra alcune osservazioni di peritonite acuta, XCVIII, 625 (1841).

LOHMEYER. Rivaccinazione dell' armata prussiana nell' anno 1839, XCVII, 217 (1841); risultamento della rivaccinazione dell' armata prussiana nell' anno 1840, CII, 642 (1842).

LOHSSE. L' iodio adoperato nell' opacità della cornea, CII, 637 (1842).

LLEWELIN. Dell' uso del solfato di beberina nel trattamento dell' ottalmia scrofolosa, CXXXIII, 590 (1850).

LLOYD *E. A.* Della presenza degli spermatozoi nel liquido dell' idrocele, CXIX, 141 (1846).

LOCOCK. Sopra alcune peculiarità del polipo uterino, CXXX, 427 (1849).

LOIR. Polipi uterini, uno dei quali espulso attraverso alla parete anteriore dell' utero e prossimo ad uscire dalla parete addominale, CXXXI, 61 (1849).

LOMBARD e FAUCONNET. Studii clinici sopra alcuni punti della storia delle febbri tifoidee, CX, 413 (1844).

LONG. Ascesso della fossa iliaca apertosi nella cavità dell' utero, CI, 645 (1842).

LONGET *F. R.* Esperienze sui nervi e sui muscoli della laringe, e sull' influenza del nervo accessorio del *Willis* nella fonazione, CI, 217 (1842); funzioni dell' epiglottide ed agenti che determinano la chiusura della glottide durante la deglutizione, il vomito e la ruminazione, *ivi*, 220 (*ivi*); ricerche cliniche ed esperimentali sulle fun-

zioni delle colonne della midolla spinale e delle radici dei nervi spinali, CII, 164 (1842); ricerche sperimentali sulla natura dei movimenti intriseci del polmone, e sopra una nuova cagione dell'enfisema polmonare, CVI, 433 (1843); anatomia e fisiologia del sistema nervoso dell'uomo e degli animali vertebrati, CXII, 38 (1844); sulla vera natura dei nervi pneumo-gastrici, e sull'uso delle loro anastomosi, CXXXV, 645 (1850).

LORINSER *W.* Della necrosi delle ossa mascellari sviluppatasi dietro l'azione dei vapori di fosforo, CXVII, 221 (1846).

LOSSETTI *Luca.* Ragionamento intorno alla azione del colchico, alle funzioni dei reni, e alla rivulsione, CVII, 241 (1843); *ivi*, 449 (*ivi*); CVIII, 5 (*ivi*); risultamenti di osservazioni state eseguite nel 1838 nelle sale dei vajuolosi, ricoverati nello Spedale Maggiore di Milano, CIX, 323 (1844); delle acque minerali di Codro, in valle d'Ossola, CX, 144 (1844); necessarii riflessi sulla risposta del sig. prof. *Giacomandrea Giacomini*, CXI, 234 (*ivi*); storia di un caso di porpora emorragica guarito con sette salassi, CXXVI, 5 (1848).

LOSTRITTO *Giuseppe.* Rafania epidemica in S. Agata dei Goti, CI, 444 (1842); sulla rafania, *ivi*, 636 (*ivi*).

LOVATI *Teodoro.* Manuale di ostetricia minore esposto secondo l'ordine delle lezioni date nell'I. R. Università di Pavia, CVIII, 399 (1843); intorno alla pelviotomia, CXXV, 330 (1848); Manuale d'ostetricia minore, CXXXV, 188 (1850).

LOUIS *C. A.* Proposta di viaggi medici per studiare le malattie endemiche, CIV, 447 (1842); ricerche anatomiche, patologiche e terapeutiche sulla tisichezza, CVIII, 523 (1843); CX, 316 (1844); ricerche intorno alla febbre gialla di Gibilterra, CXV, 86 (1845); *ivi*, 298 (*ivi*).

LOWDEL. Cisti idatide originata nella glandola prostata, ovvero premente su di essa, CXXVII, 108 (1848).

LUCARESI. Discussione per stabilire se la febbre puerperale possa e debba riguardarsi quale una affezione remittente a tipo periodico, guaribile coi preparati di china-china, CXXXVI, 386 (1850).

LUDIKE. Tannino antidoto della stricnina, CVI, 658 (1843); osservazione intorno alla guarigione del moccio, CVII, 644 (*ivi*).

LUDWIG *C.* Dell' influenza dei movimenti respiratorii sul corso del sangue nel sistema aortico, CXXVI, 444 (1848).

LUKE *James.* Ernia strozzata ridotta, « *in massa* » CXVIII, 319 (1846); sulla operazione di *Petit* per la guarigione dell' ernia strozzata, CXXX, 107 (1849); sull' ernia inguinale ascendente o intermuscolare, CXXXIII, 667 (1850).

LUYTGAERENS. Vantaggiosi effetti delle injezioni jodate in un caso di empiema, CXVIII, 432 (1846).

LUGOL *G. A.* Ricerche ed osservazioni intorno alle cause delle malattie scrofolose, CXII, 340 (1844).

LUNIER. Studii sulla paralisi generale progressiva, CXXX 652 (1849).

LUSSANA *Filippo.* Del creosoto come causa degli avvelenamenti prodotti da carni affumicate, CXIII, 449 (1845); storia di un grosso polipo uterino esciso dal chirurgo *Giovanni Comi*, di Trescorre, CXXVI, 449 (1848).

LUTHER. Di una nuova forma di malattia mentale, CXXXIII, 220 (1850).

M

MAC-DONNAL *Roberto.* Sul diagnostico dell' empiema e sull' empiema pulsatile di necessità, CXVI, 433 (1845).

MAC-DONOGH. Carbonato di ferro nelle nevralgie, CXIII, 645 (1845).

MACKIE. Ernia inguinale strozzata, guarita col metodo di *Buchanan*, CXXVII, 425 (1848).

MACKENZIE. *W.* Della visione degli oggetti che sono sopra

e dentro dell' occhio, CXVIII, 554 (1846); cisticerco nella camera anteriore dell'occhio, CXXIX, 653 (1849); cisticercus cellulosae nell' occhio, CXXXVI, 601 (1850).

MACINTYRE. Casi di perforazioni ed altre lesioni dello stomaco avvenute nel decorso del diabete mellito, CXXXI, 645 (1849).

MACPHERSON. Sui tumori delle cicatrici, CXVII, 175 (1846); recisione di una porzione di tessuto epatico in un caso di ferita dell' addome con ernia del fegato, CXIX, 634 (1846).

MADDEN. Considerazioni sulla tisi polmonare, CXXXI, 344 (1849); CXXII, 302 (*ivi*); CXXXIII, 145 (1850); *ivi*, 436 (*ivi*).

MAFFONI. Sul tifo e sullo stato tifoideo, CXI, 187 (1844).

MAGENDIE. Rapporto fatto sulla gelatina delle ossa proposta da *D'Arcet* come sostanza alimentare, CIII, 381 (1842).

MAGG. Delle statistiche del suicidio nel granducato di Baden dal 1836-1845, CXXXII, 657 (1849).

MAGGIORANI *Carlo*. Sulle funzioni della milza, CIII, 640 (1842).

MAGNE. Cateratta nera, CIX, 647 (1844).

MAHIER. Modo di introdurre il kermes nelle pozioni, CXIII, 201 (1845).

MAISSONNEUVE. Lussazione dell' articolazione medio-carpa all' indietro, CXXXVI, 204 (1850).

MAYOR. Dell' epoca nella quale si debbono estirpare i sequestri, CXXXIV, 435 (1850).

MAYOR *Mattia*. Necrologia, CXXV, 215 (1848).

MALAGÒ *Pietro Paolo*. Considerazioni ed illazioni risguardanti la infiammazione da causa traumatica, CI, 258 (1842); considerazioni sulla cura dell' entropio mediante la miotomia sottocutanea, CX, 5 (1844).

MALAPERT. Riassunto dei risultati terapeutici ottenuti mediante l' azione dell' idrato di potassa in soluzione, sulle membrane mucose affette da ingorgo infiammatorio, ul-

cerazioni, ulceri, papule, ecc., e nuovi fatti relativi all'azione terapeutica dello stesso agente chimico applicato sugli integumenti esterni, CXXIX, 175 (1849).

MALAVASI *Luigi.* Manuale dei casi urgenti in medicina, XCVII, 656 (1841).

MALGAIGNE. Saggio sulla storia e sulla filosofia della chirurgia, CXXVII, 126 (1848); esame comparato delle diverse specie di cistotomia, CXXXVI, 143 (1850).

MALGAIGNE, SOUBERAIN, MIALHE e CRAWFORD. Sopra la soluzione eterea di cotone esplosivo denominato *collodion,* e sulla applicazione d'esso all'arte chirurgica, CXXVII, 646 (1848); sulla nevralgia della cervice dell'utero, CXXX, 575 (1849).

MANDL. Sviluppo degli entozoarii, CV, 228 (1843); esame microscopico del tartaro e degli intonaci mucosi della lingua e dei denti, CIX, 619 (1844); cessazione delle funzioni dipendenti dal sistema cerebro-spinale e persistenza delle funzioni dipendenti dal sistema gangliare nello stato di eterismo, CXXII, 419 (1847).

MANFREDONIA *Giovanni.* Amenorrea che svegliava periodica epilessia curata con abbondanti dosi d'assa-fetida, CX, 328 (1844).

MANFREDONIA *Giuseppe.* Nevrosi guarita colla radice di colombo, CVI, 450 (1843); diabete mellito curato con l'acido muriatico diluto nell'acqua, CVIII, 221 (*ivi*); epilessia curata colla corteccia peruviana, *ivi*, 223 (*ivi*); nitrato d'argento adoperato nella cura di una leucorrea, CX, 229 (1844); paraplegia perfetta guarita coll'uso del *Rhus radicans* della Virginia, *ivi*, 234 (*ivi*); malcaduco secondario guarito coll'ammoniuro di rame, CX, 431 (*ivi*); spinite lombare curata col deuto-joduro di ferro, CXV, 193 (1845).

MARAGLIO. Osservazioni statistico-cliniche sulle inferme curate dal 1.° aprile 1846 al 31 marzo 1847 nell'ospitale femminile di Brescia, CXXXII, 272 (1849).

MANZOLINI. Vedi *Quaglino.*

MARBOT e TESSIER. Nuovi usi terapeutici dell'aconito napello; CXXXI, 653 (1849).

MARCHAL (DE CALVI). Sulla paralisia del III.° paja dei nervi cranici, consecutiva alla nevralgia del V.°, CXIX, 471 (1846); sull'aumento della fibrina del sangue pel calore, CXXII, 347 (1849); sulla diminuzione della fibrina per l'agitazione del sangue, CXXXIII, 607 (1850).

MARCHAND. Della pellagra, CVII, 442 (1843); della composizione chimica delle ossa nello stato normale e durante alcune delle loro malattie, CVIII, 634 (*ivi*).

MARCHANT. Influenza della diminuzione e dell'aumento dei globuli del sangue sulle malattie nervose, CXXIV, 178 (1847); documenti per lo studio della pellagra delle Lande, CXXVI, 441 (1848).

MARC D'ESPINE. Dell'influenza e del cholera, CXXVII, 657 (1848).

MAREÈ. Sulle febbri perniciose pneumoniche, CVIII, 207 (1843).

MARIANNINI *Stefano.* Di alcune paralisi curate colla elettricità Voltaica, CXX, 371 (1846).

MARION. Dell'utilità dei clisteri di tabacco per sollecitare il vomito in casi di corpi stranieri arrestati profondamente nell'esofago, CXXIX, 407 (1849).

MAROCCHETTI. Trattato teorico-pratico intorno la rabbia, CV, 111 (1843).

MARROTTE. Riflessione sull'uso ripetuto dell'emetico come agente principale nella cura del croup, CII, 231 (1842).

MARSHALL-HUGHES. Sulla sede della tisichezza polmonale, e sua relazione colla diagnosi d'essa, CIX, 198 (1844); intorno alla pneumonite, considerata in rapporto alla sede d'essa, *ivi*, 201 (*ivi*).

MARSON. Osservazioni sulla coesistenza del vajuolo e della scarlattina, colla osservazione sulla esistenza d'altre febbri eruttive, CXXVIII, 72 (1848).

MARTIN. *G.* Sulle sanguisughe impinguate di sangue per frode, CXVII, 627 (1846).

MARTIN-SOLON. Ricerche sulla bile nella febbre tifoidea, CXI, 203 (1844); assorbimento di un ascesso operatosi dalle unzioni mercuriali, e dal vescicante medicato coll' unguento mercuriale, *ivi*, 433 (*ivi*); polso venoso osservato sulle vene dorsali della mano durante alcune malattie acute, CXIII, 419 (1845); della pneumonia biliosa, CXXIX, 428 (1849).

MARTIN, DES VOUVES e DOURVALT. Del caffè come mezzo per togliere l' amarezza del solfato di chinina senza scemare la sua azione terapeutica, CXXIV, 162 (1847).

MASPERO *Paolo*. Sul nuovo febbrifugo di *Warburg*, CXIV, 236 (1845); sul liquore antifebbrile di *Warburg*, CXVI, 520 (*ivi*); febbri intermittenti e reumatalgie curate col febbrifugo di *Warburg*, CXX, 529 (1846).

MASSARA *G. B.* Storia di morbo ceruleo da anormale comunicazione delle orecchiette e dei ventricoli del cuore, CXXVI, 186 (1848).

MASSONE. Della febbre tifoidea che regna da parecchi anni nella Liguria, CXXVII, 164 (1848).

MATTEUCCI. Fenomeno d'elettricità animale, CVI, 443 (1843); misura della forza nervosa sviluppata dalla corrente elettrica, CXI, 635 (1844); dello sviluppo dell' elettricità nell' atto della contrazione muscolare, CXXX, 579 (1849).

MASSART. Sull' uso dell' joduro di potassio nella cura del reumatismo cronico, CXXII, 663 (1849).

MAUNOIR. Modo di rimediare all' avvizzimento ed all' appianamento della cornea dopo l' operazione della cateratta, CI, 86 (1842); sui muscoli dell' iride, CXII, 444 (1844).

MAURAT. Mezzo per correggere l' acredine dell' orina e l' azione irritante che essa produce sulla cute nei casi di incontinenza d' orina, CXXIV, 176 (1847).

MAURY. Delle allucinazioni ipnagogiche o errore dei sensi nello stato intermedio fra la veglia ed il sonno, CXXVII, 402 (1848).

MAUTHNER. Trattato delle malattie del cervello e del midollo spinale dei bambini, CXIII, 595 (1845).

MAUMENÈ. Nuovo reattivo per distinguere la presenza dello zuccaro in certi liquidi, CXXXII, 603 (1849).

MAURAT e WIEGER. Mortalità per metro-peritonite puerperale a Parigi e a Vienna, CXXXII, 653 (1849).

MAZZA. Del mefitismo, CXXVIII, 595 (1848); avvertenze sull'uso della eterizzazione, CXXXII, 261 (1849).

MAYER *G. A.* Sulle circonvoluzioni del tralcio ombellicale non di rado influenti sulla vita del feto, CXVIII, 199 (1846); operazione cesarea praticata con successo per la madre e per il figlio in un caso di osteosarcoma del bacino, CXXIX, 668 (1849); influenza del celibato sulla mortalità, CXXXI, 213 (*ivi*).

M'CULLOCH. Respirazione intravaginale, raccomandata in alcuni casi di parturizione, quando la vita dell'infante è in pericolo per pressione sul cordone, CXXX, 576 (1849).

MEADE *R. H.* Osservazioni intorno al modo con cui avviene l'unione delle fratture delle ossa piane, CIII, 191 (1842).

MEDICI *Michele.* Ricerche anatomiche e fisiologiche intorno al nervo intercostale, XCIII, 357 (1841); XCIX, 355 (*ivi*); di certune straordinarie morbose vegetazioni animali, CXIII, 322 (1845); intorno agli anatomici che dal principio del secolo XVIII infino a questi ultimi tempi nostri fiorirono in Bologna, CXXIII, 581 (1847); elogio di *Giuseppe Ferdinando Guglielmini*, CXXV, 528 (1848); elogio di *Giovanni Antonio Stancari* anatomico e medico bolognese, CXXIX, 141 (1849); della vita e degli scritti di *Pietro Nanni*, anatomico e medico bolognese, CXXXVI, 322 (1850).

MEHLISS *Carlo.* Le malattie del diaframma nell'uomo, CXVIII, 528 (1846).

MEIER. Risultamenti delle vaccinazioni eseguite nel 1840 nell'armata del granducato di Baden, CVII, 440 (1843).

MEIGS. Della cianosi nei neonati, CXVII, 178 (1846).

MELI *Vittorio*. Sull'aroma specifico del sangue come criterio nelle perizie medico-criminali, e sui lumi che per esso si possono trarre in alcune malattie e nella anatomia patologica, CXXVII, 340 (1848).

MELICHER *G.* Delle lussazioni congenite, CXX, 398 (1846).

MELIER. Studii sulle sussistenze considerate nei loro rapporti colle malattie e colla mortalità, CXI, 581 (1844); delle affezioni intermittenti a corto periodo, CXII, 613 (*ivi*); sperimenti ed osservazioni sulle proprietà tossiche del solfato di chinina, *ivi*, 615 (*ivi*); sullo stato di salute dei lavoratori nelle fabbriche di tabacco, CXV, 227 (1845); Rapporto sulle saline (Marais salans) presentato al ministro d'agricoltura e commercio, a nome di una Commissione, CXXX, 329 (1849).

MELION. Osservazioni sull'enteragra, CXIV, 632 (1845).

MELLEZ. Nota sopra un nuovo agente adesivo, CXXXIV, 656 (1850).

MELSENS. Nota sull'uso dell'ioduro di potassio per combattere le affezioni mercuriali e saturnine, CXXIX, 443 (1849); dell'uso dell'ioduro potassico per combattere le affezioni saturnine e mercuriali, CXXXV, 382 (1850).

MENDINI *L.* Classificazione dinamica delle febbri intermittenti, XCVII, 477 (1841); natura e sede delle febbri periodiche, convalidate dalle storie registrate nel « Traité des fievrès intermittentes » di *Bailly*, CI, 472 (1842); intorno all'uso interno delle cantaridi nelle pneumoniti, CXV, 287 (1845); sulla cura in genere delle febbri intermittenti usata da molti medici del Mantovano e del basso Veronese, CXVII, 449 (1846).

MERAT. Considerazioni sul trattamento della tenia colla corteccia della radice di melograno, CXIII, 430 (1845); della cura della lebbra tubercolosa coll'assacou, CXXVII, 608 (1848).

MERCIER. Della blennorragia nelle donne, e della trasmissione dell'infiammazione dell'utero al peritoneo, CX, 639

(1844); ricerche sulla natura e trattamento di una causa frequente e poco conosciuta della ritenzione d' orina, CXIX, 578 (1846).

MERRIMANN *Williams*. Notizie statistiche sul progresso del cholera asiatico sul globo, CXXII, 401 (1847).

METAXA' *Luigi*. Necrologia, CV, 238 (1843).

METAXA' *Telamaco*. Sui principali morbi che dalle paludi derivano all' uomo ed agli animali, ed intorno uno scritto sul clima di Civitavecchia, CX, 434 (1844).

METSCH. Sul trattamento profilattico dell' abituale disposizione all' aborto, CXXXIII, 223 (1850).

MEZADE. Sull'uso delle frizioni mercuriali ad alta dose nella cura della meningite, XCVII, 229 (1841).

MIALHE. Sull' assorbimento del mercurio e delle sue preparazioni, CI, 232 (1842); formola di un' acqua gazosa da servire per l'amministrazione del ioduro di potassio, CVII, 633 (1843); liquore mercuriale normale proprio a surrogare gli altri preparati mercuriali, CVII, 632 (1843); sulla causa del diabete, CXI, 135 (1844); preparazione di un siroppo d' olio di merluzzo, CXV, 610 (1845), Trattato dell'arte di formulare i medicamenti, CXXI, 230 (1847), nota sul tartrato di potassa, CXXVII, 206 (1848); pomata contro l' eczema cronico, *ivi*; 407 (*ivi*); altre ricerche sulle cause e sul trattamento del diabete zuccherino, *ivi*, 641 (*ivi*); dei purgativi, CXXIX, 200 (1849); sperone del frumento, CXXXV, 173 (1850).

MICHEA *F.* Della sede, della natura intima dei sintomi e del diagnostico dell' ipocondria, CXII, 617 (1844); delle allucinazioni, delle loro cause e delle malattie cui esse danno il carattere, CXXIII, 270 (1847); sullo stato del sangue nella paralisia generale dei mentecatti, CXXV, 605 (1848); sull' efficacia dei semi di fellandrio acquatico nelle malattie degli organi respiratorii, CXXVII, 414 (*ivi*); sulla questione se il calomelano esercita una influenza specifica sulla secrezione biliare, CXXIX, 424 (1849).

MICHEUX. Sulle fratture extra-capsulari del collo del femore accompagnate da penetrazione nel gran trocantere, CXXXIII, 599 (1850).

MICHELACCI *Pietro* e FEDI *Leopoldo*. Amaurosi dell'occhio destro causata da una piccola ferita del sopracciglio corrispondente, CXVI, 21 (1845).

MICHON. Sulla elettricità applicata nel trattamento della paralisi della vescica, CXXXI, 55 (1849).

MILLET *Augusto*. Rapida putrefazione di un cervello di un pazzo, con esperienze sulla putrefazione di questo viscere esposto all'aria, XCIX, 623 (1841); cura della alienazione mentale, CV; 236 (1843); sulle alterazioni dei calcoli orinarii ottenuti col sugo gastrico, CX, 419 (1844).

MILLER. Patologia del rene nella scarlattina, CXXXVI, 417 (1850).

MILLILOTTI *Michelangelo*. Paraplegia felicemente guarita coll'uso della noce vomica, CI, 444 (1842).

MILONI *Macedonio*. Nuove osservazioni sul colore della retina e del cristallino, CII, 647 (1842).

MILLON. Della presenza normale di parecchii metalli nel sangue dell'uomo, ed analisi dei sali fissi contenuti in questo liquido, CXXVI, 447 (1848).

MILLON e LAVERAN. Trasformazione subìta dai medicamenti nell'economia animale, CXIV, 434 (1845).

MILTON. Urea nell'umor vitreo dell'occhio, CXXVIII, 217 (1848).

MINZI *Giuseppe*. Genesi delle febbri intermittenti e specialmente di quelle di Roma e della sua provincia australe, CXVII, 82 (1846).

MIQUEL. Dell'uso del visco quercino nel trattamento di certe tosse convulsive, C, 632 (1841).

MIQUEL e STEIN. Modo di tamponamento delle vie genitali nei casi di emorragia uterina nelle incinte, CXXVIII, 635 (1848).

MITCHELL *Tomaso*. Rottura d' utero curata con buon successo, CVIII, 195 (1843); ectopia congenita del cuore e degli organi addominali, con studio sui movimenti del cuore, CXIV, 616 (1845); sulla applicazione del cauterio attuale alla spina dorsale nelle malattie funzionali dell' utero, CXXI, 656 (1847); il collodio adoperato come rimedio topico, CXXVIII, 221 (1848).

MOHR. Grave portite manifestatasi con sintomi gastro-enterici, e preceduta da febbri intermittenti, XCVIII, 631 (1841).

MOJON. Sulla tenotomia oculare, XCVII, 654 (1841); osservazioni e ricerche pratiche sopra alcuni rimedii stimolanti, ed in particolare sulla cannella (cortex cinnamomi), CIX, 605 (1844); del varicocele, CXIII, 208 (1845).

MOJON e ROGNETTA. Esperienze onde stabilire l'azione terapeutica dell' azotato di potassa (nitro), CVIII, 191 (1843).

MOJSISOVICS *Giorgio*. Esposizione di un pronto e sicuro metodo curativo per la sifilide col mezzo di preparazioni d' iodio, CXV, 566 (1845).

MOLL *Federico*. Paralisia guarita dietro l'espulsione del verme solitario per mezzo del tartaro emetico, XCIX, 645 (1841).

MOLOSSI *Pietro*. Esame dell' opuscolo del prof. *Magrini* sulla musica e sul magnetismo animale, CII, 449 (1842); CIII, 439 (*ivi*); Studii frenologici, CXIII, 237 (1845).

MOMBERT. Caso di idrofobia spontanea, CXXIX, 446 (1849).

MONDIÈRE. Ricerche intorno alla guarigione spontanea dell' ascite e dell' anasarca, XCIX, 592 (1841).

MONDINI *Francesco*. Osservazioni anatomiche e considerazioni intorno alla atresia od imperforazione congenita degli organi genitali muliebri, CVI, 540 (1843); descrizione anatomica di un' abnorme conformazione delle parti genitali nell' uomo, detta *ipospadia*, coll' aggiunta di alcune conghietture relative al modo di formazione di questa congenita anomalia, CXXIII, 598 (1847); di una morbosa con-

formazione delle parti genitali maschili per causa di un tumore che si potrebbe chiamare *ipospadia acquisita* opostgenita, *ivi*, 609 (*ivi*); storia di catalessi, CXXV, 348 (1848); descrizione anatomica di una gravidanza extra-uterina interstiziale così detta, ovvero avvenuta nella sostanza delle pareti uterine, con l'aggiunta di alcune riflessioni e conghietture intorno alle cause di questa gravidanza, *ivi*, 538 (*ivi*); di una singolare abnorme configurazione delle parti genitali interne in una donna, *ivi*, 543, (*ivi*), di una abnorme conformazione delle parti genitali osservata in una bambina, e considerazioni intorno a questa viziata organizzazione di parti, *ivi*, 545 (*ivi*); intorno ad un codice dell'anatomia di *Mondino*, scritto nel 1300, CXXXII, 643 (1849).

MONNERET. Effetti del solfato di chinina nel trattamento del reumatissimo articolare, ed effetti tossici di questo medicamento, CXII, 204 (1844); della ondulazione, ossia vibrazione toracica nella salute e nella malattia, CXXIX, 430 (1849); dell'uso di dosi generose del subnitrato di bismuto nelle affezioni gastro-intestinali, CXXX, 570 (*ivi*); del sottonitrato di bismuto ad alta dose, CXXXIV, 648 (1850).

MONNIER. Ernia crurale strozzata seguita da gangrena e dalla espulsione di un pezzo di intestino e di epiploon, e nulla ostante terminata colla guarigione, CXI, 226 (1844).

MONOD. Scirro della parotide, estirpazione, guarigione, CXXXV, 203 (1850).

MONTANARI *Giuseppe*. Istorie di catarro secco e segni razionali del medesimo CXXVI, 161 (1848); delle alterazioni materiali prodotte per l'uso della segale cornuta sugli animali vivi, CXXXVI, 395 (1850).

MONTGOMERY. Osservazioni fatte sul primo periodo del cancro dell'utero, CII, 663 (1842); modificazione di colore della linea alba addominale e dell'anello ombellicale, considerata come segno di gravidanza, CXIV, 615 (1845).

MONTESANTO *Giuseppe Antonio Maria.* Necrologia, XCVIII, 648 (1841).

MORAND. Nuovo mezzo emostatico contro l'epistassi, CX, 630 (1844); cauterizzazione della pituitaria nella ottalmia scrofolosa e linfatica, CXIII, 182 (1845).

MOREAU. Dell'Hachisch e della alienazione mentale, CXVII, 153 (1846).

MOREAU-BOUTARD. Dell'escisione della mucosa nelle suture intestinali, CXXIV, 325 (1847).

MOREL-LAVOLÉE. Formazione di false membrane sulla superficie interna della vescica, CXII, 660 (1844); sulla cistite indotta dai vescicatorii cantaridati, CXXIII, 223 (1847); delle ernie del polmone, CXXV, 579 (1848).

MORELLI *Luigi.* Sull'uso terapeutico della *lobelia inflata* nell'asma convulsivo, XCIX, 213 (1841).

MORGANTI *Giuseppe.* Studii sul nervo accessorio del *Willis*, CVII, 5 (1843); anatomia del ganglio geniculato, CXIV, 449 (1845). V. *Biffi.*

MORGANTI e BIFFI. Esperimenti sul nervo glosso-faringeo CXXXV, 182 (1850).

MORICI *Mina.* Rottura spontanea dello stomaco, CX, 231 (1844).

MORTON. Nuova modificazione all'apparecchio di *Marsh,* CIII, 651 (1842).

MOSCHI. Cura del torcicollo col taglio sottocutaneo, CI, 97 (1842).

MOSING. *G. H.* Di una grangrena polmonale, epidemica, CXIV, 198 (1845).

MOTSCHOULSKY. La *cetonia dorata* adoperata come rimedio efficace contro l'idrofobia, CXXXVI, 360 (1850).

MOTTINI. *Pietro.* Prospetto statistico-clinico delle malattie medicate nello spedale civile di Brescia dal dott. *Francesco Girelli*, CXXVIII, 164 (1848), sull'uso medico del freddo, *ivi*, 174 (*ivi*); sulla membrana interna dei vasi sanguigni, *ivi*, 177 (*ivi*); prospetto delle principali ma-

lattie curate nelle infermerie femminili negli spedali civili di Brescia nel bimestre di gennajo e febbrajo 1845. Altro pel bimestre di marzo ed aprile dello stesso anno, *ivi*, 564 (*ivi*); esperimento sulla azione d'etere solforico istituito sopra sè stesso, CXXXII, 261 (1849); studii teorico-pratici sulla pellagra, *ivi*, 272 (*ivi*).

MÜHLBAUER *Saveric.* Sul trapiantamento della cornea, XCVIII, 592 (1841).

MÜHRY. Risultamenti della rivaccinazione dell' armata d'Hannover negli anni 1837-38-39, CII, 644 (1842).

MULDER. Esposizione delle sue ricerche sulla esistenza degli ossidi di proteina nel sangue, CXIII, 150 (1845).

MÜLLER *G.* Fisiologia del sistema nervoso, o ricerche ed esperienze intorno alle diverse classi d'apparecchi nervosi ai movimenti, alla voce, alle parole, ai sensi, ed alle facoltà intellettuali, XCVIII, 92 (1841); C, 120 (*ivi*); CI, 298 (1842); CV, 42 (1843); alcune osservazioni sul cholera asiatico, CXXIX, 508 (1849).

MUNCHMEYER. Dell' ipertrofia del cervello, XCVII, 179 (1841).

MURATORI *Paolo.* Analisi chimica delle bache dello Spino Cervino (*Ramnus catarticus*) indigeno, sperimentate nelle varie epoche della sua maturazione, CVI, 548 (1843).

MURPHY. Influenza del sesso del bambino nel prolungare il parto, CXXII, 212 (1847).

MURRAY. Sulla esplorazione e puntura degli ascessi epatici, CIX, 202 (1844).

MURVILLE. Sulla lussazione delle ossa del bacino, CXXXII, 227 (1849).

M'WHINNIE. Caso di ottalmia distruttiva con estesa suppurazione della membrana cellulare, e grave affezione dell' articolazione del ginocchio avvenuta in seguito a parto prematuro, CXXX, 97 (1849).

N

NAEGELE. Della provocazione del parto prematuro colla doccia uterina, CXXXII 635 (1849).

NANNI. Della vita e degli scritti di *Pietro Nanni*, anatomico e medico bolognese, CXXXVI, 322 (1850).

NARDO *Domenico*. Nuovo modo di rendere maggiormente utili i bagni di mare, e più efficace l'uso interno dell'acqua marina principalmente nelle malattie scrofolose, CI, 641 (1842).

NASMYTH. Sulla struttura dei denti, CV, 651 (1843).

NASON *Waren*. Ipertrofia delle tonsille accompagnata da deformità del petto, XCVII, 425 (1841).

NASSE. Sulla composizione del sangue e delle ossa degli animali domestici, CIV, 630 (1842).

NEGRIER d'ANGERS. Di un mezzo semplicissimo d'arrestare le emorragie, CIV, 613 (1842); Cura della scrofola colla preparazione delle foglie di noce, CXI, 444 (1844); sulla cura delle affezioni scrofolose con le preparazioni delle foglie del noce, CXXXIII, 594 (1850).

NEILL. Ago trovato nel cuore, CXXXII, 634 (1849).

NELATON. Sulle lussazioni della mascella inferiore, CXXX, 169 (1849); trasfusione del sangue felicemente eseguita in un caso d'emorragia uterina, CXXXVI, 668 (1850).

NELIGAN *J.* Del trattamento della porpora emorragica, coll'olio essenziale di trementina ad alta dose, CXIX, 627 (1846); sulla diagnosi, sul trattamento delle malattie eruttive del cuojo capelluto, CXXX, 496 (1849).

NEPPLE e GENEST. Antagonismo tra le febbri intermittenti e la tisi polmonare, CX 642 (1844).

NEPPLE. Osservazioni sui tipi principali delle febbri intermittenti, CXIX, 238 (1846).

NERI. Discussione per stabilire se la febbre puerperale possa e debba riguardarsi quale una affezione remittente a tipo

periodico, guaribile coi preparati di china-china, CXXXVI, 386 (1850).

NEUCOURT. Dello stato del cuore nel vecchio, CX, 214 (1844).

NEUMANN. Elettricità adoperata nelle malattie organiche dell'occhio, CIII, 656 (1842).

NEWBIGGING. Dell'amministrazione dell'olio di croton nella nevralgia, XCIX, 622 (1841).

NEWMANN. Medicazioni di piaghe e di ulceri col carbone vegetale, CXXXIII, 607 (1850).

NOACK *Alfonso*. Della Lobelia inflata, ed i suoi effetti sull'organismo animale in istato sano ed in quello di malattia, CII, 621 (1842).

NOALE *Antonio*. Storia di avvelenamento per tintura di cantaridi, CXXV, 338 (1848).

NOBILI *Santo*. Grosso calcolo biliare sortito per l'ipocondrio destro con rottura del sacco della cistifellea, e susseguente fistola biliare, CXXI, 349 (1847).

NORRIS *Giorgio*. Cura dei coaliti difettosi delle fratture, CIX, 644 (1844); statistica dei risultati ottenuti dalla legatura dell'arteria femorale, CXXXIII, 594 (1850).

NORRIS e URE. Delle proprietà purgative dell'olio d'Anda, CXXXII, 418 (1849).

NOTTA *A*. Trattamento delle nevralgie colla cauterizzazione trascorrente, CXXV, 637 (1848); Memoria sulla retrazione muscolare sifilitica, CXXXVI, 503 (1850).

NUNNELEY. Nuove sostanze anestetiche, CXXXI, 440 (1849).

NOVELLIS *Carlo*. Indagini, osservazioni ed esperienze sullo scorbuto, CXVIII, 5 (1846); *ivi*, 241 (*ivi*).

NOVATI *Gerolamo*. Sudore di sangue, espulsione di ossa ed astinenza da cibo, simulati con inganno del volgo da *D.-G.* e *A.-M.* di Valle Brembana durante gli anni 1845 e 1846, CXXIII, 322 (1847).

O

OESTERLEN Sul passaggio delle sostanze insolubili dal canale intestinale ai vasi sanguigni, CXXV, 663 (1848); sulla chimica della dissenteria, CXXXII, 631 (1849).

OGDEN *James.* Idrope delle ovaje guarite colla paracentesi per la via della vagina, XCVII, 209 (1841).

OLDHAM *Enrico.* Osservazioni sopra due forme di dismenorrea, CXXIV, 217 (1847).

OLLIVIER D'ANGERS *Carlo Prospero.* Necrologia, CXV, 235 (1845).

O'REILLY *C.* Avvelenamento mediante l'idrogeno arseniato, CIV, 620 (1842).

ORFILA. Sull'avvelenamento per mezzo degli alcali fissi, CIV, 440 (1842); sull'assorbimento di parecchie sostanze velenose, *ivi*, 442 (*ivi*); sull'assorbimento dei sali di piombo, di bismuto, di stagno, d'argento, d'oro, di zinco e di mercurio, CV, 229 (1843); sulla sospensione, *ivi*, 400 (*ivi*); ricerche sull'infanticidio, CXIX, 622 (1846).

ORIOLI *Gaspare.* Sul matico, CXXVI, 178 (1848).

ORMANCEY. Intorno alla catalpa arborea, CVIII, 583 (1843).

ORR. Tentativi di riduzione con un nuovo processo di due lussazioni della coscia, in alto ed indietro della fossa iliaca. CI, 441 (1842).

ORSOLATO *Giuseppe.* La medica legale delle ferite in relazione alla legislazione austriaca, CXVI, 224 (1845); intorno alla presenza di un insetto rinvenuto nella migliare e lo sviluppo di un vegetabile fungiforme, CXVII, 207 (1846).

OSSANN. Necrologia, CIV, 238 (1842).

OSSIEUR e VANOYE. Osservazioni sull'uso della chinoidina, CXXVIII, 634 (1848).

OSTERMAIER. Preparazione di uno smalto per turare le cavità dei denti, CXIII, 656 (1845).

OTTAVIANI *Vincenzo.* Ragioni che dimostrano essere occulta e specifica la virtù della china-china nel guarire le febbri legittime intermittenti, c, 5 (1841); alcune osservazioni critiche sulla recente opera del sig, dott. *Geromini* intitolata « Dell' umano febbricitare. Nuovo saggio pratico della medicina misontologica ». cii, 172 (1842); la febbre tifoide non consiste in una alterazione primitiva del sangue, od in un processo dissolutivo umorale, *ivi*, 439 (*ivi*); osservazioni sui contagi e sulla febbre puerperale, ciii, 400 (*ivi*); differenza tra la sinoca ed il sinoco, cvi, 359 (1843); sulle principali ragioni tendenti a dimostrare che tutte le così dette febbri nervose, putride, maligne, tifoide, ecc., non esclusa la puerperale, sono in fondo una sola ed identica malattia, generata sempre da uno stesso contagio, cviii, 180 (*ivi*).

OTTLEY DREWY. Caso di Cisticercus cellulosae del cervello, cxix, 490 (1846).

OTTO *Adolfo.* Ossservazioni sui contagi e sulla febbre puerperale, ciii, 400 (1842); descriptio anatomica sexcentorum monstrorum, ci, 348 (*ivi*).

OUTREPONT. Dell' inoculazione del vaccino preso da persone rivaccinate, cxii, 232 (1844).

P

PACINI *Filippo.* Nuovi organi scoperti nel corpo umano, xcvii, 600 (1841); cix, 213 (1844); sopra i cosi detti *Corpuscola Pacini*, cxv, 208 (1845); sulla struttura intima della retina, *ivi*, 209 (*ivi*).

PACINI *Luigi.* Ragguaglio anatomico-fisiologico intorno ad un mostro umano, cvi, 457 (1843); di una traslocazione dello stomaco, dell' intestino colon e di alcune volute del tenue intestino dalla cavità addominale in quella del petto, cix, 222 (1844); sui pretesi corpuscoli tubercolari trovati da *Gruby* negli sputi dei tisici, cxix, 329 (1846).

PAGANI *Giuseppe*. Osservazioni pratiche sulla litotrizia, XCVII, 163 (1841); *ivi*, 613 (*ivi*); storia di un tumore addominale guarito colla tintura alcoolica d' iodio per injezione, e descrizione di una modificazione del litontritore di *Heurteloup*, XCIX, 442 (*ivi*).

PAGE *W. B.* Osservazione di spina bifida trattata con esito felice mediante l' escisione del tumore esterno, CXXIX, 663 (1849); casi di frattura non riunita, trattata felicemente, CXXX, 411 (*ivi*); lupulina considerata quale anafrodisiaco, CXXXII, 656 (*ivi*).

PAGET *James*. Sulle macchie bianche della superficie del cuore, e sulla frequenza della pericardite, C, 550 (1841); sui rapporti fra la simetria e le malattie del corpo, CXI, 523 (1843); intorno alle ostruzioni delle arterie polmonari, CXII, 228 (1844); esame di una ciste contenente fluido seminale, CXXII, 398 (1847); sulle ostruzioni delle arterie polmonari, CXXIV, 556 (*ivi*); caso di imperfetta formazione del corpo calloso del fornice e del setto lucido, CXXVI, 594 (1848); intorno ai corpuscoli sanguigni dell' embrione umano, CXXXI, 148 (1849); lezioni sul processo di riparazione e riproduzione dopo le ferite, *ivi*, 597 (*ivi*); CXXXII, 377 (*ivi*), CXXXIII, 452 (1850); CXXXIV, 290 (*ivi*); CXXXV, 20 (*ivi*); *ivi*, 576 (*ivi*); descrizione di una lussazione, conseguente a malattia della prima e seconda vertebra cervicale, *ivi*, 95 (*ivi*); sulla degenerazione adiposa dei minuti vasi sanguigni del cervello e dei rapporti che essa ha coll' apoplessia, CXXXVI, 435 (*ivi*).

PAINE. Lezione sulla fisiologia della digestione, CXVIII, 130 (1846).

PALLAS. Dell' influenza dell' elettricità atmosferica o terrestre sull' organismo, e degli effetti dell' isolamento elettrico considerato come mezzo curativo e preservativo di un gran numero di malattie, CXXXIII, 500 (1847).

PALLASCIANO. Storie di idrofobi curati infruttuosamente nell' ospitale degli incurabili di Napoli, CXIX, 221 (1846).

PALLIS *A.* Sulle malattie endemiche della Grecia, CII, 58 (1842).

PALMA. Su di un caso di aneurisma popliteo, trattato colla galvano-puntura, CXXV, 133 (1848).

PANCOAST. Operazioni d'autoplastica, CVIII, 651 (1843).

PANIZZA *Bartolomeo.* Mostro umano anancefalo che visse diciotto ore, con relative considerazioni, C, 205 (1841); sull'assorbimento venoso, CIV, 208 (1842); annotazioni chirurgiche sulla glandola parotide, CVI, 648 (1843); dell'assorbimento venoso, CVII, 150 (*ivi*); sull'azione dei vapori dell'etere solforico, CXXII, 235 (1847).

PAOLI *Domenico.* Sulle acque palustri, CVIII, 613 (1843).

PAOLINI *Marco.* Di un maniaco colpito da morte improvvisa, XCIX, 422 (1841); di un caso d'avvelenamento prodotto da una specie di fungo, CI, 549 (1842); di una singolare gravissima malattia derivata da un bubbone venereo, la quale ebbe esito felice, CXXIX, 159 (1849).

PAPILAUD. Applicazione del caustico di Vienna per l'estrazione di certi corpi stranieri, CXXXIV, 440 (1850).

PAPIS *Giuseppe.* Sulla medicina e sugli spedali di Milano, CVI, 448 (1844); dei segni fisici nelle malattie dei polmoni e del cuore, CXXXIII, 516 (1850).

PARCHAPPE. Del decremento graduato del cervello in ragione della degradazione successiva dell'intelligenza nella follia semplice, CXXVIII, 644 (1848); sugli effetti della cauterizzazione nella inoculazione tossica e virulenta, CXXX, 569 (1849).

PARI *Anton Giuseppe.* Difesa sperimentale e ragionata dei globetti del sangue, XCVII, 60 (1841); studio globulare, CII, 5 (1842); *ivi*, 241 (*ivi*); CV, 258 (1843); *ivi*, 449 (*ivi*).

PARISE *J.* Dei tubercoli delle ossa, CIX, 621 (1844); dell'osteofite costale pleuritica, o ricerche sopra una alterazione particolare delle coste nella pleurite, CXXXIV, 215 (1850).

PARISET *Stefano*. Necrologia, CXXV, 219 (1848).

PARISOT e ROBINE. Sulle falsificazioni che si fanno subire alle farine, al pane e sui mezzi di riconoscerle, XCVII, 409 (1841).

PARKER *E.* Osservazione di renella pillosa, CXIV, 614 (1845); metodo sicuro pel trattamento della sifilide secondaria costituzionale; con numerosi casi ed osservazioni cliniche dimostranti la sua efficacia, ed il modo di applicarlo nelle forme più ostinate e più complicate di siffatta malattia, CXXXV, 190 (1850).

PARKES. Due casi di porpora con analisi del sangue venoso, CXXIX, 29 (1849).

PARMEGGIANI *Giuseppe*. Storia di due aneurismi dell' aorta ascendente, XCIX, 294 (1841).

PAROLA *Luigi*. Pezzo dimostrante due cicatrici polmonali, CI, 78 (1842); nuove ricerche sperimentali sul modo di sviluppamento, sull' azione e sui principii attivi dello sprone dei graminacei, CIX, 5 (1844); *ivi* 241 (*ivi*); CX, 90 (*ivi*); discorso sulla dottrina vaccinica, CXXII, 432 (1847); della tubercolósi in genere e della tisi tubercolare in specie, CXXXIV, 562 (1850).

PARRY *Carlo*. Operazione per togliere una deformità conseguente a frattura mal unita, XCVII, 409 (1841).

PARROT. Storia del sudore maligno miliare epidemico che nel 1841 ha regnato nel dipartimento della Dordogna, CXII, 585 (1844).

PASQUIER. Acqua di mare gazosa, CIV, 432 (1842).

PASCAL. Sulla natura delle malattie dette tifoidee, considerate quali entero-meningiti, CXIV, 209 (1845).

PASETTI. Cenni ed osservazioni medico-pratiche sul morbo miliare, CXXXIII, 621 (1850).

PASTELLI. Sull' infanticidio, CXXVIII, 556 (1848).

PASTORELLO. Caso di bambina nata viva con segni di inoltrata putrefazione, CXV, 230 (1845).

PASSAVANT. Alterazione anatomico-patologiche dell' orecchio interno nel tifo, CXXXIII, 605 (1850).

PATTERSON. Mezzi per prevenire e distruggere le macchie della pelle prodotte dell'uso interno del nitrato d'argento, CVII, 428 (1843); sul cholera, CXXIX, 508 (1849).

PAUL. Trattato teorico-pratico di ascoltazione ostetrica CXXV, 637 (1847).

PAVESI *Ercole*. Relazione di quattro casi pratici di ostetricia, CXXV, 283 (1848).

PAYAN. Dell'idroclorato di barite contro le affezioni scrofolose, XCVIII, 615 (1841); osservazione di gravidanza extra-uterina interstiziale, CXVIII, 567 (1846); sull'uso dell'ioduro di potassio nel trattamento delle malattie sifilitiche, CXXIV, 397 (1847); *ivi*, 415 (*ivi*); CXXV, 106 (1848).

PAYEN. Principio attivo del sugo gastrico, CX, 418 (1844).

PEACE. Legatura dell'arteria iliaca primitiva, CVII, 427 (1843).

PEACOCK. Ostruzione della vena cava inferiore dal principio delle vene iliache comuni, con compiuta obliterazione della sua cavità dal punto d'inserzione delle vene emulgenti fino alle vene epatiche, CXXIII, 514 (1847); caso di mala conformazione del cuore in cui la morte fu cagionata da ostruzione nel tronco dell'arteria polmonare, CXXVII, 77 (1848); caso di mala conformazione del cuore, CXXX, 96 (1849); sull'ernia mesocolica come causa di strozzamento intestinale, CXXXIII, 528 (1850).

PEDDIE. Della contagiosità della febbre puerperale e della intima sua connessione colla infiammazione risipelatosa e flebitica, CXXII, 221 (1847).

PEDRAZZOLI *S.* Ragguaglio storico dei casi di moccio osservati finora nell'uomo, con alcune considerazioni sulla natura d'esso e sua derivazione, CIII, 549 (1842).

PEEBLY. Del nitrato d'argento nell'itterizia, CXXXII, 655 (1849).

PEYRAUD *G.* Storia ragionata dei progressi che la medicina pratica deve all'ascoltazione, CV, 17 (1843); sull'uso

della china e dei tonici in alcuni casi di dissenteria, CVIII, 575 (*ivi*); sulle proprietà mediche delle acque termali di Plombières, *ivi*, 581 (*ivi*).

PEYRAUD, CAZALAS e KEISSER. Tre osservazioni di enfisema polmonale, CVIII, 575 (1843).

PELAGATTI ed ALESSANDRINI. Aghi trovati nel cuore dei ruminanti, CXXXV, 656 (1850).

PELLARIN. Conchiusioni delle diverse comunicazioni sul cholera, fatte all' Accademia delle scienze di Parigi, CXXXIII, 647 (1850).

PELLEGRINI *Giuseppe*. Di alcune operazioni ostetriche, e riflessioni sul parto forzato settimestre qual sussidio terapeutico da tentarsi in casi gravi di apoplessia delle gravide con l' aggiunta di una operazione d' ernia crurale, CX, 503 (1844).

PELLETAN *Giulio*. Memoria statistica sulla pleuro-pneumonite acuta, XCIX, 328 (1841).

PELLETIER *Giuseppe*. Necrologia, CIII, 436 (1842).

PELLIGO *Francesco*. Caso singolare d' ernia ventrale, CI, 152 (1842).

PELLIZZARI *Giovanni*. Disegno di una nuova opera medica, XCIX, 479 (1841); intorno ad una insigne concordanza di due scritture l' una pubblicata in Brescia l' anno 1837, l' altra a Parigi l' anno 1838, CII, 423 (1842); intorno alla cura della idrofobia, CXXVII, 362 (1848).

PELTI *Giovanni*. Storia di malattia enfisematica, XCIX, 221 (1841).

PENNELL. Stringimento del retto pel quale fu praticato felicemente un ano artificiale alla regione lombare, CXXXVI, 438 (1850).

PENNOCK e MOORE. Esperienze sui movimenti e sui rumori del cuore, CV, 639 (1843).

PENOLAZZI *Ignazio*. Del morbo migliare, CX, 163 (1844).

PEPPERCORNE *F.* Trattamento delle scottature col carbonato di soda, CXI, 649 (1844).

PERCY *L.* Dell' uso interno dell' olio di trementina in casi di emorragie, CXXVII, 651 (1848).

PEREYRA. Sul valore dell' olio di fegato di merluzzo nella cura della tisichezza, CXII, 181 (1844).

PERETTI *Pietro.* Nuove ricerche sull' acido lattico, CIII, 417 (1842).

PEREZ DE LA FLOR. Dell' agopuntura applicata al trattamento delle macchie della cornea, CXXIV 426 (1847).

PERINI *Giuseppe.* Considerazioni intorno alla storia prammatica della medicina, di *Curzio Sprengel*, edita dal dott. *Francesco Freschi* di Piacenza, XCVII, 508 (1841); esame dei principii nuovi di terapeutica di *Giovanni Rasori*, CIX, 343 (1844); la mente di *Giacomo Tommasini*, CXXII, 51 (1847).

PEROTTI *Gaetano.* Volvulo per istraordinario invaginamento CIX, 440 (1844).

PERTILE *Angelo.* Soluzione dei quesiti della reale Accademia delle scienze di Francia nell' adunanza 13 agosto 1838 relativi allo sviluppo del vajuolo nei vaccinati, ed ai mezzi di prevenirlo, CV, 241 (1843).

PERTUSIO *Gaetano.* Alcune considerazioni intorno alla litotripsia, ricavate da casi in cui questa venne da lui applicata, CXIV, 316 (1841); breve istruzione popolare per l'uso del cotone nelle medicature, CXXVI, 173 (1848); applicazione dell' inspirazione dei vapori d' etere solforico in un caso di amputazione di braccio, ecc., *ivi*, 189 (*ivi*); maniera di adoperare i caustici liquidi in sostituzione di quella del dott. *Rivallié*, CXXXV, 439 (1850).

PERRÈVE. Trattato degli stringimenti organici dell' uretra. Uso metodico dei dilatatori meccanici nel trattamento di queste malattie, CXXVII, 369 (1848).

PERRIN *Celestino.* Osservazioni pratiche sull' uso del solfato di allumina nella cura di alcune angine gutturali, CVI, 657 (1843).

PERRY. Sull' uso del nitrato d'argento, CII, 233 (1842).

PESSINA *Giuseppe*. Nuovo metodo per la preparazione del cerotto mercuriale forte, CV, 641 (1843); metodo per eseguire presto e bene l'unguento mercuriale del *Cirillo*, CXVII, 201 (1846).

PESTE *T. L.* Rottura d'aneurisma dell'arteria coronaria sinistra coincidente colla rottura del cuore, CIX, 632 (1844).

PETEL. Tracheotomia nell'ultimo periodo del croup, CIII, 653 (1842).

PETITJEAN. Aborti determinati dal solfato di chinina, CXVII, 261 (1846).

PETRALI *Giuseppe*. Sulla essenza delle deformità curabili colla tenotomia sottocutanea, XCVII, 578 (1841); sulle deformità articolari curabili colla chirurgia sottocutanea, CI, 159 (1842).

PÉTREQUIN. Trattato d'anatomia medico-chirurgica considerata specialmente nelle sue applicazioni alla patologia, alla medicina legale, all'ostetricia ed alla medicina operatoria, CXIII, 159 (1845); storia medico-chirurgia dell'Hôtel-Dieu di Lione, CXVII, 443 (1846); nuovi processi operatorii per la legatura delle arterie ascellare, ischiatica e pudenda interna, *ivi*, 434 (*ivi*); nuovo metodo per guarire certi aneurismi senza operazione da taglio mediante la galvano-puntura, *ivi*, 436 (*ivi*); nuova operazione per la cura radicale delle ernie, CXXVIII, 190 (1848); sull'uso terapeutico delle preparazioni di manganese, o come coadjuvante o come succedaneo alle preparazioni ferruginose, CXXX, 591 (1849); condizioni scientifiche della galvano-puntura nella cura degli aneurismi, CXXXIII, 663 (1850).

PEZZONI *Antonio*. Lettera al dott. *Davy* intorno ad alcuni casi di peste contratta nel Lazzaretto di Costantinopoli, CXIV, 541 (1845); sui casi di peste scoppiati nel 1841 a bordo di una nave ottomana, CXVII, 334 (1846).

PFEIFFER. Sapone profilatico contro le infezioni sifilitiche, CIX, 654 (1844).

PFENFER. Del catarro della bocca, CXXX, 577 (1849); sul

trattamento della febbre intermittente con una sola dose di chinino, CXXXIII, 604 (1850).

PHILIPPE. Dell' uso esterno della belladonna come fondente nelle ganglioniti, nelle adeniti e soprattutto nell' epididimite e nell'orchite, CXVIII, 612 (1846).

PHILLIPS *Petter*. Sulla tenotomia applicata alla cura dello strabismo e sui principali metodi finora proposti per eseguirla, XCVIII, 182 (1841); risultamenti statistici delle amputazioni eseguite all'ospitale *University College* di Londra, con alcune osservazioni di *Roberto Liston* sul modo di eseguire le amputazioni ed il metodo di medicarle adottato in quello ospedale, CVII, 509 (1843); sopra una forma particolare di tumore cistico che si presenta sul collo, senza essere necessariamente connesso colla glandola tiroidea, CXV, 513 (1845).

PHILLIPS *Beniamino*. Osservazioni intorno ai casi che si conoscono di operazioni per l'estrazione dei tumori ovarici, CXXII, 405 (1847); Trattato intorno alla natura, alle cause ed al trattamento della scrofola, CXXIII, 86 (*ivi*); istromento destinato a operare la *decoesione* dei calcoli col galvanismo, associato alle correnti chimiche continuate, CXXV, 445 (1848); osservazioni sopra le ostruzioni intestinali dipendenti da cause interne e sui mezzi da impiegarsi per guarirle, CXXX, 57 (1849).

PICCI *Luigi*. Dell' ufficio del timo, CVII, 593 (1843).

PICCINELLI *Pietro*. Storia con alcune osservazioni sopra un tumore cistico ossificato nel legamento alla scissura della milza, CXX, 250 (1846).

PICHLER *Giuseppe*. Ossificazioni delle valvole semilunari dell'aorta, CX, 178 (1844).

PIEDALLA *Pascal*. Della natura della febbre gialla e suoi rapporti col tifo, CXXI, 433 (1847).

PINEL *Scipione*. Trattato di patologia cerebrale, CXVI, 117 (1845); *ivi*, 457 (*ivi*).

PIRONDI *Siro*. Sull'uso terapeutico del protojoduro di ferro, CXVIII, 651 (1846).

PIROGOFF. Insensibilità prodotta nell' uomo adoperando i vapori d' etere per la via del retto, CXXII, 645 (1847).

PISTELLI *Ermenegildo*. Sulle riproduzioni flogistiche, CIV, 459 (1842); sulle risaje, CVIII, 613 (1843).

PISTOCCHI. Caso di odontirrea cronica o odontorragia pertinacissima vinta unitamente ad abituale perdita coll' uso interno del succo spremuto e depurato di *urtica urens*, CXXXVI, 448 (1850).

PISTORINI *Luigi*. Della febbre metastatica e del metodo curativo d' essa, XCVII, 123 (1841).

PITSCHAFT. Dell' uso del borato di soda per la cura del prurito della vulva, CXI, 414 (1844); dell' uso del creosoto nel vomito delle donne incinte, *ivi*; 415 (*ivi*).

PIZZICHELLI e BIANCHI. Esperimento di eterificazione eseguito nell' ospitale militare di Brescia, CXXXII, 261 (1849).

PLEINDOUX. Cura dell' idrocele colle fomentazioni alcooliche, CXXI, 653 (1847).

PLOUVIEZ. Esperimenti sull' uso del sale comune, CXXXII, 626 (1849).

PLUSKAL *F. S.* Risultamenti di replicati tentativi di retrovaccinazione, CXV, 647 (1845).

PODRACCA *Giuseppe*. Terza dentizione con mericismo in donna decrepita, C, 238 (1841); grave avvelenamento per cantaridi condotto a guarigione, CVIII, 388 (1843).

POETINI *Gregorio*. Legatura dell' omerale alla piegatura del cubito, CXVII, 261 (1846).

POGGIALE. Scoperta di un nuovo anestetico, CXXVI, 439 (1848).

POGGIALE e MARCHAL DE CALVI. Analisi comparativa del sangue arterioso e del sangue venoso, CXXX, 206 (1849).

POILROUX *Giacomo*. Lesione grave del cervello senza paralisia, CIV, 433 (1842); grave lesione di cervello cagionata da un colpo di sasso al capo, CX, 403 (1844).

POLLEX. Tarassicina, o sostanza cristallina del Leontodon taraxacon, CII, 662 (1842).

POLLI *Giovanni*. Se esista una rivulsione terapeutica, C, 72 (1841); ricerche ed esperimenti intorno alla formazione della cotenna nel sangue, ed al suo valore sintomatico nelle malattie, CVI, 73 (1843); *ivi*, 249 (*ivi*); di un nuovo criterio regolatore del salasso, CIX, 61 (1844); intorno alle Considerazioni chimiche sul diabete mellito del dott. *Cappezzuoli Stefano*, CX, 594 (*ivi*); dello stato della fibrina nel sangue nelle infiammazioni, serie III.ª delle ricerche ed esperienze intorno al sangue umano, CXIII, 327 (1845); di un nuovo metodo d'analisi del sangue ad uso principalmente dei clinici, CXV, 241 (*ivi*); prove per verificare gli esperimenti di *Buchanan* sulla coagulazione del sangue e di altri liquidi fibriniferi, CXIX, 646 (1846); degli effetti della sottrazione di sangue sull'umano organismo, CXXI, 5 (1847); *ivi* 245 (*ivi*); CXXII, 5 (*ivi*); della cura ossigenante in alcune specie di calcoli biliari, *ivi*, 640 (*ivi*); esperienze sull'ozono dell'aria atmosferica, CXXXIV, 155 (1850).

POLLI *Giuseppe*. Sulla questione di esistenza della sifilide ereditaria, CXXIII, 5 (1847); *ivi*, 241 (*ivi*).

POLTO *Secondo*. Relazione della Commissione nominata dalla Accademia R. medico-chirurgica di Torino, ad invito del Consiglio superiore di sanità per esaminare il Rapporto sulle quarantene, presentato al Parlamento di Londra, CXXXIII, 572 (1850).

POPHAM *J.* Osservazioni sulla cura del reumatismo acuto, CXIII, 639 (1845).

POPHEN. Del lardo nella cura della scrofola, C, 654 (1841).

POPPER *A.* Amministrazione dell'allume nel tifo addominale, CIII, 212 (1842).

PORRO *Alessandro*. Rapporto sulla riforma carceraria, letto alla sezione di medicina del Congresso scientifico di Lucca, CIX, 583, (1844).

PORTA *Pietro.* Dell'utilità del concino nell'epistassi, CXXV, 449 (1848).

PORTA *Luigi.* Delle alterazioni patologiche delle arterie per la legatura e la torsione, CXVI, 32 (1845); sui metodi d'inspirazione dell'etere solforico, CXXII, 435 (1847); esame anatomico del sistema arterioso dell'arto inferiore, ventidue anni dopo la legatura dell'arteria femorale per aneurisma, CXXIV, 627 (*ivi*); delle malattie e delle operazioni della ghiandola tiroidea, CXXX, 189 (1849); sulla cura della gangrena nosocomiale, CXXXIV, 218 (1850); CXXXV, 549 (*ivi*); della legatura dell'arteria tiroidea per la cura del broncocele, CXXXVI, 5 (*ivi*).

PORTAL *Placido.* Sopra un ascesso al fegato complicato da idatidi guarito colla incisione, XCVII, 5 (1841); ranula guarita col fuoco, XCIX, 220 (*ivi*); rovesciamento compiuto dell'utero guarito coll'escisione, *ivi*, 221 (*ivi*); frattura mal consolidata, guarita coll'escisione del callo angoloso, *ivi*, 227 (*ivi*).

PORTER *Guglielmo Enrico.* Sulla cura radicale dell'idrocele, CXII, 638 (1844); sul trattamento degli aneurismi per mezzo della compressione, CXXXIII, 538 (1850).

POUCHET *F. A.* Teoria positiva della fecondazione dei mammiferi basata sulla osservazione su tutta la serie animale, CXV, 363 (1845); teoria positiva dell'ovisgravio spontaneo e della fecondazione nei mammiferi e nella specie umana, basata in su l'osservazione in tutta la specie animale, CXXVI, 131 (1848); infusorii microscopici nelle dejezioni alvine dei cholerosi, CXXIX, 654 (1849).

POUMET *G. V.* Nuove ricerche ed esperienze medico-legali sull'avvelenamento colle cantaridi, CIX, 426 (1844); ricerche ed esperimenti col proto-cloruro di stagno considerato come contravveleno del deuto-cloruro di mercurio, CXVI, 439 (1845).

PRAEL. Parto da rottura dell'utero e delle pareti addominali in donna che subì tempo addietro l'operazione cesarea; e guarigione, CXIV, 427 (1845).

PRAVAZ. Osservazioni intorno agli effetti terapeutici dei bagni d'aria compressa, XCVIII, 222 (1841); Trattato teorico pratico delle lussazioni congenite del femore, con un' appendice sulla profilassi delle lussazioni spontanee, CXXII, 465 (1847).

PREDIERI *Paolo*. Di una singolare mimosi, e di alcune altre affezioni convulsive, CX, 201 (1845).

PREISS. Sullo stato del sistema venoso addominale nella clorosi, XCVIII, 632 (1841).

PRESCOTT. Induzione storica intorno alla origine non americana della sifilide, CXIII, 440 (1845).

PRETTY. Injezione di solfato di zinco nelle fosse nasali come mezzo abortivo e curativo della corizza, CXXXII, 425 (1849).

PRITCHARD. Trasfusione del sangue praticata con successo, CXI, 229 (1844).

PROUT *Guglielmo*. Sulla natura e sul trattamento delle malattie dello stomaco e del sistema orinario, ossia ricerche intorno alle relazioni fra il diabete, i calcoli e le altre affezioni dei reni, della vescica colla indigestione, C, 168 (1841).

PRUS. Dell' enfisema polmonare considerato come causa di morte, CXII, 627 (1844); Rapporto alla Accademia reale di medicina di Parigi sulla peste e sulle quarantene, CXX, 82 (1846); mostro di-cefalo con una testa nera e l' altra bianca, CXXXI, 420 (1849).

PUCCINOTTI *Francesco*. Delle risaje in Italia e della loro introduzione in Toscana, CVII, 607 (1843).

PUCHELT *B. R.* Sui tumori della pelvi che sono d' ostacolo al parto, CIV, 396 (1842); il sistema venoso considerato nei suoi rapporti morbosi, CXVIII, 202 (1846).

PUCHELT (figlio). Del pneumo-idrotorace semplice e doppio, CII, 662 (1842).

PUGLIOLI. Gravissimi accessi di *angina pectoris* associati ad organica affezione precordiale (aneurisma dell'aorta toracica?) vinti col solfato di chinina, CXXXV, 660 (1850).

PUISSAY. Fenomeni gravi di paralisia associati a certi casi di grippe, CV, 645 (1843).

PULS. Solfato di chinino nel croup, CXXVIII, 633 (1848).

PUPPI *L.* Dell'achilleina nelle intermittenti, CXIII, 503 (1845).

PUREFOY. Mezzo per prevenire le ulcerazioni provenienti dal lungo soggiornare in letto, CXXIV, 650 (1847).

PUTEGNAT. Sopra un punto di eziologia della rabbia, CXXVII, 409 (1848).

Q

QUAGLIA *Francesco.* Due casi di monete inghiottite, CXI, 196 (1844).

QUAGLINO e MANZOLINI. Dell'influenza che esercitano molte sostanze putrefatte, il pus, la bile ed altri umori sull'economia animale, e dell'azione elettrica delle principali sostanze medicamentose, CXXVIII, 449 (1848).

QUAGLINO, RESTELLI e TIZZONI. Esperienze sui cani intorno all'azione dei vapori d'etere solforico, CXXII, 230 (1847); studii sperimentali sulle arterie, CXXX, 5 (1849).

QUAIN. Storia di un caso di lussazione del capo del femore posteriormente, con alcune osservazioni intorno a codesta forma di lussazione, CXXXIII, 405 (1850).

QUESNEVILLE. Applicazione terapeutica dell'acqua ossigenata, CXXVII, 218 (1848).

QUEVENNE. Intorno al latte, CIV, 610 (1842).

R

RACIBORSCKI *A.* Storia delle scoperte relative al sistema venoso, considerato nei suoi rapporti anatomico, fisiologico, patologico e terapeutico, da *Morgagni* fino ai nostri giorni, CVI, 577 (1843); studii fisiologici sulla menstruazione, CVIII, 436 (1843).

RAINEY *G.* Del carattere ganglionare della membrana arac-

noidea del cervello e del midollo spinale, CXXII, 412 (1847); sulla struttura interna dei polmoni, e sulla formazione del tubercolo polmonare, CXXV, 188 (1848); sulla minuta anatomia del polmone enfisematico, CXXXIII, 104 (1850); sulla minuta anatomia del polmone degli uccelli considerata principalmente in relazione ai tessuti coi quali l'aria trovasi a contatto mentre passa attraverso le ultime sue divisioni delle vie aeree, CXXXVI, 604 (*ivi*).

RAYER *P.* Trattato delle malattie dei reni e delle alterazioni dell' orina, studiate in sè stesse e nelle loro relazioni colle malattie degli ureteri, della vescica, della prostata, dell'uretra, ecc., CII, 344 (1842); CIII, 325 (*ivi*); CIV, 349 *ivi*; studio comparativo della tisi polmonare nell' uomo e negli animali, *ivi*, 444 (*ivi*); nitrato di bismuto associato al carbone, CXX, 637 (1846); l'ammoniaca rimedio dell' asma, CXXVII, 408 (1848); sullo scoprimento clinico dell' ioduro, CXXIX 428 (1849).

RAMADIER. Degli effetti vantaggiosi del cianuro di mercurio nel trattamento dei fenomeni terziarii della sifilide, CXXXI, 665 (1849).

RAMBSBOTHAN *Giovanni.* Necrologia, CXXV, 220 (1848).

RAMES. Nuova sostanza anestetica, CXXXIV, 224 (1850).

RANQUE. Sopra un nuovo mezzo diagnostico delle affezioni tifoidee, e sopra un nuovo trattamento d' esse, CX, 643 (1844).

RANZI. Recisione del labbro posteriore dell' utero per ipertrofia, CVIII, 646 (1843).

RASI *Demetrio.* Nuove osservazioni pratiche sulla vaccinazione considerata come mezzo terapeutico di alcune malattie, CXXVIII, 195 (1848).

RASPAIL *F. V.* Storia naturale della salute e della malattia nei vegetabili, e negli animali in generale, e in particolare nell' uomo, seguìta da un formulario di un nuovo metodo di cura igienico e curativo, CX, 349 (1844).

RATIER *F.* Lettera sulla sifilide, CXII, 425 (1844).

RATTI *Innocenzo*. Le regie termi Acquesi, XCIX, 230 (1841).
RAZZANO. Sulla epidemîa di Durazzano, CVI, 448 (1843).
REALI. Chiusura volontaria e stravagante dell' ano, CXXIX, 412 (1849); volvolo perfettamente guarito mercè la gastrotomia, CXXX, 146 (*ivi*).
REAMER *F. C.* Caso di idrope extra-peritoneale, CXXVI, 210 (1848).
RECAMIER. Epilessia guarita per mezzo dei vescicanti volanti, CXI, 223 (1844).
RECLAM. Alopecia circoscritta e suo trattamento, CXXX, 568 (1849).
REES e LANC. Struttura dei globetti del sangue, CIV, 443 (1842).
REES OWEN *G.* Analisi chimica delle materie contenute nel dotto toracico dell' uomo, CVI, 418 (1843); intorno all' analisi del sangue e dell' orina in istato di salute e di malattia, e sul trattamento delle malattie orinarie, CXX, 605 (1846); cisti idatidea del fegato trattata con successo mercè punture successive, CXXIX, 644 (1849).
REGIS *Giacomo*. Elmintologia, CII, 651 (1842).
REGNAULT *V.* Rapporto su parecchie Memorie risguardanti l'uso del processo di *Marsh* nelle indagini medico-legali, C, 191 (1841); primi elementi di chimica, CXXXV, 423 (1850).
REGNAULT e DEVILLIERS. Dell'albuminuria nelle donne gravide, CXXIV, 192 (1847).
REGNAULT e REISET. Ricerche chimiche sulla respirazione degli animali, CXXXIV, 198 (1850).
REICHENBACH. Studii intorno al magnetismo ed ai soggetti che ad esso si riferiscono, CXIX, 88 (1846).
REID *James*. Due casi di espettorazione tubulare dai bronchi in persone adulte, CXXII, 371 (1847); il cholera è contagioso o no? CXXIX, 508 (1849); sulla non naturale procidenza dell'utero, e proposta di un nuovo istromento per la sua guarigione, CXXX, 442 (*ivi*).

REINSCH, CHRISTISON e TAYLOR. Modo di scoprire l'arsenico col mezzo del rame metallico nelle investigazioni di medicina legale, CVIII, 424 (1843).

REY. Rendiconto della Scuola veterinaria di Lione, anno 1840-1841, CVIII, 584 (1843).

REYBARD. Processo operatorio per estrarre i liquidi raccolti nel petto, senza che penetri aria esterna, CV, 442 (1843).

REMAK *R.* Indagini diagnostiche e patogeniche instituite per cura del regio consigliere intimo dott. *Schönlein*, CXX, 586 (1846); CXXI, 376 (1847); CXXII, 182 (*ivi*); CXXV, 53 (1848).

REMARCK *Roberto.* Sulle funzioni dei nervi gangliari, XCVII, 434 (1841).

REMMERT. Intorno al sudore anomalo dei piedi, CXIX, 220 (1846).

RENDA *Alfonso.* Storia delle anomalie delle arterie, CII, 657 (1842).

RENEAULT. Studii esperimentali sull'assorbimento dei virus, CXXIX, 174 (1849).

RESSIGUIER. Dell'infusione d'ipecacuana ad alta dose nel trattamento della polmonia e del catarro cronico, CXXXVI, 666 (1850).

RISTELLI *A.* Osservazioni anatomico-fisiologico-patologiche sulla ghiandola timo, CXVII, 410 (1846); estratto del Rapporto della Commissione incaricata dalla Sezione medica della Società d'Incoraggiamento di scienze, lettere ed arti in Milano, circa l'applicazione dell'etere solforico, CXXII, 424 (1847); note ed osservazioni di chirurgia militare, CXXX, 225 (1849).

RESTELLI, TIZZONI, QUAGLINO e STRAMBIO. Esperimenti intorno alla formazione di grumi otturanti le arterie per mezzo dell'ago-puntura, CXIX, 641 (1846).

RETZIUS. Brano di lettera sulla lebbra di Norvegia, CXII, 18 (1844).

REVALLIÈ. Trattamento del cancro e delle affezioni scrofolose per mezzo dell'acido nitrico solidificato, con aggiunta di riflessioni sopra i vantaggi ottenuti dall'uso dell'allume nella cura delle piaghe, CXXXII, 403 (1849).

REVEILLÈ PARISE. Studii dell'uomo nello stato di salute e di malattia, CXIV, 336 (1845).

RIBERI. Sifilide rivelata da dolori osteocopi e da idrartrosi stata vinta coll'joduro di potassio, CIV, 216 (1842); introduzione d'aria in una vena voluminosa nell'atto di operazione chirurgica, CVI, 240 (1843); piedi torti equini curati colla tenotomia, *ivi*, 243 (*ivi*); caso di nevralgia stata guarita con incisioni sottocutanee, *ivi*, 433 (*ivi*); utilità dell'incisione del piccolo margine irideo per vincere l'iridospasmo che alle volte si incontra nella operazione della cateratta per estrazione, CXI, 194 (1844); necrosi ed estrazione del condilo sinistro dell'osso mascellare inferiore, illesi gli uffizii della corrispondente mascella, *ivi*, 195 (*ivi*); casi d'amputazione del collo dell'utero, *ivi*, 200 (*ivi*); cenni sul merito comparativo delle varie operazioni consigliate contro le emorroidi interne, e specialmente su alcuni perfezionamenti del metodo di legarle, CXXI, 233 (1847).

RIBOLI *Timoteo*. Terebrazione del cranio per un dolore fisso al vertice, CXVIII, 626 (1846).

RICHELOT, Nota per servire alla storia della vaccina e del vajuolo, CXII, 231 (1844).

RICHTER. Rivaccinazione praticata nell'armata prussiana dall'anno 1833 al 1842 inclusivamente, CX, 611 (1844).

RICORD. Nuovo metodo per la cura radicale delle varici e specialmente del varicocele, XCVII, 429 (1841); divisione accidentale e compiuta dell'uretra, C, 617 (*ivi*); differenza tra l'ulcere e la blennorragia. La blennorragia virulenta non è costituita da altro fuorchè dall'ulcere uretrale? CIII, 222 (1842); dell'utilità in alcuni casi dell'amministrazione del mercurio aumentandone rapidamente le

dosi, *ivi*, 239 (*ivi*); alcune riflessioni sul bubbone e sul trattamento d'esso, CVII, 555 (1843); sulla formazione artificiale di un'uretra, *ivi*, 639 (*ivi*); esperimenti risguardanti l'inoculazione artificiale della sifilide, CX, 589 (1844); della clorosi sifilitica e sua cura, CXIII, 165 (1845); blennorragia avvenuta in un'uretra perforata, CXXX, 215 (1849); sulla insufflazione da bocca a bocca nei casi di morte in conseguenza di inalazione del cloroformo, CXXXIII, 215 (1850); nuova osservazione per servire alla storia della uretro-plastica, CXXXV, 196 (1850).

RIECKE *C. F.* Sull'ernia e *Diverticulo intestini*, con osservazioni sulle fistole fecali e sull'ano artificiale, CVI, 223 (1843).

RIGONI-STERN. Intorno al valore sintomatico d'alcune apparenze del sangue estratto per la flebotomia, CV, 191 (1843); sulle ricerche del dott. *Tanchou* intorno la frequenza del cancro, CX, 484 (1844).

RILLIET. Del melena nei bambini, CXXX, 217 (1849).

RILLIET e BARTEZ. Sulla cura della febbre tifoidea dei fanciulli col solfato di chinina, C, 215 (1841).

RINGLAND *I.* Spasimi isterici del diaframma, CXIII, 640 (1845).

RININO *Giovanni Antonio*. Cenni sopra alcuni casi di lenta arterite diffusa, li quali diversamente giudicati da altri medici vennero quindi guariti col metodo antiflogistico o controstimolante attivo e generoso, CXIX, 15 (1846).

RIPAULT. Nuovo segno per distinguere la morte reale dalla morte apparente, CXXI, 445 (1847).

RITCHIE *Ch.* Sulle analogie e sui caratteri della febbre tifoidea e del tifo, CXXIII, 226 (1847).

RITTER *Bernardo*. Della segale cornuta considerata sotto rapporto istorico, chimico, farmaco-dinamico e terapeutico, CII, 212 (1842); azione dell'allume nel tifo addominale, CXIII, 645 (1845).

RIVALLIÉ. Trattamento del cancro e delle affezioni scrofo-

lose per mezzo dell'acido nitrico solidificato, CXXXII, 403 (1849).

RIVAUD-LANDRAU. Della cistotomia posteriore, ossia della lacerazionè della cristalloide posteriore dopo l'operazione della cateratta, come mezzo di evitare la formazione delle cateratte capsulari posteriori, CXXVII, 383 (1848).

RIVELLI *Giacomo*. Studii ovologici, CXI, 337 (1844).

RIZZI *Mosè*. Delle pellagrose deliranti ricoverate nella infermeria di S. Antonio dello Spedale Maggiore di Milano dal mese di settembre 1842 a tutto l'aprile 1844, CXI, 241 (1844); sunto dei Rapporti letti nelle ordinarie sedute dell'Ospitale Maggiore di Milano intorno ai vajuolosi nel primo semestre 1847, CXXIII, 644 (1847); nota ad una Memoria di *Baillarger* sulla paralisia pellagrosa, CXXV, 565 (1848); della paralisi generale nei pellagrosi, CXXXI, 578 (1849).

RIZZOLI *Francesco*. Asportazione di estesa porzione dell'intestino retto canceroso, XCVIII, 587 (1841); del metodo di praticare l'erniotomia in caso d'ernia scrotale strangolata dell'intestino cieco, CXXIII, 578 (1847); di un nuovo metodo di istituire l'ago-puntura per radicalmente sanare le varici esterne, CXXXII, 645 (1849).

ROBERT *Alfonso*. Della infiammazione dei follicoli mucosi della vulva e del trattamento d'essa, CI, 597 (1842); Memoria sopra un nuovo mezzo di rimediare alla caduta del retto, CX, 390 (1844); cisti idatica del fegato vuotata col mezzo della potassa caustica e del bistorì, *ivi*, 631 (*ivi*); primo esempio di lussazione della mascella inferiore in alto, ossia nella fossa temporale, CXIV, 625 (1845); spermatorrea trattata con successo colla segale cornuta unita alla canfora, CXVI, 652 (*ivi*); sulla natura dello scolo acquoso che accompagna certe fratture della base del cranio, CXVII, 241 (1846); lussazione della mascella inferiore nella fossa temporale, CXVIII, 447 (*ivi*); considerazioni sull'eziologia e sul trattamento della difterite delle

piaghe, CXXIV, 234 (1847); sulle fratture del collo del femore accompagnate da penetrazione del tessuto spugnoso del trocantere, CXXVII, 139 (1848).

ROBERT-LATOUR. Nuovo metodo di trattamento delle infiammazioni cutanee, CXXXIII, 602 (1850).

ROBERT-LATOUR e COLLIGNON. Esperienze sul sangue durante l'infiammazione, CXIII, 205 (1845).

ROBERTS. Segni diagnostici della infiammazione della vena porta, CXXXIII, 597 (1850).

ROBIN *Carlo*. Dei vegetabili che crescono sugli animali viventi, CXXV, 607 (1848); Memoria sopra l'esistenza di un uovo o ovulo tanto nei maschi come nelle femmine dei vegetabili e degli animali che produce l'uno gli spermatozoi o i granelli del polline, l'altro le cellule primitive dell'embrione, CXXVIII, 599 (*ivi*); ricerche sulla natura muscolare del *gubernaculum testis*, e sulla posizione del testicolo nell'addome, CXXXI, 317 (1849); sui buoni effetti della pomata di nitrato d'argento pel trattamento dei bubboni venerei, CXXXII, 425 (*ivi*).

ROBINSON *Giorgio*. Ricerche intorno alla relazione esistente fra un grado straordinario di compressione del sangue contenuto nei vasi renali e la presenza di certe sostanze anormali nell'orina, CXVI, 620 (1845).

ROBINSON *W. T.* e GREATREX *Eduardo*. Aneurisma dell'arteria poplitea guarita colla compressione della femorale, CXXIII, 522 (1847).

ROBOLOTTI *Francesco*. Sulla condizione patologica delle febbri tifoidee e del tifo, CXII, 357 (1845).

ROCHARD. Effetti ottenuti nella cura delle affezioni scrofolose coll'impiego di una nuova composizione di cloro, d'iodio e di mercurio, CXX, 234 (1846).

ROCHÈ. Contagiosità della sifilide secondaria, CXXXVI, 612 (1850).

ROCHET d'HERICOURT. Sopra la radice impiegata nel nord dell'Abissinia contro l'idrofobia, CXXXII, 435 (1849).

ROCHOUX. Nuovi studii sulla struttura e sulle malattie dei polmoni, CXIV, 620 (1845).

RODER. Le frizioni oleose nella pratica medica pei bambini, CXV, 606 (1845).

RODET. Sulle precauzioni d'aversi nell' impiego dell'ioduro di potassio, CXXVI, 638 (1848).

RODIER; BECQUEREL e FAUVEL. Sullo scorbuto e sulla composizione del sangue in questa malattia, CXXIII, 636 (1847).

ROE *Hamilton*. Della paracentesi toracica considerata qual mezzo di guarigione nell' empiema e nell' idrotorace infiammatorio, CXXII, 108 (1847); sulla utilità e la necessità della paracentesi del petto in alcuni casi di pneumotorace, CXXXI, 380 (1849).

ROEHNTS. Cura della nevralgia facciale colla noce vomica, CIX, 617 (1844).

ROESCH. Sulla gangrena del tessuto cellulare del collo, CXVII, 182 (1846).

ROESER. Guarigione d'idrocefalo coll' idriodato di potassa, CV, 227 (1843).

ROGER *Enrico*. Temperatura dei bambini in istato fisiologico e patologico, CXXI, 422 (1847).

ROGERS. Rapporto sul cholera asiatico nei reggimenti dell' armata di Madras dal 1828-1844, CXXIX, 508 (1849).

ROGNETTA. Del catarro uterino, CVII, 625 (1843); Trattato filosofico-clinico di oftalmologia, CXI, 627 (1844).

ROYER-COLLARD. Dei temperamenti considerati nei loro rapporti colla salute, CXI, 564 (1844); organoplastica igienica o saggio d'igiene comparata; sui mezzi per modificare artificialmente le forme viventi col regime, CXII, 592 (*ivi*); considerazioni fisiologiche sulla vita e sull'anima, CXXXII, 218 (1849).

ROKITANSKI. Casi singolari di malattie della laringe e dell' esofago, XCVII, 204 (1841); Manuale di anatomia patologica, CVIII, 318 (1843); CX, 539 (1844); CXV, 332 (1845); CXIX 593 (1846).

ROLLET. Della meningite cerebro-rachidea e dell' encefalo meningite epidemiche, CXII, 572 (1844).

RONZEL. Confronto tra la virtù terapeutica della felce maschia e della scorza della radice del melograno nella cura della tenia, XCVIII, 639 (1841).

ROPPA *Giuseppe.* Amaurosi guarita coll' uso interno della stricnina, CX, 234 (1844).

RÖSCH *C.* Sul tifo addominale e sul di lui trattamento, in particolare col calomelano ad alta dose, CI, 113 (1842); *ivi*, 389 (*ivi*).

ROSE. Corpo straniero trattenuto pel corso di dieci anni nelle vie aeree, CXI, 646 (1844); sulla anatomia e fisiologia del *cisticercus tenuicollis*, CXXX, 452 (1849).

ROSE *Cormack.* Sull' ernia dell' utero, CV, 589 (1843); sulla insufflazione meccanica dei polmoni, CXI, 436 (1844).

ROSSI cav. Storia di uno strappamento totale dell' utero colle sue aderenze eseguitosi in donna attualmente viva e sana, CI, 6 (1842); fenomeni offerti da uno che visse sei mesi dopo frattura compiuta della colonna vertebrale, e rottura della midolla spinale, *ivi*, 36 (*ivi*); nuova ferula per tenere assestate le ossa fratturate degli arti, *ivi*, 82 (*ivi*).

ROSSI *Fioravanti.* Cura dell' ischiade per mezzo della pasta cantaridata applicata al calcagno, CVI, 379 (1843); osservazioni sulle cause delle escoriazioni ai cappezzoli, e della mastitide nelle primipare, e metodo di cura più appropriato onde preservarle, CXIV, 580 (1845).

ROSSIGNON. Della presenza del rame nei tessuti organici e negli alimenti, CXI, 208 (1844).

ROTH. Storia della muscolazione irresistibile o della corea anormale, CXXXV, 186 (1850).

ROTONDI. Convulsioni epilettiche sviluppatesi contemporaneamente in alcune ragazze per la forza della immaginazione, CVIII, 642 (1843).

ROUSSEAU. Del *Botrytis paradoxa* trovato nei visceri di

alcuni volatili morti di consunzione, e nel corpo umano malato, XCIX, 218 (1841).

ROUSSEL *Teofilo*. Della pellegra in Francia, CVIII, 638 (1843); della pellagra, della sua origine e dei suoi progressi, della sua esistenza in Francia, delle cause della cura e della profilassi d'essa, CXVII, 565 (1846).

ROUSSILHE. Sulla pellagra di Castelnaudry, CXVI, 219 (1845).

ROUTH. Sulle cause della febbre endemica puerperale di Vienna, CXXXVI, 596 (1850).

ROUZ. Del bubbone venereo suppurato e del suo trattamento locale colle injezioni jodate, CXXII, 631 (1847); sui tumori scirrosi cistici, CXXXIII, 52 (*ivi*); del bubbone venereo suppurato e trattamento d'esso colle injezioni, *ivi*, 494 (*ivi*); idrartrosi scapulo-omerale trattata mercè le injezioni jodate, CXXX, 155 (1849).

ROZAT. Espulsione spontanea dell'osso joide della bocca, CXIV, 443 (1845).

ROWLAND. Del rapporto tra i sintomi nervosi e le loro cause eccitanti, CXXXI, 190 (1849).

RUFZ *E.* Memoria intorno alla febbre gialla che dominò alla Martinica, CVIII, 87 (1843); perforazione spontanea degli intestini, CX, 416 (1844); studio della tisichezza alla Martinica, CXI, 564 (*ivi*).

RUL-OGEZ. Cefalalgia ostinata per lo spazio di dieci anni, guarita coll' ioduro di potassio, CVII, 430 (1843); sintomi cronici dello stringimento dell' esofago, guarito coll' ioduro di potassio, CVII, 635 (*ivi*); injezione iodata nella cavità del peritoneo, seguita da guarigione in un caso d' ascite astenica cronica, CXXVII, 213 (1848).

RUOLZ. Mezzo di sostituire una inocua sostanza alla cerussa nelle arti, CXI, 233 (1844).

RUPPIUS. Guarigione di una tisi polmonare per mezzo dello zuccaro di piombo unito all' oppio, o coll' uso contemporaneo dell' acqua fredda, CXIV, 208 (1845).

RUPPRECHT. Caso di riproduzione spontanea del vajuolo vaccino, CXXXIII, 606 (1850).

RUSPINI *Giovanni.* Manuale eclettico dei rimedii nuovi, ossia Raccolta dei preparati e dei semplici di recente scoperti o da poco tempo introdotti in medicina, CXVIII, 641 (1846); sul solfato neutro di chinina e sulla necessità che i medici ne generalizzino l'uso in confronto del solfato bi-basico, CXXXI, 627 (1849); Manuale ecletico dei rimedii nuovi, CXXXV, 423 (1850).

S

SABADINI *Isacco.* Storia d'idrocele assai voluminosa e da strane circostanze accompagnata, CXI, 490 (1844); storia di una operazione chirurgica singolare, CXVII, 50 (1846).

SACCHERO *Giacinto.* Sulle acque minerali acidulo-saline di S. Vincenzo nella Valle d'Aosta, XCVII, 226 (1841); della flebite uterina diffusa delle puerpere, XCVIII, 241 (*ivi*); CI, 241 (1842); nota alla sua Memoria « Sulla flebite uterina diffusa delle puerpere », *ivi*, 654 (*ivi*); intorno al persolfato di chinina, CIII, 657 (*ivi*); storia di una pleuropneumonia con riflessioni, CIV, 222 (*ivi*); storia di meningite cerebro-spinale, seguita da improvvisa apoplessia capillare, con epicrisi, CVI, 244 (1843); intorno alla porpora emorragica, CVII, 34 (*ivi*); Rendiconto clinico per gli anni accademici 1837-38, 1838-39, 1839-40, 1840-41, 1841-42, 1842-43, CXV, 173 (1845); sulle alterazioni organiche del cuore e dei grossi vasi, CXXVI, 246 (1848); *ivi*, 478 (*ivi*); CXXVII, 5 (*ivi*); *ivi*, 225 (*ivi*); applicazione dell'etere solforico nella cura delle nevralgie esterne, CXXIX, 440 (1849); tre casi di tubercolite o tisi polmonare osservati e curati con buon esito nella Clinica, CXXXIII, 611 (1850); lettera, CXXXIV, 670 (*ivi*).

SACCHI *Giuseppe*. Sugli ospizii degli esposti in Lombardia e riforme proposte pel loro miglioramento, CXXX, 35 (1849).

SADLER. Considerazioni sul cholera, riguardanti la sua origine, natura causa eccitante e principii pel trattamento d'essa, CXXIX, 508 (1849).

SALDANO *Domenico*. Mezzi per evitare il cancro, CXVIII, 622 (1846).

SALGUES. Della virtù terapeutica dell'acetato di piombo nelle irritazioni spinali e nelle endocarditi croniche, CXXIV, 175 (1847).

SALVAGNOLI *Antonio*. Antagonismo fra le cause delle febbri intermittenti e quelle della tisichezza polmonare, CVIII, 539 (1843); osservazioni sulla rarità della scrofola e della tisichezza tubercolare del polmone nelle regioni dominate dalla mal'aria, CXX, 460 (1846); saggio illustrativo le tavole della statistica medica delle maremme toscane, primo biennio 1840-41, 1841-42, CXXIII, 132 (1847); saggio illustrattivo, secondo biennio, 1842-43, e 1843-44, *ivi*, *ivi*, (*ivi*); Memorie economico-statistiche sulle maremme toscane, *ivi*, *ivi* (*ivi*).

SANCASCIANI *Francesco*. Modello di statistica medico-clinica ad uso dei medici condotti, CVIII, 633 (1843).

SANDRAS. Sui tubercoli del pancreas, CXXVII, 220 (1848); cura diretta delle nevralgie secondo la loro sede, CXXVIII, 201 (*ivi*).

SANDRAS e BARRALHIER. Sull'uso dell'aloe nella blennorragia, CVII, 640 (1843).

SANDRAS e BOUCHARDAT. Esperienze sulla digestione, CV, 223 (1843).

SANDRI *Antonio*. Ricerche sulla causa d'alcune flebiti consecutive alla flebotomia, CIV, 449 (1842); se nei casi di ferita d'arme tagliente nelle pareti addominali debba, o no, il chirurgo specillare sull'istante le parti offese, CXXVIII, 162 (1848); del cangiamento della diatesi, *ivi*,

545 (*ivi*); esperienze sui conigli col solfato di chinina, *ivi*, 574 (*ivi*).

SANNICOLA. Alcune considerazioni sulla causa del calore animale, CXV, 192 (1845).

SANSON *J. L.* Necrologia, XCIX, 653 (1841).

SANTOLI *Giuseppe*. Sulla natura e sull'indole della epidemia dei nostri climi, CVI, 449 (1843).

SARTI. Dell'innesto vaccino qual mezzo curativo della crosta lattea, CXXXV, 605 (1850).

SAUER *Ignazio*. Dottrina della percussione e della ascoltazione, CIII, 310 (1842); statistica dei sordo-muti e ciechi nel Belgio, dietro una ricognizione operata nel 1835, CXXIX, 307 (1849).

SAUVET. Riflessioni sull'uso delle sottrazioni di sangue nella cura delle malattie mentali, CXXX, 641 (1849).

SAXTORPH *Giovanni*. Dissertazione sul prolasso del cordone ombellicale, CXI, 209 (1844).

SCHANTMANN. Disinfezione delle materie fecali, CXXII, 221 (1847).

SCHEMBRI. Osservazioni pratiche intorno alla peste orientale, CXXVII, 152 (1849).

SCHINA. Saggio di patologia generale, e nozioni generali di nosologia, eziologia, sintomatologia e di terapeutica, XCVIII, 487 (1841); caso di nevralgia intermittente del pericardio, CXXIV, 194 (1847); osservazioni teorico-pratiche sull'uso del solfato di chinina nel reumatismo articolare acuto, CXXVI, 182 (1848).

SCHIVARDI *Antonio*. Elogio di *Giacomo* cav. *Locatelli*, XCVII, 276 (1841).

SCHLESIER. Vantaggi nel tifo addominale dall'uso della noce vomica, CXVII, 180 (1846).

SCHLOSSENBERGER e KEMP. Sulla proporzione di azoto contenuta nelle sostanze alimentari animali e vegetabili considerata come misura della loro facoltà nutritiva, CXVII, 406 (1846); ricerche chimiche sull'occipite molle dei bambini, CXXXII, 629 (1849).

SCHMALZ *Eduardo*. Sperienze intorno alle affezioni dell'organo dell'udito ed alla loro guarigione, CXXII, 481 (1847); istruzione chiara e precisa per conoscere fino dai primi anni della vita che un fanciullo è sordo-muto, per prevenire possibilmente il sordo-mutismo, e per allevare i sordo-muti alla casa paterna, *ivi*, *ivi* (*ivi*).

SCHMID. Della coagulazione del sangue della vena porta, CXXX, 200 (1849).

SCHMITT. Acidi vegetabili contro la tosse ferina o coclussia, CIII, 652 (1842).

SCHNEIDER *Giuseppe*. Intorno ad alcuni medicamenti recenti ed al loro uso in medicina, XCIX, 612 (1841); prospetto delle più interessanti notizie sul tifo addominale, CX, 558 (1844).

SCHNELLER. Sulle affezioni morbose colle quali la tubercolósi polmonale è compatibile od incompatibile, CXVIII, 585 (1846).

SCHÖLLER. Placenta trattenuta nell'utero per undici settimane dopo la nascita di un bambino prematuro, CVII 443 (1843); dell'immersione nell'acqua fredda contro la morte apparente del neonato, CVIII, 247 (*ivi*); della febbre puerperale dominante nello stabilimento ostetrico di Gratz, CXV, 634 (1845); uso dell'olio piro-carbonato nel trattamento del rammollimento cronico del cervello, CXXXIV, 659 (1850).

SCHÖNBEIN. Dell'ozono come causa di malattia, CXXVI, 446 (1848); sull'ozono presente nell'atmosfera, CXXXI, 434 (1849).

SCHÖNLEIN *J. L.* Trattato di patologia generale e speciale e di terapia, CVII, 531 (1843); patologia e terapia medica speciale, CXXXVI, 406 (1850).

SCOTT ALISSON *S.* Della pericardite considerata come complicazione e conseguenza della scarlattina, CXIX, 215 (1846).

SCHRAMLI *J.* Sul tifo addominale dominante in Zurigo nell'anno 1838, CIII, 208 (1842).

SCHREIBER. Sul metodo per guarire dalla inclinazione d'ubbriacarsi coll'acquavite, CXXVIII, 213 (1848).

SCHUBERT e LOWENHARDT. Efficacia del mercurio metallico nell'ileo e nella costipazione intestinale, CXXVII, 428 (1848).

SCHUH. Intorno alla paracentesi del petto e del pericardio, CIV, 192 (1842).

SCHUPMANN. Cancro del piloro e del cardias, CII, 204 (1842).

SCHWANE. Trattamento del croup col solfato di rame, CVIII, 443 (1843).

SCHWEIG. Immunità della cute dei piccoli fanciulli all'azione dell'unguento di tartaro stibiato, CXV, 650 (1845), aborto epidemico, CXXVII, 425 (1848).

SCHWÖDER. Delle foglie della belladonna usate siccome potente palliativo nell'emoftoe, CXIV, 180 (1845).

SECONDI *Giuseppe*. Condizione patologica ed indole contagiosa del morbo migliare, CVI, 31 (1843); sulla condizione patologica della cancrena secca, CIX, 564 (1844).

SEDILLOT. Osservazioni relative all'inalazione del cloroformo, CXXV, 205 (1848); sui mezzi per assicurare il buon esito delle amputazioni dei membri, CXXVII, 628 (*ivi*); dell'infezione purulenta e pioemia,, CXXIX, 177 (1849); operazione di gastrotomia praticata per la prima volta il 13 novembre 1849, CXXXI, 442 (1849); nuova operazione di stafilorafia praticata con successo, CXXXIV, 430 (1850).

SÉE *Germano*. Sulla proprietà terapeutica della segale cornuta, e dei suoi principii costituenti, CXXII, 593 (1847).

SEGALAS. Sull'uretroplastica, CXVI, 98 (1845).

SEGALIS. Rammollimento spontaneo di una pietra nella vescica, XCVII, 418 (1841).

SEIDEL Antiepilettico, CIII, 219 (1842); la cicuta nella fotofobia scrofolosa, CXIII, 428 (1845).

SEITZ *Francesco*. Febbre epidemica che imperversò epidemicamente in Monaco l'anno 1836, CIII, 200 (1842).

SÈLADE. Nuovo metodo di curare l'epilessia determinando una febbre intermittente artificiale, CXIII, 194 (1845).

SELLA. Cenni sull' Abendberg, ospizio fondato e diretto dal dott. *Guggenbühl* per curare il cretinismo e l' idiozia, CXXXV, 366 (1850); *ivi*, 599 (*ivi*).

SELLER. Intorno alla significazione del fatto in medicina ed ai pericolosi effetti dell'incauto uso di certe moderne sorgenti di fatto, quali sono il microscopio, lo stetoscopio, le analisi chimiche, le statistiche ecc., ecc., CXXIX, 317 (1849).

SEMENTINI *Luigi.* Necrologia, CXXV, 218 (1848).

SEMMOLA *Giovanni.* Epidemia di Cervaro, XCVIII, 569 (1841); delle malattie vajuoloidi considerate nelle loro scambievoli correlazioni, CX, 237 (1844); la cristallizzazione nel vivente, CXVII, 526 (1846); sperienze e considerazioni sopra un arterolito, CXXXV, 651 (1850).

SEMMOLA, DE' RENZI, DOROTEA. Rapporti di osservazioni e di esperienze istituite adoperando i vapori d' etere negli animali e nell'uomo, e degli studii comparativi eseguiti esponendo gli animali all' azione della mofeta della grotta del cane, CXXV, 138 (1848).

SEMMOLA *Giovanni* e JAMES. Della mofeta del lago d'Agnano presso Napoli, CXXV, 201 (1848).

SERRE. Nuove osservazioni relative all' influenza dell' infiammazione di un occhio sul ristabilimento della visione in quello del lato opposto, CIII, 658 (1842); sul trattamento abortivo dell' emorragia coll'azotato d' argento ad alta dose, CXVII, 233 (1846).

SERRES. Rapporto della Commissione incaricata dall'Accademia Reale delle Scienze (di Francia) d' esaminare le Memorie presentate in risposta al programma intorno alla vaccina, alla sua facoltà preservativa ed alla necessità delle rivaccinazioni da essa proposto come soggetto di premio di dieci mille franchi, CXV, 145 (1845); *ivi*, 447 (*ivi*); esperienze sugli animali intorno agli effetti fisiolo-

gici dell' etere sul sistema nervoso, CXXII, 225 (1847); trattamento abortivo dell' eruzione intestinale col solfuro nero di mercurio, CXXIV, 651 (*ivi*).

SERRIER e LARREY. Trattato della natura, delle complicazioni e della cura delle ferite d' armi da fuoco e da taglio, CXXVII, 672 (1848).

SGARZI *Gaetano.* Saggio d' analisi chimica delle acque potabili di Bologna, CXIII, 569 (1845).

SHARKEY. Dell' uso della digitale nella mania, CXIII, 638 (1845).

SHARKEY e BABINGTON. Trattamento dell' epilessia, CI, 446 (1842).

SHARP *Williams.* Caso di necrosi della mascella inferiore guarita senza lasciare deformità, CXXII, 402 (1847).

SHAW *Alessandro.* Dell' influenza della rachitide sullo sviluppo del cranio CXIX 137 (1846); descrizione di un esemplare di lussazione dell' atlante sopra una vertebra dentata, accompagnata da restringimento e distorsione del canale vertebrale, CXXXIII, 99 (1850).

SIBSON. Dei movimenti respiratorii nella malattia; e dell' uso di un misuratore del petto, CXXXIII, 419 (1850); sui segni della pericardite, *ivi,* 565 (*ivi*).

SIBSON, SIMON *Massimiliano* e BASSERON. Sull' uso dell' eterismo nelle malattie interne, CXXIII, 620 (1847).

SICARD. Scrofola guarita col cloruro d' argento, CXIII, 434 (1845).

SICHEL *G.* Memoria sul glaucoma, CIX, 635 (1844); nota intorno alla spinteropia (sinchesi scintillante), CXXXV, 570 (1850).

SIEBOLD. Uscita di una tenia solium attraverso l' ombellico, CXII, 192 (1844).

SIGG. Avvelenamento da carne alterata, CIV, 228 (1843).

SIGMUND. Sulla cura dei piccoli nei materni nei bambini coll' aceto di litargirio, CIX, 206 (1844).

SIGNORONI *Bartolomeo.* Di una forma singolare di spina

ventosa, e di un resegamento della mascella inferiore, XCVII, 457 (1841); della decapitazione del calcagno preso da carie centrale progressiva, CI, 42 (1842); considerazioni intorno alle ernie, ed alla cura radicale d'esse, *ivi*, 95 (*ivi*); sulla cura radicale delle ernie, CIII, 289 (*ivi*); estirpazione totale della mascella inferiore, CV, 393 (1843); del processo operativo impiegato nell'eseguire la estirpazione della mascella inferiore ecc. ecc., CX, 241 (1844); della intro-retroversione cornuta, CXI, 449 (*ivi*); necrologia, CXIII, 239 (1845).

SILVESTER. Sul rumorio (bruit) venoso; CXXV, 427 (1848).

SILVESTRI. Di un nuovo e sicuro sintomo diagnostico che suol precedere lo stadio d'invasione del cholera, CXXXI, 406 (1849).

SIMMS. Osteosarcoma della mascella inferiore, asportazione del corpo dell'osso senza mutilazione esterna, CXXIX, 413 (1849); del trismus nascentium, *ivi*, 433 (*ivi*).

SIMON *Giovanni*. Sulla anatomia comparata della ghiandola tiroidea, CXVI, 535 (1845); saggio fisiologico sulla ghiandola timo, CXVII, 410 (1846); dell'infiammazione sub-acuta del rene, CXXVIII, 274 (1848).

SIMON *Gustavo*. Osservazioni sull'acaro vivente nei follicoli dei peli dell'uomo, in istato di salute e di malattia, CV, 219 (1843).

SIMON *Massimiliano*., SIBSON e BASSERON. Sull'uso dell'eterismo nelle malattie interne, CXXIII, 620 (1847).

SIMPSON. Sulla espulsione ed estrazione della placenta prima della sortita del feto, nelle presentazioni placentali, CXV, 597 (1845); intorno al sesso del feto siccome una causa di difficoltà e di pericolo nel parto umano, CXVIII, 191 (1846); osservazioni intorno all'influenza del galvanismo sopra l'azione dell'utero durante il parto, CXXIV, 206 (1847); sulla natura della membrana che viene alcune volte espulsa dall'utero nella dismenorrea, *ivi*, 217 (*ivi*); scoperta di un nuovo mezzo anestetico più attivo dell'e-

tere solforico, *ivi*, 643 (*ivi*), sulla produzione dell' anestesia nel parto naturale o non naturale, CXXV, 436 (1848); sulla condotta da tenersi nel caso di presentazione della placenta, *ivi*, 608 (*ivi*); influenza degli agenti anestetici sulla mortalità in seguito alle operazioni, CXXVII, 421 (*ivi*); dei pessarii medicamentosi, CXXIX, 417 (1849); sulla anestesia locale prodotta dal cloroformo negli animali inferiori e nell' uomo, *ivi*, 439 (*ivi*); sulla frequenza, diagnosi e cura della retroflessione ossia retroversione dell' utero non gravido, CXXX, 476 (1849).

SISSA. Necroscopia di una bambina nata senza occhi, CXXXV, 435 (1850).

SYME *Giacomo*. Cancrena delle dita e di un piede in una vecchia, XCVII, 432 (1841); legatura per aneurisma della carotide primitiva, CVIII, 219 (1843); dei seni fistolosi dipendenti da esfogliazione delle ossa del bacino, CXXII, 218 (1847).

SKINNER. Presentazione completa di placenta, trattata colla separazione della placenta e colla applicazione dell' elettro-magnetismo, CXXXVI, 446 (1850).

SKODA *Giuseppe*. Trattato sulla percussione e sulla ascoltazione, CIII, 310 (1842); puntura del pericardio, CIV, 195 (*ivi*).

SMITH *J.* Differenza tra il ptialismo prodotto dal mercurio e quello prodotto dall' iodio, CII, 233 (1842); nuovo modo di preparazione della pomata d' ioduro di potassio, CXI, 233 (1844); avvelenamento per mezzo dell' olio d' amandorle amare, CXIII, 644 (1845); antidoto dell' acido prussico, CXVIII, 650 (1846); osservazioni pratiche sulla cura dei pazzi, e sui perniciosi effetti delle sottrazioni sanguigne generali e di altre deplezioni nell' ordinario trattamento della pazzia, CXXXI, 151 (1849); corrispondenza tra l' aria e l' acqua delle città, CXXXI, 642 (*ivi*); Trattato sulla patologia, diagnosi e cura del nevroma, CXXXIV, 42 (1850).

SNETIWY. Rammollimento del fegato, della milza, dei reni, CXII, 196 (1844).

SODEN *Giovanni* juniore. Due casi di spostamento del tendine della porzione lunga del bicipite bracchiale dalla sua solcatura, CVII, 521 (1843).

SOLBRIG. Sulla rivaccinazione, CVII, 437 (1843).

SOLIER. Meningite guarita colle frizioni mercuriali, CVII, 422 (1843).

SOLLY *S.* Esito della cancrena secca sviluppatasi in un ragazzo di tre anni e sette mesi, CII, 585 (1842); osservazioni sulla patologia dell'ammollimento delle ossa, CXXII, 575 (1847); sul bubbone serpeginoso, CXXXIII, 524 (1849).

SONDEN *G. V.* Sull'estasi epidemica che regnava in Isvezia nel 1841 e nel 1842, CXI, 206 (1844).

SORMANI *N. M.* Casi di ceratiasi multipla, CI, 174 (1842); necrologia, CXXIX 221 (1849).

SOUBERAIN. Dell'assorbimento delle sostanze insolubili, CXXIX, 660 (1849).

SOUBERBIELLE. Sulla operazione della pietra, XCIX, 314 (1841).

SOUTHAM *G.* Estirpazione di un tumore cistico del legamento largo dell'utero, CXIX 234 (1846); caso di elefantiasi, CXXVIII, 53 (1848).

SOVET. Dell'uso topico della segale cornuta, CXXIV, 437 (1847).

SOVERINI. Descrizione anatomica di una rara anomalia del peritoneo consistente in un sacco che racchiudeva il digiuno e l'ileo, e questi separava dagli altri intestini, CXXIX, 147 (1849); descrizione di alcune degenerazioni trovate nel sistema cardiaco-arterioso di un vecchio quasi ottuagenario, e osservazioni relative alla conoscenza della natura ed origine d'esse, CXXXVI, 311 (1850).

SPADA *Giuseppe.* Sul tifo apopletico tetanico, malattia epidemica sviluppata nel circondario di Cervaro dal cadere dell'inverno alla primavera del 1840, XCVIII, 596 (1841).

SPADAFORA *Bruno*. Tifo apopletico tetanico, CVI, 446 (1843).

SPENGLER. Del rivolgimento per mezzo di maneggi esterni, CXXX, 573 (1849).

SPERANZA. Sull'uso del nitro ad alta dose nel reuma, CIII, 429 (1842).

SPERINO *Casimiro*. Osservazione di dilatazione idiopatica permanente della pupilla (midriasi) guarita colla segale cornuta, XCVII, 221 (1841); sull'uso dell'joduro di potassio nella cura della sifilide, CIV, 214 (1842); nevralgia grave di molti rami del plesso cervicale destro, guarita colla neuro-miotomia sottocutanea, CVI, 244 (1843); riepilogo di un quadro analitico di quaranta casi di strabismo curato colla miotomia oculare, CXI, 190 (1844).

SPESSA. Nuovo processo per ottenere la chiusura delle aperture morbose alla volta palatina, CIX, 601 (1844).

SPINELLI *Camillo*. Corteccia e foglie dell'olivo come tonico e febbrifugo, CXVIII, 626 (1846).

SPITTAL *Roberto*. Sul rumore di soffregamento addominale considerato come segno della peritonite, CXIX, 617 (1846); cianosi esistente da quarant'anni, e dipendente da ostruzione congenita nell'arteria polmonare e da apertura del foro ovale, CXXVI, 601 (1848).

SPLENGLER. Sulla grippe e sull'ozono, CXXXI, 435 (1849); dei suicidj nel Meklemburgo, CXXXII, 652 (*ivi*).

STAFFORD *R. A.* Storia di una estesa ferita del collo in cui furono tagliate la faringe e la laringe, susseguita da guarigione, CII, 584 (1842); sulla irritazione e sulla febbre irritativa o chirurgica, CXIII, 628 (1845); caso di cataratta congenita in cui fu ricuperata la vista mediante l'operazione all'età di 23 anni, CXIV, 529 (*ivi*).

STANHOPE. Virtù medicinale del Glechoma Hederacea, XCVIII, 644 (1841).

STANLEY *Odoardo*. Sopra una malattia delle colonne posteriori della midolla spinale, C, 565 (1841); sulle lussazio-

ni, specialmente di quelle dell'anca, accompagnata da allungamento della capsula e dei legamenti, CVII, 495 (1843); sui tumori congeniti della pelvi, *ivi*, 526 (*ivi*); relazione di due casi di rottura dell'uretra, ossia pelvi del rene, avvenuta per violenza esterna, e susseguita da abbondante effusione d'orina nell'addome, CXIX, 483, (1846); sui tumori pulsanti delle ossa, e relazione di un caso nel quale venne applicata una legatura intorno alla iliaca comune, CXXIV, 543 (1847); Trattato delle malattie delle ossa CXXXVI, 246 (1850).

STEINBRENNER *Ch.* Trattato sul vaccino, o ricerche storico-critiche intorno ai risultati ottenuti dalle vaccinazioni e rivaccinazioni dall'epoca in cui ebbe principio il loro uso fino ad oggidì, nonchè intorno ai mezzi stati proposti onde avere nel vaccino un preservativo il più possibilmente efficace contro il vajuolo, CXX, 473 (1846); CXXI, 81 (1847).

STEINTHAL. Materiale per la storia e la patologia della tabe dorsale, CXVI, 641 (1845).

STERZ *Giovanni.* Sul genio stazionario delle malattie, CVII, 408 (1843); intorno all'uso delle acque di Carlsbad, CX, 199 (1844).

STILLING. Sulle funzioni del sistema nervoso, CIV, 437 (1842); sui cordoni anteriori del midollo spinale e sulla loro importanza nei movimenti volontarii, *ivi*, 438 (*ivi*).

STOKES *Guglielmo.* Vaccino prodotto nell'uomo coll'innesto del pus del giavardo, XCII, 194 (1841); ricerche sulla patologia e sulla diagnosi del cancro dei polmoni e del mediastino, CIV, 149 (1842); aneurisma dell'aorta addominale apertosi nel parenchima del polmone, CIX, 210 (1844).

STOKES e GREEN. Cirrosi del fegato, CIV, 618 (1842).

STRAHL. Sulle funzioni del pancreas, CXXVII, 429 (1848).

STRAMBIO *Gaetano.* Seguito agli studii storico-analitici sulle riforme delle leggi sanitarie contro l'importazione della

peste, cxx, 56 (1846); cxxv, 302 (1848); *ivi*, 473 (*ivi*); cxxvi, 45 (*ivi*); sull'uso chirurgico delle inalazioni dei vapori del cloroformo, cxxviii, 189 (*ivi*).

STRAMBIO e AMBROSOLI. Intorno all'invasione del cholera-morbus in Milano nell'anno 1849. Relazione in risposta ad alcuni quesiti proposti dal Consiglio generale di Sanità in Londra, per mezzo di questo Consolato Britannico, cxxxii, 243 (1849).

STRATON. Alcune osservazioni sul nuovo febbrifugo la Beberina, cxxxiii, 589 (1849).

STROHL. Sulla necrosi delle ossa mascellari sviluppatasi nei lavoratori delle fabbriche di zolfanelli chimici, cxviii, 428 (1846).

STROELHIN. Compressione della carotide nelle malattie convulsive, xcix, 649 (1841).

SUQUET. Mezzo per conservare lungamente ai cadaveri la capacità a venire adoperati per le sezioni anatomiche, cxviii, 433 (1846); aggiunta ad una precedente Memoria sul mezzo di rimediare alla insalubrità degli anfiteatri anatomici colle injezioni di solfito di soda, modificazione colla quale si preservano dall'ossidazione gli stromenti di dissezione, cxxxiv, 219 (1850).

SWAN *J.* Nevrologia, o descrizione anatomica dei nervi del corpo umano, ci, 587 (1842).

SZAFKOWSKI-RUFIN. Della tracheotomia nei casi di angina laringea edamatosa, cxviii, 436 (1846).

SZERLECKI *L.* Dizionario di terapeutica, ossia indicazione delle varie maniere di medicare le malattie, usate dai più distinti cultori dell'arte del guarire della Francia, della Germania, d'Inghilterra e d'Italia, cxviii, 642 (1846); uso terapeutico del lievito di birra, *ivi*, 650 (*ivi*).

T

TADDEI *Gioachino.* Sull' aria malsana delle maremme toscane, XCVIII, 579 (1841); sulla mucometria orinaria, CIX, 233 (1844); sulla ematosina facente ufficio d'acido, *ivi*, 234 (*ivi*); modo di riconoscere e differenziare il sangue umano da quello degli altri animali, *ivi*, 235 (*ivi*); saggio di ematoloscopia, CXVI, 169 (1845).

TADDEI DE GRAVINA *Corrado.* Ricerche sperimentali dirette a rilevare la vera e precisa indole dell' azione del solfato e citrato di chinina, nonchè l' assoluto rapporto che sussiste tra questi chinacei ed alcune sostanze terapeutiche proclamate come antiperiodiche, CIV, 277 (1842); alcune osservazioni intorno all' efficacia dell' idriodato jodurato di potassa contro le sifilitiche infermità, CVII, 23 (1843); continuazione della ricerca filosofico-sperimentale diretta a determinare il vero e primitivo modo d'agire della segale cornuta siccome medicamento applicato ora in ispecie alle ostetriche emergenze, CVIII, 241 (*ivi*).

TADDEI *Pietro.* Nuova maniera di curare la blennorragia, blennorrea, leucorrea, cistirrea ed altri flussi mucosi in tutti i loro rispettivi stadii, CXXV, 621 (1848).

TAESCHE. Trattamento del prolasso dell' intestino retto coll' applicazione degli acidi concentrati, CXXII, 448 (1847).

TANCHOU. Ricerche intorno alla frequenza del cancro, CX, 225 (1844); estirpamento di polipo contenuto per intiero nella cavità dell' utero, CXXIII, 204 (1847); sul salasso in generale, CXXIV, 429 (*ivi*).

TANQUEREL DES PLANCHES. Trattato delle malattie prodotte dal piombo, XCVIII, 429 (1841); ricerche cliniche sulla scillorea o flusso salivale, CXIII, 443 (1845).

TARCHETTI *Maurizio.* Singhiozzo di tre giorni con annua intermittenza, CXI, 483 (1844).

TARDIEU. Del cholera epidemico, CXXX, 396 (1849).

TAROZZI. Inormalità dei genitali offerente sembianze di ermafrodismo, CVIII, 378 (1843).

TAVIGNOT. Del cloruro di sodio nelle malattie degli occhi, CX, 645 (1844); trattamento della fistola lagrimale col metodo combinato della dilatazione e della cauterizzazione, CXXVIII, 654 (1848); della cataratta traumatica, CXXX, 197 (1849); della cauterizzazione delle cavità nasali nelle ottalmie croniche, CXXXV, 160 (1850).

TAUFFLIEB. Sulla miliare epidemica, CXXIX, 648 (1849).

TAYLOR. Avvelenamento col deuto-cloruro di mercurio, CXI, 648 (1844); liquore di idriodato d'arsenico e mercurio nelle affezioni cutanee ed uterine, CXII, 437 (*ivi*); sulla corea come complicazione dell' endocardite, CXIX, 214 (1846); sopra alcune cause della pericardite, specialmente sul reumatismo acuto e sulla malattia di *Bright*, CXXIV, 579 (1847); del valore comparativo delle emissioni sanguigne e dei mercuriali nella cura della pericardite, CXXXIII, 498 (1850).

TEDESCHI *Carlo*. Dell'uso esterno del clorato di potassa contro il cancro cutaneo, CXIX, 463 (1846).

TEDESCHI, HAMILTON e DEBOUT. Dell' agopuntura elettrica in casi di aneurisma, CXXIII, 164 (1847).

TEEVAN *W*. Caso singolare di secrezione nera della pelle della parte superiore ed anteriore della faccia, CXXV, 199 (1848).

TEISSIER. Descrizione di un mostro Celosomiano, CVIII, 573 (1843); osservazioni sull' uso medico delle preparazioni arsenicali in alcune malattie nervose, CXXVIII, 198 (1848); effetti terapeutici dell' aconito napello, CXXX, 563 (1849).

TEISSIER e MARBAT. Nuovi usi terapeutici dell' aconito napello, CXXXI, 653 (1849).

TELAPI *Antonio*. Sul tifo apopletico tetanico di Calabria Ultra, CI, 639 (1842).

TERILLI *Domenico*. Pensieri sulla patologia e terapeutica, CVII, 207 (1843).

TERRONE *Giovanni.* Trattato di materia medica, CXVII, 195 (1846).

TESSADORI *Ermenegildo.* Intorno alla cancrena secca, e sull' uso del cauterio attuale nella medesima, CV, 571 (1843).

TESSADORI CENTOFANTI e VANNONI. Intorno all' opportunità di provocare il parto immaturatamente, o di eseguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, CIX, 215 (1844).

TESSIER *Paolo.* Meningiti spinali tetaniche sanate col metodo antiflogistico, XCVIII, 418 (1841); caso di aneurisma disseccante, CIV, 218 (1842); intorno al meccanismo della infezione purulenta, *ivi*, 637 (*ivi*); nota sul metodo di cura della diatesi purulenta, CXXI, 417 (1847).

TEXTOR. Della estirpazione della ghiandola lagrimale, come mezzo per guarire la lagrimazione, CXXVI, 647 (1848).

THAON *G. B.* Uso terapeutico dell' arsenico, CVIII, 603 (1843).

THIENE *Domenico.* Necrologia, CXVII, 655 (1846).

THIERFELD. Sull' asma timico, CIV, 187 (1842).

THIRIAL. Indurimento del tessuto cellulare nell'adulto, CXVI, 221 (1845); nota per servire alla storia di una nuova malattia chiamata sclerema degli adulti o sclerodermia, CXXVII, 197 (1848).

THIRY. Delle granulazioni congiuntivali, nuova dottrina esposta dal dott. *J. Crocq*, CXXXV, 259 (1850).

THOLOSAN. Ricerca sopra alcuni punti di anatomia e fisiologia patologiche del cholera, estratte dalle conferenze cliniche del prof. *Levy*, CXXXI, 179 (1849); *ivi*, 286 (*ivi*).

THYS. Corea guarita colla canfora, CXX, 644 (1846).

THOMPSON *Teofilo.* Sulle virtù dell' oppio nella cura del reumatismo, e sulle circostanze che debbono regolarne l' uso, CVI, 653 (1843); sull' iscuria renale, CXIII, 619 (1845); caso di conformazione viziosa del cuore, con una

valvola sopranumeraria nell' arteria polmonale, CXV, 483 (*ivi*); empiema guarito dopo ripetute punture del sacco pleurale, CXXII, 134 (1847); dell' uso della nafta nella tisichezza, CXXVII, 373 (1848); dell' utilità del trisnitrato di bismuto nella diarrea che accompagna la tisichezza, *ivi*, 651 (*ivi*); dell' utilità del trisnitrato (sotto nitrato) di bismuto nella diarrea che accompagna la tisi, CXXXIII, 111 (1850).

THORE. Sul vizio di conformazione del cuore con una sola orecchietta ed un solo ventricolo, CV, 629 (1843).

THOREL. Del kermes come contravveleno della stricnina, CXXXV, 170 (1850).

THORNER. Morte soffocativa in conseguenza di scheggia d' osso conficcata nella laringe, CXV, 621 (1845).

THORSTENSEN *Giovanni*. Dei morbi comunissimi nell' Islanda, XCVII, 149 (1841).

THURNAM *G.* Sull' aneurisma ed in particolare sull' aneurisma varicosa spontanea dell' aorta ascendente e dei seni di *Valsalva*, CIII, 170 (1842); due casi di sviluppo imperfetto della cute, dei capelli e dei denti, CXXX, 102 (1849).

TIEDEMANN. Esperimenti sui movimenti del cuore sotto il recipiente della macchina pneumatica, CXXXI, 214 (1849).

TIGRI *Atto*. Sulle ghiandole intrinseche e sulle frangie mucose della lingua umana, CXXI, 132 (1847); sulla natura dei tubercoli del polmone, CXXXIV, 5 (1850).

TISTOCCI *Bartolomeo*. Memoria sopra l' amputazione della mascella superiore ed inferiore, non che dei due terzi dell' arco alveolare superiore praticata nell' Istituto clinico di Roma negli anni 1841, 1842, 1844, 1845, CXXI, 619 (1847).

TIZZONI. Studii sperimentali sulle arterie, CXXX, 5 (1849); Rendiconto della infermeria per le ammalate scabbiose dell' Ospitale Maggiore di Milano, CXXXIV, 88 (1850); sifilide terziaria caratterizzata da dolori e da contrazioni notturne dei muscoli flessori dell' avambraccio e dei mu-

scoli delle gambe, guarita con larghe dosi di joduro potassico; CXXXVI, 237 (1850).

TYCE *Giovanni.* Calcolo bronchiale, con osservazioni sulle malattie delle ghiandole bronchiali, CXVI, 602 (1845).

TODD *Roberto.* Caso di aneurisma disseccante dell'arteria, aorta, innominata e carotide destra, CXXII, 350 (1847); della contrattilità ed irritabilità dei muscoli degli arti paralizzati e della loro eccitabilità colla corrente galvanica in confronto dei muscoli corrispondenti degli arti sani, CXXVIII, 319 (1848).

TOFFOLI *Luigi.* Intorno ad una nota del sig. dott. *Blaud* colla quale vorrebbe dimostrato che il sangue può contenere e communicare il virus rabbioso, CI, 192 (1842); sulle vere cause di sviluppo della rabbia spontanea nel cane, CVI, 370 (1843); pensamento sopra alcune considerazioni di pubblica igiene intorno alla idrofobia, CVII, 316 (*ivi*); metodo razionale di cura dell'idrofobia, CX, 302 (1844); sopra un caso di rabbia umana, descritto dal medico napoletano sig. dott. *Ferdinando Palasciano*, CXXX, 47 (1849).

TOYNBEE *Giuseppe.* Ricerche dirette a provare la non vascolarità, il modo speciale d'organizzazione e la nutrizione di certi tessuti animali (cioè la cartilagine articolare, e la cartilagine delle diverse classi di fibro-cartilagini, la cornea, la lente cristallina e l'umor vitreo, e le appendici epidermoidee), CI, 568 (1842); osservazioni patologiche e chirurgiche sulle malattie delle orecchie, CVII, 516 (1843); seconda serie di osservazione sulla patologia dell'orecchio, basata sopra 120 dissezioni di quell'organo, CXIX, 130 (1846); dell'intima struttura del rene umano, e delle alterazioni che subiscono le sue diverse parti costituenti nella malattia di *Britght*, CXXVII, 304 (1848); sulle cause e sul trattamento della sordità nei vecchi, CXXX, 220 (1849); ricerche patologiche sulle malattie dell'orecchio, CXXXI, 339 (*ivi*).

TOLTENY. Sulla iufluenza che esercitano in medicina la fisiologia ed anatomia comparata, CVII, 103 (1843); dell' influenza della anatomia patologica sulla medicina, *ivi*, 106 (*ivi*).

TOMMASINI *Giacomo.* Della infiammazione e della febbre continua, XCIX, 532 (1841); riflessioni patologiche pratiche in risposta ad alcune recenti obbiezioni pubblicate contro le massime da lui sostenute, CII, 465 (1842); lettera al dott. *Maffoni* di Torino, CXII, 356 (1844); sulle affezioni periodiche intermittenti febbrili e non febbrili, CXXI, 314 (1847); *ivi*, 531 (*ivi*).

TOMPSON *Roberto.* Sulla digestione stomacale dell' albumina vegetabile, dell' adipe e dell' amido, CXIV, 660 (1845); della relazione fra i costituenti del cibo ed il sistema degli animali, CXXVI, 311 (1848).

TOURDES *G.* Ragguaglio medico intorno alle asfissie prodotte a Strasburgo dal gas d' illuminazione, CIV, 176 (1842).

TRAVERS *Beniamino.* Caso d' ernia strozzata in cui l' ammalato ruppe l' intestino facendo sforzi per ridurla, C, 366 (1841); operazione di tracheotomia, *ivi*, 574 (*ivi*); fisiologia della infiammazione e del processo risanatore, CXV, 385 (1845).

TRAYER. Sull' efficacia dello spirito retificato di terebintina nella cura della diarrea, CXXXIII, 494 (1850).

TREZZI. Vedi *Vittadini.*

TRIBE *Eduardo.* Della favorevole influenza dell' atmosfera dei paesi paludosi sulla tubercolizzazione polmonare, ed in generale sulle affezioni del petto, CXI, 131 (1844).

TRIBERTI. Caso di cuprea malattia intestinale, CXXXIII, 657 (1850).

TRIDENTI. Virtù del solfo sublimato contro la tenia, CXII, 448 (1844).

TRINCHINETTI *Augusto.* Circa l' origine degli umori dell' occhio, CII, 630 (1842); storia di due ciechi nati e

delle prime sensazioni della loro vista dopo l' operazione delle cataratte, CXXII, 607 (1847); necrologia, CXXV, 217 (1848).

TRIPOLI *Raffaele.* Sopra un blefato-ostalmo-stat, CX, 432 (1844).

TROMPEO cav. *Benedetto.* Cenno sulla lebbra, CVIII, 590 (1843); sul R. Manicomio di Genova, CX, 219 (1844).

TROUSSEAU. Della compressione del cranio nei casi di idrocefalo cronico, CVII, 636 (1843); della toracentesi in alcuni casi di pleuritide acuta, CX, 636 (1844); considerazioni pratiche sulla risipola nei bambini da latte, CXI, 411 (*ivi*); modo di svilupparsi della flebite ombellicale nei neonati, CXIII, 202 (1845); trattamento della rachitide coll' olio di fegato di merluzzo, *ivi*, 428 (*ivi*); delle indicazioni dell' anemia, CXVIII, 415 (1846); della rachitide, CXXIX, 425 (1849); del cateterismo nella disfagia prodotta da stringimento semplice dell' esofago CXXX, 325 (*ivi*).

TUFNELL. Vescica irritabile, con stringimento spasmodico dell' uretra dipendente dalla presenza della tenia nell' intestino, CXXVII, 417 (1848).

TURCHETTI *Odoardo.* Sull' odore specifico del sangue, XCVII, 48 (1841); considerazioni anatomico-patologiche sulla dissenteria epidemica, CI, 105 (1842); sopra alcuni casi di malattia carbonchiosa nata per l' ingestione delle carni di un bue perito per glosso-antrace, CII, 272 (*ivi*); sopra un caso di universale pneumatosi arteriosa e venosa, CVI, 404 (1843); affezione cerebrale traumatica, con impotenza di produrre i suoni e di articolarli, CIX, 571 (1844); malattia nervosa accompagnata da fenomeni di ebetismo e da un digiuno lunghissimo, CXVIII, 618 (1846).

TURCHI *Marino.* Esame dello stato attuale della materia medica, e principalmente delle dottrine farmacologiche dei signori *Semmola*, *Giacomini*, *Trosseaux* e *Pidoux*, CI, 239 (1842).

TÜRCK *Luigi.* Intorno alla irritazione spinale, CXII, 158 (1844).

TURINI *Giuseppe*. Sopra una epidemia di vajuolo, CII, 428 (1842).

TURNBULL. Azione dell'acido idrocianico sugli occhi, CIII, 410 (1842).

U

UBERTI *Giacomo*. Saggio di nuove esperienze cliniche sulla segale cornuta nella pneumosi, CI, 449 (1842); di *Pietro Atassi* e di un suo libro di miliare, CXI, 467 (1844); considerazioni sulla rabbia canina, CXXVII, 366 (1848); delle sorgenti minerali di Pejo, CXXXII, 294 (1849).

UPSHUR. Dell'ioduro di potassio nell'ultimo stadio della pneumonia, CXVII, 189 (1846).

URE *Alessandro*. Sulle concrezioni gottose, e sopra un nuovo metodo di curarle, CIV, 595 (1842); della presenza dell'acido urico nel sangue dei gottosi, CXVIII, 445 (1846).

USIGLIO *Cesare*. Osservazioni sul galvanismo per curare alcune malattie organiche degli occhi, CVIII, 479 (1843).

V

VALENTIN. Delle funzioni dei nervi cerebrali e del nervo simpatico, CXI, 99 (1844); *ivi*, 378 (*ivi*).

VALENTINI *Petrus Aloysius*. Institutiones medicinae practicae quas ad usum juventutis, CVII, 648 (1843); CXXI, 616 (1847).

VALLEIX. Considerazioni sul diagnostico e sul trattamento delle nevralgie, CXI, 152 (1844); sull'edema della glottide, CXVII, 480 (1846); ricerche sulla frequenza del polso nei bambini neonati e in quelli di età da sette mesi a sei anni, CXVIII, 88 (*ivi*); dell'azione immediata del solfato di chinino sull'ingrossamento della milza nelle feb-

bri intermittenti, CXXV, 213 (1848); guida del medico pratico, o riassunto generale di patologia interna e di terapeutica applicata, CXXVII, 398 (*ivi*).

VALLENZASCA. Della falcadina, CV, 101 (1843).

VALORANI. Dissertazione intorno alle puerpere che non allattano la loro prole, CXXIX, 149 (1849).

VALLEZ. Osservazione di atrofia traumatica consecutiva ad una lesione del nervo mascellare superiore destro, CXXII, 207 (1847); anatomia della lingua, CXXVII, 210 (1848).

VAN BENEDEN. Sulla generazione dei tetrarinchi, CXXXI, 637 (1849).

VAN BERCHEN e CRANIX. Riflessioni sul vajuolo e sul vajuoloide e sulla rivaccinazione, CXXXVI, 375 (1850).

VAN DEN BROECK. Sugli effetti salutari del balsamo opodeldoch nella carie delle ossa, CXXVII, 410 (1848).

VAN DEN CORPUT. Virtù terapeutica degli steli e dei fiori del solano tuberoso, CXXXI, 655 (1849).

VANNER. Eziologia della tubercolósi, CXXVII, 640 (1848).

VANNONI. Sulla kiesteina, CIX, 219 (1844).

VANNONI, CENTOFANTI, TESSANDORI. Intorno all' opportunità di provocare il parto immaturamente, o di eseguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, CIX, 215 (1844).

VAN RHYN. Tisana contro l' ascite consecutiva alle febbri intermittenti, CXXXII, 421 (1849).

VAUTIER. Avvelenamento col deuto-cloruro di mercurio, CII, 660 (1842).

VELPEAU. Nuovo processo operativo per guarire la balbuzie, XCVIII, 624 (1841); nuovo metodo per curare l' epilessia, *ivi*; 625 (*ivi*); delle injezioni jodurate come trattamento curativo di varie specie di cisti sierose, CII, 213 (1842); infiammazione del canale defferente simulante un epiplocele, CIII, 428 (*ivi*); intorno alla natura ed alla cura della risipola, CV, 232 (1843); solfato di ferro nella cura della risipola, CXIII, 415 (1845).

VENTORUCCI *Giuseppe*. Feto privo di funicolo ombellicale, CI, 69 (1842); risultati terapeutici ottenuti nel curare alcune specie di deviazioni spinali con un particolare unguento, *ivi*, 97 (*ivi*).

VENTURINI. Risultati clinici ottenuti dalla chinoidina nello spedale militare in Bologna, CXXXV, 662 (1850); caso d'enterite pseudo-membranosa in una febbre tifoidea, *ivi*, 670 (*ivi*); delle unzioni oleose adoperate come rimedio nell'idrope ascite, e della loro maniera d'operare sulla pelle umana, CXXXVI, 380 (*ivi*).

VENTUROLI *Matteo*. Storia di singolare aneurisma, XCVII, 109 (1841).

VERDEIT. Sulla composizione dei sali del sangue, e sulla loro relazione colla formazione dei calcoli vescicali, CXXX, 219 (1849).

VERGA *Andrea*. Due casi di atrofia compiuta del rene sinistro, con alcune particolarità anatomiche, CI, 104 (1842); considerazioni sulle osservazioni anatomico-fisiologiche sulla corda del timpano del dott. *Guarini*, CIV, 641 (*ivi*); Commentario sulla lebbra, CXVIII, 595 (1846); sull'haschisch, CXXVII, 443 (1848); caso di arterite cerebrale circoscritta, CXXVIII, 186 (*ivi*); della pellagra e della paralisia generale degli alienati, CXXIX, 603 (1849); idrofobia comunicata da un cane a molti cavalli e ad un asino, CXXXI, 402 (*ivi*); sulla conversione del pancreas in adipe, CXXXVI, 370 (1850).

VERGUIN. Nuovo processo per iscoprire il rame nei casi d'analisi chimica legale, CV, 644 (1843).

VERNER *Giorgio*. Della situazione irregolare di qualche dente quale causa di rare malattie, XCIX, 5 (1841).

VERONESE *Carlo*. Storia di eclampsia durante il travaglio del parto, CXXIII, 124 (1847).

VERSON *Francesco Saverio*. Trattato di medicina pratica, CXV, 582 (1845); CXVIII, 88 (1846).

VIDAL (DE CASSIS). Polvere di sabina e di allume cal-

cinato contro le vegetazioni alle parti genitali, CXXIV, 439 (1847); del sarcocele sifilitico; suoi effetti sul testicolo e sulla virilità, CXXXI, 50 (1849).

VIDONI *Carlo*. Demolizione di un testicolo degenerato eseguita in un individuo prima eterizzato, CXXII, 355 (1847).

VILLENEUVE. Sulla indipendenza assoluta della circolazione fetale da quella della madre, CV, 647 (1843).

VINCENT *Giovanni*. Due casi di malattia del cervello susseguente alla applicazione di una legatura dell'arteria carotide, CXXVI, 585 (1848).

VINCI *Salvatore*. Operazione felice di litotripsia heurteloupiana su pietra durissima, CXI, 633 (1844).

VINELLA *Raimondo*. Petrificazione di milza, XCIX, 222 (1841).

VITTADINI *Carlo* e TREZZI *Antonio*. Considerazioni medico-legali sull'essiccamento del cordone ombellicale, XCVII, 241 (1841).

VITI. Storia di una trapanazione da lui eseguita in un caso di frattura delle ossa del cranio, CI, 24 (1842).

VOGEL. Esistenza d'animali parassiti nelle afte, CIV, 436 (1842); tavole di istologia patologica, CXII, 386 (1844); Trattato di anatomia patologica generale, CXXV, 381 (1848).

VOGT. Osservazioni su di un caso di paralisi del nervo trigemino, XCVIII, 633 (1841).

VOLZ. Ulcerazione e perforazione dell'appendice vermiforme, prodotta da corpi stranieri, CXII, 199 (1844).

VON KATONA. Inoculazione del morbillo, CVII, 632 (1843).

VON KIWISCH *Francesco*. Della apoplessia addominale nei neonati, CIX, 207 (1844).

VROLIK *W*. Esame anatomico, descrizione e classificazione dei mostri doppii, XCVIII, 612 (1841).

W

WACHTL. La cocciniglia specifico contro la tosse convulsiva, CXI, 647 (1844).

WADE. Caso di esfogliazione dell' arco anteriore dell' atlante, CXXXVI, 610 (1850).

WALSHE *W. H.* Cianosi per trasposizione dell'aorta e dell' arteria polmonare, CXI, 503 (1844); natura e trattamento del cancro, CXX, 129 (1846); *ivi*, 521 (*ivi*); natura e trattamento del cancro, CXXII, 517 (1847); CXXIV, 23 (*ivi*); Rapporto sulla tisi polmonare, quale fu osservata nell' ospedale per la tisichezza a Brompton, CXXIX, 300 (1849).

WANNER. Dell'uso del ghiaccio come agente terapeutico e delle leggi da osservarsi nel modo di sua applicazione, sia nei casi di medicina, sia nei casi di chirurgia, CXXXI, 446 (1849).

WARNECKE e CHRENREICH. Uso esterno dell'Elixir acido dell' *Haller*, XCIX, 643 (1841).

WARREN *John.* Caso di cancro gelatiniforme, nel quale quasi tutti gli organi del corpo contenevano tumori coloidi, CXXII, 391 (1847).

WARREN *M. D.* Caso di legatura dell' arteria suclavia sinistra, fra i muscoli scaleni, CXXVI, 581 (1848).

WATTMANN *C. G.* Taglio bilaterale interno della vescica, CVII, 223 (1843); caso di preteso strozzamento ernioso, ed erniotomia in una recente rottura intestinale con protrusione antica del peritoneo, *ivi*, 227 (*ivi*); dell' ingresso dell' aria nelle vene, dei suoi pericoli, della sua importanza medico-legale e nuovo metodo di cura, CXIV, 599 (1845).

WATTS. Osservazione di cicatrizzazione di una caverna tubercolare del polmone, CXXIII, 634 (1847); sui sintomi,

sulle varietà e sulle cause remote del diabete, CXXIX, 438 (1849).

WAWRUCH. Risultamenti generali ottenuti nella cura di duecento sei ammalati presi dalla tenia, CX, 631 (1844).

WEBER. Experimenta anatomica in theatro Lipsiensis facta, CXVI, 225 (1845); aggiunta alla dottrina della struttura e funzioni degli organi genitali, CXXIII, 345 (1847); sopra la discesa dei testicoli nell'uomo ed in alcuni poppanti, CXXV, 518 (1848); sulla contrattilità muscolare effetti del galvanismo sulla contrattilità delle arterie, CXXVII, 441 (*ivi*); esperimenti sugli effetti dei reagenti sopra le estremità senzienti dei nervi, *ivi*, 445 (*ivi*).

WEBSTER *Giovanni*. Paralisia senza perdita della sensazione per malattia della midolla cervicale, CXVI, 595 (1845); statistica del « Bethlem Hospital » con osservazioni sulla pazzia, CXIX, 145 (1846); patologia delle malattie mentali, CXXIV, 576 (1847); arsenico scoperto nei residui di un cadavere umano quattordici anni dopo il di lui seppellimento, CXXXI, 398 (1849).

WEDDEL. Modo di riconoscere, senza l'analisi chimica, se la corteccia di una data specie di china-china contenga più chinina o cinconina, e viceversa, CXXXI, 282 (1849).

WEISZ. Sull'opera del dott. *Polli* « Degli effetti della sottrazione di sangue nell'umano organismo, CXXIII, 560 (1847); lettera al sig. dott. *Camillo Broglio*, CXXV, 221 (1848).

WELLS *Spencer*. Caso di idrofobia prodotto dalla morsicatura di un gatto. Uso del vapore d'etere e della belladonna, CXXV, 665 (1848); sulla santonina, sue proprietà come vermifugo e modo di amministrazione, CXXVII, 439 (*ivi*).

WELTZ (DE) *Roberto*. Inoculazione della sifilide negli animali, CXXXIV, 385 (1850).

WERTHEIM. Uso del conino e del leucolino nelle febbri intermittenti e nei tifi, CXXXIII, 670 (1850).

WEST *Carlo*. Ragguaglio intorno alla pneumonite dei bambini regnante tra i poveri di Londra, CXI, 56 (1844); cefaloematoma esterno ed interno, complicato con frattura del parietale destro in un neonato, CXXIV, 570 (1847).

WHIPPLE. Amputazione della coscia nell' articolazione ileo-femorale, CXXIV, 197 (1847).

WHITE. Ricerche sulla causa prossima della gotta e sua cura razionale, CXXXI, 360 (1849).

WHITNEY *S. S.* Dell' ascoltazione cerebrale, CXI, 640 (1844).

WHITEHEAD. Sulle cause e sul trattamento dell' aborto e della sterilità, risultati d' estesi studii pratici intorno alle condizioni fisiologiche e patologiche dell' utero, in relazione specialmente colle affezioni leucorroiche e colle malattie della mestruazione, CXXVII, 541 (1848).

WICKHAM *W.* Aneurisma dell' inominata, per la quale venne fatta la legatura della carotide e della suclavia, CIII, 195 (1842).

WIEGER e MAURAT. Mortalità per metroperitonite puerperale a Parigi e a Vienna, CXXXII, 653 (1849).

WILDE. Intorno alle cause ed al trattamento dell' otorrea, CXIV, 189 (1845).

WILLEBRAND. Trattamento della sifilide col tartaro emetico, CXII, 447 (1844).

WILLEMS. Dei buoni effetti del solfato di chinino nella cura del croup, CXXXI, 663 (1849).

WILLIAMS. Ricerche sull' uso dell' olio di fegato di merluzzo nel trattamento della tisi polmonare, CXXIX, 587 (1849).

WILLIAMSON *G.* Riseccamento del capo dell' omero, in un caso di antica ferita d' arme da fuoco e di anchilosi dell' articolazione scapulo-omerale, CXXII, 646 (1847).

WILLIMAN. Mancanza congenita dei globi dell' occhio, CXXVIII, 655 (1848).

WILLIS *Roberto*. Trattato delle malattie orinarie e della cura d' esse, XCVII, 533 (1841).

WILLSHIRE. Patologia di alcune malattie della bocca dei bambini, CXXXI, 357 (1849).

WILSON *Arturo*. Ragguaglio di due casi di aneurismi dell' arteria mesenterica superiore, in uno dei quali si sviluppò l' itterizia per la compressione fatta dal sacco, CVII, 522 (1843).

WILSON *Erasmo*. Ricerche sulla struttura e sviluppo dell' animaletto parassitico della pelle umana, Entozoon follicolorum, CXVI, 538 (1845); classificazione, struttura e sviluppo dell' Echinococus hominis, e motivi per ritenerlo una specie di cisticerco, CXXIII, 519 (1847).

WILSON *Giacomo*. Sopra un calcolo straordinario voluminoso evacuato per secesso, CXVI, 638 (1845); descrizione di una escrescenza cornea sviluppata sulla cute umana, CXIX, 515 (1846); casi di malattia acuta nella gola e nella laringe, uno dei quali venne guarito colla tracheotomia, CXXII, 99 (1847).

WILSON *Giovanni*. Trattamento della colica saturnina col bagno caldo, CVII, 513 (1843); caso d' estesa malattia del pancreas, CXI, 531 (1844); casi di laringite guarita colla operazione, *ivi*, 542 (*ivi*); sintomi particolari comparsi in una intera famiglia e terminati colla morte, *ivi*, 555 (*ivi*); della nafta nella tisichezza polmonare, CXIII, 442 (1845).

WIRER DE RETTENBACH. Intorno alla vaccinazione ed alla rivaccinazione, non che del vero grado d' importanza sì dell' una che dell' altra, CIII, 626 (1842); dei modi di reprimere la peste, CVII, 405 (1843); di una crisi felice avvenuta in un moribondo, con osservazioni sulla dominante epidemia della grippe, *ivi*, 417 (*ivi*); caso particolare d' avvelenamento con piombo, CX, 189 (1844); esperienze terapeutiche istituite coll' elettro-magnetico, *ivi*, 195 (*ivi*); del grasso animale considerato sotto rapporto terapeutico, *ivi*, 196 (*ivi*); elefantiasi guarita coll' uso delle acque minerali di Carlsbad, *ivi*, 201 (*ivi*).

WITHEAD. Dismenorrea per congestione, e di un nuovo apparecchio per ottenere deplezioni sanguigne dall' utero, CXXXI, 326 (1849).

WÖHLER e FREDISCH. Sulle mutazioni che subiscono principalmente le materie organiche al loro passaggio nelle orine, CXXIX, 209 (1849).

WOYEIKOWSKI. Ovariotomia praticata con successo, CXXIV, 624 (1847).

WOLKMAMN. Sopra la relazione del nervo simpatico col rimanente del sistema nervoso, CXI, 404 (1844).

WORTHINGTON W. *C.* Caso di stringimento della trachea CXIV, 575 (1845); comunicazione fistolosa fra l' intestino ileo e la vescica, con apparenza di pietra nella vescica, CXXII, 403 (1847); caso in cui si formò nell' esofago un grosso sacco, connesso con stringimento del canale, CXXVIII, 317 (1848).

WRAGG. Dell' uso delle legature animali, CXXIX, 313 (1849).

Z

ZANTEDESCHI. Dello sviluppo dell' elettricità nell' atto della contrazione muscolare, CXXX, 579 (1849); della elettricità sviluppata nella contrazione muscolare resa sensibile colla rana galvanoscopica, CXXXI, 650 (*ivi*); di una nuova esperienza di *Alfredo Sinee*, comprovante lo sviluppo di una corrente elettrica all' atto della contrazione muscolare volontaria in un coniglio. Paralello fra le esperienze elettro-fisiologiche degli italiani instituite nel 1839-1840, e quelle di *Dubois Reymond* nel 1847, e le nuove fatte in Italia nel 1849, *ivi*; 659 (*ivi*).

ZARLENGA *R.* Giornale statistico dello spedale dei pellegrini in Napoli, CVII, 652 (1843); sulla azione della china e dei chinacci, CVIII, 223 (*ivi*); brani di nosologia speciale, *ivi*, 224 (*ivi*); gotta anomala, CXI, 633 (1844).

ZARTMANN. Frattura del cranio con perdita considerevole di sostanza cerebrale, seguìta da guarigione, CII, 657 (1842).

ZIMMERMANN. Scirro dell' utero guarito per l' uso sì interno che esterno dell' iodio, C, 650 (1841).

ZÖHRER *A. F.* Osservazioni di obbliterazione membranosa dell' uretra, CIX, 629 (1844).

FINE DELL' INDICE DEGLI AUTORI.

INDICE

DELLE MATERIE TRATTATE NEI CONGRESSI SCIENTIFICI ITALIANI

TENUTI NEGLI ANNI

1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846 e 1847.

A

ACIDO arsenioso. Nuovi fatti occorsi sperimentando l'acido arsenioso in alcuni animali, e nuovo criterio in caso di avvelenamento con questa sostanza, c, 412, (1841); relazione di alcune altre esperienze instituite in varii animali coll', CVIII, 607 (1843); ragguaglio di prove terapeutiche coll', CXX, 297 (1846).

ACQUE termali d'Abano, analisi quantitativa del gaz che le attraversa e scoperta in esse del vapore d' olio di nafta, CV, 131 (1843); palustri, osservazioni intorno alle medesime, CVIII, 613 (*ivi*).

AFFEZIONE cerebrale traumatica, con impotenza di produrre i suoni e di articolarli, CIX, 571 (1844); gastroentero epatiche (fallacia della voce instintiva in infermi di), CXX, 306 (1846).

AGO nuovo da cataratta, CI, 86 (1842).

ALCOOLE. Suo uso esterno nelle acute infiammazioni, CI, 85 (1842).

ALTERNAZIONE (intorno all') considerata come legge universale, CXVI, 319 (1845).

AMMOLLIMENTO di alcuni tronchi del sistema vasale sanguigno, CI, 87 (1842).

AMAUROSI. Storia di due casi, CV, 174 (1843); trattata col galvanismo, CXII, 115 (1844); curata col galvanismo, CXVI, 262 (1845); e sordità trattate col galvanismo, CXX, 297 (1846); (due storie) curate coll' elettricità, CXXIV, 100 (1847).

ANATOMIA. Alcune avvertenze di anatomia patologica, CXII, 76 (1844); patologica (osservazioni di) intorno alle malattie mentali trattate nel manicomio di Brescia dal dott. *Girelli* negli anni 1842-1843, *ivi*, 100 (*ivi*).

ANEURISMA. Su di premi-arteria per l' operazione dell', CXVII, 612 (1846); sopra due casi di, CXVIII, 222 (*ivi*); dei risultamenti ottenuti da una Commissione eletta dall' Accademia fisio-medico-statistica di Milano per gli studii sulla cura dell'aneurisma mediante l' ago-puntura colla corrente elettrica, facendo sperimenti su grossi animali, CXX, 298 (*ivi*); nuovo metodo per l' obbliterazione delle arterie aneurismatiche, e delle vene varicose esterne, CXXIV, 450 (1847); e varici guarite coll' elettro-ago-puntura, *ivi*, 474 (*ivi*).

ANNEGATI. Riflessioni intorno alla necessità di attivare una generale ed uniforme sistemazione di soccorsi da prestarsi agli annegati lungo il litorale d' Italia, CII, 308 (1844).

ANNUARIO medico. Invito in nome della Società d' Incoraggiamento di scienze, lettere ed arti in Milano, a cooperare alla redazione di un Annuario medico italiano, CXXIV, 118 (1847).

ANTAGONISMO (sull') fra le cause delle febbri intermittenti e quella della tisichezza polmonare, CVIII, 599 (1843).

APPARECCHI (sugli) inamovibili nelle fratture, CXII, 491 (1844); inamidati nella cura delle fratture, CXVIII, 238 (1846).

ARIA. Intorno alla perniciosa ed anche letale influenza dell'aria atmosferica introdotta nelle vene in casi di gravi ferimenti, CXVIII, 68 (1845).

ARSENICO. Sull'uso terapeutico dell', CVIII, 603 (1843).

ARTERIA. Se la membrana interna delle arterie e delle vene sia fornita di vasi proprii, e capace di infiammazione, CI, 47 (1842); sugli effetti della legatura (dell'), sopra la circolazione e sulle tuniche d'esse, CXVII, 618 (1846); nuovo compressore (dell') ed apparecchio ad estensione permanente per le fratture della coscia, CXVIII, 214 (*ivi*); ferita e guarita colla compressione, *ivi*, 215 (*ivi*); modificazione al processo di legatura circolare (dell'), CXXI, 153 (1847).

ARTRALGIE reumatiche curate col chinino, CXVI, 370 (1845).

ASCITE. Sull'utilità di lasciar perenne lo scolo del siero (nell') dopo la paracentesi, CXVII, 611 (1846).

ASCESSI marciosi del fegato aperti e guariti, CXIII, 287 (1845).

ASCOLTAZIONE (dell') considerata relativamente alla gravidanza ed al parto, CXII, 275 (1844); esperimenti (di) fatte nelle donne gravide e nelle vacche pregnanti, CXVIII, 214 (1846).

ASSE CEREBRO-SPINALE. Saggio sintetico (intorno all') e alla diagnosi delle sue malattie per rapporto alla loro sede, CIX, 576 (1844).

ASSORBIMENTO (sull') delle vene, C, 465 (1841); osservazioni (sull') dell'iodio nella cura di diverse malattie e sulla costui presenza nei diversi umori animali, CXII, 128 (1844).

AUTOGRAFO di *M. A Severino*, CXVIII, 239 (1846).

AUTOPLASTICA. Sopra alcune modificazioni recate agli ordinarii metodi (di) nasale, CIV, 519 (1842).

B

BAGNI. Intorno all'uso terapeutico dei bagni idrocianati e torpenti in varie maniere d'infermità, C, 355 (1841);

sunto di una Memoria del prof. *Mayor* intorno ai bagni tiepidi permanenti, CXVI, 399 (1845).

BOTTONIERA. Osservazioni intorno la medesima, CV, 195 (1843).

C

CALCOLO passato dall' uretra nello scroto, CXII, 486 (1844); situato fuori della vescica orinaria, CXIII, 311 (1845); stromenti per facilitare la diagnosi dei calcoli vescicali, CXVIII, 221 (1846); biliare evacuato da un ascesso all' ipocondrio destro, CXXI, 215 (1847).

CANCRO. Sulla genesi dello scirro e (del), CIV, 507 (1842); due tentativi di cura (di) aperto, mediante l' innesto cutaneo, *ivi*, 515 (*ivi*); programma di premio relativo alla terapia del cancro, CXXI, 216 (1847).

CANNULA in sostituzione alla cucchiaja di *Desault* per l' operazione della fistola all' ano, CXIII, 46 (1845).

CANTARIDI. Sulla azione dinamica desunta dagli esperimenti sopra i conigli e dalle osservazioni sull' uomo ammalato, CIV, 526 (1842).

CARBONCELLO. Intorno alla sua cura ed a quella della pustola maligna coll'unguento di mercurio, CXVIII, 216 (1846).

CAROTIDE. Legatura della carotide primitiva felicemente eseguita dal prof. *Olivieri*, CXVIII, 219 (1846).

CASI chirurgici importanti occorsi al dott. *De Marchi Gherini*, CXIII, 36 (1845).

CATARATTA nera, caso, CXIII, 65 (1845); saggio clinico sulla efficacia della medicazione farmaceutica per la cura, CXVII, 617 (1846).

CAUSTICO nuovamente proposto dal dott. *Bourdin* di Parigi, CXII, 529 (1844).

CAVERNE polmonali, proposta della perforazione colla toracentesi polmonare, CXII, 273 (1844).

CEREBRALI profonde alterazioni congiunte a sufficienza di vita intellettuale e fisica, caso, CXX, 337 (1846).

CHININO (solfato e citrato), ricerche esperimentali dirette a rilevare la vera e precisa indole della loro azione, non che l'assoluto rapporto che sussiste tra questi chinacei ed alcune sostanze terapeutiche, C, 359 (1840); adoperato nella cura delle artralgie reumatiche, CXVI, 370 (1845).

CICATRICI polmonali, pezzo dimostrante due, CI, 78 (1842).

CILINDRO di gomma elastica per l'operazione della fistola all'ano, CXIII, 48 (1845).

CIRCOLAZIONE (sulla) uterina e placentale, *c*, 359 (1841).

CISTOTOMIA. Nuove osservazioni di litotripsia e di cistotomia, con prospetti statistici, CXVII, 624 (1846); nuovo metodo di, CXVIII, 219 (*ivi*).

CISTOTOMO nuovo (su di un), CI, 20 (1842).

CLOROSI. Ricerche sperimentali intorno alla condizione patologica della clorosi ed all'azione dei marziali nella cura di questa malattia, CIV, 502 (1842).

COCCIONIGLIA nella tosse convulsiva, CXII, 322 (1844).

COLESTERINA trovata nella materia di un tumore particolare di un gottoso, CXII, 322 (1844).

COLONNA vertebrale. Fenomeni offerti da uno che visse sei mesi dopo frattura compiuta della colonna vertebrale, e rottura della midolla spinale, CI, 36 (1842); storia di una slogatura della porzione lombare, susseguita dalla guarigione, CXXIV, 315 (1847).

COMMENTI patologico-pratici: 1.° sulle risonanze del corpo umano considerate come segni di morbi; 2.° sulla cotenna del sangue detta pleuritica, 3.° sulla sede particolare dell'isterismo, CXVI, 291 (1845); di medicina pratica del prof. *V. Lanza*, CXX, 278 (1846).

COMPRESSORE del pene per correggere le polluzioni involontarie, CXIII, 46 (1845).

COMMUNICAZIONE a nome della Commissione incaricata di

di studiare le circostanze fisiche dei fanciulli adoperati nelle manifatture, CXVI, 396 (1845); a nome della Commissione incaricata di attendere al miglioramento fisico dei fanciulli raccolti negli asili infantili, *ivi*; 414 (*ivi*).

CONDILOMI venerei trattati collo stagno quale specifico, CXVI, 412 (1845).

CONGRESSO scientifico italiano, terza riunione tenutasi a Firenze nel settembre 1841, C, 331 (1841); quarta riunione tenutasi a Padova nel settembre 1842, CIV, 475 (1842); quinta riunione tenutasi a Lucca nel settembre 1843, CVIII, 584 (1843); sesta riunione tenutasi a Milano nel settembre 1844, CXII, 56 (1844); settima riunione tenutasi in Napoli nel settembre 1845, CXVI, 247 (1845); ottava riunione tenutasi in Genova nel settembre 1846, CXX, 273 (1846); nona riunione tenutasi a Venezia nel settembre 1847, CXXIV, 74 (1847).

CONSIDERAZIONI ostetrico-fisiologico-pratiche sulla questione se nel parto naturale convenga meglio per la partoriente la posizione supina o laterale, CXII, 508 (1844).

CONTAGI. Sulla loro origine e sugli espurghi nelle quarentene, C, 350 (1841).

COPPETTA di nuova invenzione, CXVIII, 238 (1846).

COREA elettrica, nuova forma di malattia cosi nominata dal dott. *Dubini*, CXVI, 283 (1845).

CORNA (delle) cutanee umane, CXVI, 365 (1845).

CORNEA. Modo di rimediare all' avvizzimento ed appianamento della cornea dopo l' operazione della cataratta, CI, 86 (1842).

COTENNA. Ricerche intorno alla cagione della cotenna del sangue, CXII, 151 (1844); del sangue (sulla), CXVI, 336 (1845).

CRANIO sua terebrazione per un dolore fisso al vertice, CXVI, 315 (1845); sulla produzione ossea ritrovata nell' interna superficie (del) delle donne gravide, CXVII, 607 (1846).

CREMATOPSEUDOPSIA (sulla), ovvero aberrazione della sensazione dei colori, CXII, 281 (1844).
CRETINI. Sullo stabilimento eretto da *Guggenbühl* sull'Abendberg per la cura dei, CXX, 319 (1846).
CRISTALLIZZAZIONE (sulla) nel vivente, CXVI, 361 (1845).
CUORE. Affezione del ventricolo sinistro, caso, CXII, 146 (1844); sulle così dette valvole sigmoidee del, CXVIII, 223 (1846).

D

DECAPITAZIONE del calcagno preso da carie centrale progressiva, CI, 42 (1842).
DELIRIUM tremens dei bevoni (sul), CIX, 225 (1844).
DENTI. Osservazioni microscopiche sulla struttura interna dei denti umani, CXVI, 302 (1845).
DERMO-PLASTICA (operazione di) eseguita dal dott. *Corsini*, CXIII, 60 (1845).
DEVIAZIONI spinali, risultamenti terapeutici ottenuti dal dott. *Ventorucci* nel curare alcune specie (di) con un particolare unguento, CI, 97 (1842).
DIABETE mellito, considerazioni chimiche sul, CVIII, 629 (1843).
DISCORSO inaugurale del Presidente generale del terzo Congresso scientifico italiano tenutosi a Firenze nel settembre 1841, C, 334 (1841); inaugurale del presidente generale del quarto Congresso scientifico italiano tenutosi a Padova nel settembre 1842, CIV, 478 (1842); del Presidente generale del sesto Congresso scientifico italiano tenutosi a Milano nel settembre del 1844, CXII, 59 (1844); del Presidente della sezione di medicina del sesto Congresso scientifico tenutosi a Milano nel settembre del 1844, CXII, 66 (1844); del Presidente della sezione di medicina del settimo Congresso scientifico tenutosi a Napoli nel settembre

1845, CXVI, 256 (1845); del Presidente della sezione di medicina dell' ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova nel settembre 1846, CXX, 277 (1846); del Presidente della sezione di chirurgia dell' ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova nel settembre 1846, CXXI, 150 (1847); finale del Presidente della sezione di chirurgia dell'ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova il settembre 1846, *ivi*, 229 (*ivi*); inaugurale del Presidente della sezione di medicina del nono Congresso scientifico italiano tenutosi a Venezia il settembre 1847, CXXIV, 78 (*ivi*); finale del Presidente della sezione di medicina del nono Crongresso scientifico italiano tenutosi a Venezia il settembre 1847, *ivi*, 285 (*ivi*); inaugurale del Presidente della sezione di chirurgia del nono Congresso scientifico italiano tenutosi in Venezia il settembre 1847, *ivi*, 290 (*ivi*).

DISCUSSIONE sul valore comparativo della litotripsia e della litotimia, CXII, 468 (1844).

DISSENTERIA epidemica, considerazioni anatomico-patologiche, CI, 105 (1842).

DITA. Adesione di due dita tagliate via da una mano, ciascuno ritagliato in due pezzi, e accomodati non immediatamente dopo il taglio, CI, 107 (1842).

DONNA vivente (caso di una) a malgrado di sospesa alimentazione per deglutizione impedita, CXVI, 267 (1845); vissuta lungamente senza prender cibo, *ivi*, 279 (*ivi*).

DORSO. Intorno ad alcuni mezzi meccanici semplicissimi e razionali per correggere le deviazioni del dorso, i quali pel tenue loro costo sono applicabili anche ai poveri, CXXIV, 641 (1847).

DOTTRINE farmacologiche, sull' utilità di ordinarle specialmente le italiane, CXII, 293 (1844).

E

ECHIDNINA. Ricerche chimiche sul veleno della vipera e sulla, CIX, 582 (1844).

ELEFANTIASI (sull') del regno di Napoli, CXVI, 362 (1845); scrotale guarita con incisioni ripetute, CXVIII, 222 (1846).

ELETTRICITA' (storia di due casi) nella paralisi negli arti inferiori curati e guariti, C, 389 (1841); sua utilità terapeutica applicata in un modo particolare, CXXI, 198 (1847); adoperata in due casi di amaurosi, CXXIV, 100 (*ivi*).

ELETTRICO. Di alcuni suoi effetti sopra l'animale economia e segnatamente nelle umane infermità, C, 342 (1841).

ELETTRO-MAGNETISMO. Suo uso in medicina, C, 398 (1841).

ELETTRO-PUNTURA, dei risultamenti ottenuti da una Commissione eletta dall' Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano per gli studii sulla cura dell' aneurisma mediante l' ago-puntura colla corrente elettrica, facendo sperimenti sui grossi animali, CXX, 298 (1846); proposta di sperimentare se si possa obliterare le arterie coagulando il sangue scorrente in esse, CXXI, 153 (1847); Rapporto della Commissione che ha fatto gli sperimenti (sull') come mezzo coagulante il sangue nelle arterie degli animali e sulla consecutiva obliterazione d'esse, *ivi*, 220 (*ivi*); applicata a voluminoso tumore aneurismatico del collo di un uomo, ed esito della operazione, *ivi*, 223 (*ivi*); adoperata nella guarigione di aneurisma e varici, CXXIV, 474 (1847); applicata ad una varice esterna, *ivi*, 485 (*ivi*).

EMATOSINA facente funzione d'acido (acido emoplastico), CIX, 234 (1844).

ENCEFALO Sopra alcune lesioni della massa cerebrale trovate nell'encefalo di un epilettico, CXVI, 294 (1845).

ENTERORAFIA. Nuovo metodo felicemente sperimentato sui cani, CXVIII, 237 (1846).

EPILESSIA congiunta a catalessia in una giovine donna guarita dopo l' espulsione per vomito e seccesso di frammenti ossei, membranosi con marcia, CI, 17 (1842).

ERNIA. Considerazioni intorno alla stessa e alla cura radicale di essa, CI, 95 (1842); inguinale strozzata, CXVIII, 230 (1846); nuovo metodo imaginato per la cura dal dott. *Secondi*, CXXIV, 505 (1847).

ERNIOTOMIA. Nuovo stromento per eseguirla, CI, 103 (1842).

ESPOSTI. Prime idee di un progetto tendente a migliorare la condizione fisica e morale degli esposti, CXXIV, 258 (1847).

ESSAGOFAGO, CXIII, 50 (1845).

ETERE. Ricerche intorno all'azione (dell') inspirato, CXXIV, 485 (1847); esperimenti sui vivi animali col mezzo dell' inspirazione (dell'), *ivi*, 491 (*ivi*); *ivi*, 495 (*ivi*); discussione intorno all' indicazione e controindicazione dell' uso (dell') ai varii apparecchi per eterizzare, e gli antidoti nei casi di soverchia azione (dell'), *ivi*, 498 (*ivi*).

ETERIZZAZIONE (sull') applicata alla chirurgia, CXXIV, 480 (1847).

F

FARMACOPEA. Eccitamento a promuovere in tutta Italia uniformità di Farmacopea, e di pesi e misure, CXX, 296 (1846); rapporto in nome del Comitato centrale, residente in Firenze, delle Commissioni per realizzare il progetto di una farmacopea generale uniforme italiana, CXXIV, 266 (1847).

FASCIATURE semplificate (sui modi di), CXVIII, 224 (1846).

FAUCI quasi completamente chiuse per ipertrofia del pilastro palatino destro, CXVII, 607 (1846).

FAVELLA (perdita della) dietro lesione violenta del capo, con osservazioni sull' organo centrale della loquela nell' encefalo, CXX, 335 (1846).

FEBBRE (sulla) intermittente e sopra un nuovo metodo di

curarla, CV, 139 (1843); che complicano le soluzioni di continuità suppuranti, CXII, 530 (1844); consecutive alle operazioni chirurgiche, CXIII, 305 (1845); intermittente del Mantovano e sua cura, CXVI, 298 (*ivi*); (intorno alla), *ivi*, 365 (*ivi*); patogenia (della), *ivi*, 410 (*ivi*); rapporto in nome della Commissione modonese incaricata dal Congresso di Genova a verificare se negli Stati Estensi esista antagonismo tra la scrofola e le febbri intermittenti, CXXIV, 243 (1847).

FEGATO con ascessi marciosi aperti e guariti, CXIII, 287 (1845).

FERITE del polmone (sulla cura delle), CXVIII, 238 (1846); da lesioni violente trattate coll'applicazione del precipitato rosso, come profilattica del tetano, CXXI, 183 (1847).

FERULA (nuova) per tenere assestate le ossa fratturate degli arti, CI, 82 (1842).

FETO con preteso tumore encefaloide congenito, CI, 69 (1842); privo di funicolo ombellicale, *ivi*, *ivi* (*ivi*).

FIBRA muscolare incapace a riprodursi e ad infiammarsi, CIX, 569 (1844).

FIBRINA del sangue nelle malattie infiammatorie (sullo stato della), CXII, 88 (1844).

FIBRO-CONDRITE pelvica da parto laborioso per ispropor-zionato sviluppo della testa del feto, CXIII, 76 (1845).

FISIOGNOMICA clinica (progetto di rappresentazione di), C, 388 (1841).

FISIOLOGIA (sulla) Omerica, CXVI, 366 (1845).

FISTOLA vescico-orinaria (nuovo processo operatorio), CI, 72 (1842); all'ano con cannula in sostituzione alla cucchiaja di *Dessault*, CXIII, 46 (1845); all'ano (cilindro di gomma elastica per l'operazione della), *ivi*, 55 (*ivi*); cisto-vaginale e sua cura, *ivi*, *ivi* (*ivi*); lagrimale e nuovo stromento per la cura, CXVII, 625 (1846); all'ano (metodi per eseguire l'operazione della), CXVIII, 224 (*ivi*).

FLEBITE uterina diffusa delle puerpere, C, 420 (1841); in

riguardo alle malattie chirurgiche, CV, 163 (1843); sulle sue cause, CXXIV, 256 (1847).
FLEMMONE della fossa iliaca destra con osservazioni cliniche, CVIII, 625 (1843).
FLORIDZINA. Sua virtù terapeutica, C, 400 (1841).
FORBICE per la tenotomia oculare nello strabismo, CXIII, 304 (1845).
FRATTURE trattate cogli apparecchi inamovibili, CXII, 491 (1844); (modificazioni all'apparecchio inamidato per le), CXIII, 56 (1845); (degli apparecchi inamidati nella cura delle), CXVIII, 238 (1846).
FRENOLOGIA (Memoria sui principii fondamentali della), CXX, 286 (1846).
FUNGO midollare del femore destro, CXIII, 32 (1845).

G

GALVANISMO adoperato nella cura dell'amaurosi, CXII, 115 (1844); CXVI, 262 (1845); nell'amaurosi e nella sordità, CXX, 297 (1846).
GANGRENA secca, sua condizione patologica, CIX, 564 (1844).
GASTRO-ENTERITI e gastro-entero-peritoniti in seguito all'aver mangiata gran quantità di mandorle di pesche, CXXIV, 277 (1847).
GENITALI muliebri con vizii di conformazione (descrizione di), CXVIII, 219 (1846).
GHIANDOLA mammaria e sue malattie, e sulle sue attinenze col sistema linfatico, CXXI, 184 (1847).
GLAUCOMA (sul), CXXIV, 313 (1847).
GOTTA (della) e del reumatismo, CV, 141 (1843).
GRAVIDANZA extra-uterina addominale (storia di), CXX, 281 (1846); extra-uterina (caso), CXXI, 217 (1847).
GUACO. Sua utilità come antidoto contro il veleno idrofobico, CXII, 291 (1844).

I

IDROCELE. Cura radicale colla compressione, CXXIV, 319 (1847).

IDROFOBIA trattata col linimento mercuriale, CXII, 135 (1844); sulla utilità del Guaco come antidoto (dell'), *ivi*, 291 (*ivi*); alcune idee di *Toffoli* (sull'), *ivi*, 301 (*ivi*); come viene curata presso il monastero della B. V. Fancromeni nell'isola di Salamina, CXXIV, 127 (1847).

IGIENE privata (intorno al progresso ed al miglioramento dell'), CXXIV, 124 (1847).

INCROSTAZIONI lapidee formatesi sopra un ramoscello di salice introdotto nella vescica orinaria, CXVIII, 223 (1846).

INFIAMMAZIONE. Se gli italiani abbiano in questi ultimi 50 anni adunati tali e tanti materiali da poter oggi cavar fuori una dottrina utile (intorno all'), C, 427 (1841).

INGOJATORI (degli) delle sostanze non alimentari e delle malattie d'essi, CXXIV, 81 (1847).

INJEZIONI come mezzo curativo dei tumori erettili, CIX, 602 (1844).

IODIO contenuto in un'acqua anche in proporzioni sommamente piccole (nuovo metodo per scoprire la presenza dell'), CIX, 603 (1844); suo assorbimento nella cura di diverse malattie e sulla costui presenza nei diversi umori animali, CXII, 128 (*ivi*).

IODURO di potassio nel trattamento della sifilide, CXVII, 617 (1846).

IPOCONDRIASI (sull') e sull'isterismo, e diagnosi e cura delle malattie nervose, C, 444 (1841); intermittente (storia), CXX, 323 (1846).

IRITIDE curata vantaggiosamente con un particolar metodo a Napoli, CXII, 325 (1844).

ISCHIALGIA (intorno all'), CXIII, 299 (1845).

ISCURIA senile (sull'), CV, 152 (1843).

ISTERISMO (sull') e sull' ipocondriasi, e diagnosi e cura delle malattie nervose, c, 444 (1841); caso di, cxvi, 306 (1845).

ISTEROTOMIA laterale se convenghi questa o la pubitomia al nono mese al secondo stadio del parto? cv, 170 (1843).

ISTROMENTO (nuovo) per eseguire l'erniotomia, ci, 103 (1842); per eseguire la resecazione dei monconi ossei, segandoli dall' interno all'esterno, *ivi*, 104 (*ivi*).

K

KERMES minerale ad alta dose nel trattamento terapeutico delle malattie infiammatorie del petto, ci, 70 (1842); minerale ad alta dose nell'infiammazione dell'apparecchio della respirazione, cix, 222 (1844).

KIESTEINA (della) nell'orina delle donne gravide, cv, 170 (1843); (intorno alla), cix, 219 (1844).

L

LATTATO e valerianato di chinina (sulla virtù terapeutica del), c, 400 (1841).

LARINGITE consecutiva a blennorragia retropulsa, cxvi, 368 (1845).

LEBBRA (cenno sulla), cviii, 590 (1843); in Norvegia (brano di lettera), cxii, 255 (1844); premio conferito (alle Memorie sulla), cxvi, 387 (1845), e sulla tisichezza che si osservano nella provincia di Chiavari, cxx, 324 (1846); di Norvegia (cenni intorno alla), cxxiv, 112 (1847); rapporto in nome della Commissione per esaminare le Memorie (sulla), concorrenti al premio del comm. dottor *Trompeo, ivi*, 269 (*ivi*).

LEGATURA delle vene (alcuni casi pratici), cxiii, 291 (1845); delle vene varicose, cxvii, 608 (1846); delle arterie (ef-

fetti sopra la circolazione e sulle tuniche d' esse), *ivi*, 618 (*ivi*); della carotide primitiva felicemente eseguita dal prof. *Olivieri*, CXVIII, 219 (*ivi*); dell' arteria vertebrale (esame comparativo di due metodi per la), *ivi*, *ivi* (*ivi*); circolare delle arterie (modificazioni al processo di), CXXI, 153 (1847).

LETTO portatile di nuova forma per gli infermi, CXII, 506 (1844).

LINIMENTO mercuriale come mezzo profilattico e curativo della idrofobia, CXII, 135 (1844).

LITIASI arteriale degli arti inferiori, CXVIII, 222 (1846).

LITOTIMIA per calcolo uretrale, CXII, 483 (1844).

LITOTRIZIA. (Considerazioni del dott. *Pertusio*), CXIII, 78 (1845); e cistotomia con prospetti statistici, CXVII, 624 (1846).

LUSSAZIONE. Intorno alla maniera più facile di ridurle e segnatamente le inveterate, CXII, 527 (1844); inveterate del cubito, loro modo di riduzione, CXIII, 58 (1845); anteriore della estremità superiore del radio (sopra alcuni punti controversi circa alla), CXXIV, 309 (1847).

M

MALARIA (sulla) dei fontanili che servono alla irrigazione, CV, 137 (1843).

MALATTIA particolare del dott. *Gazzeri* (esposizione storica di una), C, 432 (1841); mentali con osservazioni di anatomia patologica intorno alle medesime, CXII, 100 (1844); diabetiforme, *ivi*, 146 (*ivi*); particolare degli ubbriaconi, *ivi*, 265 (*ivi*); verminosa terminata coll' espulsione di due vermi dal dott. *Scortegagna* denominati nuovi, *ivi*, 301 (*ivi*); popolari (pensieri del prof. *Buffalini*), *ivi*, 305 (*ivi*), mentali con nuova classificazione, CXVI, 318 (1845); mentali con ragguaglio di una classificazione o

statistica del dott. *Miraglia*, CXX, 313 (1846); creditarie, *ivi*, 316 (*ivi*); mentali (Rapporto in nome della Commissione che ha esaminato la nuova classificazione e la nuova statistica medica delle malattie mentali, fondata su principii frenologici, proposta dal dott. *Miraglia* di Napoli), CXXIV, 270 (1847).

MANIA (casi singolari di cure di), CXII, 293 (1844).

MANNITE preparata dal farmacista *Ruspini* con metodo differente dal comune, CXVI, 284 (1845).

MAREMMA toscana (intorno alla) ed agli effluvii del terreno detto *Mattajone* nel Volterranno, C, 407 (1841).

MASCELLA superiore (innalzamento della) prodotto pel meccanismo dell' abbassamento della mascella inferiore nell'aprirsi della bocca, CXVI, 282 (1845); inferiore necrosata quasi in totalità, CXVIII, 227 (1846).

MATERIA grassa evacuata dai bambini, C, 394 (1841).

MEDICINA (dei limiti della ragione e della esperienza nei fatti della), C, 411 (1841); suo stato attuale nelle Spagne, *ivi*, 448 (*ivi*); sullo spirito della medicina e della chirurgia nelle Spagne, *ivi*, 449 (*ivi*); pratica (tre osservazioni sopra argomenti di), CXVI, 308 (1845).

MEMBRANA mocciosa (sullo stato della) CXVI, 285 (1845); osservata dal dott. *Marinetti* anatomizzando un occhio umano, CXXI, 210 (1847).

MESTRUAZIONE (studii sulla causa immediata della), CIV, 506 (1842).

METODO sottocutaneo, sua applicazione per tagliare la membrana interarticolare nella sinfisiotomia, CI, 84 (1842).

MIDOLLA spinale (sulle funzioni dei cordoni anteriori e dei posteriori della), CXII, 146 (1844).

MILIARE (alcuni fatti sulla), CXII, 288 (1844); pensamenti intorno alla, CXXIV, 279 (1847).

MILZA. Sulla sua rottura, CXII, 114 (1844).

MOSTRO umano (ragguaglio anatomico fisiologico intorno ad un), CV, 145 (1843).

MUCOMETRIA orinaria, CIX, 233 (1844).
MUCOSA gastro-enterica. (Osservazioni sul valore anatomico-patologico delle injezioni e coloramenti sanguigni della), CXII, 115 (1844).

N

NECROSI di quasi la totalità della mascella inferiore, CXVIII, 227 (1846).
NOSOLOGIA comparata (alcuni cenni sulla), CXXIV, 138 (1847).
NEVRALGIE ischiatiche e crurali (di un metodo curativo delle), CXXIV, 87 (1847).

O

OCCHIO (sopra la cura d'alcune malattie dell'), CXVIII, 216 (1846); (sopra una membrana osservata dal dott. *Marinetti* notomizzando un occhio umano, CXXI, 210 (1847).
OLIO di ricino (sopra alcune preparazioni farmaceutiche coll'), CXVI, 264 (1845).
OMEOPATIA (offerta di un premio a chi si farà autore della migliore Memoria « Sui pregi e sui diffetti della »), CXII, 311 (1844).
ONISSIDE od unghia incarnata, sua cura, CXXIV, 311 (1847).
OPERAZIONE cesarea eseguita in donna viva coll' estrazione di un bambino vivo, mercè la quale fu salvata la vita della madre e del figlio, CXII, 515 (1844).
ORGANI nuovi scoperti nel corpo umano, CXX, 213 (1844).
ORINA ferruginosa, C, 358 (1841); dei diabetici (nuovo processo per constatare la presenza dello zucchero nell'), CVIII, 629 (1843); emessa da un individuo affetto da estrofia della vescica, CXXIV, 241 (1847).
ORTOPEDIA (sull') e sulla tenotomia in Italia, CXII, 524

(1844); adoperata pirncipalmente nella cura del piede torto dal dott. *Petrali*, CXIII, 84 (1845).

OSPEDALE. Discussione relativa agli ordinamenti degli ospedali fattasi nel settimo Congresso scientifico italiano tenutosi a Napoli l'anno 1845, CXVI, 287 (1845).

OSSA fratturate e mal riunite, se convenga a disunirle per effettuarne una migliore ricomposizione, CXXI, 213 (1847).

OTTALMIA (dell') scrofolosa, sulla cura locale mediante il nitrato d'argento solido, CXXI, 190 (1847).

P

PARACENTESI toracica proposta per la perforazione delle caverne addominali, CXII, 273 (1844); nell'ascite, CXVIII, 226 (1846).

PARALISI degli arti inferiori curati e guariti coll'elettricità, C, 389 (1841).

PARTO. Intorno alla opportunità di provocare il parto immaturamente e di eseguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, CIX, 215 (1844); sulla posizione laterale sul fianco nell'atto del parto, *ivi*, 221 (*ivi*); precoce, intorno alla necessità di promuoverlo in casi di gravissime malattie negli ultimi mesi della gravidanza, CXIII, 71 (1845); prematuro periodico, CXVIII, 228 (1846); periodico con feto morto nel corso dell'ottavo mese, se convenga nelle gravidenze consecutive provocare il parto prematuro, CXXI, 172 (1847).

PAZZIA. Caso singolare, CXII, 85 (1844).

PELLAGRA (sulla), CVIII, 593 (1843); argomenti e fatti dimostranti essere il grano turco la vera causa unica, e mezzi per arrestare i progressi di tale endemica malattia nelle provincie lombarde, CXII, 71 (1844); rapporto della Commissione incaricata dell'esame della Memoria del dott. *Balardini*, *ivi*, 243 (*ivi*); communicazioni statistiche sulla

sua diffusione per vizio ereditario, *ivi*, 254 (*ivi*); Rapporto del presidente della Commissione lombarda per gli studii sulla pellagra, letto all' ottavo Congresso scientifico italiano, tenutosi in Genova il settembre del 1847, CXXIV, 134 (1847).

PELLE sulle sue funzioni, CI, 88 (1841).

PELVIOTOMIA, riflessioni dirette a migliorare il metodo di eseguirla, CXVII, 620 (1846); se sia preferibile alla gastro-isterotomia, e in questo caso quale sia il metodo migliore per eseguirla, CXXI, 165 (1847).

PESSARIO ad aria compressa, CXVIII, 239 (1846).

PESTE orientale. Rapporto della Commissione incaricata di riferire sulle Memorie intorno alla peste orientale presentate alla sesta riunione scientifica degli italiani in Milano, CXII, 302 (1844); (sulla) CXVI, 259 (1845); Rapporto della Commissione sulla peste orientale, letto al settimo Congresso scientifico italiano tenutosi a Napoli il settembre del 1845, *ivi*, 378 (*ivi*); lettera di *Clot-bey* relativa alla peste orientale ed alle quarantene, CXX, 288, (1846); inoculazione della pustola maligna come preservativo della peste orientale, *ivi*, 312 (*ivi*); Rapporto letto al Congresso scientifico italiano tenutosi a Genova sulla peste orientale e sulle quarantene, *ivi*, 344 (*ivi*); della sua contagiosità, CXXIV, 140 (1847); brevi cenni sulla peste orientale e sulle contumacie, *ivi*, 270 (*ivi*).

PETROLIO adoperato nella cura della tigna, CXVI, 360 (1845).

PIAGHE cancerose (modificazione al metodo di *Helmund* per la cura delle), CXVIII, 237 (1846).

PIETRA in vescica (cenni sul modo semplice ed utile di estrarla usato dal dott. *Bresciani*), CV, 147 (1843); modo di estrarne qualunque dalla vescica, *ivi*, 150 (*ivi*); sulla operazione della, CXII, 482 (1844); vescicale di straordinario volume estratta colla litotomia, CXVIII, 236 (1846).

PINZETTA vescicale, inventata dal dott. *Bianchetti*, cv, 152 (1843); per la più facile escisione dei tumori, e specialmente delle tonsille, cxviii, 216 (1846).

POLMONE. Cura delle loro ferite, cxviii, 238 (1846); esperimenti per verificarne lo strisciamento sul costato durante gli alterni ritmi della respirazione, cxx, 328 (*ivi*).

POLLUZIONI involontarie (compressore del pene per correggere le), cxiii, 46 (1845).

POTASSA caustica, ricerche sulla preparazione della medesima, cv, 129 (1843).

PRECIPITATO rosso sulle ferite da lesione violenta, come profilattico del tetano, cxxi, 183 (1847).

PREPARAZIONI anatomiche col metodo del dott. *Dop* per conservarle lungamente fresche, cxx, 287 (1846).

PRESSIONE (della) atmosferica nelle sue relazioni colla fisiologia e colla patologia, cxvi, 273 (1845).

PROCESSO nuovo per ottenere la chiusura delle aperture morbose alla volta palatina, cix, 601 (1844).

PRODOTTO dell' organismo ammalato manifestatosi simultaneamente nell'alito e nel sangue, cxii, 267 (1844).

PROGETTO di annuali esperienze da farsi dalla sezione di medicina, cxii, 269 (1844).

PROGRAMMA dei temi da sciogliersi pel Congresso di Napoli, cxii, 315 (1844); dei temi proposti pel Congresso di Genova, cxvi, 388 (1845); di premii da aggiudicarsi dal Congresso di Genova, *ivi*, 395 (*ivi*); dei quesiti per l' ottavo Congresso, cxviii, 240 (1846); dei temi che saranno discussi nella sezione medica del decimo Congresso italiano, cxxiv, 268 (1847); di concorso ad un premio per la migliore Memoria intorno alla teoria ed alla pratica della irritazione considerata secondo i principii della scuola italiana, *ivi*, 270 (*ivi*).

PUBIOTOMIA, se eseguibile o no in alcuni casi di parto non naturale, cxxiv, 506 (1847).

PUS raccoltosi nell' utero e versatosi nell' addome, cxvii, 607

(1846); esperimenti sui bruti intorno alla influenza che esercitano le varie specie di pus e le sostanze putrefatte non che i precipui agenti terapeutici sulla economia animale allorchè vengono introdotte nelle vene, CXXIV, 82 (1847).

PUSTOLA maligna, intorno alla sua cura e a quella del carboncello coll' unguento mercuriale, CXVIII, 216 (1846); maligna dominante in un comune di Sicilia, e sua cura, *ivi*, 223 (*ivi*); maligna inoculata come preservativo della peste orientale, CXX, 312 (1846).

Q

QUARANTENE (lettera di *Clot-bey* relativa alla peste orientale ed alle), CXX, 288 (1846); Rapporto letto al Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova sulla peste orientale e sulle quarantene, *ivi*, 344 (*ivi*).

QUESITI sulla migliare proposti dal dott. *Penolazzi*, CV, 144 (1843).

R

RAGGUAGLIO anatomico-fisiologico intorno ad un mostro umano, CV, 145 (1843).

RAPPORTO a nome della Commissione delegata ad assistere a certune esperienze in animali coll' elettricità, C, 438 (1841); a nome della Commissione che ha assistito agli esperimenti frenologici del dott. *Riboli*, *ivi*, 444 (*ivi*); a nome della commissione incaricata di un progetto di statistica medica, *ivi*, 452 (*ivi*); della Commissione delegata per l' esame dei preparati embriologici presentati dal dott. *Rivelli* CI, 99 (1842); della Commissione incaricata di studiare e di riferire sulla influenza igienica delle risaje, CVIII, 615 (1843); della Commissione incaricata

dell' esame delle Memorie presentate in risposta al programma di premio proposto dal prof. *Mazzoni* di Firenze, *ivi*, 625 (*ivi*); sulla riforma carceraria, CIX, 583 (1844); della Commissione incaricata dell'esame della Memoria *Balardini*, CXII, 243 (*ivi*); della Commissione incaricata della aggiudicazione del premio *Griffa* alla migliore Memoria « Sullo scirro e sul cancro », *ivi*, 274 (*ivi*); della Commissione incaricata di riferire sulle Memorie intorno alla peste orientale, *ivi*; 302 (*ivi*); della commissione che ha esaminate le Memorie « Sulla insalubrità delle risaje » e « Sulla mal' aria », *ivi*, 307 (*ivi*); della Commissione incaricata di esaminare il « Nuovo metodo di analisi del sangue » proposto dal dott. *Polli*, *ivi*, 316 (*ivi*); della Commissione che visitò l' I. R. Scuola di ostetricia ed annesso ospizio delle partorienti in Milano, CXIII, 69 (1845); della Commissione per l'esame delle scirinche proposte dal dott. *Secondi* per esplorare l' esistenza della pietra in vescica, *ivi*, 298 (*ivi*); della Commissione per l' esame dell' opera d' ostetricia, del prof. *Raffaele* di Napoli, *ivi*, 306 (*ivi*); della Commissione per esaminare il processo di operazione per la cura radicale delle fistole cisto-vaginali proposto dal dott. *Langradi*, *ivi*, 308 (*ivi*); della Commissione per l' esame del caustico *Bourdin*, *ivi*, 323 (*ivi*); della Commissione per l'esame della Memoria del prof. *Biagini* « Sulla evoluzione spontanea del feto », *ivi*, *ivi* (*ivi*); della Commissione permanente residente in Milano, incaricata di continuare gli studii sulla pellagra, CXVI, 271 (*ivi*); della Commissione sulla peste orientale; *ivi*, 378 (*ivi*); della Commissione incaricata di visitare gli ospedali di Napoli, *ivi*, 405 (*ivi*); della Commissione incaricata a constatare le osservazioni microscopiche del prof. *Gorgone*, CXVIII, 233 (1846); della Commissione incaricata dell' esame dell' opera di ortopedia del barone *Beaufort*, *ivi*, *ivi* (*ivi*); della Commissione incaricata di esaminare un nuovo compressore delle arte-

rie, *ivi*, 234 (*ivi*); del presidente della Commissione permanente incaricata di continuare gli studii sulla pellagra, CXX, 289 (*ivi*); sulla peste orientale e sulle quarantene, *ivi*, 344 (*ivi*); della Commissione che ha esaminato un voluminoso tumore situato al lato destro del collo di un uomo presentatosi alla sezione chirurgica dell' ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova il settembre 1847, CXXI, 175 (1847); della Commissione che ha fatto gli esperimenti sull' elettro-puntura come mezzo coagulante il sangue nelle arterie degli animali, e sulla consecutiva obliterazione d' esse, *ivi*, 220 (*ivi*); del presidente della Commissione lombarda per gli studii sulla pellagra, letto al nono Congresso scientifico italiano tenutosi a Genova il settembre del 1847, CXXIV, 134 (*ivi*); sui fatti di allotriofagia narrati dal dott. *Volpato*, *ivi*, 135 (*ivi*); in nome della Commissione modonese incaricata dal Congresso di Genova a verificare se negli Stati estensi esista antagonismo tra le febbri intermittenti e la scrofola, *ivi*, 243 (*ivi*); in nome della Commissione incaricata di esaminare la Memoria sui vizii organici precordiali concorrenti al premio *Manfré* di Napoli e aggiudicazione del premio al prof. *G. Sacchero* di Torino, *ivi*, 255 (*ivi*); in nome del comitato centrale, residente in Firenze, delle Commissioni per realizzare il progetto di una Farmacopea generale uniforme italiana, *ivi*, 266 (*ivi*); in nome della Commissione per esaminare le Memorie sulla lebbra, concorrenti al premio del comm. dott. *Trompeo*, *ivi*, 269 (*ivi*); in nome della Commissione che ha esaminato la nuova classificazione e la nuova statistica medica delle malattie mentali, fondata su principii frenologici, proposta dal dott. *Miraglia* di Napoli, *ivi*, 270 (*ivi*); in nome della Commissione che ha esaminato il progetto per la compilazione di un Dizionario di medicina e di chirurgia originale italiano, proposto dal dott. *Asson*, *ivi*, 276 (*ivi*); in nome della Commissione incaricata di riferire sui pub-

blici stabilimenti in Venezia che hanno attinenza alla medicina, *ivi*, 277 (*ivi*); in nome della Commissione medica degli Asili infantili di Milano incaricata di esaminare i bisogni sanitarii degli Asili e di attendere al miglioramento fisico dei fanciulli in essi ricoverati, *ivi*, 447 (1847); della Commissione incaricata di visitare i pubblici stabilimenti in relazione alla chirurgia ed alla ostetricia di Venezia, *ivi*, 509 (*ivi*); della Commissione che ha esaminato il letto proposto dal dott. *Bertani*, *ivi*, 511 (*ivi*); intorno alla operazione dell' idrocele eseguita col metodo della compressione, *ivi*, 512 (*ivi*).

RELAZIONE di uno straordinario sviluppo delle parti genitali e di tutta la persona in un fanciullo di 26 mesi e giorni 15, CV, 146 (1843).

RESEZIONE del margine dentario della mascella inferiore, CXVII, 624 (1846); di ossa eseguita dal dott. *Textor*, CXXI, 184 (1847); del femore per frattura non riunita dopo due anni dalla caduta, CXXIV, 469 (*ivi*); della metà inferiore della tibia, *ivi*, 470 (*ivi*).

RETTO intestino (sul limite da concedersi per la esportazione del), CXXIV, 465 (1847).

REVULSIONE terapeutica (sulla), C, 467 (1841).

REUMATISMO (del) e della gotta, CV, 141 (1843).

RINOPLASTICA, metodo adoperato dal dott. *Petrali*, CXIII, 63 (1845).

RISAJE (sulle), CVIII, 613 (1843).

S

SALASSO (intorno all' abuso del), CXX, 278 (1846).

SANGUE. Ricerche ed esperimenti sulla formazione della cotenna, e sul valore sintomatico della medesima nelle malattie, CIV, 483 (1842); intorno alla sua coagulabilità, *ivi*, 501 (*ivi*); modo di riconoscere e differenziare l' umano

da quello degli altri animali, CIX, 235 (1844); sullo stato della fibrina (del) nelle malattie infiammatorie, CXII, 88 (*ivi*); nuovo metodo di analisi per uso principalmente dei clinici, *ivi*, 126 (*ivi*); intorno alla cagione della cotenna del, *ivi*, 151 (*ivi*), (di un prodotto dell' organismo ammalato manifestantesi simultaneamente nell'alito e nel) *ivi*, 267 (*ivi*); sulla natura della materia colorante rossa (del) in rapporto alla materia colorante gialla della bile, CXVI, 260 (1845); riflessi sopra certe esteriori proprietà che presenta il sangue dal sortire dalla vena forata, le quali non essendo le medesime nelle febbri larvate come nelle febbri infiammatorie servir possono ad avvertir il pratico del presumibile carattere della malattia, CXXIV, 109 (1847); saggio fisiologico intorno alle leggi che ne regolano la circolazione, *ivi*, 130 (*ivi*); esperienze intorno alla coagulazione nei vasi per mezzo dell'elettricità, *ivi*, 473 (*ivi*).

SANTONICO. Sul potere medicamentoso dello stesso, CV, 133 (1843).

SANTONINO sul potere medicamentoso dello stesso, CV, 133 (1843).

SCIENZA medica, metodo migliore per farla progredire, C, 400 (1841).

SCIRINGATURA forzata, CI, 25 (1842).

SCIRINGHE di rame per esplorare l' esistenza della pietra in vescica, CXIII, 53 (1845).

SCIRRO (del) e del cancro, loro genesi, CIV, 507 (1842); sulla sua operabilità nel secondo stadio, CXXIV, 291 (1847).

SCORBUTO. Osservazioni sopra lo, CXII, 259 (1844); terrestre, CXVI 276 (1845).

SCROFOLA, osservazioni, CXII, 320 (1844); sulla sua rarità e di quella della tisichezza tubercolare del polmone nelle regioni dominate dalla mal' aria, CXX, 285 (1846); sunto di una Memoria del cav. *Speranza*, *ivi*, 326 (*ivi*); Rap-

porto in nome della Commissione modonese incaricata dal Congresso di Genova a verificare se negli Stati estensi esista antagonismo tra le febbri intermittenti e la scrofola, CXXIV, 243 (1847).

SCUOLA italiana. Quali massime generali segue la scuola italiana relativamente al determinare i fondamenti clinici delle azioni terapeutiche generali, C, 390 (1841).

SERRANODO nuovo, CXVIII, 214 (1846).

SENSO visivo. Sulla investigazione dei fenomeni patologici del senso visivo e sulle sensazioni proprie del medesimo CV, 174 (1843).

SIERO. Sull' utilità di lasciarne perenne lo scolo nell'ascite dopo la paracentesi, CXVII, 611 (1846).

SIFILIDE (sulla) nelle donne gravide, CV, 167 (1843); osservazioni intorno alla, CXII, 294 (1844); suo trattamento coll' joduro di potassio, CXVII, 617 (1846).

SISTEMA penitenziario, sua convenienza o disconvenienza dal lato igienico, C, 431 (1841).

SOLFATO di chinina (il) apporta sulla fibra vivente un effetto congenere a quello dell' alcool e degli oppiati, CIV, 529 (1842).

SORDITA' ed amaurosi trattati col galvanismo, CXX, 297 (1846).

SORDO-MUTISMO (sul) di una bambina, CXXI, 188 (1847).

SPECULUM per l' utero, CXIII, 56 (1845).

SQUARCIAMENTO vagino-peritoneale con ernia strozzata, prodotto da operazione ostetrica stromentale, CXVIII, 226 (1846).

STAFILOMA della cornea e della sclerotica curate mercè l'uso esterno dell' estratto di belladonna, CXII, 472 (1844).

STAGNO adoperato come specifico contro i condilomi venerei, CXVI, 412 (1845).

STARNUTO (sullo), CXVI, 297 (1845).

STATISTICA (progetto di) medica nazionale da ottenersi per mezzo dei medici stipendiati dalle comuni, e sino

dall' anno 1821 mandato in esecuzione nel circondario di Bucine, c, 378 (1841); della necessità di insistere presso i medici, i governi ed i reggenti dei popoli per compiere l'ordinamento universale della statistica clinica, uniforme e pubblica secondo le vedute dell'odierna filosofia, *ivi*, 380 (*ivi*); medica delle Maremme toscane, *ivi*, 382 (*ivi*); (discorso pronunciato dal dott. *Ferrario* sulla), *ivi*, 471 (*ivi*); medico-clinica ad uso dei medici condotti, cviii, 633 (1843); eccitamento onde avere uniformità nel raccogliere la statistica degli ospedali, cxvi, 412 (1845).

STEARENTINA (nota sulla), cxxiv, 111 (1847).

STOMACO. Digestione delle pareti del ventricolo operata dai succhi gastrici (due storie), ci, 38 (1842); sua perforazione in individuo morto quasi improvvisamente, cxx, 338 (1846).

STRABISMO. Considerazioni patologico-pratiche, ci, 95 (1842).

STRINGIMENTI uretrali, nuovo processo operatorio pel loro trattamento, cxiii, 40 (1845).

STROZZAMENTO fatto a corpo vivo o fatto sul cadavere (mezzo per distinguerlo), cxvi, 319 (1845).

SVENTRAMENTO inguino-scrotale incarcerato, curato coll'operazione, avendone la cura radicale dell'ernia, cv, 160 (1843).

SUICIDIO (storia di un), accompagnata da alcuni riflessi frenologici, cxxiv, 120 (1847).

T

TARANTOLA. Sull'apparato anatomico che prepara il veleno, cxvi, 369 (1846).

TAVOLE nosologiche dell' ospedale di Cuneo, cv, 134 (1843).

TENAGLIE a trapano per afferrare e ad un tempo perforare i calcoli, cxiii, 43 (1845).

TENDINE (sul) del muscolo fascialata e sulle sue funzioni, CXXIV, 468 (1847).

TENOTOMIA (sulla) e sulla ortopedia in Italia, CXII, 524 (1844); del dorso, CXVII, 606 (1846); dello sterno cleidomastoideo, CXVIII, 231 (*ivi*); dei muscoli della spina nelle deviazioni spinali, *ivi*, 234 (*ivi*); spinale, CXXI, 168 (1847).

TEREBRAZIONE del cranio per un dolore fisso al vertice, CXVI, 315 (1845).

TERETOLOGIA (caso bizzaro di), CXVI, 350 (1845).

TIGNA curata col petrolïo, CXVI, 360 (1845).

TISICHEZZA (sulla) e sulla lebbra che si osservano nella provincia di Chiavari, CXX, 324 (1846); polmonare incipiente, *ivi*, 369 (*ivi*).

TORCICOLLO, sua cura col taglio sottocutaneo, CI, 97 (1842).

TOSSE convulsiva trattata colla coccioniglia, CXII, 322 (1844).

TRACHINO. Sulla natura degli effetti prodotti dalle ferite dello stesso, CXXI, 168 (1847).

TRAPANAZIONE eseguita in un caso di frattura delle ossa del cranio, CI, 24 (1842); con risecamento di lamina esterna dell' osso frontale necrosata, CXII, 520 (1844).

TRAPANO (sulla preferibile forma del) CXVIII, 237 (1846).

TRASLOCAZIONE dello stomaco, dell' intestino colon, e di alcune volute del tenue intestino dalla cavità addominale in quella del petto, CIX, 222 (1844).

TREQUARTI per la paracentesi della vaginale del testicolo con cannula modificata, CXVIII, 219 (1846).

TUBERCOLOSI polmonare incipiente (sui segni della), CXVI, 388 (1845); rara, come pure la scrofola nelle regioni dove domina la mal'aria, CXX, 285 (1846); sui segni che la indicano quando è incipiente, *ivi*, 331 (*ivi*).

TUMORI carnosi, loro anatomia patologica, CVIII, 632, (1843); encefaloidi scambiati per aneurismi, CXIII, 33 (1845); fluttuanti dell' addome e loro apertura, *ivi*, 290 (*ivi*).

U

UBBRIACONI (malattia particolare degli), CXII, 265 (1844).
UMORE orinoso emesso dalla mammella di una giovinetta, CI, 96 (1842).
UNGUENTO di mercurio adoperato nella cura della pustola maligna e del carboncello, CXVIII, 216 (1846).
UOVA (sulle) dei gallinacci sottoposte alla incubazione (ricerche chimiche), CIX, 230 (1844).
UTERO strappato colle sue adjacenze in donna attualmente viva e sana, CI, 6 (1842); deviato in donna gestante, e ridotto felicemente, CXIII, 312 (1845); contenente pus il quale si versò nell'addome, CXVII, 607 (1846); sue degenerazioni cancerose, CXXI, 203 (1847).

V

VACCINAZIONE (sulla), CVIII, 594 (1843).
VACCINO. Utilità della sua rigenerazione, C, 447 (1841); communicazione di modelli in cera rappresentanti i diversi stadii di svolgimento della pustola vaccina uscente col nuovo vaccino di nuova importazione dall'Inghilterra confrontati con quelli della pustola vaccinica uscente col vaccino già passato per molti innesti, CXII, 300 (1844).
VAJUOLO (sulla pretesa identità del vajuolo vaccino e col vajuolo umano), CXVI, 367 (1845); lettera del dott. *Grimelli* riguardante un fenomeno osservabile durante il corso del vajuolo umano e vaccino, CXX, 311 (1846).
VALERIANATO e lattato di chinina (sulla virtù terapeutica del), C, 400 (1841).
VALVOLE (sulle) sigmoidee del cuore, CXVIII, 223 (1846).
VARICI ed aneurisma guarite coll'elettro ago-puntura, CXXIV, 474 (1847).

VASI. Osservazioni microscopiche sulla struttura della tunica interna dei vasi, CXVII, 609 (1846).

VENE. Sul loro assorbimento, C, 465 (1841); se la membrana interna delle arterie e delle vene sia fornita di vasi proprii e capace di infiammazione, CI, 47 (1842); casi pratici di legatura, CXIII, 291 (1845); varicose, loro legatura, CXVII, 608 (1846); varicose esterne ed arterie aneurismatiche (nuovo metodo per l'obliterazione delle), CXXIV, 450 (1847).

VENEFICII. Sui criterii per distinguere e giustamente interpretare le alterazioni anatomiche dei visceri digerenti nei veneficii, CXXIV, 141 (1847).

VERMI (due) denominati nuovi dal dott. *Scortegagna*, CXII, 301 (1844).

VESANIA furibonda osservata nel manicomio di Torino, CXX, 279 (1846).

VESCICA orinaria contenente incrostazioni lapidee formatesi sopra un ramoscello di salice, CXVIII, 223 (1846).

VOCE dei cantanti (mezzo per agevolare e rendere migliore la), CXVI, 364 (1845).

VOLVOLO. Sui suoi metodi curativi, CXVI, 348 (1845).

VOMITO. Mezzo per impedirlo negli animali assoggettati alle esperienze tossicologiche, CXVI, 359 (1845).

Z

ZUCCHERO nelle orine dei diabetici (nuovo processo per constatare la presenza dello), CVIII, 629 (1843).

FINE DELL'INDICE DETLE MATERIE TRATTATE NEI CONGRESSI.

INDICE

DEGLI AUTORI DELLE MATERIE TRATTATE NEI CONGRESSI SCIENTIFICI ITALIANI

TENUTI NEGLI ANNI

1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846 e 1847.

A

ANGELONI. Sulla posizione laterale sul fianco nell'atto del parto, CIX, 221 (1844); considerazioni ostetrico-fisiologico-pratiche sulla questione se nel parto naturale convenga meglio per la partoriente la posizione supina o laterale, CXII, 508 (*ivi*).

ANSALDO. Inoculazione della pustola maligna come mezzo preservativo della peste orientale, CXX, 312 (1846).

ARGENTI *Francesco*. Studii sulla causa immediata della mestruazione, CIV, 506 (1842). Rapporto in nome della Commissione per esaminare le Memorie sulla lebbra, concorrenti al premio del comm. dottor *Trompeo*, CXXIV, 269 (1847).

ARIETTI *Felice*. Sulla operazione della pietra, CXII, 482 (1844).

ARPESANI *G.* Trasmissione del suo Rapporto in nome della Commissione medica degli Asili infantili di Milano incaricata di esaminare i bisogni sanitarii degli Asili e di attendere al miglioramento fisico dei fanciulli in essi ricoverati, CXXIV, 447 (1847).

ASSON *M.* Osservazioni intorno alla bottoniera, CV, 155 (1843). Storia di uno sventramento inguino-scrotale incarcerato curato coll' operazione, avendone la cura radicale dell' ernia, *ivi*, 160 (*ivi*). Osservazione intorno alla flebite, specialmente in riguardo alle malattie chirurgiche, *ivi*, 162 (*ivi*). Caso di perdita della favella dietro lesione violenta del capo, con osservazioni sull' organo centrale della loquela nell' encefalo, CXX, 355 (1846). Rapporto della Commissione che ha esaminato un voluminoso tumore al lato destro del collo di un individuo presentatosi alla sezione di chirurgia dell' ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova il settembre 1847, CXXI, 183 (1847). Sulle attinenze tra la ghiandola mammaria e le sue malattie col sistema linfatico, *ivi*, 184 (*ivi*). Rapporto della Commisssione che ha fatto gli esperimenti sull' elettro-puntura come mezzo coagulante il sangue nelle arterie degli animali e sulla consecutiva obliterazione di esse, *ivi*, 220 (*ivi*). Risultamenti dell' elettro-puntura applicata al voluminoso tumore aneurismatico del collo di un uomo, ed esito della operazione, *ivi*, 223 (*ivi*). Intorno alla formazione di un gran Codice di medicina, ossia di un Dizionario delle scienze mediche, originale italiano, CXXIV, 92 (*ivi*). Sulla operabilità dello scirro in secondo stadio, *ivi*, 291 (*ivi*). Esperimenti sui vivi animali col mezzo dell' inspirazione dell' etere, *ivi*, 491 (*ivi*).

B

BAFFICO. Sulla cura dell' onisside od unghia incarnata, CXXIV, 311 (1847).

BALLARDINI *Lodovico.* Argomenti e fatti dimostranti essere il grano turco la vera unica causa della pellagra, e mezzi per arrestare i progressi di tale endemica malattia nelle provincie lombarde, CXII, 71 (1844).

BANCALARI. Ascessi marciosi del fegato aperti e guariti, CXIII, 287 (1845). Sulle degenerazioni cancerose dell'utero, CXXI, 203 (1847).

BARATTA. Storie di cura dello stafiloma, della cornea e della sclerotica ottenute coll'uso esterno dell'estratto di belladonna, CXII, 472 (1844).

BAROZZI DELVINIOTTI. Cenni sulla medicina empirica in Oriente, ed in particolare sulla cura della idrofobia presso il monastero della B. V. Faneromini nell'isola di Salamina, CXXIV, 127 (1847).

BARUFFI *Giuseppe*. Del reumatismo e della gotta, CV, 141 (1843).

BARUFFI *Giovanni*. Narrazione di un caso singolare di pazzia, CXII, 85 (1844).

BASEVI. Rapporto a nome della Commissione che ha assistito agli esperimenti frenologici del dott. *Riboli*, C, 444 (1841).

BATTAGLIA *Dario*. Sui segni della tubercolósi polmonare incipiente, CXVI, 388 (1845).

BEAUFORT. Sulla tenotomia del dorso, CXVII, 606 (1846). Nuovo stromento per la cura della fistola, CXVIII, 625 (*ivi*).

BELLANI *Angelo*. Sulla mal'aria dei fontanili che servono alla irrigazione, CV, 137 (1843).

BELLINI *Giovanni*. Nuovo processo operatorio per la cura delle fistole vescico-vaginali, CI, 72 (1842). Nuovo istromento per eseguire la resecazione dei monconi ossei, segandoli dall'interno all'esterno, *ivi*, 104 (*ivi*).

BELTRAMI. Sulla cotenna del sangue, CXVI, 336 (1845).

BERETTA *Carlo*. Osservazioni sulla scrofola, CXII, 320 (1844).

BERTARELLI. Comunicazione a nome della Commissione incaricata di attendere al miglioramento fisico dei fanciulli raccolti negli Asili infantili, CXVI, 411 (1845).

BETTI. Caso di emissione di un umore orinoso dalla mammella di una giovinetta, CI, 96 (1842).

BIANCHETTI *Vincenzo*. Pinzetta vescicale inventata dal medesimo, CV, 152 (1843).

BILLI. Sopra una singolare deviazione dell' utero in donna gestante, ridotta felicemente, CXIII, 312 (1845).

BIRZIO *Bartolomeo.* Ricerche sulla preparazione della potassa e della soda caustica, CV, 129 (1843).

BO. Rapporto sulla peste orientale e sulle quarantene, CXX, 344 (1846).

BONAPARTE *Luciano.* Sulla virtù terapeutica del lattato e del valerianato di chinina e della floridzina, C, 400 (1841).

BONAPARTE *Luigi.* Ricerche chimiche sul veleno della vipera e sulla echidnina, CXIX, 582 (1848).

BONETTI *Emilio.* Rapporto della Commissione che ha esaminato le Memorie « Sulla insalubrità delle risarie » e « Sulla mal' aria » presentate al Congresso scientifico tenutosi in Milano, CXII, 307 (1844).

BONJEAN. Nuovo metodo per scoprire la presenza dell'iodio contenuto in un' acqua, anche in proporzioni sommamente piccole, CIX, 603 (1844).

BORELLI *Ippolito.* Sulle febbri che complicano le soluzioni di continuità suppuranti, CXII, 530 (1844).

BORELLI *Pasquale.* Caso strano di una vivente a malgrado di sospesa alimentazione per diglutizione impedita, CXVI, 267 (1845).

BORRIERO. Pensamenti intorno alla migliare, CXXIV, 279 (1847).

BOTTO *Girolamo.* Cocciniglia nella tosse convulsiva, CXII, 322 (1844).

BRESCIANI DE BORSA *Giuseppe.* Cenni sul modo semplice ed utile di estrare la pietra dalla vescica, CV, 147 (1843). Storia di litotimia per calcolo uretrale, CXII, 483 (1844). Storia di una operazione cesarea eseguita in donna viva coll' estrazione di un bambino vivo, mercè la quale fu salva la vita della madre e del figlio, *ivi*, 515 (*ivi*). Trapanazione con risecamento di lamina esterna dell' osso frontale necrosata, *ivi*, 520 (*ivi*). Storia di chiusura quasi completa dell' istmo delle fauci per ipertrofia del pilastro

posteriore destro, CXVII, 607 (1846). Nuovo compressore delle arterie, e apparecchio ad estensione permanente per le fratture del femore, CXVIII, 214 (*ivi*). Caso di esteso squarciamento vagino-peritoneale con ernia strozzata, prodotto da operazione ostetrica istromentale, *ivi*, 226 (*ivi*). Rapporto della Commissione incaricata di esaminare un nuovo compressore delle arterie, *ivi*, 234 (*ivi*).

BRIGANTI. Di un autografo di *M. A Severino*, CXVIII, 239 (1846).

BROGLIO DAL PERSICO. Sulla azione dinamica delle cantaridi desunta da esperimenti sopra conigli e dall' osservazione sull' uomo ammalato, CIV, 526 (1842).

BRUNETTA *G. B.* Storia di un fungo midollare del femore destro, CXIII, 32 (1845).

BUFFALINI *Maurizio*. Suoi pensieri sulle malattie popolari, CXII, 305 (1844).

BURCI Storia di un singolare ammollimento di alcuni tronchi del sistema vasale sanguigno, CI, 87 (1842); studii anatomico-patologici intorno ad una particolare famiglia di tumori carnosi, CVIII, 632 (1843).

C

CACCIOPOLI. Della paracentesi nell'ascite, CXVIII, 226 (1846).

CAIRE *Pietro*. Intorno alla cura locale dell' ottalmia scrofolosa mediante il nitrato d' argento solido, CXXI, 190 (1847).

CALDANI. Modificazione alla cannula di trequarti per la paracentesi della vaginale del testicolo, CXVIII, 219 (1846).

CALDERINI *Carlo Ampelio*. Rapporto a nome della Commissione incaricata di un progetto di statistica medica, C, 452 (1841). Proposta di venir discuttendo se la membrana interna delle arterie e delle vene sia fornita di vasi proprii e capace d' infiammazione, CI, 47 (1842).

Lettura del primo Rapporto della Commissione permanente, residente in Milano, incaricata di continuare gli studii sulla pellagra, CXVI, 271 (1845). Comunicazione a nome della Commissione incaricata di studiare le circostanze fisiche dei fanciulli adoperati nelle manifatture, *ivi*, 395 (*ivi*). Lettura del Rapporto del presidente della Commissione permanente incaricata di continuare gli studii sulla pellagra, CXX, 289 (1846). Proposta di sperimentare negli animali se si possa obliterare le arterie coagulando coll' elettro-puntura il sangue corrente in esse, CXXI, 153 (1847). Rapporto del presidente della Commissione lombarda per gli studii sulla pellagra letto al nono Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova il settembre del 1847, CXXIV, 134 (*ivi*).

CALDERINI *Carlo Gallo.* Comunicazioni statistiche sulla diffusione della pellagra per vizio ereditario, CXII, 254 (1844).

CALEGARI. Esperimenti di elettro-ago-puntura applicata ad una varice esterna, CXXIV, 490 (1847).

CALMARINO *Andrea.* Intorno al progresso ed al miglioramento dell' igiene privata, CXXIV, 124 (1847).

CAPEZZI. Se la pelviotomia sia preferibile alla gastro-isterotomia, e in questo caso, quale sia il metodo migliore per eseguirla, CXXI, 165 (1847).

CAPEZZUOLI *Serafino.* Considerazioni chimiche sul diabete mellito, CVIII, 629 (1843). Nuovo processo per constatare la presenza dello zucchero nelle orine dei diabetici, *ivi*, *ivi*, (*ivi*). Ricerche chimiche sulle uova dei gallinacci sottoposte all' incubazione, CIX, 230 (1844).

CAPPELLETTI. Aneurisma e varici guarite coll' elettro-ago-puntura, CXXIV, 474 (1847).

CAPPELLI. Di una coppetta di sua invenzione, CXVIII, 238 (1846).

CARBONAJ. Applicazione del metodo sottocutaneo a tagliare la membrana interarticolare nella sinfisiotomia, CI, 84

(1842). Prospetto dell'istituto ortopedico di Firenze, CIV, 525 (*ivi*). Sulla tenotomia dei muscoli della spina nelle deviazioni spinali, CXVIII, 234 (1846).

CARBONARO. Sulla peste orientale, CXVI, 259 (1845).

CARLI. Storia di una slogatura della porzione lombare della colonna vertebrale, susseguita dalla guarigione, CXXIV, 315 (1847).

CASORATI *Francesco.* Osservazioni sul valore anatomico-patologico delle injezioni e coloramenti sanguigni della mucosa gastro-enterica, CXII, 115 (1844).

CASTELLACCI. Sopra la cura di alcune malattie dell'occhio, e su una pinzetta per la più facile escisione dei tumori, e specialmente delle tonsille, CXVIII, 216 (1846). Incrostazioni lapidee formatesi sopra un ramoscello di salice introdotto nella vescica orinaria, *ivi*, 223 (*ivi*).

CASTELLI *Francesco.* Cura delle artralgie reumatiche col chinino, CXVI, 370 (1845).

CASTELS. Sullo stato attuale della medicina nelle Spagne, C, 449 (1841).

CASTIGLIONI *Cesare.* Osservazioni sull'assorbimento dell'iodio nella cura di diverse malattie, e sulla costui presenza nei diversi umori animali, CXII, 128 (1844). Rapporto della Commissione incaricata di esaminare il « Nuovo metodo d'analisi del sangue » proposto dal dott. *Polli*, *ivi*, 316 (*ivi*). Pratiche osservazioni sul criterio proposto dal dott. *Polli* siccome regolatore dell'uso del salasso, *ivi*, 318 (*ivi*). Ostensione delle sue preparazioni anatomiche intorno alle membrane delle arterie, CXIII, 64 (1845).

CASTOLDI *Francesco.* Caso di calcolo situato fuori della vescica orinaria, CXIII, 311 (1845).

CAVALIERI *Bonaventura.* Preliminari ed inaugurazione della statua innalzata alla di lui memoria, in occasione del sesto Congresso scientifico italiano tenutosi a Milano nel settembre del 1844, CXII, 57 (1844).

CECCHI. Nuovo ago di cataratta, CI, 86 (1842).

CELLE. Sul metodo migliore per far progredire la scienza medica, c, 400 (1841).

CENTOFANTI, TESSANDORI e VANNONI. Intorno all' opportunità di provocare il parto immaturamente, o di eseguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, cix, 215 (1844).

CERESOLE *Gaetano*. Sulla rottura della milza, cxii, 114 (1844).

CHIARI. Su di un premi-arteria per l' operazione dell' aneurisma, cxvii, 612 (1846). Pietra vescicale di straordinario volume estratta colla litotomia, cxviii, 236 (*ivi*).

CICCONE. Dalla pressione atmosferica nelle sue relazioni colla fisiologia e colla patologia, cxvi, 273 (1845). Proposta di un mezzo distintivo lo strozzamento fatto a corpo vivo da quello eseguito in un cadavere, *ivi*, 319 (*ivi*). Rapporto della Commissione sulla peste orientale, *ivi*, 378 (*ivi*).

CIMA. Proposta di un letto portatile di nuova forma per gli infermi, cxii, 506 (1844).

CITTADELLA *Vigodarzere*. Discorso inaugurale recitato all' apertura del quarto congresso scientifico italiano tenutosi a Padova il settembre 1842, civ, 478 (1842).

CITTADINI. Sopra un nuovo cistotomo, ci, 20 (1842). Sulla sciringatura forzata, *ivi*, 25 (*ivi*).

CLERICI *Giovanni*. Osservazioni intorno alla sifilide, cxii, 294 (1844).

CLOT-BEY. Sulla lettera relativa alla peste orientale ed alle quarantene, cxx, 288 (1846).

COCCHETTI. Compressore del pene per correggere le polluzioni involontarie, cxiii, 46 (1845).

COLOSIMO. Sulla controversa capacità di parlare di uno cui sieno state tagliate le corde vocali e i ventricoli della laringe, cxvi, 305 (1845).

COLUZZI. Sulla cura delle ferite del polmone, cxviii, 238 (1846).

CONSONI *Taddeo*. Sulla utilità del *Guaco* come antidoto contro il veleno idrofobico, CXII, 291 (1844). Interpellazione intorno all' uniforme statistica medica degli ospedali d' Italia, *ivi*, 312 (*ivi*). Eccitamento a promuovere dai governi italiani la uniformità nel raccogliere le statistiche degli ospedali, CXVI, 412 (1845).

CORNEGLIANI *Giuseppe*. Ricerche sperimentali intorno alla condizione patologica della clorosi ed alla azione dei marziali nella cura di questa malattia, CIV, 502 (1842).

CORNELIO. Riflessi sopra certe esteriori proprietà che presenta il sangue dal sortire dalla vena forata, le quali non essendo precisamente le medesime nelle febbri larvate come nelle febbri infiammatorie servir possono ad avvertir il pratico del presumibile carattere della malattia, CXXIV, 109 (1847).

CORSINI. Dimostrazione di operazioni di dermo-plastica da lui eseguite, CXIII, 60 (1845).

COSTA *Ettore*. Sulla tisichezza tubercolare incipiente, CXX, 369 (1846).

COTTA *Carlo*. Sulla iscuria senile, CV, 152 (1843). Intorno all' ischialgia, CXIII, 299 (1845).

CRESCI. Uso del kermes minerale ad alta dose nel trattamento terapeutico delle malattie infiammatorie del petto, CI, 70 (1842). Uso del kermes a larga dose nell' infiammazione dell' apparecchio della respirazione, CIX, 223 (1844).

CRISPO *Alessio*. Storia di due amaurosi da lui curate coll' elettricità, CXXIV, 100 (1847).

CRISTOFORI *Andrea*. Sulla febbre intermittente, e sopra un nuovo metodo di curarla, CV, 139 (1843).

CURCI. Sui metodi curativi del volvolo, CXVI, 348 (1845).

CURZIO. Sul mezzo di impedire il vomito negli animali soggettati alle esperienze tossicologiche, CXVI, 359 (1845).

CUSIERI. Uso esterno dell' alcool nelle acute flogosi, CI, 85 (1845).

D

DA CAMIN. Intorno alla maniera più facile di ridurre le lussazioni segnatamente inveterate, CXII, 527 (1844). Speculum per l'utero, CXIII, 56 (1845). Modo di riduzione delle lussazioni inveterate del cubito, *ivi*, 58 (*ivi*). Sopra una resezione del femore per frattura non riunita dopo due anni dalla caduta, CXXIV, 469 (1847).

DAL LAGO. Sul limite da concedersi per la esportazione dell'intestino retto, CXXIV, 465 (1847).

DANSI. Comunicazione della offerta di un premio a chi si farà autore della migliore Memoria « Sui pregi e sui difetti della omeopatia », CXII, 311 (1844).

DE BAYER. Intorno all'uso terapeutico dei bagni idrocianati e torpenti in varie maniere d'infermità, C, 355 (1841).

DELLA FANTERIA. Adesione di due dita tagliate via da una mano, ciascuno ritagliato in due pezzi, e accomodati non immediatamente dopo il taglio, CI, 107 (1842).

DELISIO. Sopra una litiasi arteriale degli arti inferiori, e sopra due casi di aneurisma, CXVIII, 222 (1846).

DE MARCO. Nuovo metodo di cistotomia, CXVIII, 219 (1846).

DE MARCHI GHERINI. Narrazione di alcuni casi chirurgici importanti a lui occorsi, CXIII, 36 (1845).

DE MARTINO. Sull'apparato anatomico che prepara il veleno della tarantola, CXVI, 369 (1845).

DE MEIS. Saggio sintetico intorno all'asse cerebro-spinale e alla diagnosi delle sue malattie per rapporto alla loro sede, CIX, 576 (1844).

DE RENZI *Salvatore*. Sulla vaccinazione, CVIII, 594 (1843). Su quanto hanno operato i Congressi italiani a promuovere le scienze mediche, e su ciò che importi disporre perchè essi raggiungano meglio lo scopo loro, CXII, 96 (1844).

DESIDERIO *A.* Il solfato di chinina apporta sulla fibra vivente un effetto congenere a quello dell'alcool e degli oppiati, CIV, 529 (1842).

DOGLIA *Carlo.* Di una gravidanza extra-uterina (?), CXXI, 217 (1847).

DOP. Di un suo metodo per conservare lungamente fresche le preparazioni anatomiche, CXX, 287 (1846).

DOROTEA. Sopra un caso di isterismo, CXVI, 306 (1845). Delle corna cutanee umane, *ivi*, 365 (*ivi*).

DUBINI *Angelo.* Alcune avvertenze di anatomia patologica, CXII, 76 (1844). Rapporto della Commissione incaricata dell'aggiudicazione del premio *Griffa* alla migliore Memoria « Sullo scirro e sul cancro », *ivi*, 274 (*ivi*). Intorno ad una nuova forma di malattia da lui denominata *Corea elettrica*, CXVI, 283 (1845). Esperimenti per verificare lo strisciamento del polmone sul costato durante gli alterni ritmi della respirazione, CXX, 328 (1846). Sui segni indicanti la tubercolósi incipiente, *ivi*, 331 (*ivi*). Rapporto in nome della Commissione incaricata di esaminare la Memoria sui vizii organici precordiali concorrenti al premio *Manfré* di Napoli, e aggiudicazione del premio al prof. *Sacchero* di Torino, CXXIV, 255 (1847).

E

ELICE. Dell'applicazione del precipitato rosso sulle ferite da lesione violenta, come profilattica del tetano; e di un suo artifizio per risparmiare gli uncini nell'estrazione del feto pel capo dopo la cefalotomia, CXXI, 183 (1847).

F

FABENI. Intorno alla coagulabilità del sangue, CIV, 501 (1842).

FACEN. Riforma della terminologia clinico-patologica domandata dallo stato attuale delle scienze, CXXIV, 94 (1847).

FARINI. Sunto di una Memoria del cav. *Speranza* sulla scrofola, CXX, 326 (1846).

FARIO *P.* Sulla investigazione dei fenomeni patologici del senso visivo e sulle sensazioni proprie del medesimo, CV, 174 (1843). Forbice per la tenomia oculare nello strabismo, CXIII, 304 (1845). Rapporto in nome della Commissione che ha esaminato il progetto per la compilazione di un Dizionario di medicina e di chirurgia originale italiano, proposto dal dott. *Asson*, CXXIV, 276 (1847). Sul glaucoma, *ivi*, 313 (*ivi*).

FATTORI. Tumori encefaloidi scambiati per aneurismi, CXIII, 33 (1845).

FERRARIO *Francesco.* Intorno alla necessità di promuovere il parto precoce in casi di gravissime malattie negli ultimi mesi della gravidanza, CXIII, 71 (1845).

FERRARIO *Giuseppe.* Della necessità d'insistere presso i medici, i governi ed i reggenti dei popoli per compiere l'ordinamento universale della statistica clinica, uniforme e pubblica secondo le vedute dell'odierna filosofia, C, 380 (1841). Discorso sul mezzo per compiere l'ordinamento della statistica clinica uniforme e pubblica degli spedali d'Italia, *ivi*, 471 (*ivi*). Dei risultamenti ottenuti da una Commissione eletta dall'Accademia fisio-medico-statistica di Milano per gli studii sulla cura dell'aneurisma mediante l'ago-puntura colla corrente elettrica, facendo sperimenti su grossi animali, CXX, 298 (1846).

FERMI *L.* Cannula in sostituzione alle cucchiaje di *Desault* per l'operazione della fistola all'ano, CXIII, 46 (1845).

FILUGELLI. Sopra alcuni punti controversi circa alla lussazione anteriore dell'estremità superiore del radio, CXXIV, 309 (1847). Rapporto della Commissione che ha esaminato il letto proposto dal dott. *Bertani*, *ivi*, 511 (*ivi*).

FINELLA. Sull'uso del galvanismo nell'amaurosi, CXII, 115

(1844). Casi di amaurosi curati col galvanismo, CXVI, 262 (1845). Del galvanismo nell' amaurosi e nella sordità, CXX, 297 (1846).

FINIZIO. Sulla produzione ossea ritrovata nell' interna superficie del cranio delle donne gravide, CXVII, 607 (1846).

FODERARO. Sullo starnuto, CXVI, 297 (1845).

FODERARO e ZARLENGA. Sull' elefantiasi nel regno di Napoli, CXVI, 362 (1845).

FOLDI *Carlo*. Progetto di annuali esperienze da farsi dalla sezione medica, CXII, 269 (1844).

FOLINEA. Comunicazione di un mezzo per agevolare e render migliore la voce dei cantanti, CXVI, 364 (1845).

FORCAULT. Ricerche sperimentali sulle funzioni della pelle CI, 88 (1842).

FOSSATI. Sopra una malattia particolare degli ubbriaconi, CXII, 265 (1844). Memoria sui principii fondamentali della frenologia, CXX, 286 (1846).

FRESCHI *Francesco*. Relazione circostanziata delle materie proposte e trattate nella sezione di medicina e sotto-sezione di chirurgia della terza riunione degli scienziati italiani in Firenze nel settembre 1841, C, 381 (1841); CI, 5, (1842). Se gli italiani abbiano in questi ultimi 50 anni adunati tali e tanti materiali da potere oggi cavar fuori una dottrina utile intorno alla infiammazione, C, 427 (1841). Rapporto della Commissione delegata per l' esame dei preparati embriologici presentati dal dott. *Rivelli*, CI, 99 (1842). Delle materie lette e discusse nella sezione di medicina e nella sotto-sezione di chirurgia della sesta riunione scientifica degli italiani in Milano nel settembre del 1844, CXII, 56 (1844). Rapporto della Commissione che visitò l' I. R. Scuola d'ostetricia e annesso ospizio delle partorienti in Milano, CXIII, 69 (1845). Rapporto della Commissione per l'esame dell'opera di ostetricia del prof. *Raffaele* di Napoli, *ivi*, 306 (*ivi*). Rapporto della Commissione per esaminare il processo di operazione per la

cura radicale delle fistole cisto-vaginali proposto dal dott. *Zangradi*, *ivi*, 308 (*ivi*). Delle materie di medico e chirurgico argomento lette e discusse nelle sezioni di medicina e di chirurgia nella nona riunione degli scienzati italiani in Venezia nel settembre dell' anno 1847, CXXIV, 74 (1847). Ricerche intorno all' azione dell' etere inspirato, *ivi*, 485 (*ivi*). Rapporto della Commissione incaricata di visitari i pubblici stabilimenti in relazione alla chirurgia ed alla ostetricia di Venezia, *ivi*, 509 (*ivi*).

FRUA. Corollarii desumibili dalle indagini sulle qualità dei sieri cadaverici in rapporto alle malattie, CXII, 323 (1844).

G

GALLI. Sulla injezione come mezzo curativo dei tumori eretili, CIX, 602 (1844).

GAMBERINI. Di un prodotto dell' organismo ammalato mafestantesi simultaneamente nell' alito e nel sangue, CXII, 267 (1844).

GANDOLFI. Sulla genesi dello scirro e del cancro, CIV, 507 (1842). Ricerche intorno alla cagione della cotenna del sangue, CXII, 151 (1844).

GAZZERI. Esposizione storica di una sua particolare malattia, C, 436 (1841).

GERI. Di un feto con preteso tumore encefaloide congenito, CI, 69 (1842).

GHERARDI. Sulla convenienza di tornare a disunire le ossa fratturate mal riunite, per indi effettuarne una migliore ricomposizione, CXXI, 213 (1847).

GHIO. Essagofago, CXIII, 50 (1845).

GIACOMINI. Discorso pronunciato qual presidente della sezione di medicina del quarto Congresso scientifico italiano tenutosi a Padova il settembre 1842, CIV, 481 (1842). Discorso pronunciato qual presidente della sezione di me-

dicina del nono Congresso scientifico tenutosi in Venezia nel settembre dell'anno 1847, CXXIV, 79 (1847). Sui criterii per distinguere e giustamente interpretare le alterazioni anatomiche dei visceri digerenti nei veneficii, *ivi*, 141 (*ivi*). Discorso finale qual presidente della sezione di medicina del nono Congresso scientifico italiano tenutosi in Venezia nel settembre dell'anno 1847, relativo all'azione delle sostanze eroiche sugli animali, *ivi*, 285 (*ivi*).

GIANELLI. Fatti nuovi a lui occorsi sperimentando l'acido arsenioso in alcuni animali, e nuovo criterio in caso di avvelenamento con questa sostanza, C, 412 (1841). Relazione di alcune esperienze istituite in alcuni animali coll'acido arsenioso, CVIII, 607 (1843).

GIRELLI *Giovanni.* Osservazioni di anatomia patologica intorno alle malattie mentali da lui trattate nel manicomio di Brescia negli anni 1842-1843, CXII, 100 (1844).

GIRONE. Sunto di una Memoria del prof. *Mayor* intorno ai bagni tiepidi permanenti, CXVI, 399 (1845).

GORGONE. Osservazioni microscopiche sulla struttura interna dei denti umani, CXVI, 302 (1845). Osservazioni microscopiche sulla struttura della tunica interna dei vasi, CXVII, 609 (1846). Di una resezione del margine dentario della mascella inferiore da lui eseguita, *ivi*, 624 (*ivi*).

GOSSE. Sull'origine dei contagi, e sugli espurghi nelle quarantene, C, 350 (1841).

GREVI. Nuovo istromento per eseguire l'erniotomia, CI, 103 (1842).

GRIFFA. Programma di premio relativo alla terapia del cancro, CXXI, 216 (1847).

GRILLO. Sulle così dette valvole sigmoidee del cuore, CXVIII, 223 (1846).

GRIMELLI. Lettera riguardante un fenomeno osservabile durante il corso del vajuolo umano e vaccino, CXX, 311 (1846).

GUANI *G.* Intorno all' abuso del salasso, CXX, 278 (1846).
GUZZO *Giovanni.* Di una raccolta di pus nell' utero, versatosi nell' addome, CXVII, 607 (1846).

I

INGRAO. Sulla cura della pustola maligna dominante in un comune della Sicilia, CXVIII, 223 (1846).
IPPOLITO. Esame comparativo di due metodi per la legatura dell' arteria vertebrale, CXVIII, 219 (1846).

J

JAMES. Intorno all' utilità della rigenerazione del vaccino, C, 447 (1841).
JOTTI. Sul linimento mercuriale come mezzo profilattico e curativo della idrofobia, CXII, 135 (1844).

L

LANDOLFI. Modificazione al metodo di *Helmund* per la cura delle piaghe cancerose, CXVIII, 237 (1846).
LANZA *Pompeo.* Intorno all' alternazione considerata come legge universale, CXVI, 349 (1845).
LANZA *Vincenzo.* Commenti patologico-pratici: 1.° sulle risonanze del corpo umano considerate come segni di morbi; 2.° sulla cotenna del sangue detta pleuritica; 3.° sulla sede particolare dell' isterismo, CXVI, 291 (1845). Commenti di medicina pratica, CXX, 278 (1846).
LARUCCIA. Laringite consecutiva a blennorragia retropulsa, CXVI, 368 (1845).
LARUCCIA e DOROTEA. Sunto di alcune Memorie presentate alla sezione di medicina del settimo Congresso scien-

tifico italiano tenutosi a Napoli nel 1845, CXVI, 401 (1845).

LAVAGNA. Sulle malattie creditarie, CXX, 316 (1846).

LAZZATI. Dell'ascoltazione considerata relativamente alla gravidanza ed al parto, CXII, 275 (1844).

LEONE. Ragguaglio di prove terapeutiche coll'acido arsenioso, CXX, 297 (1846).

LEVI. Programma di concorso ad un premio per la migliore Memoria intorno alla teoria ed alla pratica della irritazione considerata secondo i principii della scuola italiana, CXXIV, 270 (1847).

LIEUTIEUR. Considerazioni patologico-pratiche intorno allo strabismo, CI, 95 (1842).

LINOLI. Storia di epilessia congiunta a catalessia in una donna guarita dopo l'espulsione per vomito e secesso di frammenti ossei, membranosi con marcia, CI, 17 (1842). Storia di due casi di digestione delle pareti del ventricolo operata dai succhi gastrici, *ivi*, 38 (*ivi*). Osservazioni cliniche intorno al flemmone della fossa iliaca destra, CVIII, 623 (1843). Intorno al delirium tremens dei bevoni, CIX, 225 (1844). Sulla incapacità della fibra muscolare a riprodursi e ad infiammarsi, *ivi*, 569 (*ivi*).

LUCIANI. Intorno alla maremma toscana ed agli effluvii del terreno detto *Mattajone* nel Volterrano, C, 407 (1841).

M

MAYOR. Sue modificazioni all'apparecchio inamidato per le fratture, CXIII, 56 (1845). Sui modi di fasciature semplificate, CXVIII, 224 (1846).

MANFRÈ. Caso bizzarro di teratologia? CXVI, 350 (1845).

MAUNOIR. Modo di rimediare all'avvizzimento ed appianamento della cornea dopo l'operazione della cataratta, CI, 86 (1842).

MANZOLINI e QUAGLINO. Esperimenti sui bruti intorno all' influenza che esercitano le varie specie di pus e le sostanze putrefatte, non che i precipui agenti terapeutici sulla economia animale, allorchè vengono introdotte nelle vene, CXXIV, 82 (1847).

MARATI. Intorno alla cura della pustola maligna e del carboncello coll' unguento di mercurio, CXVIII, 216 (1846).

MARIANINI. Storia di due casi di paralisia degli arti inferiori da lui curati e guariti coll' elettricità, C, 389 (1841). Rapporto a nome della Commissione delegata ad assistere a certune esperienze in animali coll' elettricità, *ivi*, 438 (*ivi*).

MARINETTI. Sopra una membrana da lui osservata notomizzando un occhio umano, CXXI, 210 (1847).

MARZIALE. Sopra un' ernia inguinale strozzata, CXVIII, 230 (1846).

MARZUTTINI. Sopra un modo d' estrarre qualunque pietra dalla vescica, CV, 150 (1843).

MASCARI e TRINCHERA. Metodi per eseguire l' operazione della fistola all' ano, CXVIII, 224 (1846).

MASSONE. Sopra un caso di profonde alterazioni cerebrali congiunte a sufficienza di vita intellettuale e fisica, CXX, 337 (1846).

MAURO. Stagno adoperato come specifico contro i condilomi venerei, CXVI, 412 (1845).

MAZZINI e QUESTA. Sulla tisichezza e sulla lebbra che si osservano nella provincia di Chiavari, CXX, 324 (1846).

MEGLIA. Nuovo serranodo, CXVIII, 214 (1846).

MENDINI. Sulla cura delle febbri intermittenti del Mantovano, CXVI, 298 (1845). Di un metodo curativo delle nevralgie ischiatiche e crurali, CXXIV, 87 (1847).

MIRAGLIA. Intorno ad una nuova classificazione delle malattie mentali, CXVI, 318 (1845).

MOLLICA. Elefantiasi scrotale guarita con incisioni ripetute, CXVIII, 222 (1846).

MONTAGNA. Tenaglia a trapano per afferrare e ad un tempo perforare i calcoli, CXIII, 43 (1845).

MOSCHI. Cura del torcicollo col taglio sottocutaneo, CI, 97 (1842).

N

NAMIAS. Di alcuni effetti dell' elettrico sopra l'animale economia, e segnatamente nelle umane infermità, C, 342 (1841).

NAPPI. Rapporto intorno alla operazione dell' idrocele eseguita col metodo della compressione, CXXIV, 512 (1847).

NARDO *Domenico*. Sulla diagnosi e sulla cura delle malattie nervose ed in ispecie sull' isterismo e sull' ipocondriasi, C, 444 (1841). Sul potere medicamentoso del santonico e del santonino, CV, 133 (1843).

NARDO *Luigi*. Riflessioni intorno alla necessità di attivare una generale ed uniforme sistemazione di soccorsi da prestarsi agli annegati lungo il litorale d' Italia, CXII, 308 (1844).

NASSE. Proposta della perforazione delle caverne polmonali colla paracentesi toracica, CXII, 273 (1844).

NICOLUCCI. Sulla struttura delle membrane mocciose, CXVI, 285 (1845).

NOVELLIS. Studii sullo scorbuto terrestre, CXVI, 276 (1845). Osservazioni sulle cause della flebite, CXXIV, 256 (1847).

O

OLIVIERI. Su una legatura della carotide primitiva da lui felicemente eseguita, CXVIII, 219 (1846).

ORIOLI. Sull' utilità terapeutica dell' elettricità applicata in un modo particolare, CXXI, 198 (1847).

ORMEA. Storia di vesania furibonda osservatasi nel manicomio di Torino, CXX, 279 (1846).

P

PACINI *Filippo*. Su nuovi organi scoperti nel corpo umano, CIX, 213 (1844).

PACINI *Luigi*. Ragguaglio anatomico-fisiologico intorno ad un mostro umano, CV, 145 (1843). Di una traslocazione dello stomaco, dell'intestino colon e di alcune volute del tenue intestino dalla cavità addominale in quella del petto, CIX, 222 (1844). Sull'apertura dei tumori fluttuanti dell'addome e sul saggio dei tumori in genere, CXIII, 290 (1845).

PAGANI. Di un calcolo passato dall'uretra nello scroto, CXII, 486 (1844). Cilindro di gomma elastica per l'operazione della fistola all'ano, CXIII, 48 (1845). Di alcuni casi pratici di legatura delle vene, *ivi*, 291 (*ivi*). Rapporto della Commissione per l'esame delle sciringhe proposte dal dott. *Secondi* per esplorare l'esistenza della pietra in vescica, *ivi*, 298 (*ivi*). Sulla legatura delle vene varicose, CXVII, 608 (1846). Rapporto della Commissione incaricata dell'esame dell'opera di ortopedia del dott. barone *Beaufort*, CXVIII, 233 (*ivi*).

PAGANO. Caso strano di donna vissuta lungamente senza prender cibo, CXVI, 279 (1845). Sull'utilità di lasciar perenne lo scolo del siero nell'ascite dopo la paracentesi, CXVII, 611 (1846).

PALASCIANO. Sugli effetti della legatura delle arterie sopra la circolazione e sulle tuniche d'esse, CXVII, 618 (1846). Sul tendine del muscolo fascialata e sulle sue funzioni, CXXIV, 468 (1847).

PALMA. Caso di necrosi di quasi la totalità della mascella inferiore, CXVIII, 227 (1846).

PANIZZA. Sull'assorbimento delle vene, c, 465 (1841).
PANTALEO. Sul trattamento della sifilide coll'ioduro di potassio, cxvii, 617 (1846).
PAOLI. Osservazioni sulle acque palustri, cviii, 613 (1843).
PARMEGGIANI. Ragguaglio di osservazioni istituite sopra l'orina emessa da un individuo affetto da estrofia della vescica, cxxiv, 241 (1847).
PAROLA. Pezzo dimostrante due cicatrici polmonali, ci, 78 (1842). Tavole nosologiche dell'ospedale di Cuneo, cv, 134 (1843). Sopra alcune preparazioni farmaceutiche coll'olio di ricino, cxvi, 260 (1845). Rapporto in nome della Commissione incaricata di riferire sui pubblici stabilimenti in Venezia che hanno attinenza alla medicina, cxxiv, 277 (1847).
PEDEMONTE. Di un caso di fibro-condrite pelvica da parto laborioso per isproporzionato sviluppo della testa del feto, cxiii, 76 (1845).
PENOLAZZI. Quesiti proposti sul morbo migliare, cv, 144 (1843).
PERIFANO. Sopra una perforazione di stomaco in individuo morto quasi improvvisamente, cxx, 338 (1846).
PERINI. Invito in nome della Società d'Incoraggiamento di scienze, lettere ed arti in Milano a cooperare alla redazione di un Annuario medico italiano, cxxiv, 118 (1847).
PETREQUIN. Nuovo processso operatorio pel trattamento degli stringimenti uretrali, cxiii, 40 (1845).
PERTUSIO. Considerazioni sulla litotrizia, cxiii, 78 (1845). Modificazione al processo di legatura circolare delle arterie, cxxi, 153 (1846).
PETRALI. Due tentativi di cura di cancro aperto, mediante l'innesto cutaneo, civ, 515 (1842). Sopra alcune modificazioni recate agli ordinarii metodi di autoplastica nasale, *ivi*, 519 (*ivi*). Dimostrazione del suo metodo di rinoplastica, cxiii, 63 (1845). Esposizione delle norme di-

rettrici seguite nelle cure ortopediche da lui istituite principalmente del piede torto, *ivi*, 84 (*ivi*). Intorno ad alcuni mezzi meccanici semplicissimi e razionali per correggere le deviazioni del dorso, i quali pel tenue loro costo sono applicabili anche ai poveri, CXXIV, 464 (1847).

PEZZONI. Brevi cenni sulla peste orientale e sulle contumacie, CXXIV, 257 (1847).

PIETROCOLA. Guarigione di ferita d'arteria operata colla compressione, CXVIII, 215 (1846).

PIGNOLO. Rapporto sui fatti di allotriofagia narrati dal dott. *Volpato*, CXXIV, 135 (1847).

PIRETTI. Tre osservazioni sopra argomenti di medicina pratica, CXVI, 308 (1845).

PISTELLI. Sulle risaje, CVIII, 613 (1843). Osservazioni di gastro-enteriti, e gastro-entero-peritoniti in seguito all'aver mangiato grandi quantità di mandorle di pesche, CXXIV, 277 (1847).

POLLI. Sulla rivulsione terapeutica, C, 467 (1841). Ricerche ed esperimenti sulla formazione della cotenna del sangue e sul valore sintomatico della medesima nelle malattie, CIV, 483 (1842). Sullo stato della fibrina del sangue nelle malattie infiammatorie, CXII, 88 (1844). Cenno intorno ad un nuovo metodo di analisi del sangue per uso principalmente dei clinici, *ivi*, 126 (*ivi*). Sulla natura della materia colorante rossa del sangue in rapporto alla materia colorante gialla della bile, CXVI, 260 (1845).

PORRO. Rapporto sulla riforma carceraria, letto alla sezione di medicina a nome della Commissione eletta nel Congresso di Padova, CIX, 583 (1844).

PRUNER. Alcuni cenni sulla nosologia comparata, CXXIV, 138 (1847). Della contagiosità della peste orientale, *ivi*, *ivi* (*ivi*).

PUGLIATI. Saggio clinico sulla efficacia della medicazione farmaceutica per la cura della cataratta, CXVII, 617 (1846).

Q

QUADRI. Alcuni cenni intorno alla cura dell'iritide sperimentata vantaggiosa a Napoli, CXII, 325 (1844).

QUAGLINO. Comunicazione di esperienze intorno alla coagulazione del sangue nei vasi per mezzo dell' elettricità, CXXIV, 473 (1847). Esperimenti sui vivi animali mercè la inspirazione dell' etere, *ivi*, 495 (*ivi*).

QUARANTA. Sulla fisiologia omerica, CXVI, 366 (1845).

R

RAFFAELE. Quale operazione ostetrica sia a preferirsi quando le dimensioni del bacino sono assai accorciate e il diametro sacro-pubico trovasi minore di due pollici, CXIII, 73 (1845). Rapporto della Commissione per l'esame della Memoria del prof. *Biagini* « Sulla evoluzione spontanea del feto », *ivi*, 323 (*ivi*). Del parto prematuro periodico, CXVIII, 228 (1846). Rapporto della Commissione nominata all'oggetto di constatare le osservazioni microscopiche del prof. *Gorgone*, *ivi*, 233 (*ivi*). Nuovo pessario ad aria compressa, *ivi*, 239 (*ivi*).

RAMPINELLI. Intorno alla mannite preparata dal farmacista *Ruspini*, con metodo differente dal comune, CXVI, 284 (1845).

RANDERNS. Cenni intorno alla lebbra di Norvegia, CXXIV, 112 (1847).

RAVENNA. Colesterina trovata nella materia di un tumore articolare di un gottoso, CXII, 322 (1844).

REGAZZINI. Analisi quantitativa del gas che attraversa le acque termali d'Abano, e la scoperta in esso del vapore d'olio di nafta, CV, 131 (1843).

REINA. Nuove osservazioni di litotripsia e cistotomia con prospetti statistici, CXVII, 624 (1846).

RETZIUS. Sulla lebbra in Norvegia, CXII, 255 (1844).

RIBOLI. Progetto di sperimenti frenologici, C, 406 (1841). Relazione di uno straordinario sviluppo delle parti genitali e di tutta la persona in un fanciullo di 26 mesi e giorni 15, CV, 146 (1843). Terebrazione del cranio per un dolore fisso al vertice, CXVI, 315 (1845). Sulla preferibile forma del trapano, CXVIII, 237 (1846). Storia di gravidanza extra-uterina addominale, CXX, 281 (*ivi*). Ragguaglio di una classazione o statistica delle malattie mentali del dott. *Miraglia*, *ivi*, 313 (*ivi*). Storia di un suicidio, con alcuni riflessi frenologici, CXXIV, 120 (1847). Rapporto in nome della Commissione che ha esaminata la nuova classificazione e la nuova statistica medica delle malattie mentali, fondata su principii frenologici, proposta dal dott. *Miraglia* di Napoli, *ivi*, 270 (*ivi*).

RIDOLFI. Discorso inaugurale letto alla apertura del terzo Congresso scientifico italiano tenutosi a Firenze il settembre 1841, C, 334 (1841).

RIGACCI. Intorno alla circolazione uterina e placentale, C, 359 (1841).

RIZZI. Rapporto della Commissione incaricata dell'esame della Memoria *Balardini* sulla pellagra, CXII, 243 (1844).

ROCCA e MEDORO. Storia di resezione della metà inferiore della tibia, CXXIV, 470 (1847).

ROSSI *Giovanni*. Storia di uno strozzamento totale dell'utero colle sue adjacenze eseguitosi in donna attualmente viva e sana, CI, 6 (1842). Fenomeni offerti da uno che visse sei mesi dopo frattura compiuta della colonna vertebrale e rottura della midolla spinale, *ivi*, 36 (*ivi*). Nuova ferula per tenere assestate le ossa fratturate degli arti, *ivi*, 82 (*ivi*). Allocuzione recitata il giorno 16 settembre 1844 nella prima adunanza della sotto-sezione di chirurgia della sesta riunione scientifica degli italiani in Milano, CXII, 463 (1844). Dimostrazione di processi da lui adoperati in alcune operazioni chirurgiche, CXIII, 59 (1845). Sulle feb-

bri consecutive alle operazioni chirurgiche, *ivi*, 305 (*ivi*). Esposizione di alcune sue opinioni, e vedute pratiche relative agli ascessi linfatici, alla gangrena secca ed alle nevralgie esterne, *ivi*, 314 (*ivi*). Discorso detto qual presidente della sezione dell'ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi a Genova il settembre 1846, CXXI, 150 (1847). Intorno il sordo-mutismo di una bambina, *ivi*, 188 (*ivi*). Calcolo biliare evacuato da un ascesso all'ipocondrio destro, *ivi*, 215 (*ivi*). Discorso finale qual presidente della sezione di chirurgia dell'ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova il settembre 1846, *ivi*, 229 (*ivi*). Discorso inaugurale qual presidente del nono Congresso scientifico italiano tenutosi a Venezia il settembre dell'anno 1847, CXXIV, 290 (*ivi*).

ROSSI *Lorenzo*. Cura radicale dell'idrocele della vaginale colla compressione, CXXIX, 319 (1847).

ROUX. Osservazioni di pratica chirurgica, CXIII, 310 (1845).

ROVATI. Sugli apparecchi inamovibili delle fratture, CXII, 491 (1844).

S

SACCHERO. Intorno alla flebite uterina diffusa delle puerpere, C, 420 (1841).

SALVAGNOLI. Statistica medica della maremma toscana, C, 382 (1841). Sull'antagonismo fra le cause delle febbri intermittenti e quella della tisichezza polmonare, CVIII, 599 (1843). Osservazioni sulla rarità della scrofola e della tisi tubercolare del polmone nelle regioni dominate dalla mal'aria, CXX, 285 (1846). Reclamo di varii membri componenti la Commissione della sezione medica del Congresso di Napoli che visitò gli ospedali di quella città perchè non è stato pubblicato negli atti del Congresso il loro Rapporto, *ivi*, 304 (*ivi*).

SANCASCIANI. Progetto di una statistica medica nazionale da ottenersi per mezzo dei mèdici stipendiati dalle comuni, e sino dall'anno 1821 mandato in esecuzione dal circondario di Bucine, c, 378 (1841). Prospetto di un modello di statistica medico-clinica ad uso dei medici condotti, cviii, 633 (1843).

SANSEVERINO. Sullo stabilimento eretto da *Guggenbühl* sull'Abendberg per la educazione dei cretini, cxx, 319 (1846).

SANTOLI. Cura della tigna col petrolio, cxvi, 360 (1845).

SANTORELLI. Sulla parte che prendono le influenze epidemiche ed i contagi nella diffusione dei morbi popolari, cxvi, 321 (1845).

SCOPOLI. Sulla convenienza o disconvenienza del sistema penitenziario dal lato igienico, c, 431 (1841).

SCORTEGAGNA. Storia di malattia verminosa terminata coll'espulsione di due vermi da lui denominati nuovi, cxii, 301 (1844).

SECONDI. Sulla condizione patologica della gangrena secca, cix, 564 (1844). Sciringhe di rame per esplorare l'esistenza della pietra in vescica, cxiii, 53 (1845). Stromento per facilitare la diagnosi dei calcoli, cxviii, 221 (1846). Sulla tenotomia spinale, cxxi, 168 (1847). Se nel caso di parto periodico col feto morto nel corso dell'ottavo mese convenga nelle gravidanze consecutive provare il parto prematuro, *ivi*, 172 (*ivi*). Sulla natura degli effetti prodotti dalle ferite del *Trachino, ivi*, 227 (*ivi*). Nuovo metodo per l'obliterazione delle arterie aneurismatiche e delle vene varicose esterne, cxxiv, 450 (*ivi*). Nuovo metodo da lui imaginato per la cura delle ernie, *ivi*, 505 (*ivi*).

SEMMOLA. Su una orina ferruginosa, c, 358 (1841). Sopra una materia grassa evacuata dai bambini, *ivi*, 394 (*ivi*). Dei limiti della ragione e della esperienza nei fatti della medicina, *ivi*, 411 (*ivi*). Sulla necessità di ordinare le

dottrine farmacologiche specialmente italiane, CXII, 293 (1844).

SIGNORONI. Della decapitazione del calcagno preso da carie centrale progressiva, CI, 42 (1842). Considerazioni intorno alle ernie, ed alla cura radicale d'esse, *ivi*, 95 (*ivi*).

SILVANO. Sulle funzioni dei cordoni anteriori e dei posteriori della midolla spinale; — sopra una malattia diabetiforme, e sopra un caso di affezione del ventricolo sinistro del cuore, CXII, 146 (1844). Fallacia della voce istintiva in infermi di affezioni gastro-entero-epatiche, CXX, 306 (1846).

SOGLIANO. Riflessioni dirette a migliorare il metodo di eseguire la pelviotomia, CXVII, 620 (1846).

SORRENTINO. Descrizione di un vizio di conformazione dei genitali muliebri, CXVIII, 219 (1846),

SORRENTINO e SEMMOLA. Intorno alla cristallizzazione nel vivente, CXVI, 361 (1845).

SPERANZA. Allocuzione detta qual presidente della sotto-sezione di anatomia e di chirurgia nella terza riunione degli scienzati italiani in Firenze nel settembre del 1841, CI, 5 (1842). Discorso fatto qual presidente della sezione di medicina dell'ottavo Congresso scientifico italiano tenutosi in Genova nel settembre 1846, CXX, 277 (1846)

SPESSA. Nuovo processo per ottenere la chiusura delle aperture morbose alla volta palatina, CIX, 601 (1844).

SPINELLI. Sopra la pretesa identità del vajuolo vaccino col vajuolo umano, CXVI, 367 (1845).

STEER. Sull'uso dell'elettro-magnetismo in medicina, C, 398 (1841).

STEFANI. Comunicazione di un caustico nuovamente proposto dal dott. *Bourdin* di Parigi, CXII, 529 (1844).

STRAMBIO. Alcuni fatti sulla miliare, CXII, 288 (1844).

T

TADDEI DE GRAVINA. Ricerche sperimentali dirette a rilevare la vera e precisa indole del solfato e del citrato di chinina, non che l'assoluto rapporto che sussiste tra questi chinacei ed alcune sostanze terapeutiche, c, 359 (1841).

TADDEI *Gioachino*. Sulla mucometria orinaria, cix, 233 (1844). Sulla ematosina facente funzione di acido (acido emoplastico), *ivi*, 234 (*ivi*). Modo di riconoscere e differenziare il sangue umano da quello degli altri animali, *ivi*, 235 (*ivi*).

TARSITANI. Esperimenti di ascoltazione fatti nelle donne gravide e nelle vacche pregnanti, cxviii, 214 (1846).

TESSANDORI, CENTOFANTI e VANNONI. Intorno all' opportunità di provocare il parto immaturamente, e di eseguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, cix, 215 (1844).

TESTA. Nuovo metodo di enterorafia felicemente sperimentato sui cani, cxviii, 237 (1846).

TEXTOR. Ragguaglio di molte resezioni d'ossa per lui eseguite, cxxi, 184 (1847).

THAON. Sull'uso terapeutico dell'arsenico, cviii, 603 (1843).

TOFFOLI. Di alcune sue idee intorno all' idrofobia, cxii, 301 (1844).

TOMASI. Sulla patogenia delle febbri, cxvi, 410 (1845).

TOMATI. Sopra alcune lesioni della massa cerebrale trovate nell' encefalo di un epilettico, cxvi, 294 (1845).

TONINI. Prime idee di un progetto tendente a migliorare la condizione fisica e morale degli esposti, cxxiv, 258 (1847).

TOSI. Rapporto in nome della Commissione modonese incaricata dal Congresso di Genova a verificare se negli Stati

estensi esista antagonismo fra le febbri intermittenti e la scrofola, CXXIV, 243 (1847).

TRIESTE. Storia di due casi di amaurosi, CV, 174 (1843).

TRINCHINETTI. Sulla cromatopseudopsia, ovvero aberrazione della sensazione dei colori, CXII, 281 (1844). Caso di cataratta nera, CXIII, 65 (1845).

TROMPEO. Cenno sulla lebbra, CVIII, 590 (1843).

TURCHETTI. Considerazioni anatomico-patologiche sulla dissenteria epidemica, CI, 105 (1842). Storia di una affezione cerebrale traumatica con impotenza di produrre i suoni e di articolarli, CIX, 571 (1844). Intorno alla perniciosa ed anche letale influenza dell' aria atmosferica introdotta nelle vene in casi di gravi ferimenti, CXIII, 68 (1845).

U

USIGLIO. Progetto di rappresentazioni di fisiognomica clinica, C, 388 (1841).

V

VANDONI. Comunicazione di modelli in cera rappresentanti i diversi stadii di svolgimento della pustola vaccinica uscente col vero vaccino di nuova importazione dall' Inghilterra confrontati con quelli della pustola vaccinica uscente col vaccino già passato per molti innesti, CXII, 300 (1844).

VANNONI. Osservazioni intorno alla sifilide delle donne gravide, CV, 167 (1843). Della kiesteina nell' orina delle donne gravide, *ivi*, 170 (*ivi*). Se convenghi la isterotomia laterale o la pubiotomia del *Galbiati* al nono mese nel secondo stadio del parto, *ivi*, 170 (*ivi*). Sulla kiesteina, CIX, 219 (1844). Rapporto in nome del comitato

centrale, residente in Firenze, delle Commissioni per realizzare il progetto di una Farmacopea generale uniforme italiana, CXXIV, 266 (1847).

VANNONI, CENTOFANTI e TESSANDORI. Intorno all'opportunità di provocare il parto immaturamente, o di eseguire la isterotomia in alcune contingenze ostetriche, CIX, 215 (1844).

VENTORACCI. Feto privo di funicolo ombellicale, CI, 69 (1842). Risultati terapeutici da lui ottenuti nel curare alcune specie di deviazioni spinali con un particolare unguento, *ivi*, 97 (*ivi*).

VENTURINI. Quali massime generali segue la scuola italiana relativamente al determinare i fondamenti clinici delle azioni terapeutiche generali, C, 390 (1841).

VERGA. Voto per la migliore prosperità dei Congressi italiani, CXII, 90 (1844). Rapporto della Commissione incaricata di riferire sulle Memorie intorno alla peste orientale, presentate alla sesta riunione scientifica degli italiani in Milano, *ivi*, 302 (*ivi*). Nota sulla stearentina, CXXIV, 111 (1847).

VITI. Storia di una trapanazione da lui eseguita in un caso di frattura delle ossa del cranio, CI, 24 (1842).

VOLPATO. Degli ingojatori delle sostanze non alimentari e delle malattie d'essi, CXXIV, 81 (1847).

VULPES. Sull'innalzamento della mascella superiore prodotto pel meccanismo dell'abbassamento della mascella inferiore nell'aprirsi della bocca, CXVI, 282 (1845). Sulle febbri, *ivi*, 365 (*ivi*). Sopra un istromento chirurgico trovato a Pompeja, CXVII, 620 (1846).

Z

ZANGRADI. Metodo per la cura delle fistole cisto-vaginali, CXIII, 55 (1845).

ZENNONE. Casi singolari di cure di mania, CXII, 293 (1844).
Storia di ipocondriasi intermittente, CXX, 323 (1846).
ZILIOTTO. Sull' eterizzazione applicata alla chirurgia, CXXIV, 480 (1847).
ZIMOLO. Saggio fisiologico intorno alle leggi che regolano la circolazione del sangue, CXXIV, 130 (1847).
ZUCCHERO. Tenotomia dello sterno-cleido-mastoideo, CXVIII, 231 (1846).

FINE.